



M LICITAÇÕES LTDA.

CNPJ: 36.289.408/0002-53 - **INSCR. EST.:** 124.857.296.119

Rua Adriano Cintra, 15 - Sala 5 - Jd. Maringá - Cep.03525-060 - São Paulo - S

Fone: (11) 5050-2988 (11) 94717-0021 - **E-mail:** mlicitacoes.sp@gmail.com

CLIENTE: - UASG 985531 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES - PR

PREGÃO ELETRÔNICO: 90031/2025

PROPOSTA DE PREÇO

It.	Descrição	MARCA/MODELO	Unid.	Qte.	R\$ Unit.	R\$ Total
4	Iluminação de Emergência: com 30 LEDs 2 W	SGMX REF. LUM 30 LEDS	und	140	R\$ 11,98	R\$ 1.677,20
						R\$ 1.677,20

VALOR DA PROPOSTA R\$: 1.677,20

COND. PAGAMENTO: 30 DIAS

BANCO DO BRASIL: 001

AGENCIA: 1869-4

CONTA: 61.020-8

PRAZO DE ENTREGA: CONFORME EDITAL

GARANTIA: 12 MESES

VALIDADE: 90 DIAS

M
LICITACOES
LTDA:36289
408000253

Assinado de forma
digital por M
LICITACOES
LTDA:3628940800025
3
Dados: 2025.04.11
09:13:11 -03'00'

M LICITAÇÕES LTDA

Vinicius Aguiar da Encarnação

CPF: 077.460.779-35

Cargo: Diretor Adm./Finan

São Paulo, 11 de abril de 2025



Descrição

Lâmpada Luminária de Emergência Segurimax Super Slim 30 Leds

Marca: Segurimax

A luminária 30 LEDs foi fabricada com a tecnologia LED, desenvolvida para iluminação de emergência. Pode ser utilizada em ambientes internos e é ideal para escritórios, hotéis, restaurantes, estabelecimentos comerciais, residências entre outros.

Seu design moderno foi pensado para que se adeque aos mais diversos ambientes, harmonizando com a arquitetura do espaço e trazendo ainda mais elegância ao projeto.

Econômica, proporciona autonomia com maior durabilidade e ótima iluminação. Pode ser facilmente instalada, manuseada e transportada.

Acende automaticamente na falta de energia elétrica.

Características técnicas:

Tensão de Alimentação: Bivolt (100V - 240V) 50 Hz / 60 Hz

Consumo: 0,5 W - 1,5W

Autonomia: 2h30min (fluxo máx.)

5 horas (fluxo mín.)

Fluxo luminoso: 100 lúmens (fluxo máx.)

60 lúmens (fluxo mín.)

Temperatura de operação: 0°C a 50°C

(1h @ 70°C NBR 10898)

Tempo de carga: 24 horas

Tipo de lâmpada: LED de alto brilho

LED indicativo de alimentação: Sim

Seleção de fluxo máx. e mín.: Sim

Norma de referência: NBR 10898

Área de cobertura: 25m²

Temperatura de cor do LED: 5700K - 8000K

Grau de proteção: IP20

Dimensões: 175 x 49 x 25mm

Composição: PP, PS, LEDs, Bateria de lítio.

Botão de teste: Sim

Validade Indeterminada, produto não perecível

Itens inclusos:

- 1 iluminação de emergência, 2 parafusos e buchas, 1 adesivo de saída

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

DOCUMENTO EMITIDO PELA INTERNET


DADOS DA EMPRESA			
NOME EMPRESARIAL SATURNO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO LTDA		TIPO JURÍDICO LIMITADA UNIPessoal (E.P.P.)	
NIRE 35260438161	CNPJ 48.936.631/0001-43	NÚMERO DO ARQUIVAMENTO 1.069.660/25-5	DATA DO ARQUIVAMENTO 10/03/2025

DADOS DA CERTIDÃO		
DATA DE EXPEDIÇÃO 10/03/2025	HORA DE EXPEDIÇÃO 18:35:59	CÓDIGO DE CONTROLE 259023436
A AUTENTICIDADE DO PRESENTE DOCUMENTO, BEM COMO O ARQUIVO NA FORMA ELETRÔNICA PODEM SER VERIFICADOS NO ENDEREÇO WWW.JUCESPPONLINE.SP.GOV.BR		

ESTA CÓPIA FOI AUTENTICADA DIGITALMENTE E ASSINADA EM 10/03/2025 PELO SECRETÁRIO GERAL DA JUCESP – ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR, CONFORME ART. 1º DA MP2200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRAS – ICP BRASIL, EM VIGOR CONSOANTE E.C Nº32 DE 11/09/2001 M- ART.2º.

ART 1º. FICA INSTITUÍDA A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA – ICP BRASIL, PARA GARANTIR AUTENTICIDADE, INTEGRIDADE E VALIDADE JURÍDICA DE DOCUMENTOS EM FORMA ELETRÔNICA, DAS APLICAÇÕES DE SUPORTE E DAS APLICAÇÕES HABILITADAS QUE UTILIZEM CERTIFICADOS DIGITAIS, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE TRANSAÇÕES ELETRÔNICAS SEGURAS.

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO PARA EMPRESA SUPRACITADA.



Requerimento Capa

SEQ. DOC
01
01

Protocolo Redesim SPP2530196502 
--

DADOS CADASTRAIS

ATO(S) Consolidação da Matriz, Alteração de Atividades/Objeto		
NOME EMPRESARIAL SATURNO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO LTDA		PORTE EPP
LOGRADOURO RUA MANOEL HERCULANO MARQUES DE FONTES		NÚMERO 636
COMPLEMENTO FUNDOSFUNDOS	BAIRRO/DISTRITO LOTEAMENTO PARQUE S	CEP 13040703
MUNICÍPIO CAMPINAS		UF SP
E-MAIL legalizacao@visaocontabeis.com.br		TELEFONE
NÚMERO EXIGÊNCIA (S) SEM EXIGÊNCIA ANTERIOR	CNPJ - SEDE 48936631000143	NIRE - SEDE 35260438161
IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO/ASSINANTE DO REQUERIMENTO CAPA NOME: JOSE CARLOS BORTOLETO - Responsável DATA ASSINATURA: ASSINATURA:		VALORES RECOLHIDOS DARE R\$ 211,01 DARF Isento

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DO REQUERIMENTO/PROCESSO SÃO EXPRESSÃO DA VERDADE.

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (INCLUSIVE VERSO)

CARIMBO PROTOCOLO	OBSERVAÇÕES:
-------------------	--------------

DOCUMENTOS NÃO RETIRADOS EM ATÉ 90 DIAS DA DISPONIBILIDADE SERÃO DESCARTADOS - ART. 57, §5º, DECRETO 1.800/96

10/02/2025

Página 1 de 1



**INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL****SATURNO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO LTDA**

CNPJ: 48.936.631/0001-43

NIRE: 35.260.438.161

GRAZIELE MARIA DE SOUZA NOVAES, brasileira, empresária, solteira, natural de **Salto/SP**, nascida em 18/03/2001, residente e domiciliada na **Rua Manoel Herculano Marques de Fontes, nº 636, Fundos, Bairro Loteamento Parque São Martinho, na cidade de Campinas, Estado de São Paulo, CEP. 13.040-703**, portadora da Cédula de Identidade **RG nº 64.147.367-9-SSP/SP expedido em 27/09/2022** e do **CPF nº 541.932.238-25**, única sócia componente da sociedade empresária limitada, sob a denominação social de "**SATURNO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO LTDA**", com Contrato Social arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob nº **35.260.438.161**, inscrita no CNPJ sob nº **48.936.631/0001-43**, estabelecida à **Rua Manoel Herculano Marques de Fontes, nº 636, Fundos, Bairro Loteamento Parque São Martinho, na cidade de Campinas, Estado de São Paulo, CEP. 13.040-703**, por este instrumento resolvem em comum acordo e na melhor forma de direito, estabelecer alterações na sociedade, mediante as seguintes cláusulas:

ALTERAÇÃO DO OBJETO SOCIAL DA EMPRESA

Cláusula 1ª – O objeto social anterior da empresa fica alterado para: "**Comércio varejista de material elétrico, Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças, Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças, Comércio atacadista de ferragens e ferramentas, Comércio atacadista de material elétrico, Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines, Comércio varejista de ferragens e ferramentas, Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente, Comércio varejista de materiais de construção em geral, Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, Comércio varejista de artigos de iluminação e Outras instituições de intermediação não monetária não especificadas anteriormente**".

ADMISSAO E SAIDA DE SOCIOS E REDISTRBUICAO DE QUOTAS

Cláusula 2ª – E admitido na sociedade o senhor **JUAN DA SILVA HONORATO**, brasileiro, empresário, solteiro, natural de **Salto/SP**, nascido em **24/08/2000**, portador da Cédula de Identidade **RG nº 60.701.090-3 SSP/SP expedido em 14/02/2020** e do **CPF nº 448.107.378-02**, residente e domiciliado na **Rua Nepal nº 395, Casa, Bairro Jardim Planalto, na cidade de SALTO/ SP, CEP: 13322-253**.

Cláusula 3ª - Retira-se da sociedade a senhora **GRAZIELE MARIA DE SOUZA NOVAES**, devidamente qualificada no preâmbulo, onde cede e transfere a totalidade de suas 500.000 (Quinhentas Mil) quotas perfazendo o total de R\$ 500.000,00 (Quinhentos Mil) Reais no valor nominal de R\$ 1,00 (Um real) cada uma ao novo sócio o senhor **JUAN DA SILVA HONORATO**, também já qualificado.

Em razão dessa alteração acima, a Clausula Terceira do Capital Social ficara assim da seguinte forma:

O capital social será de **R\$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais)**, dividido em 500.000 (Quinhentos mil) quotas de capital, no valor nominal de **R\$ 1,00 (um real)** cada uma, totalmente integralizadas em moeda corrente do País neste ato e distribuídas da seguinte forma:

Sócio	Quotas	Valor R\$	Participação %
JUAN DA SILVA HONORATO	500.000	500.000,00	100
Total	500.000	500.000,00	100

Visão Processamentos Contábeis Ltda.

Rua Antônio do Vale Melo, nº 472 – Centro – CEP: 13170-010 - Sumaré-SP.

Fone: (19) 3873-1183

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.registroimoveis.org.br/validar/A577A-4CCSL-XBLJE-62FFM>



Continuam em pleno vigor as demais cláusulas do Contrato Social, não alteradas direta ou indiretamente pelo presente contrato. Em razão das alterações ocorridas, o sócio resolve consolidar o Contrato Social, sob as cláusulas e condições seguintes:

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

SATURNO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO LTDA

CNPJ: 48.936.631/0001-43

NIRE: 35.260.438.161

DA DENOMINAÇÃO SOCIAL, SEDE E OBJETIVO SOCIAL

Cláusula 1ª - A sociedade girará sob o nome empresarial "**SATURNO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO LTDA**" e terá sede e domicílio à **Rua Manoel Herculano Marques de Fontes, nº 636, Fundos, Bairro Loteamento Parque São Marinho, na cidade de Campinas, Estado de São Paulo, CEP, 13.040-703.**

Cláusula 2ª - O objeto da sociedade será: "Comércio varejista de material elétrico, Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças, Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças, Comércio atacadista de ferragens e ferramentas, Comércio atacadista de material elétrico, Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines, Comércio varejista de ferragens e ferramentas, Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente, Comércio varejista de materiais de construção em geral, Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, Comércio varejista de artigos de iluminação e Outras instituições de intermediação não monetária não especificadas anteriormente.

CAPITAL SOCIAL

Cláusula 3ª - O capital social será de **R\$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais), dividido em 500.000 (Quinhentos mil) quotas de capital, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizadas em moeda corrente do País neste ato e distribuídas da seguinte forma:**

Sócio	Quotas	Valor R\$	Participação %
JUAN DA SILVA HONORATO	500.000	500.000,00	100
Total	500.000	500.000,00	100

PRAZO DE DURAÇÃO

Cláusula 4ª - A sociedade iniciará suas atividades em **15/12/2022** e o prazo de duração da sociedade será por tempo indeterminado. (art.997, II, CC/2002).

RESPONSABILIDADE

Cláusula 5ª - A responsabilidade de cada sócio é restrita no valor de suas quotas mais todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Visão Processamentos Contábeis Ltda.

Rua Antônio do Vale Melo, nº 472 - Centro - CEP: 13170-010 - Sumaré-SP.

Fone: (19) 3873-1183

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.registroimoveis.org.br/validar/A577A-4CCSL-XBLJE-62FFM>.





ADMINISTRAÇÃO E RETIRADA

Cláusula 6ª - A administração da sociedade fica a cargo de **JUAN DA SILVA HONORATO**, a qual cabe, isoladamente, a responsabilidade ou representação ativa e passiva da sociedade, em juízo ou fora dele, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros.

Cláusula 7ª - O sócio poderá ter direito a uma retirada mensal a título de pró-labore, a ser fixada, dentro das disposições regulamentares pertinentes.

BALANÇO

Cláusula 8ª - O exercício social terá seu início no dia 1º de janeiro e será encerrado em 31 de dezembro de cada ano civil, quando serão elaboradas as demonstrações financeiras, o balanço patrimonial, o inventário físico dos bens do ativo, bem como o balanço de resultado econômico da sociedade. Os lucros constatados no final de cada exercício social seguirão a destinação que lhes for dada pelo administrador, inclusive de forma desproporcional. O administrador poderá deliberar a distribuição de lucros semestralmente ou em períodos inferiores, com base em balanços intercalares, levantados especialmente para esse fim.

DISPOSIÇÕES FINAIS

Cláusula 9ª - O sócio que, desejar retirar-se da sociedade, deverá notificar os demais, por escrito com antecedência do prazo mínimo de 30 (trinta) dias, findo o qual o silêncio será tido como desinteresse.

Cláusula 10ª - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

Cláusula 11ª - No caso de falecimento ou interdição de qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres serão apurados e liquidados com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo Único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação ao seu sócio (art.1028 e art.1.031, CC/2002).

Cláusula 12ª - Nas hipóteses de falecimento, ausência, retirada, incapacidade, impedimento judicialmente, exclusão, liquidação, falência ou interdição de um dos sócios, ressalvada a hipótese mencionada na cláusula 12ª acima, serão apurados os haveres do sócio retirante, incapaz, impedido, excluído, liquidado, falido, ou dos herdeiros e sucessores do falecido, com base no valor do patrimônio líquido da sociedade, conforme balanço contábil que deverá ser especialmente levantado para este fim, os quais serão pagos em até 90 (noventa) dias contados da data em que o referido balanço contábil for levantado.

Cláusula 13ª - Os administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002).

Visão Processamentos Contábeis Ltda.

Rua Antônio do Vale Melo, nº 472 - Centro - CEP: 13170-010 - Sumaré-SP.

Fone: (19) 3873-1183

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.registroimoveis.org.br/validar/A577A-4CCSL-XBLJE-62FFM>





Cláusula 14ª – Todas as questões que não estiverem especificamente contempladas neste Contrato Social serão regidas pelo Capítulo IV, do subscrito II, do título II, do livro II da lei do 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (código civil) e, supletivamente, pela Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976.

Cláusula 15ª - Fica eleito o foro da cidade de **Campinas/SP**, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em vias de igual teor e forma, devendo ser arquivada na Junta Comercial do Estado de São Paulo, para que produza os efeitos legais, e as demais ficarão em poder da sociedade.

Campinas/SP, 06 de fevereiro de 2025.

JUAN DA SILVA HONORATO
Sócio admitido

GRAZIELE MARIA DE SOUZA NOVAES
Sócia admitida

Visão Processamentos Contábeis Ltda.
Rua Antônio do Vale Melo, nº 472 – Centro – CEP: 13170-010 – Sumaré-SP.
Fone: (19) 3873-1183

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.registroimoveis.org.br/validar/A577A-4CCSL-XBLJE-62FFM>.



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: A577A-4CCSL-XBLJE-62FFM

*** O documento pode conter assinaturas não ICP Brasil, confirmadas a partir do email atribuído ao signatário ***

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis, pelos seguintes signatários:

- 1 assinatura de GRAZIELE MARIÁ DE SOUZA NOVAES 541.932.238-25 ou
JUAN DA SILVA HONORATO 448.107.378-02

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/A577A-4CCSL-XBLJE-62FFM>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate>

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/A577A-4CCSL-XBLJE-62FFM>



DECLARAÇÃO

Eu, GRAZIELE MARIA DE SOUZA NOVAES, portador do Documento de Identificação nº 641473679, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF sob nº 54193223825, na qualidade de titular, sócio ou responsável legal da empresa SATURNO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO LTDA, **DECLARO** estar ciente que o **ESTABELECIMENTO** situado no(a) RUA MANOEL HERCULANO MARQUES DE FONTES, 636 FUNDOSFUNDOS – Bairro: LOTEAMENTO PARQUE S, Campinas - SP CEP: 13040703, **NÃO PODERÁ EXERCER** suas atividades sem que obtenha o parecer municipal sobre a viabilidade de sua instalação e funcionamento no local indicado, conforme diretrizes estabelecidas na legislação de uso e ocupação do solo, posturas municipais e restrições das áreas de proteção ambiental, nos termos do art. 24, §2 do Decreto Estadual nº 55.660/2010 e sem que tenha um **CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO INTEGRADO VÁLIDO**, obtido pelo sistema Via Rápida Empresa – Módulo de Licenciamento Estadual.

Declaro ainda estar ciente que qualquer alteração no endereço do estabelecimento, em sua atividade ou grupo de atividades, ou em qualquer outra das condições determinantes à expedição do Certificado de Licenciamento Integrado, implica na perda de sua validade, assumindo, desde o momento da alteração, a obrigação de renová-lo.

Por fim, declaro estar ciente que a emissão do Certificado de Licenciamento Integrado poderá ser solicitada por representante legal devidamente habilitado, presencialmente e no ato da retirada das certidões relativas ao registro empresarial na Prefeitura, ou pelo titular, sócio, ou contabilista vinculado no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) diretamente no site da Jucesp, através do módulo de licenciamento, mediante uso da respectiva certificação digital.

GRAZIELE MARIA DE SOUZA NOVAES (Sócio-Administrador)
641473679

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validar/A96D6-6UN9X-6S3CU-BSRQT>.



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: A96D6-6UN9X-GS3CU-BSRQT

*** O documento pode conter assinaturas não ICP Brasil, confirmadas a partir do email atribuído ao signatário ***

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis, pelos seguintes signatários:

- 1 assinatura de GRAZIELE MARIÁ DE SOUZA NOVAES 541.932.238-25 ou
JUAN DA SILVA HONORATO 448.107.378-02

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/A96D6-6UN9X-GS3CU-BSRQT>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate>

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/A96D6-6UN9X-GS3CU-BSRQT>.





DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE

Eu **JOSE CARLOS BORTOLETO** com inscrição ativa na(o) Conselho Regional de Contabilidade de São Paulo sob o nº **1SP077676**, expedida em **01/01/2010**, inscrito no CPF nº 58100717834, DECLARO, sob as penas da Lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

Documentos apresentados:

Arquivo de Outros (Docs. privados)

Arquivo de Alteração

São Paulo, 24/02/2025.

JOSE CARLOS BORTOLETO



TERMO DE ANÁLISE E DECISÃO.

Defiro a (s) solicitação (ões), sob o (s) protocolo (s) **SPP2530196502** de Alteração de Atividades/Objeto, Consolidação da Matriz e Alteração de Capital e QSA da empresa **SATURNO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO LTDA**.

Assina o presente termo de decisão, mediante certificado digital, o Julgador **Sandy Soares Pompilio**.

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 10/03/2025.

Sandy Soares Pompilio, CPF: 31261044878

Este documento foi assinado digitalmente por Sandy Soares Pompilio e é parte integrante sob o protocolo Nº SPP2530196502.



TERMO DE AUTENTICAÇÃO E REGISTRO

Autentico que o ato, assinado digitalmente, pertencente a empresa **SATURNO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO LTDA de NIRE 35260438161**, protocolizado sob o número **SPP2530196502** em **10/03/2025**, encontra-se registrado na JUCESP sob o número **1069660255**.

Assina o registro a Secretário(a)-Geral **Aloizio Epifanio Soares Junior**.

A autenticidade do presente documento, bem como o arquivo na forma eletrônica, poderão ser verificados no sítio eletrônico: www.jucesp.sp.gov.br, mediante a indicação do número de autenticidade disponível na capa da certidão de inteiro teor.

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 10/03/2025.

Aloizio Epifanio Soares Junior, CPF: 40689779844

R. Guaicurus, 1394 | CEP 05033-060 | Lapa, São Paulo – SP

Fone: (11) 3468-3080



Certifico o registro sob o nº 1.069.660/25-5 em 10/03/2025 da empresa SATURNO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO LTDA, NIRE nº 35260438161, protocolado sob o nº SPP2530196502. Autenticação: validar a autenticidade do registro em <http://www.jucesp.sp.gov.br/> com o número do mesmo. ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR - Secretário Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/03/2025 por ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR – Secretário Geral. Autenticação: 259023436. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

PROTOCOLO DE ASSINATURAS

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma VRE Digital.

Os nomes indicados para assinatura, bem como seus status em 24/02/2025 são:

Nome Completo	CPF	Data e hora	Certificado
<u>document (7)_merged (1).pdf</u>			

JOSE CARLOS BORTOLETO	58100717834	24/02/25 10:25	AC SOLUTI Multipla v5 G2 / PDF-1.7
-----------------------	-------------	----------------	------------------------------------

ilovepdf_merged (1).pdf

JOSE CARLOS BORTOLETO	58100717834	24/02/25 10:25	AC SOLUTI Multipla v5 G2 / PDF-1.4
-----------------------	-------------	----------------	------------------------------------

Arquivo de Declaração de Autenticidade.pdf

JOSE CARLOS BORTOLETO	58100717834	24/02/25 10:25	AC SOLUTI Multipla v5 G2 / PDF-1.4
-----------------------	-------------	----------------	------------------------------------

Este documento é referência das assinaturas eletrônicas realizada nas documentações do protocolo Nº SPP2530196502



SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
Departamento de Inteligência da Polícia Civil - DIPOL
Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt - IIRGD

RG DIGITAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO
"RICARDO GUMBLETON DAUNT"

NOME JUAN DA SILVA HONORATO



FILIAÇÃO
JOSÉ MAURICIO HONORATO

MARIA JOSE DA SILVA

DATA NASCIMENTO
24/08/2000

ORGÃO EXPEDIDOR
SSP-SP

FATOR RH

NATURALIDADE
SALTO - SP

OBSERVAÇÃO

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

LEI Nº 7.116, DE 29 DE AGOSTO DE 1983

CPF 448107378/02 DNI

REGISTRO GERAL 60.701.090-3 2 VIA DATA DE EXPEDIÇÃO 14/02/2020

REGISTRO CIVIL
SALTO-SP SALTO CN:LV.A099/FLS.173V/Nº36479

T. ELEITOR 000450036960116 CTPS 00000000018318 SÉRIE 0469 UF SP

NIS/PIS/PASEP IDENTIDADE PROFISSIONAL

CERT. MILITAR 000320001855996 CNH CNS

POLEGAR DIREITO



VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

OS DADOS BIOGRÁFICOS e biométricos apresentados neste documento estão contidos no RG original

Esse é um arquivo assinado digitalmente pela Secretaria de Segurança Pública do estado de São Paulo em conformidade com o padrão de Assinatura Digital ICP Brasil. Caso necessite acesse <https://validar.iti.gov.br> e faça o upload desse documento para aferir a sua conformidade.

Você também pode escanear o Código QR ao lado.



Valid



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria da Segurança Pública



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 48.936.631/0001-43 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 20/12/2022
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL SATURNO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) SATURNO MATERIAIS ELETRICOS	PORTE EPP
--	---------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças 46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças 46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas 46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico 47.13-0-02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação 64.38-7-99 - Outras instituições de intermediação não-monetária não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R MANOEL HERCULANO MARQUES DE FONTES	NÚMERO 636	COMPLEMENTO FUNDOSFUNDOS
---	----------------------	------------------------------------

CEP 13.040-703	BAIRRO/DISTRITO LOTEAMENTO PARQUE SAO MARTINHO	MUNICÍPIO CAMPINAS	UF SP
--------------------------	--	------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO SATURNOMATERIAISELETRICOS@GMAIL.COM	TELEFONE (19) 7114-5248
---	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 20/12/2022
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **17/03/2025** às **10:21:28** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: SATURNO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO LTDA
CNPJ: 48.936.631/0001-43

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 11:32:28 do dia 25/03/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 21/09/2025.

Código de controle da certidão: **4EEC.87C0.749A.36B7**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 48.936.631/0001-43

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 25031105045-80

Data e hora da emissão 25/03/2025 05:48:15

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **www.pfe.fazenda.sp.gov.br**



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Inscritos da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 48.936.631

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.



Certidão nº 66414673

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 01/04/2025 14:30:28

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>



Prefeitura Municipal de Campinas

Secretaria Municipal de Finanças

CERTIDÃO NEGATIVA DE QUALQUER ORIGEM

Razão Social: SATURNO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO LTDA

CNPJ: 48.936.631/0001-43

A Prefeitura Municipal de Campinas, por meio da Secretaria Municipal de Finanças, CERTIFICA, para fins de direito, que até a presente data a pessoa jurídica acima identificada não possui débitos exigíveis de qualquer origem tributária ou não tributária perante a Fazenda Pública Municipal, registrados no Sistema de Informações Municipais - SIM, relativos aos imóveis e inscrições mobiliárias vinculadas ao CNPJ supracitado.

Não estão incluídos nesta certidão eventuais débitos referentes aos itens abaixo:

1. De responsabilidade da pessoa jurídica, em virtude de processos de fusão, cisão, incorporação ou transformação;
2. Relativos a imóveis cujo cadastro não tenha sido atualizado junto à municipalidade, nos termos da legislação aplicável;
3. Relativos ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, estando o contribuinte sob o regime do Simples Nacional, os quais devem ser verificados junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil - SRF.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal de exigir valores relativos a créditos tributários ou não tributários de responsabilidade do sujeito passivo, acima identificado, que porventura venham a ser lançados e/ou constituídos, e/ou a ele atribuídos em função de higienização cadastral, como contribuinte ou como responsável, nos termos da legislação aplicável, ainda que relativos a período abrangido por esta certidão.

A Secretaria Municipal de Finanças ressalta que a atualização cadastral junto aos Sistemas Informatizados da municipalidade, de imóveis e da própria pessoa jurídica, é de inteira responsabilidade do sujeito passivo, sujeitando-se às penalidades legais quando cabíveis, conforme legislação aplicável.

A Secretaria Municipal de Finanças disponibiliza esta certidão via internet nos termos do Decreto nº 18.978 de 14 de janeiro de 2016 e das Instruções Normativas SMF nº 001/2011 de 04 de março de 2011 e SMF nº 08/2014 de 19 de Novembro de 2014, cuja autenticidade pode ser confirmada no endereço eletrônico: <https://certidoes-web.campinas.sp.gov.br>

DADOS DA CERTIDÃO

Data de emissão: 11/03/2025 - 10:17:13

Validade: 10/05/2025

Assinatura eletrônica: 000741.3778820.250311

Endereço IP: 179.116.121.239

Taxa de certidão: GRATUITA

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 48.936.631/0001-43
Razão Social: SATURNO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO
Endereço: MANOEL HERCULANO MARQUES DE FONTES / PARQUE SAO MARTINHO / CAMPINAS / SP / 13040-703

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 17/03/2025 a 15/04/2025

Certificação Número: 2025031710036075566092

Informação obtida em 31/03/2025 17:18:28

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SATURNO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO LTDA
(MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 48.936.631/0001-43

Certidão nº: 78013327/2024

Expedição: 11/11/2024, às 10:43:16

Validade: 10/05/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SATURNO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **48.936.631/0001-43**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



Poder Judiciário Federal

Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região

Código de verificação: 109.356.640.190

CERTIDÃO ELETRÔNICA DE AÇÕES TRABALHISTAS

Certifica-se, conforme pesquisa no Sistema de Processo Eletrônico da Justiça do Trabalho (PJe) no Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, que até a presente data **NÃO CONSTAM** ações trabalhistas neste Tribunal Regional, em tramitação ou arquivadas provisoriamente, ajuizadas em face da pessoa jurídica, de direito público ou privado, identificada pelos dados fornecidos pelo solicitante e de sua inteira responsabilidade.

Raiz do CNPJ pesquisado: 48.936.631

Observações:

1. Por problemas técnicos, esta certidão não contempla os débitos registrados no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas (BNDT), que podem ser consultados no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho (TST) disponível em: <http://www.tst.jus.br/certidao>
2. Esta certidão não contempla processos físicos, nem processos arquivados definitivamente, nem processos de classes que não estejam discriminadas a seguir.
3. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 1º grau: arresto (Arrest), atentado (Atent), ação civil coletiva (ACC), ação civil pública cível (ACPCiv), ação de cumprimento (ACum), ação trabalhista - rito ordinário (ATOrd), ação trabalhista - rito sumaríssimo (ATSum), ação trabalhista - rito sumário (alçada) (ATAIc), busca e apreensão (BusApr), carta de ordem cível (CartOrdCiv), cautelar inominada (CauInom), cumprimento de sentença (CumSen), cumprimento provisório de sentença (CumPrSe), embargos à adjudicação (EAdj), embargos à arrematação (EArr), execução de certidão de crédito judicial (EXCCJ), execução de termo de ajuste de conduta (EXTAC), execução de termo de conciliação de ccp (EXCCP), execução de título extrajudicial (ExTiEx), execução de título judicial (ExTiju), execução fiscal (ExFis), execução provisória em autos suplementares (ExProvAS), incidente de desconsideração de personalidade jurídica (IDPJ), monitória (Monito), petição cível (PetCiv), restauração de autos (ResAutCiv), seqüestro (Seques), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
4. Esta certidão contempla o polo ativo somente nas seguintes ações no 1º grau: consignação em pagamento (ConPag), petição cível (PetCiv)
5. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 2º grau: arresto (Arrest), ação rescisória (AR), busca e apreensão (BusApr), cautelar inominada (CauInom), dissídio coletivo (DC), dissídio coletivo de greve (DCG), incidente de desconsideração de personalidade jurídica (IDPJ), petição cível (PetCiv), restauração de autos (ResAutCiv), suspensão de liminar e de sentença (SLS), suspensão de liminar ou antecipação de tutela (SLAT), suspensão de segurança cível (SSCiv), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
6. Esta certidão contempla o polo ativo somente nas seguintes ações no 2º grau: dissídio coletivo de greve (DCG), petição cível (PetCiv), recurso de multa (RM)
7. Esta pesquisa foi realizada a partir da raiz do CNPJ informado pelo solicitante.
8. Para verificar a autenticidade desta certidão, acesse: <https://pje.trt2.jus.br/certidoes/>

Certidão emitida em 11/11/2024 às 15:48


BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	500.000,00R
ATIVO CIRCULANTE	500.000,00R
DISPONÍVEL	500.000,00R
CADCA	500.000,00R
CADCA GERAL	500.000,00R
PASSIVO	500.000,00R
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	500.000,00R
CAPITAL SOCIAL	500.000,00R
CAPITAL SUBSCRITO	500.000,00R
CAPITAL SOCIAL	500.000,00R

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO SOCIAL ENCERRADO EM 31/12/2022, NO VALOR DE 500.000,00 (quinhentos mil reais)

CAMPINAS, 29 de Abril de 2023


 GRAZIELLE MARIA DE SOUZA NOVAES
 DIRETORA
 CPF: 541.932.238-25


 RICARDO CLAUDIO VIEIRA LUCHESE
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP214283/O-5
 CPF: 298.502.658-09

RELATÓRIO CONTÁBIL- ÍNDICES DE LIQUIDEZ

A pessoa jurídica de direito privado, **Saturno Comércio de Material Elétrico e Eletrônico Ltda**, inscrita no CNPJ sob o nº **48.936.631/0001-43**, apresenta a seguir, seus índices de liquidez:

Base do relatório/cálculos: Balanço patrimonial encerrado em 31/12/2022, devidamente registrado e arquivado da Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP.

1. Do índice de liquidez corrente (LC)

Do cálculo: ativo circulante (AC) / passivo circulante (PC), temos:

$$AC = 500.000,00 / PC = 0$$

$$LC = 0$$

Notas explicativas: o resultado do índice é 0, tendo em vista que, trata-se de balanço patrimonial de abertura, pelo que, ainda não houve movimentações a ensejar a formação do passivo circulante.

2. Do índice de liquidez seca (LS)

Do cálculo: ativo circulante (AC) – estoques (E) / passivo circulante (PC), temos:

$$AC - E = 500.000,00 / PC = 0$$

$$LS = 0$$

Notas explicativas: o resultado do índice é 0, tendo em vista que, trata-se de balanço patrimonial de abertura, pelo que, ainda não houve movimentações a ensejar a formação de estoques e passivo circulante.

3. Do índice de liquidez imediata (LI)

Do cálculo: recursos disponíveis imediatos (RDI) / passivo circulante (PC), temos:

$$\text{RDI} = 500.000,00 / \text{PC} = 0$$

$$\text{LI} = 0$$

Notas explicativas: o resultado do índice é 0, tendo em vista que, trata-se de balanço patrimonial de abertura, pelo que, ainda não houve movimentações a ensejar a formação do passivo circulante.

4. Do índice de liquidez geral (LG)

Do cálculo: ativo circulante (AC) + realizável a longo prazo (RLP) / passivo circulante (PC) + passivo não circulante (PNC), temos:

$$\text{AC} = 500.000,00 + \text{RLP} = 0 / \text{PC} = 0 + \text{PNC} = 500.000,00$$

$$\text{LG} = 1$$

Notas explicativas: em decorrência de tratar-se balanço de abertura, é o único índice que se mostra viável para o momento.

5. Do índice de endividamento total (IET)

Do cálculo: passivo circulante (PC) + exigível a longo prazo (ELP) / ativo total (AT)

$$\text{PC} = 0 + \text{ELP} = 0 / \text{AT} = 500.000,00$$

$$\text{IET} = 0$$

Por expressar a verdade, assino e dou fé.

Salto, 08 de agosto de 2023.



Ricardo Cláudio Vieira Luchesi
Contador – CRC 1SP214.283/O-5

Empresa: SATURNO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO LTDA
C.N.P.J.: 48.936.631/0001-43
Insc. Junta Comercial: 35260438161 Data: 20/12/2022
Período: 20/12/2022 - 31/12/2022


Folha: 0004

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022


Descrição	Saldo	Total
RECEITA LÍQUIDA	0,00	0,00
LUCRO BRUTO	0,00	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00
RESULTADO OPERACIONAL	0,00	0,00
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	0,00	0,00
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE EXERCÍCIO. NO PERÍODO DE APURAÇÃO A EMPRESA NÃO TEVE RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS.

CAMPINAS, 29 de Abril de 2023



GRAZIELE MARIA DE SOUZA NOVAES
DIRETORA
CPF: 541.932.238-25



RICARDO CLAUDIO VIEIRA LUCHESE
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP214283/O-5
CPF: 298.502.658-09


Empresa: SATURNO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO LTDA
C.N.P.J.: 48.936.631/0001-43
Período: 20/12/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 35260438161 Data: 20/12/2022


Folha: 0002

LIVRO DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2022	1.1.10.100.000	CAIXA GERAL		500.000,00	
20/12/2022	2.3.10.100.000	CAPITAL SOCIAL			500.000,00
TOTAL DO DIA				500.000,00	500.000,00
TOTAL DO MÊS				500.000,00	500.000,00

CAMPINAS, 29 de Abril de 2023


GRAZIELE MARIA DE SOUZA NOVAES
DIRETORA
CPF: 541.932.238-25


RICARDO CLAUDIO VIEIRA LUCHESE
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP214283/O-5
CPF: 298.502.658-09

RELATÓRIO CONTÁBIL- ÍNDICES DE LIQUIDEZ

A pessoa jurídica de direito privado, **Saturno Comércio de Material Elétrico e Eletrônico Ltda**, inscrita no CNPJ sob o nº 48.936.631/0001-43, apresenta a seguir, seus índices de liquidez:

Base do relatório/cálculos: Balanço patrimonial encerrado em 31/12/2022, devidamente registrado e arquivado da Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP.

1. Do índice de liquidez corrente (LC)

Do cálculo: ativo circulante (AC) / passivo circulante (PC), temos:

$$AC = 500.000,00 / PC = 0$$

$$LC = 0$$

Notas explicativas: o resultado do índice é 0, tendo em vista que, trata-se de balanço patrimonial de abertura, pelo que, ainda não houve movimentações a ensejar a formação do passivo circulante.

2. Do índice de liquidez seca (LS)

Do cálculo: ativo circulante (AC) – estoques (E) / passivo circulante (PC), temos:

$$AC - E = 500.000,00 / PC = 0$$

$$LS = 0$$

Notas explicativas: o resultado do índice é 0, tendo em vista que, trata-se de balanço patrimonial de abertura, pelo que, ainda não houve movimentações a ensejar a formação de estoques e passivo circulante.

Cyzele

X

3. Do índice de liquidez imediata (LI)

Do cálculo: recursos disponíveis imediatos (RDI) / passivo circulante (PC), temos:

$$\text{RDI} = 500.000,00 / \text{PC} = 0$$

$$\text{LI} = 0$$

Notas explicativas: o resultado do índice é 0, tendo em vista que, trata-se de balanço patrimonial de abertura, pelo que, ainda não houve movimentações a ensejar a formação do passivo circulante.

4. Do índice de liquidez geral (LG)

Do cálculo: ativo circulante (AC) + realizável a longo prazo (RLP) / passivo circulante (PC) + passivo não circulante (PNC), temos:

$$\text{AC} = 500.000,00 + \text{RLP} = 0 / \text{PC} = 0 + \text{PNC} = 500.000,00$$

$$\text{LG} = 1$$

Notas explicativas: em decorrência de tratar-se balanço de abertura, é o único índice que se mostra viável para o momento.


5. Do índice de endividamento total (IET)

Do cálculo: passivo circulante (PC) + exigível a longo prazo (ELP) / ativo total (AT)

$$\text{PC} = 0 + \text{ELP} = 0 / \text{AT} = 500.000,00$$

$$\text{IET} = 0$$

Notas Explicativas: o resultado do índice é 0, tendo em vista que, trata-se de



balanço patrimonial de abertura, pelo que, ainda não houve movimentações a ensejar a formação do passivo circulante.

6. Do índice de solvência geral (ISG)

Do cálculo: ativos totais (AT) / passivos totais (PT)

AT = 500.000,00 / PT = 500.000,00

ISG = 1

Notas explicativas: em decorrência de tratar-se balanço de abertura, é o único índice que se mostra viável para o momento.


Por expressar a verdade, assino e dou fé.

Salto/SP, 29 de abril de 2023.



Graziela Maria de Souza Novaes

Diretora – CPF 541.932.238-25



Ricardo Cláudio Vieira Luchesi

Contador – CRC 1SP214.283/O-5

TERMO DE ABERTURA

Folha: 0001

Balanco Patrimonial

Número de ordem:

O presente Livro possui 6 folhas numeradas do nº 1 ao nº 6 e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da sociedade empresária abaixo identificada, no período de 20/12/2022

Nome Empresarial: SATURNO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO LTDA

Município: CAMPINAS, SP

Registro na Jucesp - Nire: 35260438161

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 20/12/2022

CNPJ: 48.936.631/0001-43

TERMO DE ABERTURA DO BALANÇO PATRIMONIAL DE ABERTURA, DA DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO E INDÍCIOS CONTÁBEIS DE LIQUIDEZ, DO ANO DE 2022.

CAMPINAS, 29/04/2023



GRAZIELLE MARIA DE SOUZA NOVAES
DIRETORA
CPF: 541.932.238-25



RICARDO CLAUDIO VIEIRA LUCHESE
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP214283/O-5
CPF: 298.502.658-09


Livro Diário

Número de ordem:

O presente Livro possui 8 folhas numeradas do nº 1 ao nº 8 e serviu para a escrituração do período de 20/12/2022 a 31/12/2022 da sociedade empresária SATURNO COMERCIO DE MATERIAL, ELETRICO E ELETRONICO LTDA.

TERMO DE ENCERRAMENTO DO LIVRO DIÁRIO, DO BALANÇO PATRIMONIAL DE ABERTURA, DA DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO E INDÍCIOS CONTÁBEIS DE LIQUIDEZ, DO ANO DE 2022.

CAMPINAS, 29/04/2023



GRAZIELE MARIA DE SOUZA NOVAES
DIRETORA
CPF: 541.932.238-25



RICARDO CLAUDIO VIEIRA LUCHESE
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP214283/O-5
CPF: 298.502.658-09


BALANÇO PATRIMONIAL DE ABERTURA

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	500.000,00D
ATIVO CIRCULANTE	500.000,00D
DISPONÍVEL	500.000,00D
CAIXA	500.000,00D
CAIXA GERAL	500.000,00D
PASSIVO	500.000,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	500.000,00C
CAPITAL SOCIAL	500.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	500.000,00C
CAPITAL SOCIAL	500.000,00C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL DE ABERTURA, COM PATRIMÔNIO NO VALOR DE R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). 500.000,00 (quinhentos mil reais)

35260438161

CAMPINAS, 29 de Abril de 2023



GRAZIELE MARIA DE SOUZA NOVAES
 DIRETORA
 CPF: 541.932.238-25




RICARDO CLAUDIO VIEIRA LUCHESE
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP214283/O-5
 CPF: 298.502.658-09

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	Total
RECEITA LÍQUIDA	0,00	0,00
LUCRO BRUTO	0,00	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00
RESULTADO OPERACIONAL	0,00	0,00
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	0,00	0,00
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE EXERCÍCIO. NO PERÍODO DE APURAÇÃO A EMPRESA NÃO TEVE RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS.


GRAZIELLE MARIA DE SOUZA NOVAES
DIRETORA
CPF: 541.932.238-25


RICARDO CLAUDIO VIEIRA LUCHESE
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP214283/O-5
CPF: 298.502.658-09

TERMO DE ABERTURA

Folha: 0001

Livro Diário

Número de ordem: 1

O presente Livro 1 possui 16 folhas numeradas do nº 1 ao nº 16 e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da sociedade empresária abaixo identificada, no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Nome Empresarial: SATURNO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO LTDA

Município: CAMPINAS, SP

Registro na Jucesp - Nire: 35260438161

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 20/12/2022

CNPJ: 48.936.631/0001-43

TERMO DE ABERTURA DO LIVRO DIÁRIO, ACOMPANHADO DO BALANÇO PATRIMONIAL, DA DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO, NOTAS EXPLICATIVAS E INDÍCIOS CONTÁBEIS DE LIQUIDEZ, DO ANO DE 2023.

CAMPINAS, 19/03/2024


GRAZIELE MARIA DE SOUZA NOVAES
DIRETORA
CPF: 541.932.238-25


RICARDO CLAUDIO VIEIRA LUCHESE
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP214283/O-5
CPF: 298.502.658-09

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DA COMARCA DE SALTO
TERMO DE AUTENTICAÇÃO
Declaro exato os termos de abertura e encerramento desta folha por mim autenticados.
Salto 21 MAR, 2024
nº 11/2024
 AUTENTICADOR

Alison Ierich
Escrevente Autorizado

Selo Digital nº 15310121C000000130013244



LIVRO DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2023	3.1.20.300.000	(-) ICMS	APROPRIACAO DO ICMS POR ANTECIPACAO 05/2023	1.503,00	
31/05/2023	2.1.40.100.002	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	APROPRIACAO DO ICMS POR ANTECIPACAO 05/2023		1.503,00
			TOTAL DO DIA	1.503,00	1.503,00
			TOTAL DO MÊS	1.503,00	1.503,00
25/07/2023	2.1.40.100.002	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	APROPRIACAO DE ICMS ANTECIPADO A RECOLHER MES 07/2023	1.503,00	
25/07/2023	1.1.10.100.000	CAIXA GERAL	APROPRIACAO DE ICMS ANTECIPADO A RECOLHER MES 07/2023		1.503,00
			TOTAL DO DIA	1.503,00	1.503,00
31/07/2023	3.1.20.300.000	(-) SIMPLES NACIONAL	APROPRIACAO SIMPLES NACIONAL 07/2023	357,80	
31/07/2023	2.1.40.100.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	APROPRIACAO SIMPLES NACIONAL 07/2023		357,80
			TOTAL DO DIA	357,80	357,80
			TOTAL DO MÊS	1.860,80	1.860,80
18/08/2023	1.1.10.100.000	CAIXA GERAL	VENDA	34.998,00	
18/08/2023	3.1.10.100.000	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA		34.998,00
			TOTAL DO DIA	34.998,00	34.998,00
21/08/2023	1.1.50.100.000	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REFERENTE	270,00	
21/08/2023	2.1.30.100.000	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE		270,00
21/08/2023	2.1.40.100.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	357,80	
21/08/2023	1.1.10.100.000	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		357,80
21/08/2023	2.1.30.100.000	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	270,00	
21/08/2023	1.1.10.100.000	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		270,00
			TOTAL DO DIA	897,80	897,80
22/08/2023	1.1.50.100.000	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REFERENTE	1.120,00	
22/08/2023	2.1.30.100.000	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE		1.120,00
22/08/2023	2.1.30.100.000	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	1.120,00	
22/08/2023	1.1.10.100.000	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.120,00
			TOTAL DO DIA	2.240,00	2.240,00
30/08/2023	1.1.50.100.000	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REFERENTE	14.930,00	
30/08/2023	2.1.30.100.000	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE		14.930,00
30/08/2023	2.1.30.100.000	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	14.930,00	
30/08/2023	1.1.10.100.000	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		14.930,00
			TOTAL DO DIA	29.860,00	29.860,00
31/08/2023	1.1.50.100.000	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REFERENTE	1.080,00	
31/08/2023	2.1.30.100.000	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE		1.080,00
31/08/2023	2.1.30.100.000	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	1.080,00	
31/08/2023	1.1.10.100.000	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.080,00
31/08/2023	3.1.20.300.000	(-) SIMPLES NACIONAL	APROPRIACAO DO SIMPLES NACIONAL 08/2023	1.399,93	
31/08/2023	2.1.40.100.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	APROPRIACAO DO SIMPLES NACIONAL 08/2023		1.399,93
			TOTAL DO DIA	3.559,93	3.559,93
			TOTAL DO MÊS	71.555,73	71.555,73
01/09/2023	1.1.10.100.000	CAIXA GERAL	VENDA	35.450,00	
01/09/2023	3.1.10.100.000	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA		35.450,00
			TOTAL DO DIA	35.450,00	35.450,00
06/09/2023	1.1.50.100.000	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REFERENTE	20.779,20	
06/09/2023	2.1.30.100.000	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE		20.779,20
06/09/2023	2.1.30.100.000	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	20.779,20	
			TRANSPORTE	41.558,40	20.779,20



LIVRO DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2023	1.1.10.100.000	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO	41.558,40	20.779,20
					20.779,20
			TOTAL DO DIA	41.558,40	41.558,40
10/09/2023	1.1.10.100.000	CAIXA GERAL	VENDA	77.497,20	
10/09/2023	3.1.10.100.000	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA		77.497,20
			TOTAL DO DIA	77.497,20	77.497,20
14/09/2023	1.1.50.100.000	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REFERENTE	370,00	
14/09/2023	2.1.30.100.000	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE		370,00
14/09/2023	2.1.30.100.000	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	370,00	
14/09/2023	1.1.10.100.000	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		370,00
			TOTAL DO DIA	740,00	740,00
19/09/2023	1.1.50.100.000	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REFERENTE	915,00	
19/09/2023	2.1.30.100.000	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE		915,00
19/09/2023	2.1.30.100.000	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	915,00	
19/09/2023	1.1.10.100.000	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		915,00
			TOTAL DO DIA	1.830,00	1.830,00
20/09/2023	1.1.50.100.000	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REFERENTE	2.310,00	
20/09/2023	2.1.30.100.000	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE		2.310,00
20/09/2023	4.2.20.400.000	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR REFERENTE	9.600,00	
20/09/2023	2.1.30.100.000	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE		9.600,00
20/09/2023	2.1.40.100.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	1.399,93	
20/09/2023	1.1.10.100.000	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.399,93
20/09/2023	2.1.30.100.000	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	2.310,00	
20/09/2023	1.1.10.100.000	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.310,00
20/09/2023	2.1.30.100.000	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	9.600,00	
20/09/2023	1.1.10.100.000	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		9.600,00
			TOTAL DO DIA	25.219,93	25.219,93
22/09/2023	1.1.10.100.000	CAIXA GERAL	VENDA	1.795,00	
22/09/2023	3.1.10.100.000	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA		1.795,00
			TOTAL DO DIA	1.795,00	1.795,00
25/09/2023	1.1.50.100.000	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REFERENTE	4.500,00	
25/09/2023	2.1.30.100.000	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE		4.500,00
25/09/2023	2.1.30.100.000	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	4.500,00	
25/09/2023	1.1.10.100.000	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.500,00
			TOTAL DO DIA	9.000,00	9.000,00
28/09/2023	1.1.10.100.000	CAIXA GERAL	VENDA	20.000,00	
28/09/2023	3.1.10.100.000	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA		20.000,00
			TOTAL DO DIA	20.000,00	20.000,00
29/09/2023	1.1.50.100.000	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REFERENTE	2.420,00	
29/09/2023	2.1.30.100.000	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE		2.420,00
29/09/2023	1.1.50.100.000	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REFERENTE	788,80	
29/09/2023	2.1.30.100.000	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE		788,80
29/09/2023	2.1.30.100.000	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	2.420,00	
29/09/2023	1.1.10.100.000	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.420,00
29/09/2023	2.1.30.100.000	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	788,80	
29/09/2023	1.1.10.100.000	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		788,80
			TOTAL DO DIA	6.417,60	6.417,60
30/09/2023	3.1.20.300.000	(-) SIMPLES NACIONAL	APROPRIACAO DO SIMPLES NACIONAL 09/2023	5.389,69	
			TRANSPORTE	5.389,69	



LIVRO DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2023	2.1.40.100.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	TRANSPORTE APROPRIACAO DO SIMPLES NACIONAL 09/2023	5.389,69	5.389,69
			TOTAL DO DIA	5.389,69	5.389,69
			TOTAL DO MÊS	224.897,82	224.897,82
03/10/2023	1.1.50.100.000	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REFERENTE	9.600,00	
03/10/2023	2.1.30.100.000	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE		9.600,00
03/10/2023	2.1.30.100.000	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	9.600,00	
03/10/2023	1.1.10.100.000	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		9.600,00
			TOTAL DO DIA	19.200,00	19.200,00
05/10/2023	1.1.50.100.000	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REFERENTE	2.400,00	
05/10/2023	2.1.30.100.000	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE		2.400,00
05/10/2023	2.1.30.100.000	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	2.400,00	
05/10/2023	1.1.10.100.000	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.400,00
			TOTAL DO DIA	4.800,00	4.800,00
20/10/2023	2.1.40.100.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	5.389,69	
20/10/2023	1.1.10.100.000	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		5.389,69
			TOTAL DO DIA	5.389,69	5.389,69
25/10/2023	1.1.50.100.000	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REFERENTE	3.664,00	
25/10/2023	2.1.30.100.000	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE		3.664,00
25/10/2023	1.1.10.100.000	CAIXA GERAL	VENDA	4.637,75	
25/10/2023	3.1.10.100.000	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA		4.637,75
25/10/2023	1.1.10.100.000	CAIXA GERAL	VENDA	24.000,00	
25/10/2023	3.1.10.100.000	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA		24.000,00
25/10/2023	2.1.30.100.000	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	3.664,00	
25/10/2023	1.1.10.100.000	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.664,00
			TOTAL DO DIA	35.965,75	35.965,75
30/10/2023	1.1.10.100.000	CAIXA GERAL	VENDA	48.000,00	
30/10/2023	3.1.10.100.000	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA		48.000,00
			TOTAL DO DIA	48.000,00	48.000,00
31/10/2023	1.1.50.100.000	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REFERENTE	2.964,50	
31/10/2023	2.1.30.100.000	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE		2.964,50
31/10/2023	1.1.50.100.000	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REFERENTE	361,50	
31/10/2023	2.1.30.100.000	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE		361,50
31/10/2023	1.1.50.100.000	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REFERENTE	8.057,55	
31/10/2023	2.1.30.100.000	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE		8.057,55
31/10/2023	1.1.50.100.000	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REFERENTE	1.350,00	
31/10/2023	2.1.30.100.000	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE		1.350,00
31/10/2023	1.1.10.100.000	CAIXA GERAL	VENDA	16.130,00	
31/10/2023	3.1.10.100.000	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA		16.130,00
31/10/2023	2.1.30.100.000	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	2.964,50	
31/10/2023	1.1.10.100.000	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.964,50
31/10/2023	2.1.30.100.000	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	361,50	
31/10/2023	1.1.10.100.000	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		361,50
31/10/2023	2.1.30.100.000	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	8.057,55	
31/10/2023	1.1.10.100.000	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		8.057,55
31/10/2023	2.1.30.100.000	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	1.350,00	
31/10/2023	1.1.10.100.000	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.350,00
31/10/2023	3.1.20.300.000	(-) SIMPLES NACIONAL	APROPRIACAO DO SIMPLES NACIONAL 10/2023	4.202,17	
31/10/2023	2.1.40.100.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	APROPRIACAO DO SIMPLES NACIONAL 10/2023		4.202,17
			TOTAL DO DIA	45.799,27	45.799,27
			TOTAL DO MÊS	159.154,71	159.154,71

LIVRO DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2023	1.1.50.100.000	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REFERENTE	1.010,00	
01/11/2023	2.1.30.100.000	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE		1.010,00
01/11/2023	2.1.30.100.000	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	1.010,00	
01/11/2023	1.1.10.100.000	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.010,00
			TOTAL DO DIA	2.020,00	2.020,00
03/11/2023	1.1.50.100.000	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REFERENTE	5.162,50	
03/11/2023	2.1.30.100.000	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE		5.162,50
03/11/2023	2.1.30.100.000	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	5.162,50	
03/11/2023	1.1.10.100.000	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		5.162,50
			TOTAL DO DIA	10.325,00	10.325,00
06/11/2023	1.1.50.100.000	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REFERENTE	552,00	
06/11/2023	2.1.30.100.000	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE		552,00
06/11/2023	2.1.30.100.000	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	552,00	
06/11/2023	1.1.10.100.000	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		552,00
			TOTAL DO DIA	1.104,00	1.104,00
07/11/2023	1.1.50.100.000	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REFERENTE	1.032,50	
07/11/2023	2.1.30.100.000	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE		1.032,50
07/11/2023	2.1.30.100.000	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	1.032,50	
07/11/2023	1.1.10.100.000	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.032,50
			TOTAL DO DIA	2.065,00	2.065,00
08/11/2023	1.1.50.100.000	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REFERENTE	1.475,00	
08/11/2023	2.1.30.100.000	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE		1.475,00
08/11/2023	1.1.50.100.000	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REFERENTE	552,00	
08/11/2023	2.1.30.100.000	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE		552,00
08/11/2023	2.1.30.100.000	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	1.475,00	
08/11/2023	1.1.10.100.000	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.475,00
08/11/2023	2.1.30.100.000	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	552,00	
08/11/2023	1.1.10.100.000	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		552,00
			TOTAL DO DIA	4.054,00	4.054,00
17/11/2023	1.1.50.100.000	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REFERENTE	24.166,50	
17/11/2023	2.1.30.100.000	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE		24.166,50
17/11/2023	2.1.30.100.000	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	24.166,50	
17/11/2023	1.1.10.100.000	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		24.166,50
			TOTAL DO DIA	48.333,00	48.333,00
21/11/2023	2.1.40.100.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	4.202,17	
21/11/2023	1.1.10.100.000	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.202,17
			TOTAL DO DIA	4.202,17	4.202,17
29/11/2023	1.1.50.100.000	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REFERENTE	4.749,81	
29/11/2023	2.1.30.100.000	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE		4.749,81
29/11/2023	1.1.10.100.000	CAIXA GERAL	VENDA	55.575,00	
29/11/2023	3.1.10.100.000	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA		55.575,00
29/11/2023	2.1.30.100.000	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	4.749,81	
29/11/2023	1.1.10.100.000	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.749,81
			TOTAL DO DIA	65.074,62	65.074,62
30/11/2023	1.1.50.100.000	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REFERENTE	525,00	
30/11/2023	2.1.30.100.000	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE		525,00
30/11/2023	2.1.30.100.000	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	525,00	
30/11/2023	1.1.10.100.000	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		525,00
30/11/2023	3.1.20.300.000	(-) SIMPLES NACIONAL	APROPRIACAO DO SIMPLES NACIONAL 11/2023	2.942,22	
			TRANSPORTE	3.992,22	1.050,00

LIVRO DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2023	2.1.40.100.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	TRANSPORTE APROPRIACAO DO SIMPLES NACIONAL 11/2023	3.992,22	1.050,00
			TOTAL DO DIA	3.992,22	2.942,22
			TOTAL DO MÊS	141.170,01	3.992,22
04/12/2023	1.1.10.100.000	CAIXA GERAL	VENDA	8.000,00	
04/12/2023	3.1.10.100.000	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA		8.000,00
			TOTAL DO DIA	8.000,00	8.000,00
05/12/2023	1.1.50.100.000	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REFERENTE	12.825,00	
05/12/2023	2.1.30.100.000	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE		12.825,00
05/12/2023	1.1.10.100.000	CAIXA GERAL	VENDA	31.755,00	
05/12/2023	3.1.10.100.000	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA		31.755,00
05/12/2023	2.1.30.100.000	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	12.825,00	
05/12/2023	1.1.10.100.000	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		12.825,00
			TOTAL DO DIA	57.405,00	57.405,00
08/12/2023	1.1.10.100.000	CAIXA GERAL	VENDA	14.750,00	
08/12/2023	3.1.10.100.000	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA		14.750,00
08/12/2023	1.1.10.100.000	CAIXA GERAL	VENDA	187.000,00	
08/12/2023	3.1.10.100.000	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA		187.000,00
			TOTAL DO DIA	201.750,00	201.750,00
11/12/2023	1.1.50.100.000	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REFERENTE	47.867,50	
11/12/2023	2.1.30.100.000	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE		47.867,50
11/12/2023	2.1.30.100.000	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	47.867,50	
11/12/2023	1.1.10.100.000	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		47.867,50
			TOTAL DO DIA	95.735,00	95.735,00
12/12/2023	1.1.10.100.000	CAIXA GERAL	VENDA	9.275,25	
12/12/2023	3.1.10.100.000	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA		9.275,25
			TOTAL DO DIA	9.275,25	9.275,25
13/12/2023	1.1.10.100.000	CAIXA GERAL	VENDA	33.286,00	
13/12/2023	3.1.10.100.000	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA		33.286,00
			TOTAL DO DIA	33.286,00	33.286,00
15/12/2023	1.1.50.100.000	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REFERENTE	75.570,00	
15/12/2023	2.1.30.100.000	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE		75.570,00
15/12/2023	2.1.30.100.000	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	75.570,00	
15/12/2023	1.1.10.100.000	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		75.570,00
			TOTAL DO DIA	151.140,00	151.140,00
19/12/2023	1.1.50.100.000	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REFERENTE	1.000,00	
19/12/2023	2.1.30.100.000	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE		1.000,00
19/12/2023	2.1.30.100.000	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	1.000,00	
19/12/2023	1.1.10.100.000	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.000,00
			TOTAL DO DIA	2.000,00	2.000,00
20/12/2023	2.1.40.100.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	2.942,22	
20/12/2023	1.1.10.100.000	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.942,22
			TOTAL DO DIA	2.942,22	2.942,22
22/12/2023	1.1.50.100.000	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REFERENTE	56.780,90	
22/12/2023	2.1.30.100.000	FORNECEDORES DIVERSOS	VALOR REFERENTE		56.780,90
22/12/2023	1.1.10.100.000	CAIXA GERAL	VENDA	21.000,00	
22/12/2023	3.1.10.100.000	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA		21.000,00
			TOTAL DO DIA	77.780,90	77.780,90
29/12/2023	1.1.50.100.000	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REFERENTE	47.700,00	
			TRANSPORTE	47.700,00	



LIVRO DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2023	2.1.30.100.000	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE VALOR REFERENTE	47.700,00	
			TOTAL DO DIA	47.700,00	47.700,00
31/12/2023	3.1.20.300.000	(-) SIMPLES NACIONAL	APROPRIACAO DO SIMPLES NACIONAL 12/2023	16.728,74	
31/12/2023	2.1.40.100.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	APROPRIACAO DO SIMPLES NACIONAL 12/2023		16.728,74
31/12/2023	4.1.70.100.000	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	APURACAO DO CUSTO EM 31/12/2023	295.419,94	
31/12/2023	1.1.50.100.000	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURACAO DO CUSTO EM 31/12/2023		295.419,94
31/12/2023	5.1.10.100.000	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	9.600,00	
31/12/2023	4.2.20.400.000	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		9.600,00
31/12/2023	3.1.10.100.000	VENDA DE MERCADORIAS	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	623.149,20	
31/12/2023	5.1.10.100.000	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		623.149,20
31/12/2023	5.1.10.100.000	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	1.503,00	
31/12/2023	3.1.20.300.000	(-) ICMS	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		1.503,00
31/12/2023	5.1.10.100.000	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	295.419,94	
31/12/2023	4.1.70.100.000	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		295.419,94
31/12/2023	5.1.10.100.000	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	31.020,55	
31/12/2023	3.1.20.300.000	(-) SIMPLES NACIONAL	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		31.020,55
31/12/2023	5.1.10.100.000	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	285.605,71	
31/12/2023	2.3.30.100.000	LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		285.605,71
31/12/2023	2.3.30.100.000	LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	285.605,71	
31/12/2023	2.3.30.100.000	LUCROS ACUMULADOS	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		285.605,71
			TOTAL DO DIA	1.844.052,79	1.844.052,79
			TOTAL DO MÊS	2.531.067,16	2.531.067,16

CAMPINAS, 19 de Março de 2024

GRAZIELE MARIA DE SOUZA NOVAES
 DIRETORA
 CPF: 541.932.238-25

RICARDO CLAUDIO VIEIRA LUCHESE
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP214283/O-5
 CPF: 298.502.658-09

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	906.815,35D
ATIVO CIRCULANTE	906.815,35D
DISPONÍVEL	843.386,03D
CAIXA	843.386,03D
CAIXA GERAL	843.386,03D
ESTOQUE	63.429,32D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	63.429,32D
MERCADORIAS PARA REVENDA	63.429,32D
PASSIVO	906.815,35C
PASSIVO CIRCULANTE	121.209,64C
FORNECEDORES	104.480,90C
FORNECEDORES	104.480,90C
FORNECEDORES DIVERSOS	104.480,90C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	16.728,74C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	16.728,74C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	16.728,74C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	785.605,71C
CAPITAL SOCIAL	500.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	500.000,00C
CAPITAL SOCIAL	500.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	285.605,71C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	285.605,71C
LUCROS ACUMULADOS	285.605,71C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 906.815,35 (novecentos e seis mil oitocentos e quinze reais e trinta e cinco centavos)

CAMPINAS, 19 de Março de 2024


GRAZIELE MARIA DE SOUZA NOVAES
DIRETORA
CPF: 541.932.238-25


RICARDO CLAUDIO VIEIRA LUCHESE
Reg. no CRC - SP sob o No. 15P214283/O-5
CPF: 298.502.658-09




DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	623.149,20	623.149,20
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	(32.523,55)	(32.523,55)
CUSTOS		
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(295.419,94)	(295.419,94)
RECEITA LÍQUIDA		295.205,71
LUCRO BRUTO		295.205,71
DESPESAS OPERACIONAIS		(9.600,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
DESPESAS GERAIS	(9.600,00)	(9.600,00)
RESULTADO OPERACIONAL		285.605,71
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		285.605,71
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		285.605,71

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE EXERCÍCIO COM UM LUCRO DE R\$ 285.605,71 (duzentos e oitenta e cinco mil, seiscentos e cinco reais e setenta e um centavos).

CAMPINAS, 19 de Março de 2024


GRAZIELE MARIA DE SOUZA NOVAES
DIRETORA
CPF: 541.932.238-25


RICARDO CLAUDIO VIEIRA LUCHESE
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP214283/O-5
CPF: 298.502.658-09

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Exercício findo em 31 de dezembro de 2023

SATURNO COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO LTDA

CNPJ: 48.936.631/0001-43 – Inscrição Estadual: 122.933.748.110

Insc. Na Junta Comercial: 35260438161 em 20/12/20222

NOTA 1

CONTEXTO OPERACIONAL

A pessoa jurídica é de direito privado, com atuação precípua no ramo comércio de artigos para iluminação, inclusive pública.

Sua missão institucional é a de "Prover seus clientes com produtos de alta tecnologia, com componentes atualizados às necessidades de cada projeto, bem como atender as especificações propostas".

Quanto à sua estrutura física, esta é composta por unidade administrativa e comercial, capaz de atender alta demanda, com parceria e ligação direta com os mais equipados fornecedores do mercado.

NOTA 2

**ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS**

As demonstrações financeiras da Companhia foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, em conformidade com a Lei Civil (Lei nº 10.406/02), Lei Complementar 123/06 e pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC e Lei 13.303, de 30/06/2016, regulamentada pelo Decreto nº 8.945, de 27/12/2016.

Com relação à elaboração das demonstrações financeiras, registre-se que os ativos, passivos e patrimônio líquido refletem o equilíbrio financeiro da pessoa jurídica, capaz de suportar qualquer eventualidade, seja no âmbito de fornecimento de mercadorias ou econômico, necessárias a riscos tributários, cíveis e trabalhistas, e perdas relacionadas às contas a receber e estoques, podendo apresentar variações nos valores reais.

NOTA 3

RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

Os critérios mencionados a seguir referem-se às práticas e aplicações apropriadas dos Princípios Fundamentais de Contabilidade que estão refletidas nas Demonstrações Contábeis Consolidadas:



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Exercício findo em 31 de dezembro de 2023

SATURNO COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO LTDA

CNPJ: 48.936.631/0001-43 – Inscrição Estadual: 122.933.748.110

Insc. Na Junta Comercial: 35260438161 em 20/12/20222

3.1 Caixa e Equivalente de Caixa: Refere-se ao valor à disposição para aplicações e investimentos, bem como para formação de estoques capazes a atender as necessidades de baixa e alta demanda.

3.2 Estoques: A formação do estoque tem alta variabilidade e é mantido para fins de reposição, sendo sua principal constância, para atendimento de todas as demandas, a imediata compra de estoques de fornecedores, por meio negociações ágeis e eficazes, dada a alta capacidade de pagamentos.

3.3 Fornecedores: A capacidade de pagamento de fornecedores é alta, mantendo-se em níveis baixo de endividamento para melhor comprometimento daqueles que fornecem.

3.4 Reconhecimento da Receita:

3.4.1 Apuração do Resultado: O resultado é apurado pelo regime de competência de exercícios, contemplando as apropriações das receitas, custos e despesas correspondentes, oriundas do resultado das atividades próprias da pessoa jurídica.

As receitas de vendas de produtos são reconhecidas quando os riscos e benefícios da propriedade dos bens são transferidos ao comprador e o montante da receita devidamente mensurado.

Os custos e despesas são mensurados e reconhecidos quando há a redução de um ativo ou o registro de um passivo, para fins de manutenção da saúde da pessoa jurídica.

3.4.2 Regime de Tributação: A tributação é realizada pelo Regime do Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar 123/06.

NOTA 4

ENDIVIDAMENTO

Em 31 de dezembro de 2023, as obrigações do circulante, totalizaram o montante de R\$ 121.209,64 (cento e vinte e um mil, duzentos e nove reais e sessenta e quatro centavos), composta por compras a prazo junto a fornecedores e tributos federais.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Exercício findo em 31 de dezembro de 2023

SATURNO COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO LTDA

CNPJ: 48.936.631/0001-43 – Inscrição Estadual: 122.933.748.110

Insc. Na Junta Comercial: 35260438161 em 20/12/20222

Nota-se um baixíssimo grau de endividamento em face do ativo circulante apresentado nas demonstrações.

NOTA 5

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

5.1 - Capital Social: O Capital Social da Saturno é de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), dividido em 500.000 (quinhentas mil) quotas, no valor de R\$ 1,00 (um real) cada, devidamente integralizadas em moeda corrente nacional.

5.2 - Lucros: A Saturno apresentou lucros em 31 de dezembro de 2023, na monta de R\$ 285.605,71 (duzentos e oitenta e cinco mil, seiscentos e cinco reais e setenta e um centavos).

NOTA 6

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - DRE

6.1 – Receita de Vendas e Serviços

As receitas de vendas são oriundas das atividades comerciais de produtos de artigos de iluminação, inclusive luminárias públicas, decorrentes de estoques próprios e os formados pela aquisição de estoques dos fornecedores, para eficaz atendimento da alta demanda ocorrida no ano de 2023.

Os Estoques Estratégicos são formados por produtos comprados de fornecedores parceiros, que mantêm alta capacidade de estoque e armazenamento.

6.2 – Deduções das Receitas de Vendas e Serviços

A dedução tributária advém dos valores de tributos federais e estaduais contidos no Regime de Tributação Unificado, regulado para o regime de tributação do Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar 123/06.

6.3 – Custo das Mercadorias Vendidas

O custo das mercadorias vendidas são aqueles inerentes a aquisição, tais como, valor de compra, frete, seguro e outros capazes a influir na margem de lucro.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Exercício findo em 31 de dezembro de 2023

SATURNO COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO LTDA

CNPJ: 48.936.631/0001-43 – Inscrição Estadual: 122.933.748.110

Insc. Na Junta Comercial: 35260438161 em 20/12/2022

6.4 – Despesas Operacionais

As despesas operacionais são todas aquelas ocorridas para o exercício da atividade de comércio de artigos para iluminação, inclusive luminárias públicas, exercidos pela Saturno no ano de 2023.

6.5 - Resultado operacional

O resultado operacional é refletido pelo lucro alcança no encerramento em 31/12/2023, na monta de R\$ 285.605,71 (duzentos e oitenta e cinco mil, seiscentos e cinco reais e setenta e um centavos).

NOTA 7


QUESTÕES DE DISPOSIÇÕES GERAIS

Ante as demonstrações contábeis apresentadas, verifica-se que a Saturno tem uma saúde financeira totalmente estável, com alto grau de pagamento e baixo nível de endividamento.

As demonstrações e explicações tecidas demonstram a confiabilidade nas negociações comerciais, bem como demonstram que a missão da Saturno está sendo cumprida à risca face aos seus milhares de clientes e assim continuará.

Reconhecemos a exatidão das informações e assinamos.

Campinas/SP, 19 de março de 2024



Grazielle Maria de Souza Novaes

Diretora

CPF: 541.932.238-25



Ricardo Claudio Vieira Luchesi

CRC/SP: 1SP214.283/O-5

CPF: 298.502.658-09



RELATÓRIO CONTÁBIL- ÍNDICES DE LIQUIDEZ

A pessoa jurídica de direito privado, **Saturno Comércio de Material Elétrico e Eletrônico Ltda**, inscrita no CNPJ sob o nº 48.936.631/0001-43, apresenta a seguir, seus índices de liquidez:

Base do relatório/cálculos: Balanço patrimonial encerrado em 31/12/2023, devidamente registrado e arquivado da Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP.

1. Do índice de liquidez corrente (LC)

Do cálculo: ativo circulante (AC) / passivo circulante (PC), temos:

$$AC = 906.815,35 / PC = 121.209,64$$

$$LC = 7,48$$

Notas explicativas: o resultado do índice é 0, tendo em vista que, trata-se de balanço patrimonial de abertura, pelo que, ainda não houve movimentações a ensejar a formação do passivo circulante.

2. Do índice de liquidez seca (LS)

Do cálculo: ativo circulante (AC) – estoques (E) / passivo circulante (PC), temos:

$$AC - E = 906.815,35 - 63.429,32 / PC = 121.209,64$$

$$LS = 6,96$$

Notas explicativas: o resultado do índice é 0, tendo em vista que, trata-se de balanço patrimonial de abertura, pelo que, ainda não houve movimentações a ensejar a formação de estoques e passivo circulante.

3. Do índice de liquidez imediata (LI)

Do cálculo: recursos disponíveis imediatos (RDI) / passivo circulante (PC), temos:

$RDI = 843.386,03 / PC = 121.209,64$

LI = 6,96

Notas explicativas: o resultado do índice é 0, tendo em vista que, trata-se de balanço patrimonial de abertura, pelo que, ainda não houve movimentações a ensejar a formação do passivo circulante.

4. Do índice de liquidez geral (LG)

Do cálculo: ativo circulante (AC) + realizável a longo prazo (RLP) / passivo circulante (PC) + passivo não circulante (PNC), temos:

$AC = 906.815,35 + RLP = 0 / PC = 0 + PNC = 785.605,71$

LG = 1,15

Notas explicativas: em decorrência de tratar-se balanço de abertura, é o único índice que se mostra viável para o momento.

5. Do índice de endividamento total (IET)

Do cálculo: passivo circulante (PC) + exigível a longo prazo (ELP) / ativo total (AT)

$PC = 121.209,64 + ELP = 0 / AT = 906.815,35$

IET = 0,13

Por expressar a verdade, assino e dou fé.

Campinas/SP, 19 de março de 2024.



Ricardo Cláudio Vieira Luchesi
Contador – CRC 1SP214.283/O-5

TERMO DE ENCERRAMENTO

Folha: 0016

Livro Diário


Número de ordem: 1



O presente Livro 1 possui 16 folhas numeradas do nº 1 ao nº 16 e serviu para a escrituração do período de 01/01/2023 a 31/12/2023 da sociedade empresária SATURNO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO LTDA.

TERMO DE ABERTURA DO LIVRO DIÁRIO, ACOMPANHADO DO BALANÇO PATRIMONIAL, DA DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO, NOTAS EXPLICATIVAS E INDÍCIOS CONTÁBEIS DE LIQUIDEZ, DO ANO DE 2023.

CAMPINAS, 19/03/2024


GRAZIELLE MARIA DE SOUZA NOVAES
DIRETORA
CPF: 541.932.238-25


RICARDO CLAUDIO VIEIRA LUCHESI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP214283/O-5
CPF: 298.502.658-09


Alison Ierich
Escrivente Autorizado



CONVÊNIO
INDAIATUBA

ATA DE REUNIÃO - SOCIEDADE LIMITADA


SATURNO COMÉRCIO DE MATEPIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS LTDA

NIRE: 35260438161


CNPJ: 48.936.631/0001-43

Aos 18 (dezoito) dias do mês de março do ano de 2024 (dois mil e vinte e quatro), às 14h00 (quatorze horas) da manhã, na sede da sociedade, na Rua Manoel Herculano Marques de Fontes, nº 636, Fundos, Loteamento Parque São Martinho, Campinas/SP, CEP 13.040-703. COMPOSIÇÃO DA MESA – Grazielle Mariá de Souza Novaes, sócia administradora, Ricardo Cláudio Vieira Luchesi, contador e advogado, e Êmerson da Silva Alves, secretário; ORDEM DO DIA – verificar a possibilidade de participação em licitações públicas e as documentações pertinentes; DELIBERAÇÕES – após análise da lei e verificações complementares, concluiu-se a documentação inerente a todas as licitações, pelo que, o balanço patrimonial de 2023 acompanhando da Demonstração de Resultado de Exercício de 2023, são peças fundamentais para composição dos documentos, sendo necessário seu registro na Jucesp. ENCERRAMENTO E APROVAÇÃO DA ATA. Terminados os trabalhos, às 15h42 (quinze horas e quarenta e dois minutos), inexistindo qualquer outra manifestação, lavrou-se a presente ata que, lida, foi aprovada e assinada pelo sócia administradora, Grazielle Mariá de Souza Novaes. Pelo advogado e contador, Ricardo Cláudio Vieira Luchesi e, pelo secretário, Êmerson da Silva Alves.

Campinas/SP, 18 de março de 2024


Grazielle Mariá de Souza Novaes


Ricardo Cláudio Vieira Luchesi


Êmerson da Silva Alves



Empresa: SATURNO COMERCIO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO LTDA
C.N.P.J.: 48.936.631/0001-43
Insc. Junta Comercial: 35260438161 Data: 20/12/2022
Balanco encerrado em: 31/12/2023

Folha: 0001

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	906.815,35D
ATIVO CIRCULANTE	906.815,35D
DISPONÍVEL	843.386,03D
CAXA	843.386,03D
CAXA GERAL	843.386,03D
ESTOQUE	63.429,32D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	63.429,32D
MERCADORIAS PARA REVENDA	63.429,32D
PASSIVO	906.815,35C
PASSIVO CIRCULANTE	121.209,64C
FORNECEDORES	104.480,90C
FORNECEDORES	104.480,90C
FORNECEDORES DIVERSOS	104.480,90C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	16.728,74C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	16.728,74C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	16.728,74C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	785.605,71C
CAPITAL SOCIAL	500.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	500.000,00C
CAPITAL SOCIAL	500.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	285.605,71C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	285.605,71C
LUCROS ACUMULADOS	285.605,71C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 906.815,35 (novecentos e seis mil oitocentos e quinze reais e trinta e cinco centavos)

CAMPINAS, 18 de Março de 2024


GRAZIELLE MARIA DE SOUZA NOVAES
DIRETORA
CPF: 541.932.239-23


RICARDO CLAUDIO VIEIRA LUCHESE
Reg. no CRC - SP sob o No. 15P214283/O-5
CPF: 298.502.658-09

Empresa: SATURNO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO LTDA
C.N.P.J.: 48.935.631/0001-43
Insc. Junta Comercial: 35260438161 Data: 20/12/2022
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0002

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	623.149,20	623.149,20
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	(32.523,55)	(32.523,55)
CUSTOS		
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(295.419,94)	(295.419,94)
RECEITA LÍQUIDA		295.205,71
LUCRO BRUTO		295.205,71
DESPESAS OPERACIONAIS		(9.600,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
DESPESAS GERAIS	(9.600,00)	(9.600,00)
RESULTADO OPERACIONAL		285.605,71
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		285.605,71
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		285.605,71

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE EXERCÍCIO COM UM LUCRO DE R\$ 285.605,71 (duzentos e oitente e cinco mil, seiscentos e cinco reais e setenta e um centavos).

CAMPINAS, 18 de Março de 2024


GRAZIELLE MARIA DE SOUZA NOVAES
DIRETORA
CPF: 541.932.238-25


RICARDO CLAUDIO VIEIRA LUCHESI
Reg. no CRC - SP sob o No. 15P214283/O-5
CPF: 298.502.658-09



JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo
Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Departamento de Registro Empresarial e Integração - DREI
Secretaria de Desenvolvimento Econômico

2024



JUCESP PROTOCOLO
0.419.950/24-2



CAPA DO REQUERIMENTO

CONTROLE INTERNET
033363988-6



DADOS CADASTRAIS

ATO Arquivamento de Atos; Arquivamento de Balanço;				
NOME EMPRESARIAL SATURNO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO LTDA			FORTE EPP	
LOGRADOURO Rua Manoel Herculano Marques de Fontes	NÚMERO 638	COMPLEMENTO FUNDOS	CEP 13040-703	ER 314-A INDAIATUBA
MUNICÍPIO Campinas	UF SP	TELEFONE	EMAIL	20 MAR
NÚMERO (EXERCÍCIO) 0	CNPJ - SEDE 48.938.631/0001-43	INSC - SEDE 3526043816-1		
IDENTIFICAÇÃO INSCRICÃO ASSINANTE REQUERIMENTO CAPA NOME: GRAZIELE MARIA DE SOUZA NOVAES (Administrador)			VALORES RECOLHIDOS DARE: R\$ 201,65	1/1
ASSINATURA: <i>Grazielle</i> DATA: 18/03/2024			DARE: R\$,00	PROTO

DECLARO QUE AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DO REQUERIMENTO/PROCESSO SÃO EXPRESSÃO DA VERDADE.

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (INCLUSIVE VERSO)

CARIMBO PROTOCOLO JUCESP ER 314 - A E S C I INDAIATUBA/SP ★ 20 MAR 2024 ★ PROTOCOLO	CARIMBO DISTRIBUIÇÃO 0891(284713)	CARIMBO ANALISE JUCESP AECI-INDAIATUBA DEFERIDO 20 MAR 2024 Eleonora Reis ASSESSORA TÉCNICA DE REGISTRO PÚBLICO RG: 24.999.885-3
--	--	---

ANEXOS: () DBE () Procuração () Alvará Judicial () Formel de Partilha () Balanço Patrimonial (X) Outros <i>Decl. aut.</i>	EXCLUSIVO DE USO DE ANÁLISE (X) Documentos Pessoais () Laudo de Avaliação () Jornal () Protocolo / Justificação () Certidão	ETIQUETAS DE REGISTRO - CARIMBO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - JUCESP Douta MARIA CRISTINA FREI SECRETÁRIA GERAL 85-284/24-5 JUCESP 20 MAR 2024
OBSERVAÇÕES:		

CONVÊNIO
INDAIATUBA

JUCESP
2024

VISTO
CONTERLIDO
P.S. 24.919.885-3

ATA DE REUNIÃO - SOCIEDADE LIMITADA

SATURNO COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS LTDA


NIRE: 35260438161

CNPJ: 48.938.631/0001-43


Aos 18 (dezoito) dias do mês de março do ano de 2024 (dois mil e vinte e quatro), às 14h00 (quatorze horas) da manhã, na sede da sociedade, na Rua Manoel Heróclano Marques de Fontes, nº 636, Fundos, Loteamento Parque São Martinho, Campinas/SP, CEP 13.040-703. COMPOSIÇÃO DA MESA – Grazielle Maria de Souza Novaes, sócia administradora, Ricardo Cláudio Vieira Luchesi, contador e advogado, e Emerson da Silva Alves, secretário; ORDEM DO DIA – verificar a possibilidade de participação em licitações públicas e as documentações pertinentes; DELIBERAÇÕES – após análise da lei e verificações complementares, concluiu-se a documentação inerente a todas as licitações, pelo que, o balanço patrimonial de 2023 acompanhando da Demonstração de Resultado de Exercício de 2023, são peças fundamentais para composição dos documentos, sendo necessário seu registro na Jucesp. ENCERRAMENTO E APROVAÇÃO DA ATA. Terminados os trabalhos, às 15h42 (quinze horas e quarenta e dois minutos), inexistindo qualquer outra manifestação, levrrou-se a presente ata que, lida, foi aprovada e assinada pelo sócia administradora, Grazielle Maria de Souza Novaes. Pelo advogado e contador, Ricardo Cláudio Vieira Luchesi e, pelo secretário, Emerson da Silva Alves.

SP
E S C I
18A/SP
1024 ★
COLO

Campinas/SP, 18 de março de 2024


Grazielle Maria de Souza Novaes


Ricardo Cláudio Vieira Luchesi


Emerson da Silva Alves

JUCESP
28 MAR 2024
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO - JUCESP
BRASIL
CUL
MARIA CRISTINA JBC
SECRETARIA GERAL
85.284/24-5
JUCESP

JUCESP



DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE

JUCESP

Eu, RICARDO CLÁUDIO VIEIRA LUCHESI, brasileiro, solteiro, advogado, portador do RG nº 30.112.205-2 e CPF nº 298.502.658-09, OAB/SP 442.137, expedida em 14/02/2020, DECLARO sob as penas da lei penal e, sem prejuízos das sanções administrativas e cíveis, que os documentos a seguir são autênticos e condizem com o original. 1. RG da Sra. Grazielle Mariá de Souza Novaes.

Campinas/SP, 19 de março de 2024


Ricardo Cláudio Vieira Luchesi
Advogado - OAB/SP 442.137

RICARDO CLÁUDIO VIEIRA LUCHESI

Empresa: SATURNO COMERCIO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO LTDA
CNPJ: 48.936.631/0001-43
Insc. Junta Comercial: 35260438161 Data: 20/12/2022
Balanço encerrado em: 31/12/2023

Folha:

0001



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	906.815,35D
ATIVO CIRCULANTE	906.815,35D
DISPONÍVEL	843.386,03D
CASH	843.386,03D
CASH GERAL	843.386,03D
ESTOQUE	63.429,32D
MERCADORIAS, PRODUTOS E TIGUMOS	63.429,32D
MERCADORIAS PARA REVENDA	63.429,32D
PASSIVO	906.815,35C
PASSIVO CIRCULANTE	121.209,64C
FORNECEDORES	104.483,90C
FORNECEDORES	104.483,90C
FORNECEDORES DIVERSOS	104.483,90C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	16.725,74C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	16.725,74C
SIMPLES NACIONAL A RECEBER	16.725,74C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	785.605,71C
CAPITAL SOCIAL	500.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	500.000,00C
CAPITAL SOCIAL	500.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	285.605,71C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	285.605,71C
LUCROS ACUMULADOS	285.605,71C

DECLARAMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023, TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 906.815,35 (novecentos e seis mil oitocentos e quinze reais e trinta e cinco centavos)

CAMPINAS, 18 de Março de 2024

GRAZIELLE MARIA DE SOUZA NUNES
DIRETORA
CPF: 941.932.238-28

RICARDO CLAUDIO VIEIRA LUCHESE
Rep. no CRC - SP sob o No. 1SP214283/O-5
CPF: 298.502.658-09

Empresar: SAJURMO COMERCIO DE MATERIAIS ELETROELECTRICA
C.N.P.J.: 48.936.631/0001-43
Insc. Junta Comercial: 35260438161 Data: 20/12/2022
Periodo: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0002



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
RECEITA BRUTA DE VENDAS E MERCADORIAS	625.149,20	625.149,20
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	(32.523,65)	(32.523,65)
CUSTOS		
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(295.419,94)	(295.419,94)
RECEITA LÍQUIDA		295.605,71
LUCRO BRUTO		295.605,71
DESPESAS OPERACIONAIS		(9.600,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
DESPESAS GERAIS	(9.600,00)	(9.600,00)
RESULTADO OPERACIONAL		285.605,71
RESULTADO ANTES DO IR E CSJ		285.605,71
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		285.605,71

RECONHECENDO A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE EXERCÍCIO COM UM LUCRO DE R\$ 285.605,71 (duzentos e oitenta e cinco mil, seiscentos e cinco reais e setenta e um centavos).

CAMPINAS, 18 de Março de 2024

GRAZIELE MARIA DE SOUZA NOVAIS
DIRETORA
CPF: 541.932.238-25

RICARDO CLAUDIO VIEIRA LUCHESE
Reg. no CRC - SP sob o No. 15P21428370-5
CPF: 298.902.658-09



CERTIDÃO

A Diretora Secretária-Geral da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de São Paulo,

CERTIFICA,

atendendo ao pedido formulado do próprio interessado, que revendo os arquivos desta Secretaria, deles verificou **CONSTAR**, a inscrição do **Bel. RICARDO CLAUDIO VIEIRA LUCHESI**, no quadro de advogados desta Seção, definitivamente, sob o número 442137, desde 14 de fevereiro de 2020, sendo portador do Registro de Segurança Nacional expedido sob o número 16080217. **CERTIFICA**, finalmente, que referido advogado está quite com os cofres da Tesouraria desta Seção, até o exercício de 2024, não tendo, até a presente data, sofrido penalidade disciplinar alguma. Esta Certidão é válida por 90 (noventa) dias. **NADA MAIS. SECRETARIA DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, EM SÃO PAULO, AOS VINTE E TRÊS DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E QUATRO**”.


Departamento de Cadastro da Comissão de Seleção e Inscrição da OABSP

A autenticidade desta Certidão deverá ser verificada por qualquer interessado no endereço “<http://www.oabsp.org.br/certidoes>”, através do código de segurança: **7729A14362C782C82A32C3BEA5E61C68**.



JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Departamento de Registro Empresarial e Integração - DREI
Secretaria de Desenvolvimento Econômico



ARQUIVAMENTO DE ATA

Nº DO PROTOCOLO	NIRE	NOME EMPRESARIAL
093363960-6	3526043816-1	SATURNO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO LTDA


DATA DA ATA	TIPO DA ATA
18/03/2024	Ata de Assembleia Geral Extraordinária

RESUMO DA ATA
Aos 18 (dezoito) dias do mês de março de ano de 2024 (dois mil e vinte e quatro), às 14h08 (quatorze horas) da manhã, na sede da sociedade, na Rua Manoel Herculano Marques de Fontes, n.º 638, Fundoa, Loteamento Parque São Martinho, Campinas/SP, CEP 13.040-703. COMPOSIÇÃO DA MESA – Graziela Maria de Souza Moraes, sócia administradora, Ricardo Claudio Vieira Luchesi, contador e advogado, e Emerson da Silva Alves, secretário; ORDEM DO DIA – verificar a possibilidade de participação em licitações públicas e as documentações pertinentes; DELIBERAÇÕES – após análise da lei e verificações complementares, concluiu-se a documentação inerente a todas as licitações, pelo que, o balanço patrimonial de 2023 acompanhando da Demonstração de Resultado de Exercício de 2023, são peças fundamentais para composição dos documentos, sendo necessário seu registro na Jucesp. ENCERRAMENTO E APROVAÇÃO DA ATA. Terminados os trabalhos, às 15h42 (quinze horas e quarenta e dois minutos), não havendo qualquer outra manifestação, lavrou-se a presente ata que, lida, foi aprovada e assinada pelo sócio administradora, Graziela Maria de Souza Moraes. Pelo advogado e contador, Ricardo Claudio Vieira Luchesi e, pelo secretário, Emerson da Silva Alves.



JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Departamento de Registro Empresarial e Integração - DREI
Secretaria de Desenvolvimento Econômico



Arquivamento de Balanço

Nº DO PROTOCOLO 033363900-8	NIRE 3526043818-1	NOME EMPRESARIAL SATURNO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO LTDA
--------------------------------	----------------------	--

BALANÇO APROVADO? SIM

DATA DO REGISTRO 18/03/2024	NÚMERO DO REGISTRO 3526043818-1	PERÍODO DO BALANÇO 01/01/2023 a 31/12/2023
--------------------------------	------------------------------------	---

RESPONSÁVELS PELA ASSINATURA GRAZIELLE MARIA DE SOUZA ROYALIS C.P.F.: 84793223426 R.G.: 44147367-8 SSP/SP
--

CONTABILISTA HABILITADO RICARDO CLAUDIO VIEIRA LICHESI C.R.C.: 18P2143810-8 UF: SP

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

CERTIFICAMOS QUE AS INFORMAÇÕES ABAIXO CONSTAM DOS DOCUMENTOS ARQUIVADOS NESTA JUNTA COMERCIAL E SÃO VIGENTES NA DATA DE SUA EXPEDIÇÃO.

SE HOUVER ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE.

A AUTENTICIDADE DESTA CERTIDÃO E A EXISTÊNCIA DE ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, SE HOUVER, PODERÃO SER CONSULTADAS NO SITE WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DO DOCUMENTO.

EMPRESA							
NIRE 35260438161	REGISTRO	DATA DA CONSTITUIÇÃO 20/12/2022	INÍCIO DAS ATIVIDADES 15/12/2022	PRAZO DE DURAÇÃO PRAZO INDETERMINADO			
NOME COMERCIAL SATURNO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO LTDA						TIPO JURÍDICO LIMITADA UNIPessoal (E.P.P.)	
C.N.P.J. 48.936.631/0001-43		ENDEREÇO RUA MANOEL HERCULANO MARQUES DE FONTES			NÚMERO 636	COMPLEMENTO FUNDOSFUNDOS	
BAIRRO LOTEAMENTO PARQUE S		MUNICÍPIO CAMPINAS	UF SP	CEP 13040-703	MOEDA R\$	VALOR CAPITAL 500.000,00	

OBJETO SOCIAL
COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL; PARTES E PEÇAS COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E PEÇAS COMÉRCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO

SÓCIO E ADMINISTRADOR					
NOME GRAZIELE MARIA DE SOUZA NOVAES					
ENDEREÇO RUA MANOEL HERCULANO MARQUES DE FONTES			NÚMERO 636	COMPLEMENTO FUNDOSFUNDOS	
BAIRRO LOTEAMENTO PARQUE S		MUNICÍPIO CAMPINAS	UF SP	CEP 13040-703	RG 641473679
CPF 541.932.238-25	CARGO SÓCIO E ADMINISTRADOR				QUANTIDADE COTAS 500.000,00

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO		
DATA 20/03/2024	NÚMERO 085.284/24-5	
ARQUIVAMENTO DE BALANÇO REFERENTE O PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023 . ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 18/03/2024. AOS 18 (DEZOITO) DIAS DO MES DE MARÇO DO ANO DE 2024 (DOIS MIL E VINTE E QUATRO), AS 14H00 (QUATORZE HORAS) DA MANHA, NA SEDE DA SOCIEDADE, NA RUA MANOEL HERCULANO MARQUES DE FONTES, N 636, FUNDOS, LOTEAMENTO PARQUE SAO MARTINHO, CAMPINAS/SP, CEP 13.040-703. COMPOSICAO DA MESA - GRAZIELE MARIA DE SOUZA NOVAES, SOCIA ADMINISTRADORA, RICARDO CLAUDIO VIEIRA LUCHESI, CONTADOR E ADVOGADO, E EMERSON DA SILVA ALVES, SECRETARIO; ORDEM DO DIA - VERIFICAR A POSSIBILIDADE DE PARTICIPACAO EM LICITACOES PUBLICAS E AS DOCUMENTACOES PERTINENTES; DELIBERACOES - APOS ANALISE DA LEI E VERIFICACOES COMPLEMENTARES, CONCLUIU-SE A DOCUMENTACAO INERENTE A TODAS AS LICITACOES, PELO QUE, O BALANCO PATRIMONIAL DE 2023 ACOMPANHANDO DA DEMONSTRACAO DE RESULTADO DE		

EXERCICIO DE 2023, SAO PECAS FUNDAMENTAIS PARA COMPOSICAO DOS DOCUMENTOS, SENDO NECESSARIO SEU REGISTRO NA JUCESP. ENCERRAMENTO E APROVACAO DA ATA. TERMINADOS OS TRABALHOS, AS 15H42 (QUINZE HORAS E QUARENTA E DOIS MINUTOS), INEXISTINDO QUALQUER OUTRA MANIFESTACAO, LAVROU-SE A PRESENTE ATA QUE, LIDA, FOI APROVADA E ASSINADA PELO SOCIA ADMINISTRADORA, GRAZIELE MARIA DE SOUZA NOVAES. PELO ADVOGADO E CONTADOR, RICARDO CLAUDIO VIEIRA LUCHESI E, PELO SECRETARIO, EMERSON DA SILVA ALVES.

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35260438161
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 23/08/2024



Certidão Simplificada. Documento certificado por MARIA CRISTINA FREI, Secretária Geral da Jucesp. A Junta Comercial do Estado de São Paulo, garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br sob o número de autenticidade 245661794, sexta-feira, 23 de agosto de 2024 às 11:44:01.



RELATÓRIO CONTÁBIL COMPLEMENTAR - ÍNDICES DE LIQUIDEZ

A pessoa jurídica de direito privado, **Saturno Comércio de Material Elétrico e Eletrônico Ltda**, inscrita no CNPJ sob o nº 48.936.631/0001-43, apresenta a seguir, seus índices de liquidez:

Base do relatório/cálculos: Balanço patrimonial encerrado em 31/12/2023, devidamente registrado e arquivado da Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP.

1. Do índice de solvência geral (ISG)

Do cálculo: ativos totais (AT) / passivos totais (PT)


AT = 906.815,35 / PT = 121.209,64

ISG = 7,48

Notas explicativas: o índice é maior que 1, representando a capacidade de solvência da empresa para suportar as dívidas contraídas.

Por expressar a verdade, assino e dou fé.

Salto/SP, 05 de março de 2025.



Ricardo Cláudio Vieira Luchesi
Contador – CRC 1SP214.283/O-5



RELATÓRIO CONTÁBIL- ÍNDICES DE LIQUIDEZ

A pessoa jurídica de direito privado, **Saturno Comércio de Material Elétrico e Eletrônico Ltda**, inscrita no CNPJ sob o nº 48.936.631/0001-43, apresenta a seguir, seus índices de liquidez:

Base do relatório/cálculos: Balanço patrimonial encerrado em 31/12/2023, devidamente registrado e arquivado da Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP.

1. Do índice de liquidez corrente (LC)

Do cálculo: ativo circulante (AC) / passivo circulante (PC), temos:

$$AC = 906.815,35 / PC = 121.209,64$$

$$LC = 7,48$$

Notas explicativas: o resultado do índice é 0, tendo em vista que, trata-se de balanço patrimonial de abertura, pelo que, ainda não houve movimentações a ensejar a formação do passivo circulante.

2. Do índice de liquidez seca (LS)

Do cálculo: ativo circulante (AC) – estoques (E) / passivo circulante (PC), temos:

$$AC - E = 906.815,35 - 63.429,32 / PC = 121.209,64$$

$$LS = 6,96$$

Notas explicativas: o resultado do índice é 0, tendo em vista que, trata-se de balanço patrimonial de abertura, pelo que, ainda não houve movimentações a ensejar a formação de estoques e passivo circulante.

3. Do índice de liquidez imediata (LI)

Do cálculo: recursos disponíveis imediatos (RDI) / passivo circulante (PC), temos:

$RDI = 843.386,03 / PC = 121.209,64$

LI = 6,96

Notas explicativas: o resultado do índice é 0, tendo em vista que, trata-se de balanço patrimonial de abertura, pelo que, ainda não houve movimentações a ensejar a formação do passivo circulante.

4. Do índice de liquidez geral (LG)

Do cálculo: ativo circulante (AC) + realizável a longo prazo (RLP) / passivo circulante (PC) + passivo não circulante (PNC), temos:

$AC = 906.815,35 + RLP = 0 / PC = 0 + PNC = 785.605,71$

LG = 1,15

Notas explicativas: em decorrência de tratar-se balanço de abertura, é o único índice que se mostra viável para o momento.

5. Do índice de endividamento total (IET)

Do cálculo: passivo circulante (PC) + exigível a longo prazo (ELP) / ativo total (AT)

$PC = 121.209,64 + ELP = 0 / AT = 906.815,35$

IET = 0,13

Por expressar a verdade, assino e dou fé.

Campinas/SP, 19 de março de 2024.



Ricardo Cláudio Vieira Luchesi
Contador – CRC 1SP214.283/O-5



11/03/2025

0084703276

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

**CERTIDÃO Nº: 9498505****FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 10/03/2025, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

SATURNO MATERIAIS ELETRICOS, CNPJ: 48.936.631/0001-43, conforme indicação constante do pedido de certidão.*****

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 11 de março de 2025.

PEDIDO Nº:

0084703276





PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Inscritos da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 48.936.631

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.



Certidão nº 66178370

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 25/03/2025 13:34:25

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Certidão Positiva de Débitos Inscritos na Dívida Ativa

CNPJ BASE: 48936631

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

Constam os seguintes débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do(a) interessado(a):

Relativos a: ICMS Declarado
Origem: SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO
CNPJ: 48.936.631/0001-43 **IE:** 122933748110
Situação: Inscrito / Parcelado
CDA
1.421.013.454

Anotação PGE:

Processo 023.00009866/2025-93

A certidão positiva tem efeito de negativa para o(s) débito(s) acima arrolado(s), nos termos do artigo 206 do Código Tributário Nacional, conforme manifestação exarada pela Procuradoria do Estado no expediente acima indicado. Para elaboração da certidão foram pesquisados todos os débitos inscritos em dívida ativa até a presente data.

Final da Certidão

Local de emissão :

PGE

Responsável :

CRDA nº 65245783

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 26/02/2025 18:23:53 (horário de Brasília)

Prazo de validade da certidão: **180 (CENTO E OITENTA)** **dia(s)** conforme portaria SubG CTF 20/2021

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

CERTIFICAMOS QUE AS INFORMAÇÕES ABAIXO CONSTAM DOS DOCUMENTOS ARQUIVADOS NESTA JUNTA COMERCIAL E SÃO VIGENTES NA DATA DE SUA EXPEDIÇÃO.

SE HOUVER ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE.

A AUTENTICIDADE DESTA CERTIDÃO E A EXISTÊNCIA DE ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, SE HOUVER, PODERÃO SER CONSULTADAS NO SITE WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DO DOCUMENTO.

EMPRESA							
NIRE 35260438161	REGISTRO	DATA DA CONSTITUIÇÃO 20/12/2022	INÍCIO DAS ATIVIDADES 15/12/2022	PRAZO DE DURAÇÃO PRAZO INDETERMINADO			
NOME COMERCIAL SATURNO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO LTDA						TIPO JURÍDICO LIMITADA UNIPessoal (E.P.P.)	
C.N.P.J. 48.936.631/0001-43	ENDEREÇO RUA MANOEL HERCULANO MARQUES DE FONTES			NÚMERO 636	COMPLEMENTO FUNDOSFUNDOS		
BAIRRO LOTEAMENTO PARQUE S	MUNICÍPIO CAMPINAS		UF SP	CEP 13040-703	MOEDA R\$	VALOR CAPITAL 500.000,00	

OBJETO SOCIAL
COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL; PARTES E PEÇAS COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E PEÇAS COMÉRCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO EXISTEM OUTRAS ATIVIDADES

SÓCIO E ADMINISTRADOR						
NOME JUAN DA SILVA HONORATO						
ENDEREÇO RUA NEPAL			NÚMERO 395	COMPLEMENTO CASA		
BAIRRO JARDIM PLANALTO	MUNICÍPIO SALTO		UF SP	CEP 13322-253	RG 607010903	
CPF 448.107.378-02	CARGO SÓCIO E ADMINISTRADOR				QUANTIDADE COTAS 500.000,00	

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO		
DATA 10/03/2025	NÚMERO 1.069.660/25-5	
ALTERAÇÃO DE SOCIOS/TITULAR/DIRETORIA:.		
ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO, COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL; PARTES E PEÇAS, COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E PEÇAS, COMÉRCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO.		
ADMITIDO JUAN DA SILVA HONORATO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: BRANCA, CPF: 448.107.378-02, RG/RNE: 607010903 - SP, RESIDENTE À RUA NEPAL, 395, CASA, JARDIM PLANALTO, SALTO - SP, CEP 13322-253, NA SITUAÇÃO DE		

SÓCIO E ADMINISTRADOR, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 500.000,00.

RETIRA-SE DA SOCIEDADE GRAZIELE MARIA DE SOUZA NOVAES, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: BRANCA, CPF: 541.932.238-25, RG/RNE: 641473679 - SP, RESIDENTE À RUA MANOEL HERCULANO MARQUES DE FONTES, 636, FUNDOSFUNDOS, LOTEAMENTO PARQUE S, CAMPINAS - SP, CEP 13040-703, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 500.000,00.

ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO, COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL; PARTES E PEÇAS, COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E PEÇAS, COMÉRCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO., DATADA DE: 10/03/2025.

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35260438161
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 11/03/2025



Certidão Simplificada. Documento certificado por ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR, Secretário Geral da Jucesp. A Junta Comercial do Estado de São Paulo, garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br sob o número de autenticidade 259059232, terça-feira, 11 de março de 2025 às 10:02:30.

**Consulta Pública ao Cadastro
ICMS****Cadastro de Contribuintes de
ICMS - Cadesp**

Código de controle da consulta: cc1dd118-5b2a-4991-b750-53c017f5bf4d

Estabelecimento	
IE: 122.933.748.110 CNPJ: 48.936.631/0001-43 Nome Empresarial: SATURNO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO LTDA Nome Fantasia: SATURNO MATERIAIS ELETRICOS Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada	
Endereço	
Logradouro: RUA MANOEL HERCULANO MARQUES DE FONTES Nº: 636 CEP: 13.040-703 Município: CAMPINAS	
Complemento: FUNDOSFUNDOS Bairro: LOTEAMENTO PARQUE SAO MARTINHO UF: SP	
Informações Complementares	
Situação Cadastral: Ativo Ocorrência Fiscal: Ativa Regime de Apuração: SIMPLES NACIONAL Atividades Econômicas: Comércio varejista de material elétrico Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças Comércio atacadista de ferragens e ferramentas Comércio atacadista de material elétrico Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines Comércio varejista de ferragens e ferramentas Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente Comércio varejista de materiais de construção em geral Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo Comércio varejista de artigos de iluminação	
Data da Situação Cadastral: 20/12/2022 Posto Fiscal: PF-10 - CAMPINAS	
Informações NF-e	
Data de Credenciamento como emissor de NF-e: 21/12/2022 Indicador de Obrigatoriedade de NF-e: Obrigatoriedade Total Data de Início da Obrigatoriedade de NF-e: 01/07/2010	

[Voltar](#)

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelos próprios contribuintes cadastrados. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com eles ajustadas.

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo



Prefeitura Municipal de Patrocínio
Estado de Minas Gerais



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para fins de prova, que a empresa **SATURNO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **48.936.631/0001-43**, estabelecida na cidade de São Paulo – SP, forneceu à **PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO – MG**, inscrita no CNPJ sob o nº **18.468.033/0001-26**, os produtos abaixo:

REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 49/2024 – PROCESSO Nº: 0000084 / 2024

ESPECIFICAÇÃO	MARCA	QUANTIDADE
LUMINARIA TIPO DE LED PARA ILUMINACAOPUBLICA POTENCIA 68W A 97W TEMPERATURA DE COR 5.000K INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	PERFECT LED/ KRONOS PREMIUM	800
LUMINARIA TIPO DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA POTENCIA 98W A 137W TEMPERATURA DE COR 5.000K INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO	PERFECT LED/ KRONOS PREMIUM	950

Sallentamos que a empresa fornecedora cumpriu pontualmente suas obrigações com fornecimento em sua totalidade dos produtos ofertados. Declaramos que até a presente data, esta empresa tem honrado com seus compromissos contratuais, de forma plenamente satisfatória com total transparência e idoneidade.

Sendo o que atestamos, firmamos o presente.

Patrocínio - MG, 21 de Novembro de 2024



Diefferson Virgílio dos Santos
Secretário Municipal de Obras Publicas
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO
CNPJ: nº 18.468.033/0001-26

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para fins de prova, que a empresa **SATURNO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **48.936.631/0001-43**, estabelecida na cidade de São Paulo – SP , forneceu à **GLOBAL CENTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**, os produtos abaixo:

Especificação	Quant.
Luminária led publica SMD2 de 150 watts Ângulo 120° volt 120-240 Branco Frio 6500k V.Util 50000hs enc 6 cm diam 6 cm	10
Refletor led 200w	20
Braço para luminária 3 mts	10

Cumprindo sempre e pontualmente com as obrigações assumidas. Declaramos que até a presente data, esta empresa tem honrado com seus compromissos contratuais, portanto, não há fato que possa desaboná-la como empresa idônea.

Sendo o que atestamos, firmamos o presente.

Panorama, 31 de maio de 2023



GLOBAL CENTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ 32.285.195/0001-50
FLÁVIA FERREIRA MARQUES- ADMINISTRADOR



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLIS - SP

AVENIDA CORONEL JOÃO GOMES MARTINS, N° 525 – MARTINÓPOLIS - SP

Fone: (18) 3275-9500 – (18) 3275-9520 – CEP 19500-000

CNPJ: N° 44.855.443/0001-30 – INSCR. EST N° 440.068.996.110

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para fins de prova, que a empresa **SATURNO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO LTDA**, inscrita no CNPJ sob o n° **48.936.631/0001-43**, estabelecida na cidade de São Paulo – SP, forneceu à PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLIS-SP, inscrita no CNPJ sob o n° 44.855.443/0001-30, os produtos abaixo:

Referente ao Pregão Eletrônico: 062/2023

Especificação	Marca	Quantidade
Luminária led p/ iluminação pública com base p/ relê fotoelétrico e bocal para poste 1,5 a 2 pol (avenidas e praças) - Potência 70 a 80 W -Tensão de entrada 100-250 Vac Bivolt Automático -TCC (Temperatura de Cor) de 4000 a 7000 K -Fluxo luminoso $\geq$ 100 Im/W Certificado pelo INMETRO	PERFECT LED HEROS 70 A 80W	300
Luminária led p/ iluminação pública com base p/ relê fotoelétrico e bocal para poste ¾ a 1 pol (ruas) -Potência 50 a 60 W-Tensão de entrada 100-250 Vac Bivolt Automático -TCC (Temperatura de Cor) de 4000 a 6000 K -Fluxo luminoso $\geq$ 100 Im/W Certificado pelo INMETRO	SOVERLED 50 A60W	400

Cumprindo sempre e pontualmente com as obrigações assumidas. Declaramos que até a presente data, esta empresa tem honrado com seus compromissos contratuais, portanto, não há fato que possa desaboná-la como empresa idônea.

Sendo o que atestamos, firmamos o presente.

Prefeitura Municipal de Martinópolis, 23 de fevereiro de 2024.

Jordy Hérciles de Oliveira
Encarregado de Iluminação Pública
Prefeitura Municipal de Martinópolis
CNPJ: n° 44.855.443/0001-30



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: AF45-8EDB-BA07-05DB

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



JORDY HÉRICLES DE OLIVEIRA (CPF 422.XXX.XXX-89) em 23/02/2024 15:29:54 (GMT-03:00)

Papel: Assinante

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://martinopolis.1doc.com.br/verificacao/AF45-8EDB-BA07-05DB>



Município de Palotina

Rua Aldir Pedron, 898 – Centro, Palotina – Estado do Paraná
Fone (44) 3649-7800 CEP: 85950-000 CNPJ: 76.208.487/0001-64



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para fins de prova, que a empresa SATURNO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 48.936.631/0001-43, estabelecida na cidade de São Paulo – SP, forneceu ao MUNICIPIO DE PALOTINA, inscrito no CNPJ sob o nº 76.208.487/0001-64, os produtos abaixo:

Referente ao Pregão Eletrônico: 151/2023 /// Ata de Registro: Nº 1098/2023

DESCRIÇÃO	MARCA MODELO	QUANT.
Luminária publica de LED com EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA DE 14.000 LUMENS. Potência real máxima de até 100W. Com certificação INMETRO conforme a Portaria 62/2022. Bivolt; Fator de Potência maior ou igual a 0,92; Distorção Harmônica Total de Corrente (THD) menor ou igual a 10%, Índice de Reprodução de Cor (IRC) maior ou igual a 70, protetor contra surtos de no mínimo 10kV/10kA externo ao driver. Grau de Proteção contra Poeira e Umidade no mínimo IP-66, Proteção contra Impactos Mecânicos no mínimo IK-08. Com rele fotoelétrico de acionamento integrado ou com base + rele. Classificação Fotométrica Tipo II Curta / Média Limitada. Estrutura em alumínio injetado com pintura eletrostática, sistema de fixação compatível para braços de 48mm à 60mm, sistema de dissipação de calor por meio de aletas ou integrado a própria estrutura da luminária e expostas ao tempo para devida troca térmica. Led com vida útil mínima de 50.000 hrs e manutenção do fluxo luminoso de maior ou igual a 70% ao final deste período. Temperatura de cor 4000 a 5000K variação (+-5%). Regulagem de angulo de no mínimo -5 a +5 graus incorporado à luminária não sendo aceito uso de adaptador. Cabo para ligação a rede elétrica com no mínimo 5 metros, sem emendas ou conectores. A luminária deverá conter um Driver que mantém a Potência constante na faixa de tensão de operação. Identificação da luminária como: marca, modelo do equipamento e potência devem estar gravados de forma indelével no corpo da luminária. A tampa para acesso aos componentes internos deve ser fixada no corpo da luminária com parafusos. A Garantia deverá ser de no mínimo de 5 (cinco) anos, inclusive do sistema para acionamento e desligamento automático em função da luminosidade ambiente. Possuir assistência técnica credenciada em território nacional através de comprovação documental. Possuir gravação a laser no corpo da luminária a expressão: MUNICIPIO DE PALOTINA. As luminárias devem ser entregues montadas e prontas para instalação.	PERFECT LED KRONOS 100W	525

Cumprindo sempre e pontualmente com as obrigações assumidas. Declaramos que até a presente data, esta empresa tem honrado com seus compromissos contratuais, portanto, não há fato que possa desaboná-la como empresa idônea.

Sendo o que atestamos, firmamos o presente.

Palotina, 23 de Fevereiro de 2024.

MUNICIPIO DE PALOTINA
CNPJ: nº 76.208.487/0001-64

Donizete Obera
Sec. Mun. de Transp. e Obras Públicas
Portaria nº 232/2023



SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Rua Padre Anchieta, 369, Centro - Casimiro de Abreu - RJ
esporte@casimirodeabreu.rj.gov.br (22) 2778-2185



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Secretário Municipal de Esporte e Lazer, ATESTA para os devidos fins que a empresa SATURNO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO, inscrita no CNPJ sob o nº 48.936.631/0001-43, estabelecida na Rua Manoel Herculano Marques de Fontes, 636, Loteamento Parque São Martinho, Campinas - SP, CEP: 130.407-03 forneceu material elétrico ao Município de Casimiro de Abreu, inscrito no CNPJ sob o nº 29.115.458/0001-78, estabelecido na Rua Padra Anchieta, 234, Centro, Casimiro de Abreu - RJ, através da Ata de Registro de Preços nº 073/2023, no valor de R\$33.286,00 (trinta e três mil e duzentos e oitenta e seis reais), em conformidade com a Nota de Empenho nº 2.119/2023, Ordem de Fornecimento nº 577/2023 e NF-e nº 20, conforme descrição abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	TOTAL DO ITEM
1	REFLETOR LED DE 500W - ESPECIFICAÇÃO: REFLETOR NA COR PRETA, DO TIPO LED, COM POTÊNCIA DE 500W, COM TENSÃO 100V - 250V (BIVOLT), COR DA LUZ: BRANCO FRIO, FOCO DIRECIONÁVEL, ANGULO DE ABERTURA DE 120° BAIXA EMISSÃO DE CALOR, COM ALTA EFICIÊNCIA LUMINOSA, SEM EMISSÃO DE RADIAÇÃO INFRATERMELHA E ULTRAVIOLETA, À PROVA D'ÁGUA. GARANTIA DE 12 MESES.	UND	140	R\$135,90	R\$19.026,00
2	REFLETOR LED DE 1.000W - ESPECIFICAÇÃO: REFLETOR NA COR PRETA, DO TIPO LED, COM POTÊNCIA DE 1.000W, COM TENSÃO 100V - 250V (BIVOLT), COR DA LUZ: BRANCO FRIO, FOCO DIRECIONÁVEL, ANGULO DE ABERTURA DE 120° BAIXA EMISSÃO DE CALOR, COM ALTA EFICIÊNCIA LUMINOSA, SEM EMISSÃO DE RADIAÇÃO INFRATERMELHA E ULTRAVIOLETA, À PROVA D'ÁGUA. GARANTIA DE 12 MESES	UND	40	R\$356,50	R\$14.260,00

Informo ainda que os materiais fornecidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Casimiro de Abreu, 23 de fevereiro de 2024.

Cosme Batista Machado
Secretário Municipal de Esporte e Lazer
Portaria 09/2021



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para fins de prova, que a empresa **SATURNO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **48.936.631/0001-43**, estabelecida na cidade de São Paulo – SP, forneceu à **PREFEITURA MUNICIPAL DE MAÇAMBARÁ-RS**, os produtos abaixo:

ITEM:	ESPECIFICAÇÃO:	QUANTIDADE:
1	Braços para Luminárias 120cm 40mm, com encaixe de 60mm - BRAÇO ILUMINAÇÃO PUBLICA 120CM X 40MM	200
6	Luminária Pública de LED, de 150w, branco frio, com Kit de parafusos para fixação, fluxo luminoso mín. 15000 lúmens, temperatura de cor entre 5000k e 6500K, vida útil mínima de 50.000h, garantia de 5 anos contra defeito de fabricação conforme normas vigentes NBR/ABNT e certificado de conformidade do INMETRO - 150W	100
7	Luminária Pública de LED, de 200w, branco frio, com Kit de parafusos para fixação, fluxo luminoso mín. 20000 lúmens, temperatura de cor entre 6000k e 6500K, vida útil mínima de 50.000h, garantia de 5 anos contra defeito de fabricação conforme normas vigentes NBR/ABNT e certificado de conformidade do INMETRO - 200W	100

Cumprindo sempre e pontualmente com as obrigações assumidas. Declaramos que até a presente data, esta empresa tem honrado com seus compromissos contratuais, portanto, não há fato que possa desaboná-la como empresa idônea.

Sendo o que atestamos, firmamos o presente.

Maçambará - RS, 23 de Fevereiro de 2024.


RAFAEL LEONARDI SCHRAMM
Secretário de Obras
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAÇAMBARÁ-RS
CNPJ: 01.610.568/0001-97

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para fins de prova, que a empresa **SATURNO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **48.936.631/0001-43**, estabelecida na cidade de São Paulo – SP, forneceu à PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVELÂNDIA, inscrita no CNPJ sob o nº **25.107.657/0001-83**, os produtos abaixo:

Referente ao Pregão Eletrônico: Nº 9/2023

Processo Adm. Nº: 13690/2023

Especificação	Marca	Quantidade
7281 - LUMINÁRIA LED PARA APLICAÇÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO A ALTA PRESSÃO, CONEXÃO EM TUBOS COM DIÂMETRO DE 48,3MM À 60,3MM, FLUXO LUMINOSO DE SAÍDA MÍNIMO 10.000 LÚMENS, POTÊNCIA TOTAL DE 100W, EFICIÊNCIA MÍNIMA DA LUMINÁRIA DE 100LM/W, GRAU DE PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS MECÂNICOS IK08(MIM), PROTETOR DE SURTO10KV/10KA POSICIONADO NO MESMO COMPARTIMENTO DO DRIVER, TENSÃO DE OPERAÇÃO NOMINAL 220VAC (+/- 10%) OU FAIXA DE VARIAÇÃO DE TENSÃO SUPERIOR, FREQUÊNCIA 50/60HZ, TEMPERATURA DE COR MÍNIMO DE 6500K, FATOR DE POTÊNCIA ACIMA DE 0,92, THD<15%, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 50.000 HORAS, GARANTIA MÍNIMA DE 05 ANOS	SOVERLED	80

Cumprindo sempre e pontualmente com as obrigações assumidas. Declaramos que até a presente data, esta empresa tem honrado com seus compromissos contratuais, portanto, não há fato que possa desaboná-la como empresa idônea.

Sendo o que atestamos, firmamos o presente.

Prefeitura Municipal de Turvelândia, 23 de fevereiro de 2024.



CLAUDINEI RAMOS

Prefeito Interino

Prefeitura Municipal de Turvelândia-GO

CNPJ: nº 25.107.657/0001-83



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
■ SECRETARIA DA PRIMEIRA INSTÂNCIA
SPI 3 – DIRETORIA DE APOIO TÉCNICO

A Diretoria de Apoio Técnico da Secretaria da Primeira Instância do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – SPI 3, atendendo a solicitação de

SATURNO COMÉRCIO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO LTDA
CNPJ 48.936.631/0001-43

CERTIFICA, para fins de Concorrência Pública, Licitação Pública, Cadastro, Financiamento, que as certidões de distribuição cível expedidas pela internet, ou pelos distribuidores nas comarcas do interior, abrangem todos os feitos de 1ª instância cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as comarcas do Estado de São Paulo, de acordo com o período indicado na certidão.

CERTIFICA que as certidões de distribuição criminal possuem abrangência estadual e são expedidas pela internet. Caso o pesquisado tenha completado a maioria penal antes da data de informatização do Foro/Comarca de interesse, será necessário solicitar a certidão junto ao distribuidor da Comarca, exceto na capital, pois a certidão abrange os feitos não cadastrados no sistema informatizado. A data de informatização consta do Comunicado SPI nº 22/2019.

CERTIFICA ainda que a certidão de execução criminal possui abrangência estadual e é expedida pela internet.

CERTIFICA, finalmente, que as certidões solicitadas pela internet ou presencialmente, possuem assinatura digital, nos termos do Comunicado SPI nº 23/2016. Esta certidão é expedida gratuitamente e é válida para todas as comarcas do Estado, em face da base de dados de todos os distribuidores estarem integradas para fins de certidão.

Esta certidão é expedida gratuitamente e é válida para todas as comarcas do Estado, em face da base de dados de todos os distribuidores estarem integradas para fins de certidão.

Prazo de validade desta certidão: 90 dias.

São Paulo, **13 de Fevereiro de 2025**



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: **48.936.631/0001-43**

Razão Social: **SATURNO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
LTDA**

Atividade Econômica Principal:

4742-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO

Endereço:

**RUA MANOEL HERCULANO MARQUES DE FONTES, 636 - FUNDOSFUNDOS -
LOTEAMENTO PARQUE SAO MARTINHO - 13.040-703 - Campinas / São Paulo**

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço <https://comprasnet.gov.br>.
Este certificado não substitui os documentos exigidos em lei.



18/12/2024

0082610444

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

**CERTIDÃO Nº: 7505137****FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **AÇÕES CÍVEIS, FAMÍLIA E SUCESSÕES, FALÊNCIAS, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS, EXECUÇÕES FISCAIS E JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS**, no período de 10 (dez) anos anteriores a 17/12/2024, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

SATURNO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E ELETRONICOS LTDA, CNPJ: 48.936.631/0001-43, conforme indicação constante do pedido de certidão. *****

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor(a). São apontados os feitos em tramitação cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI n.º 22/2019.

Esta certidão aponta os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em grau de recurso, e não aponta os processos distribuídos há mais de 10 anos da data limite, ainda que estejam em andamento.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e as filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 18 de dezembro de 2024.

PEDIDO Nº:**0082610444**



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: SATURNO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO LTDA

CPF/CNPJ: 48.936.631/0001-43

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os [Sistemas ePAD e CGU-PJ](#) consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O [Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas \(CEIS\)](#) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O [Cadastro Nacional de Empresas Punidas \(CNEP\)](#) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O [Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas \(CEPIM\)](#) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 11:33:07 do dia 17/03/2025 , com validade até o dia 16/04/2025.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: uHyd8x9Q6K0V3Lp0G02D

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CERTIDÃO ESPECÍFICA

CERTIFICAMOS QUE AS INFORMAÇÕES ABAIXO CONSTAM DOS DOCUMENTOS ARQUIVADOS NESTA JUNTA COMERCIAL E SÃO VIGENTES NA DATA DE SUA EXPEDIÇÃO.

AS INFORMAÇÕES DO CAMPO "OUTROS ARQUIVAMENTOS" SÃO RELATOS DOS ELEMENTOS CONSTANTES DE ARQUIVAMENTOS SELECIONADOS PELO REQUERENTE E PODEM TER SOFRIDO ALTERAÇÕES POSTERIORES.

SE HOUVER ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE.

A AUTENTICIDADE DESTA CERTIDÃO E A EXISTÊNCIA DE ALTERAÇÕES POSTERIORES, SE HOUVER, PODERÃO SER CONSULTADAS NO SITE WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DO DOCUMENTO.

EMPRESA							
NIRE 35260438161	REGISTRO	DATA DA CONSTITUIÇÃO 20/12/2022	INÍCIO DAS ATIVIDADES 15/12/2022	PRAZO DE DURAÇÃO PRAZO INDETERMINADO			
NOME COMERCIAL SATURNO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO LTDA					TIPO JURÍDICO LIMITADA UNIPESSOAL (E.P.P.)		
C.N.P.J. 48.936.631/0001-43	ENDEREÇO RUA MANOEL HERCULANO MARQUES DE FONTES			NÚMERO 636	COMPLEMENTO FUNDOSFUNDOS		
BAIRRO LOTEAMENTO PARQUE S		MUNICÍPIO CAMPINAS	UF SP	CEP 13040-703	MOEDA R\$	VALOR CAPITAL 500.000,00	

OBJETO SOCIAL	
COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL; PARTES E PEÇAS COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E PEÇAS COMÉRCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO EXISTEM OUTRAS ATIVIDADES	

SÓCIO E ADMINISTRADOR					
NOME JUAN DA SILVA HONORATO					
ENDEREÇO RUA NEPAL			NÚMERO 395	COMPLEMENTO CASA	
BAIRRO JARDIM PLANALTO	MUNICÍPIO SALTO		UF SP	CEP 13322-253	RG 607010903
CPF 448.107.378-02	CARGO SÓCIO E ADMINISTRADOR				QUANTIDADE COTAS 500.000,00

DENOMINAÇÕES ANTERIORES
NÃO CONSTAM EM NOSSOS REGISTROS DENOMINAÇÕES ANTERIORES

OUTROS ARQUIVAMENTOS		
DATA 10/03/2025	NÚMERO 1.069.660/25-5	
ALTERAÇÃO DE SOCIOS/TITULAR/DIRETORIA:.		

ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO, COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL; PARTES E PEÇAS, COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E PEÇAS, COMÉRCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO.

ADMITIDO JUAN DA SILVA HONORATO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: BRANCA, CPF: 448.107.378-02, RG/RNE: 607010903 - SP, RESIDENTE À RUA NEPAL, 395, CASA, JARDIM PLANALTO, SALTO - SP, CEP 13322-253, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 500.000,00.

RETIRA-SE DA SOCIEDADE GRAZIELE MARIA DE SOUZA NOVAES, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: BRANCA, CPF: 541.932.238-25, RG/RNE: 641473679 - SP, RESIDENTE À RUA MANOEL HERCULANO MARQUES DE FONTES, 636, FUNDOSFUNDOS, LOTEAMENTO PARQUE S, CAMPINAS - SP, CEP 13040-703, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 500.000,00.

ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO, COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL; PARTES E PEÇAS, COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E PEÇAS, COMÉRCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO., DATADA DE: 10/03/2025.

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO

DATA	NÚMERO	
10/03/2025	1.069.660/25-5	
ALTERAÇÃO DE SOCIOS/TITULAR/DIRETORIA:.		
ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO, COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL; PARTES E PEÇAS, COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E PEÇAS, COMÉRCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO.		
ADMITIDO JUAN DA SILVA HONORATO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: BRANCA, CPF: 448.107.378-02, RG/RNE: 607010903 - SP, RESIDENTE À RUA NEPAL, 395, CASA, JARDIM PLANALTO, SALTO - SP, CEP 13322-253, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 500.000,00.		
RETIRA-SE DA SOCIEDADE GRAZIELE MARIA DE SOUZA NOVAES, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: BRANCA, CPF: 541.932.238-25, RG/RNE: 641473679 - SP, RESIDENTE À RUA MANOEL HERCULANO MARQUES DE FONTES, 636, FUNDOSFUNDOS, LOTEAMENTO PARQUE S, CAMPINAS - SP, CEP 13040-703, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 500.000,00.		
ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO, COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL; PARTES E PEÇAS, COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E PEÇAS, COMÉRCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO., DATADA DE: 10/03/2025.		
CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.		

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35260438161
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 02/04/2025



Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 17/03/2025 11:35:18

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **SATURNO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO LTDA**
CNPJ: **48.936.631/0001-43**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

**CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL
Nº 2025/008076**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME	JOSE CARLOS BORTOLETO
NOME SOCIAL :	
REGISTRO	1SP077676/O-2
CATEGORIA	CONTADOR
CPF	581.007.178-34

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: São Paulo, 17/01/2025 às 14:22:17

Válido até: 17/04/2025

Código de Controle: 1239.4588.9222.6381

Para verificar a autenticidade deste documento, consulte o site do CRCSP.



ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA
SUBSECRETARIA DA RECEITA ESTADUAL
SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITO

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 51471062

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:

CPF-MF

VALIDA PARA O CPF INFORMADO NESTE DOCUMENTO

581.007.178-34

DESPACHO:

NAO CONSTA DEBITO

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

FUNDAMENTO LEGAL:

Esta certidao e expedida nos termos do Paragrafo 2 do artigo 1, combinado com a alinea 'b' do inciso II do artigo 2, ambos da IN nr. 405/1999-GSF, de 16 de dezembro de 1999, alterada pela IN nr. 828/2006-GSF, de 13 de novembro de 2006 e constitui documento habil para comprovar a regularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual, nos termos do inciso III do art. 68 da Leinr. 14.133, de 01 de abril de 2021.

SEGURANÇA:

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.

A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereco:

<https://goias.gov.br/economia/>

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever na divida ativa e COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

VALIDADOR: 5.555.611.534.556

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 1 ABRIL DE 2025

HORA: 17:13:21

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **48.936.631/0001-43**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **SATURNO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 20/12/2022**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

VoltarGerar PDF



16/04/2024

0074674058

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

**CERTIDÃO Nº: 144705****FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 15/04/2024, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

SATURNO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO LTDA, CNPJ: 48.936.631/0001-43, conforme indicação constante do pedido de certidão.*****

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 16 de abril de 2024.

PEDIDO Nº:**0074674058**



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL MOBILIÁRIA MUNICIPAL

INSCRIÇÃO MOBILIÁRIA MUNICIPAL 841213-8	CPF/CNPJ 48.936.631/0001-43	INSCRIÇÃO ESTADUAL
--	--------------------------------	--------------------

NOME / NOME EMPRESARIAL SATURNO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO LTDA
--

LOGRADOURO RUA MANOEL HERCULANO MARQUES DE FONTES	NÚMERO 636	COMPLEMENTO FUNDOS FUNDOS
--	---------------	------------------------------

CEP 13040703	BAIRRO / DISTRITO LOTEAMENTO PARQUE SAO MARTINHO	MUNICÍPIO CAMPINAS	UF SP
-----------------	---	-----------------------	----------

E-MAIL grazielemariasn@gmail.com

ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS - CBO / CNAE - CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL - - 4742-3/00-00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO

ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS - CBO / CNAE - CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA(S) ATIVIDADE(S) ECONÔMICA(S) SECUNDÁRIA(S) - - 4672-9/00-00 - COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS - - 4744-0/99-00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL - - 4673-7/00-00 - COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO - - 4713-0/02-00 - LOJAS DE VARIEDADES, EXCETO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES - - 4754-7/03-00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO - - 4669-9/99-00 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, PARTES E PECAS 10.05 - 6438-7/99-00 - OUTRAS INSTITUICOES DE INTERMEDIACAO NAO-MONETARIA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - - 4744-0/05-00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE - - 4744-0/01-00 - COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS - - 4753-9/00-00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO - - 4663-0/00-00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL, PARTES E PECAS
--

SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO DE TODOS OS SERVIÇOS TOMADOS NÃO	FORMA DE LANÇAMENTO DO ISSQN HOMOLOGAÇÃO
---	---

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVO	DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 20/12/2022	DATA DE ENCERRAMENTO	DATA DA ÚLTIMA ALTERAÇÃO 11/03/2025
-----------------------------	---	----------------------	--

IMUNIDADE DO ISSQN NÃO POSSUI. O reconhecimento de imunidade não desobriga o sujeito passivo do ISSQN do cumprimento de suas obrigações tributárias acessórias nem do recolhimento do imposto e de taxas na condição de substituto tributário.
--

IMPORTANTE: Este documento possui caráter meramente informativo, não é válido como certidão, não se opõe às informações oficiais emitidas pela Administração Tributária do Município de Campinas nem exclui a responsabilidade tributária do prestador de serviços ou do tomador de serviços. Como os dados informados neste “comprovante de inscrição mobiliária e de situação cadastral” estão baseados em informações declaradas pelo próprio sujeito passivo do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, este documento pode não conter as últimas atualizações cadastrais ou ainda conter eventuais imprecisões. Para acompanhar as decisões oficiais de processos ou procedimentos administrativos tributários do Departamento de Receitas Mobiliárias da Secretaria Municipal de Finanças, acesse as publicações do [Diário Oficial do Município de Campinas](#).

Consulta via internet n° 003463256, emitida em 17/03/2025, às 10:57:42.



Via Rápida Empresa - VRE
CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO INTEGRADO
JUCESP - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e
Inovação



Prefeitura do Município de Campinas

Governo do Estado de São Paulo

É importante saber que:

1. Todos os dados e declarações constantes deste documento são de responsabilidade do proprietário do estabelecimento.
2. Somente as atividades econômicas contidas neste comprovante tem o funcionamento autorizado.
3. Quaisquer alterações de dados e/ou de condições que determinem a inscrição nos órgãos e expedição deste documento implica a perda de sua validade e regularidade perante os órgãos, e obriga o empresário e/ou empresa jurídica a revalidar as informações e renovar sua solicitação.
4. Os órgãos envolvidos poderão a qualquer momento fiscalizar ou notificar o interessado a comprovar as restrições e/ou condições supramencionadas no documento, de forma que se não atendidas as notificações, poderá ter início procedimento de apuração de responsabilidades com eventual imposição de multa, interdição do imóvel ou cassação do licenciamento.
5. As taxas devidas de cada órgão deverão ser recolhidas diretamente com os envolvidos e mantidas válidas durante todo o período de vigência do estabelecimento, de acordo com as regras definidas e especificadas pelo órgão.

DADOS DA SOLICITAÇÃO E VALIDADE DESTE DOCUMENTO:		
PROTOCOLO/NÚMERO	NÚMERO DA SOLICITAÇÃO	
SPP2231330461	2092901	
DATA DA SOLICITAÇÃO		
21/12/2022		
DATA DE VALIDADE		
21/12/2025		

DADOS DA EMPRESA	
NOME EMPRESARIAL	CNPJ
SATURNO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO LTDA	48.936.631/0001-43
NATUREZA JURÍDICA	Inscrição Municipal
Sociedade Empresária Limitada	8412138
ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO	
RUA Manoel Herculano Marques de Fontes, 636 FUNDOS fundos	
Loteamento Parque São Martinho, Campinas - SP CEP: 13040703	
ÁREA DO ESTABELECIMENTO	
ÁREA DO IMÓVEL (ÁREA CONSTRUÍDA) (M²)	
ATIVIDADES ECONÔMICAS LICENCIADAS	
4663000 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças	
4669999 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças	
4672900 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas	
4673700 - Comércio atacadista de material elétrico	

DADOS DA EMPRESA
4713002 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines
4744005 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
4744001 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
4744099 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
4753900 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
4754703 - Comércio varejista de artigos de iluminação
4742300 - Comércio varejista de material elétrico

ATIVIDADES AUXILIARES LICENCIADAS
Escritório Administrativo

ANÁLISE DE VIABILIDADE

PARECER DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS	
VÁLIDO PARA A INSCRIÇÃO MUNICIPAL DO IMÓVEL	DATA DE EMISSÃO: 05/12/2022
TIPO DO IMÓVEL:	Número IPTU: 34434245018700000
RESTRIÇÕES AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE NO LOCAL INDICADO:	
» Atividade permitida no local indicado desde que o imóvel: Possua Termo de Declaração da Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A (SANASA) aprovando as condições de funcionamento relacionadas ao sistema de água e esgoto; Possua Certificado de Conclusão de Obra (antigo Habite-se), nos termos da Lei nº 11.749/2003. O endereço informado deve ser utilizado exclusivamente para exercício de atividade(s) auxiliar(es), se selecionada(s), ou como ponto de recebimento de correspondências, não sendo permitido o exercício de atividades econômicas no local. A Prefeitura poderá a qualquer momento notificar o interessado a comprovar as condições supramencionadas nas restrições de operação, de forma que se não atendida a notificação, poderá iniciar procedimento de apuração de responsabilidades com eventual imposição de multa, interdição do imóvel ou cassação do licenciamento. » Atividade permitida no local indicado desde que o imóvel: Possua Termo de Declaração da Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A (SANASA) aprovando as condições de funcionamento relacionadas ao sistema de água e esgoto; Possua Certificado de Conclusão de Obra (antigo Habite-se), nos termos da Lei nº 11.749/2003. O endereço informado deve ser utilizado exclusivamente para exercício de atividade(s) auxiliar(es), se selecionada(s), ou como ponto de recebimento de correspondências, não sendo permitido o exercício de atividades econômicas no local. A Prefeitura poderá a qualquer momento notificar o interessado a comprovar as condições supramencionadas nas restrições de operação, de forma que se não atendida a notificação, poderá iniciar procedimento de apuração de responsabilidades com eventual imposição de multa, interdição do imóvel ou cassação do licenciamento. » Atividade permitida no local indicado desde que o imóvel: Possua Termo de Declaração da Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A (SANASA) aprovando as condições de funcionamento relacionadas ao sistema de água e esgoto; Possua Certificado de Conclusão de Obra (antigo Habite-se), nos termos da Lei nº 11.749/2003. O endereço informado deve ser utilizado exclusivamente para exercício de atividade(s) auxiliar(es), se selecionada(s), ou como ponto de recebimento de correspondências, não sendo permitido o exercício de atividades econômicas no local. A Prefeitura poderá a qualquer momento notificar o interessado a comprovar as condições supramencionadas nas restrições de operação, de forma que se não atendida a notificação, poderá iniciar procedimento de apuração de responsabilidades com eventual imposição de multa, interdição do imóvel ou cassação do licenciamento. » Atividade permitida no local indicado desde que o imóvel: Possua Termo de Declaração da Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A (SANASA) aprovando as condições de funcionamento relacionadas ao sistema de água e esgoto; Possua Certificado de Conclusão de Obra (antigo Habite-se), nos termos da Lei nº 11.749/2003. O endereço informado deve ser utilizado exclusivamente para exercício de atividade(s) auxiliar(es), se selecionada(s), ou como ponto de recebimento de correspondências, não sendo permitido o exercício de atividades econômicas no local. A Prefeitura poderá a qualquer momento notificar o interessado a comprovar as condições supramencionadas nas restrições de operação, de forma que se não atendida a notificação, poderá iniciar procedimento de apuração de responsabilidades com eventual imposição de multa, interdição do imóvel ou cassação do licenciamento. » Atividade permitida no local indicado desde que o imóvel: Possua Termo de Declaração da Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A (SANASA) aprovando as condições de funcionamento relacionadas ao sistema de água e esgoto; Possua Certificado de Conclusão de Obra (antigo Habite-se), nos termos da Lei nº 11.749/2003. O endereço informado deve ser utilizado exclusivamente para exercício de atividade(s) auxiliar(es), se selecionada(s), ou como ponto de recebimento de	

correspondências, não sendo permitido o exercício de atividades econômicas no local. A Prefeitura poderá a qualquer momento notificar o interessado a comprovar as condições supramencionadas nas restrições de operação, de forma que se não atendida a notificação, poderá iniciar procedimento de apuração de responsabilidades com eventual imposição de multa, interdição do imóvel ou cassação do licenciamento.

- » Atividade permitida no local indicado desde que o imóvel: Possua Termo de Declaração da Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A (SANASA) aprovando as condições de funcionamento relacionadas ao sistema de água e esgoto; Possua Certificado de Conclusão de Obra (antigo Habite-se), nos termos da Lei nº 11.749/2003. O endereço informado deve ser utilizado exclusivamente para exercício de atividade(s) auxiliar(es), se selecionada(s), ou como ponto de recebimento de correspondências, não sendo permitido o exercício de atividades econômicas no local. A Prefeitura poderá a qualquer momento notificar o interessado a comprovar as condições supramencionadas nas restrições de operação, de forma que se não atendida a notificação, poderá iniciar procedimento de apuração de responsabilidades com eventual imposição de multa, interdição do imóvel ou cassação do licenciamento.
- » Atividade permitida no local indicado desde que o imóvel: Possua Termo de Declaração da Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A (SANASA) aprovando as condições de funcionamento relacionadas ao sistema de água e esgoto; Possua Certificado de Conclusão de Obra (antigo Habite-se), nos termos da Lei nº 11.749/2003. O endereço informado deve ser utilizado exclusivamente para exercício de atividade(s) auxiliar(es), se selecionada(s), ou como ponto de recebimento de correspondências, não sendo permitido o exercício de atividades econômicas no local. A Prefeitura poderá a qualquer momento notificar o interessado a comprovar as condições supramencionadas nas restrições de operação, de forma que se não atendida a notificação, poderá iniciar procedimento de apuração de responsabilidades com eventual imposição de multa, interdição do imóvel ou cassação do licenciamento.
- » Atividade permitida no local indicado desde que o imóvel: Possua Termo de Declaração da Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A (SANASA) aprovando as condições de funcionamento relacionadas ao sistema de água e esgoto; Possua Certificado de Conclusão de Obra (antigo Habite-se), nos termos da Lei nº 11.749/2003. O endereço informado deve ser utilizado exclusivamente para exercício de atividade(s) auxiliar(es), se selecionada(s), ou como ponto de recebimento de correspondências, não sendo permitido o exercício de atividades econômicas no local. A Prefeitura poderá a qualquer momento notificar o interessado a comprovar as condições supramencionadas nas restrições de operação, de forma que se não atendida a notificação, poderá iniciar procedimento de apuração de responsabilidades com eventual imposição de multa, interdição do imóvel ou cassação do licenciamento.
- » Atividade permitida no local indicado desde que o imóvel: Possua Termo de Declaração da Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A (SANASA) aprovando as condições de funcionamento relacionadas ao sistema de água e esgoto; Possua Certificado de Conclusão de Obra (antigo Habite-se), nos termos da Lei nº 11.749/2003. O endereço informado deve ser utilizado exclusivamente para exercício de atividade(s) auxiliar(es), se selecionada(s), ou como ponto de recebimento de correspondências, não sendo permitido o exercício de atividades econômicas no local. A Prefeitura poderá a qualquer momento notificar o interessado a comprovar as condições supramencionadas nas restrições de operação, de forma que se não atendida a notificação, poderá iniciar procedimento de apuração de responsabilidades com eventual imposição de multa, interdição do imóvel ou cassação do licenciamento.
- » Atividade permitida no local indicado desde que o imóvel: Possua Termo de Declaração da Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A (SANASA) aprovando as condições de funcionamento relacionadas ao sistema de água e esgoto; Possua Certificado de Conclusão de Obra (antigo Habite-se), nos termos da Lei nº 11.749/2003. O endereço informado deve ser utilizado exclusivamente para exercício de atividade(s) auxiliar(es), se selecionada(s), ou como ponto de recebimento de correspondências, não sendo permitido o exercício de atividades econômicas no local. A Prefeitura poderá a qualquer momento notificar o interessado a comprovar as condições supramencionadas nas restrições de operação, de forma que se não atendida a notificação, poderá iniciar procedimento de apuração de responsabilidades com eventual imposição de multa, interdição do imóvel ou cassação do licenciamento.
- » Atividade permitida no local indicado desde que o imóvel: Possua Termo de Declaração da Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A (SANASA) aprovando as condições de funcionamento relacionadas ao sistema de água e esgoto; Possua Certificado de Conclusão de Obra (antigo Habite-se), nos termos da Lei nº 11.749/2003. O endereço informado deve ser utilizado exclusivamente para exercício de atividade(s) auxiliar(es), se selecionada(s), ou como ponto de recebimento de correspondências, não sendo permitido o exercício de atividades econômicas no local. A Prefeitura poderá a qualquer momento notificar o interessado a comprovar as condições supramencionadas nas restrições de operação, de forma que se não atendida a notificação, poderá iniciar procedimento de apuração de responsabilidades com eventual imposição de multa, interdição do imóvel ou cassação do licenciamento.
- » O endereço informado deve ser utilizado exclusivamente para exercício de atividade(s) auxiliar(es), se selecionada(s), ou como ponto de recebimento de correspondências, não sendo permitido o exercício de atividades econômicas no local.

Secretaria de Estado da Saúde / Vigilância Sanitária
Atividade licenciada pelo órgão de vigilância sanitária municipal.

Secretaria de Estado da Segurança Pública / Corpo de Bombeiros	
DATA EMISSÃO	PROTOCOLO DE BAIXO RISCO
21/12/2022	
FORAM PRESTADAS AS SEGUINTE DECLARAÇÕES:	
» Declaro enquadrar-me na “Isenção Tipo I” do Corpo de Bombeiros, por ser prestador de serviços ou autônomo, e o endereço fornecido é o de minha residência (unifamiliar ou apartamento em prédio exclusivamente residencial), sendo o estabelecimento considerado apenas para fins legais e tributários, não sendo exercida qualquer atividade empresarial no local, tais como fabricação, manutenção, montagem, depósito, venda, atendimento ao cliente, e outros.	
» Declaro estar ciente de que estou sujeito à fiscalização do Corpo de Bombeiros e que, além da cassação da Licença, o registro de informações inverídicas pode acarretar ao declarante o crime de falsidade ideológica, tipificado no Artigo 299 do Código Penal, com previsão de pena de um a cinco anos de reclusão e multa, sem prejuízo das providências administrativas e cíveis cabíveis.	
DATA EMISSÃO	PROTOCOLO DE BAIXO RISCO
21/12/2022	

Secretaria de Estado do Meio Ambiente / CETESB			
TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE LICENÇA	DATA EMISSÃO	VALIDADE
ISENTO	2756432	21/12/2022	INEXISTENTE
FORAM PRESTADAS AS SEGUINTE DECLARAÇÕES:			
» Atividades exercidas no local: 4663-0/00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças			
» Declaro que a atividade não será instalada e/ou realizada em APM (Área de Proteção aos Mananciais) / APRM (Área de Proteção e Recuperação de Mananciais).			
» Declaro que, para o exercício da atividade, não ocorrerá, sem manifestação específica da CETESB: 1.Corte de árvores nativas isoladas; 2. Supressão de vegetação nativa; 3. Intervenção em Áreas de Preservação Permanente (APP); 4. Movimentação de terra acima de 100 m³ (cem metros cúbicos); 5. Intervenção em Áreas de Várzea para fins agrícolas.			
FORAM PRESTADAS AS SEGUINTE MANIFESTAÇÕES:			
» A atividade realizada pela empresa no local e nas condições informadas pelo interessado no pedido não está sujeita ao licenciamento ambiental no âmbito da CETESB. Caso haja alteração dessa situação, deverá haver nova solicitação.			

Secretaria da Agricultura / Coordenadoria de Defesa Agropecuária		
DATA EMISSÃO	PROTOCOLO DE BAIXO RISCO	CNAE
21/12/2022		4663-0/00 4669-9/99 4672-9/00 4673-7/00 4713-0/02 4742-3/00 4744-0/01 4744-0/05 4744-0/99 4753-9/00 4754-7/03
FORAM PRESTADAS AS SEGUINTE DECLARAÇÕES:		
» Declaro que as atividades que realizo para este protocolo não são de âmbito de gestão no sistema de Gestão de Defesa Animal e Vegetal (GEDAVE) pela Coordenadoria de Defesa Agropecuária (CDA) da Secretaria de Agricultura e Abastecimento (SAA).		

Prefeitura de Campinas		
VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
DATA EMISSÃO	PROTOCOLO DE BAIXO RISCO	CNAE
21/12/2022		4663-0/00
DATA EMISSÃO	PROTOCOLO DE BAIXO RISCO	CNAE
21/12/2022		4669-9/99
DATA EMISSÃO	PROTOCOLO DE BAIXO RISCO	CNAE
21/12/2022		4672-9/00
DATA EMISSÃO	PROTOCOLO DE BAIXO RISCO	CNAE
21/12/2022		4673-7/00
DATA EMISSÃO	PROTOCOLO DE BAIXO RISCO	CNAE
21/12/2022		4713-0/02
DATA EMISSÃO	PROTOCOLO DE BAIXO RISCO	CNAE
21/12/2022		4744-0/05
DATA EMISSÃO	PROTOCOLO DE BAIXO RISCO	CNAE
21/12/2022		4744-0/01
DATA EMISSÃO	PROTOCOLO DE BAIXO RISCO	CNAE
21/12/2022		4744-0/99
DATA EMISSÃO	PROTOCOLO DE BAIXO RISCO	CNAE
21/12/2022		4753-9/00
DATA EMISSÃO	PROTOCOLO DE BAIXO RISCO	CNAE
21/12/2022		4754-7/03
DATA EMISSÃO	PROTOCOLO DE BAIXO RISCO	CNAE
21/12/2022		4742-3/00
DATA EMISSÃO	PROTOCOLO DE BAIXO RISCO	CNAE
21/12/2022		Atividade(s) Auxiliar(es)
PREFEITURA		
DATA EMISSÃO	NÚMERO DE LICENÇA	VALIDADE
21/12/2022	SPP2231330461	21/12/2025
FORAM PRESTADAS AS SEGUINTE DECLARAÇÕES:		
» Declaro que estou ciente de que para o regular exercício da atividade, não deverei afixar placas de identificação e/ou publicidade no imóvel, nos termos do artigo 11 da Lei 11.749/03.		



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 48.936.631/0001-43
Razão Social: SATURNO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO LTDA
Nome Fantasia: SATURNO MATERIAIS ELETRICOS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 28/05/2025
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	17/02/2025	Automática
FGTS	Validade:	28/01/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	16/06/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	01/03/2025
Receita Municipal	Validade:	14/02/2025

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2026

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 17/01/2025 10:17

CPF: 541.XXX.XXX-25 Nome: GRAZIELE MARIA DE SOUZA NOVAES

Ass: _____



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Certidão Positiva de Débitos Inscritos na Dívida Ativa

CNPJ BASE: 48936631

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

Constam os seguintes débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do(a) interessado(a):

Relativos a: ICMS Declarado
Origem: SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO
CNPJ: 48.936.631/0001-43 **IE:** 122933748110
Situação: Inscrito / Parcelado
CDA
1.421.013.454

Anotação PGE:

Processo 023.00009866/2025-93

A certidão positiva tem efeito de negativa para o(s) débito(s) acima arrolado(s), nos termos do artigo 206 do Código Tributário Nacional, conforme manifestação exarada pela Procuradoria do Estado no expediente acima indicado. Para elaboração da certidão foram pesquisados todos os débitos inscritos em dívida ativa até a presente data.

Final da Certidão

Local de emissão :

PGE

Responsável :

CRDA nº 65245783

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 26/02/2025 18:23:53 (horário de Brasília)

Prazo de validade da certidão: **180 (CENTO E OITENTA)** **dia(s)** conforme portaria SubG CTF 20/2021

**AO ILUSTRÍSSIMO PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO- RJ
DR. JOAO PAULO FIGUEIRÓ DOS SANTOS**

**REF: Á NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE MULTA APLICADA AO PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 160/2023 – ATA REGISTRO DE PREÇOS N.º 657/2023**

A Saturno Comércio de Material Elétrico e Eletrônico Ltda , inscrita no CNPJ Nº: 48.936.631/0001-43 , Endereço: Rua Manoel Herculano Marques Fontes, nº636, Loteamento Parque São Martinho, Campinas-SP neste ato representada por seu sócio Juan da Silva Honorato inscrito no CPF sob o nº 448.107.378-02, vem, respeitosamente, a presença de Vossa Senhoria, tempestivamente, com fundamento no artigo 87 que rege a lei o pregão eletrônico em epigrafe (termos da Lei Federal nº 10.520/02, Decreto Municipal nº 599 de 03 de junho de 2020, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666/93) apresentar ampla defesa e contraditório á notificação extrajudicial dos autos do procedimento administrativo nº 6.767/2025, vinculado ao processo licitatório nº 9.713/2023 e na oportunidade solicitar extinção da penalidade aplicada conforme dados narrados a seguir.

I - Da tempestividade dos fatos:

Aos 02 de abril recebemos dessa administração por e-mail a notificação extrajudicial de multa aplicada referente ao pregão eletrônico n.º 160/2023 ata registro de preços n.º 657/2023. Diante dos fatos vimos apresentar ampla defesa e direito ao contraditório tempestivamente á notificação da multa aplicada por esse município.

II – Dos Fatos Ocorridos:

Recebemos deste município aos 29 de outubro de 2024 a solicitação para o envio de refletores de led da requisição n.º 81 oriunda da Ata ARP657/2023 pregão eletrônico 160/2023 no valor de R\$: 48.840,00. Ao recebermos a requisição de compras imediatamente solicitamos os itens ao fabricante e no dia 30 de outubro de 2024, processou nossa ordem de compras internamente. Ocorre que o mesmo não tinha o produto em estoque para envio imediato e estava aguardando carregamento de componentes para finalizar a fabricação dos produtos destinados á esse município.

Conforme documento em anexo o fabricante teve problemas na importação de componentes, de acordo com este os componentes já adquiridos na china estavam atrasados e que só tiveram seu desembaraço somente final de dezembro de 2024 e início de janeiro de 2025, devido a greve dos auditores fiscais aduaneiros iniciadas em novembro de 2024.

Diante dos fatos o fabricante ficou impossibilitado de nos fornecer os produtos, os quais precisariam dos componentes internos para finalizar sua fabricação e posterior envio á nossa empresa.

Aos 10 de janeiro de 2025 sexta-feira ao final do dia o fabricante concluiu a fabricação das peças e nos contatou para envio da mercadoria solicitada. Diante dos fatos enviamos um e-mail á essa administração para saber se ainda poderíamos enviar o material, se empenho ainda era válido e se a ata ainda estava vigente. **(prova o ensejo em enviar o material)**



E fomos informados que o empenho em questão e a ata em epígrafe estariam cancelados nos impossibilitando de entregar o bem solicitado.



II – Do pedido de reconsideração e de extinção da penalidade aplicada

Diante de todo o exposto e das provas anexadas a este, pedimos a vossa senhoria que reconsidere os fatos e nos defira a extinção da penalidade multa aplicada, haja visto que fomos impedidos de entregar-lhes o objeto solicitado e que não tivemos nenhum ensejo em atrapalhar o andamento do município e que fomos impedidos por força maior, fato superveniente e alheio a nossa vontade.

Ademais cabe destacar também, que todos os pedidos anteriores a este solicitados por essa prefeitura (requisições n.º 74/2024 e 38/2024 notas fiscais em anexo 23, 37...), foram atendidos tempestivamente sem qualquer atraso por parte da nossa empresa. E que infelizmente na entrega da requisição n.º 81 fomos impedidos devido atrasos de componentes de importação devidamente justificados pelo fabricante em anexo.

No mais pedimos desculpas pelos transtornos ocasionados alheios a nossa vontade, certos de termos nosso pedido deferido antecipamos nossa estima e consideração.

Cordialmente,

Campinas, 07 de abril de 2025.

**SATURNO COMERCIO DE
MATERIAL ELETRICO E
ELETRONIC:4893663100
0143**

Assinado de forma digital por
SATURNO COMERCIO DE
MATERIAL ELETRICO E
ELETRONIC:48936631000143
Dados: 2025.04.07 20:12:21 -03'00'

SATURNO COMÉRCIO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRÔNICO



À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO – RS

C/c: Saturno Comercial de Material Elétrico e Eletrônico LTDA

SOBRE A ORDEM DE COMPRAS RECEBIDA EM 30/10/2024 – DA EMPRESA SATURNO

ESCLARECIMENTO SOBRE OS REFLETORES DE LED – SOVERLED

A Indústria Perfect Led Indústria e Comércio de Produtos Elétricos e Eletrônicos Ltda- ME, inscrita no CNPJ 28.499.690/0001-94, vem através do presente instrumento prestar esclarecimentos à Saturno Comercial de Material Elétrico e Eletrônico e também ao município de Nova Friburgo RJ. Informamos que recebemos da empresa saturno a solicitação de compras dos refletores destinados à esta prefeitura no dia 30 de outubro de 2024. Ocorre que tivemos atrasos significativos na importação e não tínhamos todos os componentes para a fabricação e finalização dessas peças.

Diante do cenário de Greve dos auditores fiscais aduaneiros as importações ficaram ainda mais comprometidas, nossos contêineres foram liberados somente final de dezembro 2024 e início de janeiro de 2025. Somente no dia 10 de janeiro conseguimos concluir a produção dos refletores a serem entregues ao nosso cliente SATURNO destinados à esse município.

Pedimos desculpas pelos transtornos causados ao nosso cliente e a este município, ressaltamos que foi um atraso que não tínhamos como prever e infelizmente não conseguimos atendê-los dentro do prazo estipulado.

PERFECT LED INDUSTRIA E
COMERCIO DE LUMINARIAS
LTDA:28499690000194

Assinado de forma digital por
PERFECT LED INDUSTRIA E
COMERCIO DE LUMINARIAS
LTDA:28499690000194
Dados: 2025.04.07 18:43:28 -03'00'

GREVE DA RECEITA FEDERAL: DIAS DE INCERTEZA PODEM CONTINUAR

17 Março 2025



A ABTI vem a público atualizar seus associados sobre o cenário da greve dos auditores fiscais da Receita Federal, que já ultrapassa 100 dias, impactando diretamente o transporte internacional de cargas, o comércio exterior e a economia brasileira. Com o atraso na liberação de cargas e a insegurança operacional nas fronteiras, o setor enfrenta prejuízos crescentes e desafios diários.

A Comissão Mista de Orçamento (CMO) deve votar o Projeto de Lei Orçamentária de 2025 nesta quarta-feira (19/3). Caso a proposta não contemple as demandas dos auditores fiscais, há possibilidade de manutenção da greve, ampliando os impactos negativos e a imprevisibilidade das operações. A paralisação já causou um prejuízo estimado em R\$ 3,5 bilhões, segundo a Frente Parlamentar pelo Livre Mercado (FPLM).

Desde o início da greve, a ABTI tem buscado sensibilizar as autoridades e pressionar por uma solução que minimize os impactos sobre o setor. Foram enviados ofícios ao Presidente da República e a diversos ministérios, como os da Fazenda, do Planejamento, e da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, porém as respostas seguem evasivas e pouco resolutivas.

O Ministério da Gestão e da Inovação (MGI) afirma que o governo está cumprindo o Termo de Acordo nº 02, firmando no início do ano passado, que prevê o pagamento do Bônus de Produtividade aos auditores, que estava sem regulamentação desde 2016, em contrapartida ao retorno das atividades de 100% dos servidores.

Contudo, a categoria passou a reivindicar um reajuste dos vencimentos, já concedido a outras categorias no fim de 2024, do qual ficaram de fora.

A ABTI reitera sua posição, já expressa em nota de repúdio, de que a falta de articulação entre os servidores e o governo federal revela um descaso inaceitável com setores estratégicos da economia. A crise já afeta parceiros comerciais do Brasil, que questionam a incapacidade do país em garantir a previsibilidade das operações, prejudicando investimentos e acordos essenciais para o desenvolvimento econômico.

Os próximos dias seguem incertos. A ABTI continuará acompanhando a situação e buscando soluções que minimizem os impactos para o transporte internacional.

Operação padrão de auditores atrasa em até 15 dias liberação de cargas, diz Amobitec



Auditores (Crédito: Sindifisco)

DA REDAÇÃO |
19/02/2025 - 21:04

Para compartilhar:



A Associação Brasileira de Mobilidade e Tecnologia (Amobitec), em nota assinada por diversas instituições, apontou que a operação-padrão dos **Auditores Fiscais** está atrasando em até 15 dias a liberação de cargas no país.

A operação padrão dos auditores da Receita federal começou em novembro e a chamada operação Desembaraço Zero começou neste mês de fevereiro.

Segundo a Amobitec, a atitude dos auditores está “prejudicando os consumidores brasileiros, que enfrentarão ainda mais atrasos e dificuldades no acesso a produtos essenciais, prejudicando diretamente sua qualidade de vida e bem-estar”.

A Amobitec é a associação que representa os principais e-commerces internacionais no país, como o AliExpress, a Shein e a Amazon.

Por outro lado, o presidente do Sindifisco Nacional, Dão Real, comemorou o sucesso da greve e reforçou a importância do engajamento da categoria. “A mobilização é o nosso instrumento de luta e de pressão importante, que nos permite avançar as articulações, por dentro do governo e do parlamento, para a solução dos nossos pleitos.”

A Frente Parlamentar de Livre Mercado (FPLM), que também assina o documento, estima que mais de 75 mil encomendas e documentos já foram diretamente afetados pelas restrições operacionais impostas pelo órgão de controle aduaneiro. A nota também afirma que a operação-padrão ocorrida no ano de 2022 resultou em prejuízos estimados em R\$ 3 bilhões no primeiro semestre. Essa situação compromete a posição do Brasil como destino atrativo para investimentos e exige uma solução definitiva.

Além da Amobitec, a nota é assinada por: PROTESTE | EUROCONSUMERS-BRASIL, Instituto Livre Mercado (ILM), Frente Parlamentar pelo Livre Mercado (FPLM), Associação Brasileira de Operadores Logísticos (ABOL), a Associação Brasileira das Empresas de Transporte Internacional Expresso de Cargas (ABRAEC), a Associação Brasileira da Indústria de Alimentos (ABIA), a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), a Associação Brasileira das Indústrias de Biscoitos, Massas Alimentícias e Pães & Bolos Industrializados (ABIMAPI) e a Associação Brasileira da Indústria de Chocolates, Cacau, Amendoim, Balas e Derivados (ABICAB).

Quais as reivindicações dos auditores

Os Auditores fiscais da Receita Federal estão em greve desde o dia 26 de novembro.

A decisão foi tomada após o governo decidir não abrir mesa de negociação para reajuste do vencimento básico da carreira na rodada de tratativas e acordos com o conjunto de servidores federais deste ano.

O Ministério da Gestão e da Inovação decidiu não negociar com os auditores após a carreira ter sido contemplada com o aumento do chamado bônus de eficiência, que pode representar uma remuneração adicional para estes servidores de até R\$ 11 mil mensais, em 2026.

Em nota, a Unafisco culpou o ministro da Fazenda Fernando Haddad pela greve e que a situação “evidencia uma crise de governança na RFB, com reflexos diretos na recuperação econômica e com potencial para desgastar ainda mais a imagem do governo que sofre com baixa aprovação popular”.

Em nota enviada a reportagem, o Sindifisco Nacional afirmou que “é desejo da categoria retomar o pleno funcionamento da Receita Federal com a maior brevidade possível. Para isso, é necessário que o governo federal apresente uma proposta de reajuste no salário da categoria, que acumula perdas inflacionárias desde 2016.”

Confira o posicionamento do Sindifisco na íntegra

Auditores-Fiscais da Receita Federal informam que é desejo da categoria retomar o pleno funcionamento da Receita Federal com a maior brevidade possível. Para isso, é necessário que o governo federal apresente uma proposta de reajuste no salário da categoria, que acumula perdas inflacionárias desde 2016.

Auditores estão em greve há mais de dois meses. O Sindifisco Nacional – Sindicato dos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil – afirma que os Auditores reconhecem os impactos na economia brasileira que decorrem da greve da categoria e, por esta razão, têm consciência da importância de retomar suas atividades, tão fundamentais para o Estado, e normalizar todas as operações o quanto antes.

Todas as áreas da Receita Federal estão sendo impactadas pela paralisação, porém, é garantida a manutenção de 30% da força de trabalho. Nas aduanas ocorre a operação-padrão, quando são

selecionadas mais mercadorias para fiscalização. É importante ressaltar que cargas prioritárias definidas em lei, como cargas vivas, medicamentos e alimentos, não fazem parte da operação.

“Os Auditores-Fiscais têm pressa para retornarem ao trabalho, pois são evidentes os impactos na economia brasileira e não queremos que mais externalidades negativas ocorram. Até a própria administração da Receita Federal já compreendeu a gravidade da situação, mas esperamos mais empenho do Ministério da Fazenda para pressionar o MGI a cumprir o que foi acordado com o Sindifisco Nacional e negociar a recomposição das perdas acumuladas”, finaliza Dão Real.

 **Saturno Materiais** <saturnomateriaiseletricos@gmail.com>
para SSP ▾

13 de jan. de 2025, 08:40



Bom dia, Prezados

Tentei contato telefônico não consegui falar na prefeitura, temos em aberto uma requisição **Requisição de Serviço n.º 081/2024 e Nota de Empenho 1893/2024** enviada no ano passado no dia 28/10, gostaria de saber se posso enviar a mercadoria, se o pedido de empenho ainda está validado???

Se esse pedido sera cancelado e enviado outro, pois a ata de registro de preços venceu no dia 01/12/2024, podem me dar um retorno?

Fico no aguardo
Atenciosamente,

**SATURNO
COMERCIO**
Documentos de Licitação
Contato Saturno: (19) 97114-8248
E-mail: saturnomateriaiseletricos@gmail.com
SATURNO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO LTDA



SSP PMNF <ssppmnf@gmail.com>
para mim ▾

13 de jan. de 2025, 11:15



Bom dia, prezado.

Todas as notas de empenho e ATAs referentes ao exercício de 2024 foram finalizadas, logo, não podemos mais receber os materiais mencionados na requisição referida.

Consequentemente o pedido está cancelado.

Atenciosamente,
Isadora Magliano.



RECEBEMOS DE SATURNO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	000000023
		SÉRIE: 1

Identificação do emitente SATURNO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E Rua:MANOEL HERCULANO MARQUES DE FONTES,636 - LOTEAMENTO PARQUE Campinas SP 13040-703		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 000000023 SÉRIE: 1 PÁGINA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3524 0148 9366 3100 0143 5500 1000 0000 2316 0410 3702 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240123007557 17/01/2024 16:19:39	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 122.933.748.110	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 48.936.631/0001-43	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 28.606.630/0001-23		DATA DA EMISSÃO 17/01/2024
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO		BAIRRO / DISTRITO Centro		DATA DA SAÍDA / ENTRADA 17/01/2024
ENDEREÇO Avenida Alberto Braune, 225		CEP 28613-001		HORA DE SAÍDA 16:37:23
MUNICÍPIO Nova Friburgo	fone / FAX 222522-0579	UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA								
QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS								
NÚMERO 001	VENCIMENTO 16/02/2024	VALOR 4.500,00	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.500,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 4.500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-REMETENTE (CIF)		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 48.740.351/0124-14	
RAZÃO SOCIAL BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		MUNICÍPIO SAO PAULO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 146.144.335.110			
ENDEREÇO AV. DO ESTADO, 2000 - BOM RETIRO - CEP: 01.108-000		QUANTIDADE 2		ESPÉCIE CAIXA DE PAPELAO	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 20,000	PESO LÍQUIDO 20,000

CÁLCULO DO ISSQN								
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0000000		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00		VALOR DO ISSQN 0,00		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOS	CFOP	UN.	QTDE.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
10065	REFLETOR LED 400W	94054200	0102	6.102	PC	50.0000	90,0000	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MATERIAL DESTINADO A USO E CONSUMO Nº DO PREGÃO: Nº 160/2023 REQUISIÇÃO Nº 024/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 657/2023 Nº DO EMPENHO: Nº 0000074.2024 PROCESSO ADM. Nº 0009713/2023 ENDEREÇO DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS AV. ALBERTO BRAUNE, Nº 225, CENTRO - NOVA FRIBURGO/RJ - CEP: 28605-020 HORÁRIO DE ENTREGA: SEGUNDA A SEXTA-FEIRA - DAS 08:00H ÀS 16:00H BANCO SANTANDER AGENCIA 0065 CONTA CORRENTE 13007528-7 "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."	

RECEBEMOS DE SATURNO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	000000037
		SERIE: 1

Identificação do emitente SATURNO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E Rua: MANOEL HERCULANO MARQUES DE FONTES,636 - LOTEAMENTO PARQUE Campinas SP 13040-703		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000000037 SÉRIE: 1 PÁGINA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3524 0348 9366 3100 0143 5500 1000 0000 3717 9669 4596 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240529722143 12/03/2024 12:34:50	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 122.933.748.110	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 48.936.631/0001-43	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 28.606.630/0001-23		DATA DA EMISSÃO 12/03/2024
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO		BAIRRO / DISTRITO Centro		DATA DA SAÍDA / ENTRADA 12/03/2024
ENDEREÇO Avenida Alberto Braune, 225		CEP 28613-001		HORA DE SAÍDA 12:34:36
MUNICÍPIO Nova Friburgo	FONE / FAX 222522-0579	UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA								
NOVE MIL REAIS								
NÚMERO 001	VENCIMENTO 11/04/2024	VALOR 9.000,00	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 9.000,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 9.000,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		FRETE POR CONTA 0-REMETENTE (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 48.740.351/0124-14
ENDEREÇO AV. DO ESTADO, 2000 - BOM RETIRO - CEP: 01.108-000		MUNICÍPIO SAO PAULO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 146.144.335.110			
QUANTIDADE 5	ESPÉCIE CAIXA DE PAPELÃO	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 80,000	PESO LÍQUIDO 80,000			

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0000000		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
------------------	--	--------------------------------	--	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOS	CFOP	UN.	QT DE.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
10065	REFLETOR LED 400W	94054200	0102	6.102	PC	100,0000	90,0000	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MATERIAL DESTINADO A USO E CONSUMO Nº DO PROCESSO Nº 0009713/2023 Nº PREGAO Nº 160/2023 REQUISIÇÃO Nº 038/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 657/2023 ENDEREÇO DE ENTREGA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS AV. ALBERTO BRAUNE, Nº 225 CENTRO, NOVA FRIBURGO/RJ CEP 28605-020 BANCO SANTANDER AGENCIA 0065 CONTA CORRENTE 13007528-7 "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI".	

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

DOCUMENTO EMITIDO PELA INTERNET

DADOS DA EMPRESA			
NOME EMPRESARIAL SATURNO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO LTDA		TIPO JURÍDICO LIMITADA UNIPessoal (E.P.P.)	
NIRE 35260438161	CNPJ 48.936.631/0001-43	NÚMERO DO ARQUIVAMENTO 1.069.660/25-5	DATA DO ARQUIVAMENTO 10/03/2025

DADOS DA CERTIDÃO		
DATA DE EXPEDIÇÃO 10/03/2025	HORA DE EXPEDIÇÃO 18:35:59	CÓDIGO DE CONTROLE 259023436
A AUTENTICIDADE DO PRESENTE DOCUMENTO, BEM COMO O ARQUIVO NA FORMA ELETRÔNICA PODEM SER VERIFICADOS NO ENDEREÇO WWW.JUCESPPONLINE.SP.GOV.BR		

ESTA CÓPIA FOI AUTENTICADA DIGITALMENTE E ASSINADA EM 10/03/2025 PELO SECRETÁRIO GERAL DA JUCESP – ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR, CONFORME ART. 1º DA MP2200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRAS – ICP BRASIL, EM VIGOR CONSOANTE E.C Nº32 DE 11/09/2001 M- ART.2º.

ART 1º. FICA INSTITUÍDA A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA – ICP BRASIL, PARA GARANTIR AUTENTICIDADE, INTEGRIDADE E VALIDADE JURÍDICA DE DOCUMENTOS EM FORMA ELETRÔNICA, DAS APLICAÇÕES DE SUPORTE E DAS APLICAÇÕES HABILITADAS QUE UTILIZEM CERTIFICADOS DIGITAIS, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE TRANSAÇÕES ELETRÔNICAS SEGURAS.

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO PARA EMPRESA SUPRACITADA.



Requerimento Capa

SEQ. DOC
01
01

Protocolo Redesim

SPP2530196502



DADOS CADASTRAIS

ATO(S) Consolidação da Matriz, Alteração de Atividades/Objeto		
NOME EMPRESARIAL SATURNO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO LTDA		PORTE EPP
LOGRADOURO RUA MANOEL HERCULANO MARQUES DE FONTES		NÚMERO 636
COMPLEMENTO FUNDOSFUNDOS	BAIRRO/DISTRITO LOTEAMENTO PARQUE S	CEP 13040703
MUNICÍPIO CAMPINAS		UF SP
E-MAIL legalizacao@visaocontabeis.com.br		TELEFONE
NÚMERO EXIGÊNCIA (S) SEM EXIGÊNCIA ANTERIOR	CNPJ - SEDE 48936631000143	NIRE - SEDE 35260438161
IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO/ASSINANTE DO REQUERIMENTO CAPA NOME: JOSE CARLOS BORTOLETO - Responsável DATA ASSINATURA: ASSINATURA:		VALORES RECOLHIDOS DARE R\$ 211,01 DARF Isento

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DO REQUERIMENTO/PROCESSO SÃO EXPRESSÃO DA VERDADE.

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (INCLUSIVE VERSO)

CARIMBO PROTOCOLO	OBSERVAÇÕES:
-------------------	--------------

DOCUMENTOS NÃO RETIRADOS EM ATÉ 90 DIAS DA DISPONIBILIDADE SERÃO DESCARTADOS - ART. 57, §5º, DECRETO 1.800/96

10/02/2025

Página 1 de 1



INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL**SATURNO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO LTDA**

CNPJ: 48.936.631/0001-43

NIRE: 35.260.438.161

GRAZIELE MARIA DE SOUZA NOVAES, brasileira, empresária, solteira, natural de Salto/SP, nascida em 18/03/2001, residente e domiciliada na Rua Manoel Herculano Marques de Fontes, nº 636, Fundos, Bairro Loteamento Parque São Martinho, na cidade de Campinas, Estado de São Paulo, CEP. 13.040-703, portadora da Cédula de Identidade RG nº 64.147.367-9-SSP/SP expedido em 27/09/2022 e do CPF nº 541.932.238-25, única sócia componente da sociedade empresária limitada, sob a denominação social de "SATURNO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO LTDA", com Contrato Social arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob nº 35.260.438.161, inscrita no CNPJ sob nº 48.936.631/0001-43, estabelecida à Rua Manoel Herculano Marques de Fontes, nº 636, Fundos, Bairro Loteamento Parque São Martinho, na cidade de Campinas, Estado de São Paulo, CEP. 13.040-703, por este instrumento resolvem em comum acordo e na melhor forma de direito, estabelecer alterações na sociedade, mediante as seguintes cláusulas:

ALTERAÇÃO DO OBJETO SOCIAL DA EMPRESA

Cláusula 1ª – O objeto social anterior da empresa fica alterado para: "Comércio varejista de material elétrico, Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças, Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças, Comércio atacadista de ferragens e ferramentas, Comércio atacadista de material elétrico, Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines, Comércio varejista de ferragens e ferramentas, Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente, Comércio varejista de materiais de construção em geral, Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, Comércio varejista de artigos de iluminação e Outras instituições de intermediação não monetária não especificadas anteriormente".

ADMISSÃO E SAÍDA DE SOCIOS E REDISTRIBUIÇÃO DE QUOTAS

Cláusula 2ª – É admitido na sociedade o senhor **JUAN DA SILVA HONORATO**, brasileiro, empresário, solteiro, natural de Salto/SP, nascido em 24/08/2000, portador da Cédula de Identidade RG nº 60.701.090-3 SSP/SP expedido em 14/02/2020 e do CPF nº 448.107.378-02, residente e domiciliado na Rua Nepal nº 395, Casa, Bairro Jardim Planalto, na cidade de SALTO/ SP, CEP: 13322-253.

Cláusula 3ª – Retira-se da sociedade a senhora **GRAZIELE MARIA DE SOUZA NOVAES**, devidamente qualificada no preâmbulo, onde cede e transfere a totalidade de suas 500.000 (Quinhentas Mil) quotas perfazendo o total de R\$ 500.000,00 (Quinhentos Mil) Reais no valor nominal de R\$ 1,00 (Um real) cada uma ao novo sócio o senhor **JUAN DA SILVA HONORATO**, também já qualificado.

Em razão dessa alteração acima, a Clausula Terceira do Capital Social ficara assim da seguinte forma:

O capital social será de R\$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais), dividido em 500.000 (Quinhentos mil) quotas de capital, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizadas em moeda corrente do País neste ato e distribuídas da seguinte forma:

Sócio	Quotas	Valor R\$	Participação %
JUAN DA SILVA HONORATO	500.000	500.000,00	100
Total	500.000	500.000,00	100

Visão Processamentos Contábeis Ltda.
Rua Antônio do Vale Melo, nº 472 – Centro – CEP: 13170-010 - Sumaré-SP.
Fone: (19) 3873-1183

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar e documentar e suas assinaturas acesse <https://assinador.registroimoveis.org.br/validar/A577A-40C5L-XBLJE-62FFM>.





Continuam em pleno vigor as demais cláusulas do Contrato Social, não alteradas direta ou indiretamente pelo presente contrato. Em razão das alterações ocorridas, o sócio resolve consolidar o Contrato Social, sob as cláusulas e condições seguintes:

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

SATURNO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO LTDA

CNPJ: 48.936.631/0001-43

NIRE: 35.260.438.161

DA DENOMINAÇÃO SOCIAL, SEDE E OBJETIVO SOCIAL

Cláusula 1ª - A sociedade girará sob o nome empresarial " **SATURNO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO LTDA**" e terá sede e domicílio à Rua Manoel Herculano Marques de Fontes, nº 636, Fundos, Bairro Loteamento Parque São Martinho, na cidade de Campinas, Estado de São Paulo, CEP. 13.040-703.

Cláusula 2ª - O objeto da sociedade será: "Comércio varejista de material elétrico, Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças, Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças, Comércio atacadista de ferragens e ferramentas, Comércio atacadista de material elétrico, Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines, Comércio varejista de ferragens e ferramentas, Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente, Comércio varejista de materiais de construção em geral, Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, Comércio varejista de artigos de iluminação e Outras instituições de intermediação não monetária não especificadas anteriormente.

CAPITAL SOCIAL

Cláusula 3ª - O capital social será de R\$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais), dividido em 500.000 (Quinhentos mil) quotas de capital, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizadas em moeda corrente do País neste ato e distribuídas da seguinte forma:

Sócio	Quotas	Valor R\$	Participação %
JUAN DA SILVA HONORATO	500.000	500.000,00	100
Total	500.000	500.000,00	100

PRAZO DE DURAÇÃO

Cláusula 4ª - A sociedade iniciará suas atividades em 15/12/2022 e o prazo de duração da sociedade será por tempo indeterminado. (art.997, II, CC/2002).

RESPONSABILIDADE

Cláusula 5ª - A responsabilidade de cada sócio é restrita no valor de suas quotas mais todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Visão Processamentos Contábeis Ltda.

Rua Antônio do Vale Melo, nº 472 - Centro - CEP: 13170-010 - Sumaré-SP.

Fone: (19) 3873-1183

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar e documentar a assinatura, acesse <https://assinador.registroimoveis.org.br/validar/A577A-4CC5L-XBLJE-62FFM>.





ADMINISTRAÇÃO E RETIRADA

Cláusula 6ª - A administração da sociedade fica a cargo de **JUAN DA SILVA HONORATO**, a qual cabe, isoladamente, a responsabilidade ou representação ativa e passiva da sociedade, em juízo ou fora dele, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros.

Cláusula 7ª - O sócio poderá ter direito a uma retirada mensal a título de pró-labore, a ser fixada, dentro das disposições regulamentares pertinentes.

BALANÇO

Cláusula 8ª - O exercício social terá seu início no dia 1ª de janeiro e será encerrado em 31 de dezembro de cada ano civil, quando serão elaboradas as demonstrações financeiras, o balanço patrimonial, o inventário físico dos bens do ativo, bem como o balanço de resultado econômico da sociedade. Os lucros constatados no final de cada exercício social seguirão a destinação que lhes for dada pelo administrador, inclusive de forma desproporcional. O administrador poderá deliberar a distribuição de lucros semestralmente ou em períodos inferiores, com base em balancetes intercalares, levantados especialmente para esse fim.

DISPOSIÇÕES FINAIS

Cláusula 9ª - O sócio que, desejar retirar-se da sociedade, deverá notificar os demais, por escrito com antecedência do prazo mínimo de 30 (trinta) dias, findo o qual o silêncio será tido como desinteresse.

Cláusula 10ª - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

Cláusula 11ª - No caso de falecimento ou interdição de qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres serão apurados e liquidados com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo Único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação ao seu sócio (art.1026 e art.1.031, CC/2002).

Cláusula 12ª - Nas hipóteses de falecimento, ausência, retirada, incapacidade, impedimento judicialmente, exclusão, liquidação, falência ou interdição de um dos sócios, ressalvada a hipótese mencionada na cláusula 12ª acima, serão apurados os haveres do sócio retirante, incapaz, impedido, excluído, liquidado, falido, ou dos herdeiros e sucessores do falecido, com base no valor do patrimônio líquido da sociedade, conforme balanço contábil que deverá ser especialmente levantado para este fim, os quais serão pagos em até 90 (noventa) dias contados da data em que o referido balanço contábil for levantado.

Cláusula 13ª - Os administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002).

Visão Processamentos Contábeis Ltda.

Rua Antônio do Vale Melo, nº 472 - Centro - CEP: 13170-010 - Sumaré-SP.

Fone: (19) 3873-1183



Cláusula 14ª – Todas as questões que não estiverem especificamente contempladas neste Contrato Social serão regidas pelo Capítulo IV, do subscrito II, do título II, do livro II da lei do 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (código civil) e, supletivamente, pela Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976.

Cláusula 15ª - Fica eleito o foro da cidade de **Campinas/SP**, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em vias de igual teor e forma, devendo ser arquivada na Junta Comercial do Estado de São Paulo, para que produza os efeitos legais, e as demais ficarão em poder da sociedade.

Campinas/SP, 06 de fevereiro de 2025.

JUAN DA SILVA HONORATO
Sócio admitido

GRAZIELE MARIA DE SOUZA NOVAES
Sócia admitida

Visão Processamentos Contábeis Ltda.
Rua Antônio do Vale Melo, nº 472 – Centro – CEP: 13170-010 - Sumaré-SP.
Fonc: (19) 3873-1183

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar e autenticar assinaturas acesse <https://assinador.registroimoveis.org.br/validar/A577A-4CC5L-XBLJE-62FFM>.



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: A577A-4CCSL-XBLJE-62FFM

*** O documento pode conter assinaturas não ICP Brasil, confirmadas a partir do email atribuído ao signatário ***

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis, pelos seguintes signatários:

- 1 assinatura de GRAZIELE MARIÁ DE SOUZA NOVAES 541.932.238-25 ou
JUAN DA SILVA HONORATO 448.107.378-02

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/A577A-4CCSL-XBLJE-62FFM>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate>

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar e autenticar assinaturas acesse <https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/A577A-4CCSL-XBLJE-62FFM>.



DECLARAÇÃO

Eu, GRAZIELE MARIA DE SOUZA NOVAES, portador do Documento de Identificação nº 641473679, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF sob nº 54193223825, na qualidade de titular, sócio ou responsável legal da empresa SATURNO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO LTDA, **DECLARO** estar ciente que o **ESTABELECIMENTO** situado no(a) RUA MANOEL HERCULANO MARQUES DE FONTES, 636 FUNDOSFUNDOS - Bairro: LOTEAMENTO PARQUE S, Campinas - SP CEP 13040703, **NÃO PODERÁ EXERCER** suas atividades sem que obtenha o parecer municipal sobre a viabilidade de sua instalação e funcionamento no local indicado, conforme diretrizes estabelecidas na legislação de uso e ocupação do solo, pasturas municipais e restrições das áreas de proteção ambiental, nos termos do art. 24, §2 do Decreto Estadual nº 55.660/2010 e sem que tenha um **CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO INTEGRADO VÁLIDO**, obtido pelo sistema Via Rápida Empresa - Módulo de Licenciamento Estadual.

Declaro ainda estar ciente que qualquer alteração no endereço do estabelecimento, em sua atividade ou grupo de atividades, ou em qualquer outra das condições determinantes à expedição do Certificado de Licenciamento Integrado, implica na perda de sua validade, assumindo, desde o momento da alteração, a obrigação de renová-lo.

Por fim, declaro estar ciente que a emissão do Certificado de Licenciamento Integrado poderá ser solicitada por representante legal devidamente habilitado, presencialmente e no ato da retirada das certidões relativas ao registro empresarial na Prefeitura, ou pelo titular, sócio, ou contabilista vinculado no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) diretamente no site da Jucesp, através do módulo de licenciamento, mediante uso da respectiva certificação digital.

GRAZIELE MARIA DE SOUZA NOVAES (Sócio-Administrador)
641473679

MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: A96D6-6UN9X-GS3CU-BSRQT

*** O documento pode conter assinaturas não ICP Brasil, confirmadas a partir do email atribuído ao signatário ***

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis, pelos seguintes signatários:

- 1 assinatura de GRAZIELE MARIA DE SOUZA NOVAES 541.932.238-25 ou
JUAN DA SILVA HONORATO 448.107.378-02

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/A96D6-6UN9X-GS3CU-BSRQT>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate>

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/A96D6-6UN9X-GS3CU-BSRQT>.





DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE

Eu **JOSE CARLOS BORTOLETO** com inscrição ativa na(o) Conselho Regional de Contabilidade de São Paulo sob o nº **1SP077676**, expedida em **01/01/2010**, inscrito no CPF nº 58100717834, DECLARO, sob as penas da Lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

Documentos apresentados:

Arquivo de Outros (Docs. privados)

Arquivo de Alteração

São Paulo, 24/02/2025.

JOSE CARLOS BORTOLETO



TERMO DE ANÁLISE E DECISÃO.

Defiro a (s) solicitação (ões), sob o (s) protocolo (s) **SPP2530196502** de Alteração de Atividades/Objeto, Consolidação da Matriz e Alteração de Capital e QSA da empresa **SATURNO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO LTDA**.

Assina o presente termo de decisão, mediante certificado digital, o Julgador **Sandy Soares Pompilio**.

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 10/03/2025.

Sandy Soares Pompilio, CPF: 31261044878

Este documento foi assinado digitalmente por Sandy Soares Pompilio e é parte integrante sob o protocolo Nº SPP2530196502.



TERMO DE AUTENTICAÇÃO E REGISTRO

Autentico que o ato, assinado digitalmente, pertencente a empresa **SATURNO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO LTDA de NIRE 35260438161**, protocolizado sob o número **SPP2530196502** em **10/03/2025**, encontra-se registrado na JUCESP sob o número **1069660255**.

Assina o registro a Secretário(a)-Geral **Aloizio Epifanio Soares Junior**.

A autenticidade do presente documento, bem como o arquivo na forma eletrônica, poderão ser verificados no sítio eletrônico: www.jucesp.sp.gov.br, mediante a indicação do número de autenticidade disponível na capa da certidão de inteiro teor.

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 10/03/2025.

Aloizio Epifanio Soares Junior, CPF: 40689779844

R. Guaicurus, 1394 | CEP 05033-060 | Lapa, São Paulo – SP
Fone: (11) 3468-3080



Certifico o registro sob o nº 1.069.660/25-5 em 10/03/2025 da empresa SATURNO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO LTDA, NIRE nº 35260438161, protocolado sob o nº SPP2530196502. Autenticação: validar a autenticidade do registro em <http://www.jucesp.sp.gov.br/> com o número do mesmo. ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR - Secretário Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/03/2025 por ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR – Secretário Geral. Autenticação: 259023436. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

PROTOCOLO DE ASSINATURAS

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma VRE Digital.

Os nomes indicados para assinatura, bem como seus status em 24/02/2025 são:

Nome Completo	CPF	Data e hora	Certificado
<u>document (7)_merged (1).pdf</u>			
JOSE CARLOS BORTOLETO	58100717834	24/02/25 10:25	AC SOLUTI Multipla v5 G2 / PDF-1.7
<u>ilovepdf_merged (1).pdf</u>			
JOSE CARLOS BORTOLETO	58100717834	24/02/25 10:25	AC SOLUTI Multipla v5 G2 / PDF-1.4
<u>Arquivo de Declaração de Autenticidade.pdf</u>			
JOSE CARLOS BORTOLETO	58100717834	24/02/25 10:25	AC SOLUTI Multipla v5 G2 / PDF-1.4

Este documento é referência das assinaturas eletrônicas realizada nas documentações do protocolo Nº SPP2530196502



SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
Departamento de Inteligência da Polícia Civil - DIPOL
Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt - IIRGD

RG DIGITAL DO ESTADO DE SÃO PAULO



OS DADOS BIOGRÁFICOS e biométricos apresentados neste documento estão contidos no RG original

Esse é um arquivo assinado digitalmente pela Secretaria de Segurança Pública do estado de São Paulo em conformidade com o padrão de Assinatura Digital ICP Brasil. Caso necessite acesse <https://validar.iti.gov.br> e faça o upload desse documento para aferir a sua conformidade. **Você também pode escanear o Código QR ao lado.**



Valid



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria da Segurança Pública



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 48.936.631/0001-43 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 20/12/2022
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL SATURNO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) SATURNO MATERIAIS ELETRICOS	PORTE EPP
--	---------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças 46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças 46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas 46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico 47.13-0-02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação 64.38-7-99 - Outras instituições de intermediação não-monetária não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R MANOEL HERCULANO MARQUES DE FONTES	NÚMERO 636	COMPLEMENTO FUNDOSFUNDOS
---	----------------------	------------------------------------

CEP 13.040-703	BAIRRO/DISTRITO LOTEAMENTO PARQUE SAO MARTINHO	MUNICÍPIO CAMPINAS	UF SP
--------------------------	--	------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO SATURNOMATERIAISELETRICOS@GMAIL.COM	TELEFONE (19) 7114-5248
---	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 20/12/2022
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **17/03/2025** às **10:21:28** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: SATURNO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO LTDA

CPF/CNPJ: 48.936.631/0001-43

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os [Sistemas ePAD e CGU-PJ](#) consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O [Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas \(CEIS\)](#) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O [Cadastro Nacional de Empresas Punidas \(CNEP\)](#) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O [Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas \(CEPIM\)](#) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 09:44:36 do dia 08/04/2025 , com validade até o dia 08/05/2025.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: yFXVY8liTwSqIcYDWOZS

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **SATURNO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO LTDA**

CPF/CNPJ: **48.936.631/0001-43**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 09:53:20 do dia 08/04/2025, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:5>

Código de controle da certidão: Z8ZJ080425095320

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

RECEBEMOS DE PERFECT LED INDUSTRIA E COMERCIO DE LUMINARIAS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	000003980
		SÉRIE: 1

 Identificação do emitente PERFECT LED INDUSTRIA E COMERCIO DE LUMINARIAS Rua: Jose Nastari, 100 Parque Residencial R Salto SP 13323-201 1128400440 WWW.PERFECTLED.COM.BR financeiro@perfectled.com.br		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº. 000003980 SÉRIE: 1 PÁGINA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0428 4996 9000 0194 5500 1000 0039 8019 2022 7593 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250962076341 11/04/2025
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 600163712112	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 28.499.690/0001-94	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF 48.936.631/0001-43		DATA DA EMISSÃO 11/04/2025	
NOME / RAZÃO SOCIAL SATURNO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRON							
ENDEREÇO Rua Manoel Herculano Marques De Fontes, 636 - Fundosfundos		BAIRRO / DISTRITO Loteamento Parque Sa		CEP 13040-703		DATA DA SAÍDA / ENTRADA 11/04/2025	
MUNICÍPIO Campinas		FONE / FAX 199914-8548		UF SP		HORA DE SAÍDA	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL 122.933.748.110			

FATURA								
TREZENTOS E SESSENTA E UM REAIS E NOVENTA CENTAVOS								
NÚMERO 001	VENCIMENTO 11/04/2025	VALOR 361,90	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 361,90	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA 361,90	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS											
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CAIXA DE PAPELAO	MARCA		NUMERAÇÃO 0		PESO BRUTO 4,000		PESO LÍQUIDO 4,000			

CÁLCULO DO ISSQN								
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0000		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00		VALOR DO ISSQN 0,00		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
20606	LUMINARIA PUBLICA KRONOS 240W	94054200	260	5.405	PC	1,0000	361,9000	361,90	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PARA COMPROVACAO DE CUSTOS MERCEDES-PR PE 31/2025 PL 53/2025		RESERVADO AO FISCO	

À
AO (A) PREGOEIRO (A) da Prefeitura de Mercedes - PR

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/2025

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO

Item	Produto	Marca/ Modelo	Custo Aquisição	Tributação incidente 2% I.R.	Tributação incidente 1,08% C.S.	Frete 3% (R\$)	Descarga 1% (R\$)	Custo Final (R\$)	Margem de Lucro (%)	Preço Ofertado unitário (R\$)
3	LUMINÁRIA PUBLICA LED, SMD 250W, 5.000K, fluxo luminoso do LED 50.000 lúmens, dimerizavel 0-10V, IP67, FP>0,99, vida útil 90.000h, IRC 70, IK10, DPS 10kV/12kA, com ajuste de ângulo ±20° 48 a 64mm, 100 250V, INMETRO, PROCEL, com gravação laser de patrimônio "MERCEDES-PR", garantia 10 (dez) anos em carta assinada em nome do Município.	KRONOS PREMIUM/ 240W	R\$ 361,90	R\$ 10,48	R\$ 5,66	R\$ 47,16	R\$ 5,24	R\$ 430,44	21,74%	R\$ 524,00

JUAN DA SILVA
HONORATO:44
810737802

Digitally signed by
JUAN DA SILVA
HONORATO:448107378
02
Date: 2025.04.11
10:19:13 -03'00'

SATURNO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E ELETRONICO
LTDA
JUAN DA SILVA HONORATO
RG: 60.701.090-3 - CPF: 448.107.378-02
Sócio - Administrador

PROPOSTA DE PREÇO**EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO N.º 31/2025****PROCESSO LICITATÓRIO N.º 53/2025****PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES - PR****DO OBJETO:**

Formalização de Ata de Registro de Preços para a eventual aquisição de braços de iluminação pública e luminárias de led e de emergência para manutenção da iluminação e segurança dos espaços públicos cuja manutenção é de responsabilidade do Município de Mercedes/PR

IDENTIFICAÇÃO DO LICITANTE:

RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE: SATURNO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO LTDA	
CNPJ: 48.936.631/0001-43	
INSC. ESTADUAL: 122.933.748.110	INSC. MUNICIPAL: 8412138
ENDEREÇO: Rua Manoel Herculano Marques de Fontes, Loteamento Parque São Martinho N.º 636 – Campinas – SP	
CIDADE: Campinas - ESTADO: SP	CEP: 13.040-703
TELEFONE: (19) 97114-5248	E-MAIL: saturnomateriaiseletricos@gmail.com
REPRESENTANTE LEGAL PARA FINS DE ASSINATURA DO CONTRATO:	
Juan da Silva Honorato, Brasileiro, solteiro, RG 60.701.090-3 CPF n.º 448.107.378-02	
ENDEREÇO: RUA NEPAL N.º 395, CASA, BAIRRO JARDIM PLANALTO- SALTO/SP, CEP 13322-253	
E-mail: saturnomateriaiseletricos@gmail.com - Telefone: (19) 97114-5248	
INFORMACÕES PARA PAGAMENTOS:	
Banco: BANCO SANTANDER N.º do Banco: 033	
Agência: 0065	
Conta Corrente: 13007528-7	
INFORMACÕES Banco Brasil	
Banco: Brasil Ag: 9122-7 Conta: 420-0	

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	MARCA/ MODELO	PREÇO UNI	PREÇO TOTAL
03	LUMINÁRIA PÚBLICA LED, SMD 250W 5000K, fluxo luminoso do LED 50.000 lúmens, dimerizável 0-10V, IP67, FP>0,99, vida útil 90.000h, IRC 70, IK10, DPS 10kV/12kA, com ajuste de ângulo +- 20° 48 a 64mm, 100-250V, INMETRO, PROCEL, com gravação laser de patrimônio “MERCEDES-PR, garantia 10 (DEZ) anos em carta assinada em nome do Município.	20	PERFECT LED/KRONOS PREMIUM	R\$ 524,00	R\$ 10.480,00
TOTAL:					R\$ 10.480,00

Valor total da Proposta: R\$ 10.480,00 (dez mil e quatrocentos e oitenta reais)

Validade da Proposta: 60 (Sessenta) dias.

Campinas/SP, 11 de Abril de 2025

JUAN DA
SILVA
HONORAT
O:44810737
802

Assinado de forma
digital por JUAN
DA SILVA
HONORATO:44810
737802
Dados: 2025.04.11
09:30:34 -03'00'

48.936.631/0001-43

SATURNO COMERCIO DE MATERIAL
ELETRICO E ELETRONICO LTDA

Rua Manoel Herculano Marques de
Fontes, Loteamento Parque São Martinho -
Campinas - SP - CEP 13.040-703

SATURNO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO LTDA

CNPJ Nº 48.936.631/0001-43

JUAN DA SILVA HONORATO

CPF/MF sob nº 448.107.378-02



Certificado de Conformidade de Produto

Certificate of Conformity of the Product

Certificado nº Certificate number: 23101146
Contrato nº Contract number: 2023Ele454
Modelo da Certificação Certification Model: Modelo 5
Data emissão Date of issue: 18/10/2023
Validade deste Certificado Expiry date: 18/10/2027
Página Page: 1/5
Revisão Review: 00
Certificado de Conformidade válido somente
acompanhado das páginas 01 a 05

CATA Certificadora

Organismo de Certificação Acreditado pela Coordenação Geral de Acreditação – CGCRE vinculada ao Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia INMETRO. Certification Body accredited by the General Coordination of Accreditation – CGCRE, linked to the National Institute of Metrology, Quality and Technology INMETRO.

Certifica a Empresa Fabricante Manufacturer Company

Perfect Led Indústria e Comércio de Luminárias LTDA

Rua José Nastari, 100 – Parque Residencial Rondon – Salto – SP – CEP 13.323-201
CNPJ: 28.499.690/0001-94

Para o seguinte Escopo / Produtos(s) Scope / Products

Luminárias para Iluminação Pública Viária

Família: Luminária Pública para iluminação viária Tecnologia LED
OSRAM DURIS S8 / IP67 / 102.000 horas

Referência Técnica/Legal Regulation

Portarias INMETRO Nº 62 de 17/02/2022 e Portaria INMETRO Nº 200 de 29/04/2021.

São Paulo, 18 de Outubro de 2023.

CATA Certificadora

Silvia Parfentief
Gestora de Certificação
Certification Manager



A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do CATA Certificadora previstas no Relatório de Avaliação da Conformidade – RAC – específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro. Este Certificado está vinculado ao endereço e contrato acima descrito. The validity of this Certificate of Conformity is tied to the performance of the maintenance and treatment evaluations of possible nonconformities according to the CATA Certificadora guidelines provided in the specific RAC – Conformity Assessment Report in order to verify the updated condition of regularity of this Certificate of Conformity, the database of certified products and services of Inmetro must be consulted. This Certificate is bound to the address and contract described above.



Certificado de Conformidade de Produto

Certificate of Conformity of the Product

Empresa Fabricante *Manufacturer Company*

Perfect Led Indústria e Comércio de Luminárias LTDA

Rua José Nastari, 100 – Parque Residencial Rondon – Salto – SP – CEP: 13.323-201

CNPJ: 28.499.690/0001-94

Nome Fantasia *Fantasy Name*

Perfect led indústria e comercio

Escopo / Produtos (s) *Scope / Products*

Família: Luminárias para Iluminação Pública Viária

OSRAM DURIS S8 / IP67 / 102.000 horas

Referência Técnica/Legal *Regulation*

Portarias INMETRO Nº 62 de 17/02/2022 e Portaria INMETRO Nº 200 de 29/04/2021.

Certificado nº *Certificate number*: 23101146

Contrato nº *Contract number*: 2023Ele454

Modelo da Certificação *Certification Model*: Modelo 5

Data emissão *Date of issue*: 18/10/2023

Validade deste Certificado *Expiry date*: 18/10/2027

Página *Page*: 2/5

Revisão *Review*: 00

Luminárias para Iluminação Pública Viária *Fixtures for Roadway Lighting*

Família: Luminária Pública para iluminação viária Tecnologia LED OSRAM DURIS S8 / IP67 / 102.000 horas

Family: Public luminaire for street lighting OSRAM DURIS S8 LED technology / IP67 / 102,000 hours

Marca <i>Brand</i>	Modelo ou Código <i>Modelo or Code</i>	Descrição <i>Description</i>					Código de Barras <i>Bar Codes</i>
		Potência <i>Power</i>	Fluxo Luminoso <i>Luminous Flux</i>	Eficiência luminosa <i>Luminous efficiency</i>	Fator de Potência <i>Power Factor</i>	TCC(K) <i>TCC(K)</i>	
PERFECT LED	KRONOS-PREMIUM 40W 5K	40 W /	6.600 lm /	165 lm/W /	≥ 0.98 /	5000 K	-----
PERFECT LED	KRONOS-PREMIUM 50W 5K	50 W /	8.250 lm /	165 lm/W /	≥ 0.98 /	5000 K	-----
PERFECT LED	KRONOS-PREMIUM 80W 5K	80 W /	13.200 lm /	165 lm/W /	≥ 0.98 /	5000 K	-----
PERFECT LED	KRONOS-PREMIUM 100W 5K	100 W /	16.400 lm /	164 lm/W /	≥ 0.98 /	5000 K	-----
PERFECT LED	KRONOS-PREMIUM 120W 5K	120 W /	19.800 lm /	165 lm/W /	≥ 0.98 /	5000 K	-----
PERFECT LED	KRONOS-PREMIUM 150W 5K	150 W /	24.750 lm /	165 lm/W /	≥ 0.98 /	5000 K	-----
PERFECT LED	KRONOS-PREMIUM 180W 5K	180 W /	29.700 lm /	165 lm/W /	≥ 0.98 /	5000 K	-----
PERFECT LED	KRONOS-PREMIUM 200W 5K	200 W /	33.200 lm /	166 lm/W /	≥ 0.98 /	5000 K	-----
PERFECT LED	KRONOS-PREMIUM 240W 5K	240 W /	39.600 lm /	165 lm/W /	≥ 0.98 /	5000 K	-----

Nota: Relatório de ensaio N°23092203 LEF, N°23092205 LEF, N°23092206 LEF, N°23092207 LEF, N°23092208 LEF, N°23092209 LEF, N°23092210 LEF, N°23092211 LEF, N°23092212 LEF, N°23092212 LEF - Complementar datado 15/09/2023 – Laboratório: Lenco Centro de Controle Tecnológico

Note: Test Report No. 23092203 LEF, No. 23092205 LEF, No. 23092206 LEF, No. 23092207 LEF, No. 23092208 LEF, No. 23092209 LEF, No. 23092210 LEF, No. 23092211 LEF, No. 23092212 LEF, N°23092212 LEF - Supplementary dated 09/15/2023 – Laboratory: Lenco Technological Control Center

Avaliação do SGQ Fabricante: Perfect Led Indústria e Comércio de Luminárias LTDA datado de 26/09/2023.

QMS Assessment Manufacturer: Perfect Led Indústria e Comércio de Luminárias LTDA dated 09/26/2023.

A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do CATA Certificadora previstas no Relatório de Avaliação da Conformidade – RAC – específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro. Este Certificado está vinculado ao endereço e contrato acima descrito. The validity of this Certificate of Conformity is tied to the performance of the maintenance and treatment evaluations of possible nonconformities according to the CATA Certificadora guidelines provided in the specific RAC - Conformity Assessment Report. In order to verify the updated condition of regularity of this Certificate of Conformity, the database of certified products and services of Inmetro must be consulted. This Certificate is bound to the address and contract described above.



Certificado de Conformidade de Produto

Certificate of Conformity of the Product

Certificado n° Certificate number: 23101146
Contrato n° Contract number: 2023E1e454
Modelo da Certificação Certification Model: Modelo 5
Data emissão Date of issue: 18/10/2023
Validade deste Certificado Expiry date: 18/10/2027
Página Page: 3/5
Revisão Review: 00

ANEXO DA PORTARIA INMETRO Nº 62/2022

ANEXO F - PLANILHA DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS



LUMINARIAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA VIÁRIA
LÂMPADAS DE DESCARGA E TECNOLOGIA LED

PLANILHA DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

RI - DENOMINAÇÃO COMERCIAL

MARCA	PERFECT LED
FORNECEDOR	PERFECT LED INDUSTRIA E COMERCIO DE LUMINARIAS LTD
FABRICANTE	PERFECT LED INDUSTRIA E COMERCIO DE LUMINARIAS LTD

RI - IDENTIFICAÇÃO DA FAMÍLIA

FAMÍLIA (*)	LUMINÁRIA PÚBLICA PARA ILUMINAÇÃO VIÁRIA TECNOLOGIA LED
MARCA/MODELO DO LED	OSRAM DURIS S8
TIPO DE LUMINÁRIA	TECNOLOGIA LED
VIDA DECLARADA (h)	102.000 horas

(*) Composição do Código da Família:

LUMINÁRIA TECNOLOGIA LED: Tipo de Luminária / Marca e Modelo do LED / IP de Luminária / Vida útil declarada

LUMINÁRIA COM LÂMPADA DE DESCARGA: Tipo de Luminária / Tipo de Luminária / Tipo de lâmpada e difusor / Vida útil declarada nominal

CÓDIGO DE BARRAS	MODELO	TENSÃO DE ENTRADA (V)	FREQ. (Hz)	POTÊNCIA (W)	FACTOR DE POTÊNCIA	FLUXO LUMINOSO (lm)	RENDIMENTO LUMINOSO (***) (lm/W)	EE (%)	SEC	TCC (s)	Nº RELATÓRIO ENSAIO LABORATORIAL
-----	KRONOS-PREMIUM 40W SK	85 ~ 305	50/60	40	≥ 0,98	8.000	---	185	70	1000	Nº23082201 LEP
-----	KRONOS-PREMIUM 50W SK	85 ~ 305	50/60	50	≥ 0,98	8.250	---	165	70	5000	Nº23082205 LEP
-----	KRONOS-PREMIUM 80W SK	85 ~ 305	50/60	80	≥ 0,98	13.200	---	165	70	5000	Nº23082206 LEP
-----	KRONOS-PREMIUM 100W SK	85 ~ 305	50/60	100	≥ 0,98	16.400	---	164	70	5000	Nº23082207 LEP
-----	KRONOS-PREMIUM 120W SK	85 ~ 305	50/60	120	≥ 0,98	19.800	---	165	70	5000	Nº23082208 LEP
-----	KRONOS-PREMIUM 150W SK	85 ~ 305	50/60	150	≥ 0,98	24.750	---	165	70	5000	Nº23082209 LEP
-----	KRONOS-PREMIUM 180W SK	85 ~ 305	50/60	180	≥ 0,98	29.700	---	165	70	5000	Nº23082210 LEP
-----	KRONOS-PREMIUM 200W SK	85 ~ 305	50/60	200	≥ 0,98	33.200	---	166	70	5000	Nº23082211 LEP
-----	KRONOS-PREMIUM 240W SK	85 ~ 305	50/60	240	≥ 0,98	39.600	---	165	70	5000	Nº23082213 LEP

(**) EE - Eficiência Energética. (***) Aplicável somente para Luminárias com lâmpadas de descarga

Planilha PET emitida pelo laboratório de ensaios identificado no documento: PET-Spreadsheet issued by the testing laboratory identified in the document



Certificate of Conformity of the Product

Etiquetas ENCE dos produtos Certificados

Conforme descrição na página 2

Label ENCE of the certified products

According to description on page 2


Certificado nº *Certificate number:* 23101146

Contrato n° *Contract number:* 2023Ele454

Modelo da Certificação *Certification Model:* Modelo 5Data emissão *Date of issue:* 18/10/2023

Validade deste Certificado *Expiry date:* 18/10/2027

Página Page: 4/5

Revisão *Review*: 00



Certificate of Conformity of the Product

Etiquetas ENCE dos produtos Certificados

Conforme descrição na página 2

Label ENCE of the certified products

According to description on page 2

Certificado n° *Certificate number:* 23101146


Contrato n° *Contract number:* 2023Ele454

Modelo da Certificação *Certification Model:* Modelo 5

Data emissão *Date of issue*: 18/10/2023

Validade deste Certificado *Expiry date:* 18/10/2027

Página Page: 5/5

Revisão *Review*: 00



DECLARAÇÃO DE GARANTIA E FORNECIMENTO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES – PR

C/c: Saturno Comercial de Material Elétrico e Eletrônico LTDA

Pregão Eletrônico 31/2025

Descrição: GARANTIA LUMINÁRIA LED PUBLICA KRONOS PREMIUM PROCEL

A empresa Perfect Led Indústria e Comércio de Produtos Elétricos e Eletrônicos Ltda- ME, inscrita no CNPJ 28.499.690/0001-94, vem através do presente declarar-lhes que todas nossas luminárias e inclusive as luminárias ofertadas para esta prefeitura possuem garantia de **10 (DEZ) anos** mais **90 (noventa) dias** contra quaisquer defeitos de fabricação e plena conformidade com o edital. Informamos também que nossas luminárias possuem certificado Inmetro e PROCEL conforme documentação anexa a este. Segue nosso endereço eletrônico para consultas de documentos, catálogos dados técnicos caso faça-se necessário: ***backoffice@perfectled.com.br***

É o que nos cabe declarar, segue anexa documentação técnica de nossas luminárias.

Salto SP 09 de abril de 2025.

PERFECT LED
INDUSTRIA E COMERCIO
DE LUMINARIAS
LTDA:28499690000194

Assinado de forma digital por
PERFECT LED INDUSTRIA E
COMERCIO DE LUMINARIAS
LTDA:28499690000194
Dados: 2025.04.09 15:44:52 -03'00'

PERFECT LED INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRICOS E ELETRONICOS LTDA – ME




Anexo

Planilha de especificações técnicas – PET

DEFINIÇÃO DA FAMÍLIA	
FAMÍLIA ⁽¹⁾	Família: Luminária Pública para iluminação viária OSRAM DURIS S8 / IP67 / 102.000 horas
FORNECEDOR DA LUMINÁRIA	Perfect Led Indústria e Comércio de Luminárias LTDA
MARCA DA LUMINÁRIA	PERFECT LED
MARCA DO LED	OSRAM
MODELO DO LED	GW P9LR35.PM-5
GRAU DE PROTEÇÃO (IP) DA LUMINÁRIA	IP 67
GRAU DE PROTEÇÃO (IP) DO CONTROLADOR	IP 67
VIDA ÚTIL DECLARADA	102.000 Horas
Nº RELATÓRIO LM-80	180259W8
Nº CERTIFICADO	23101146

⁽¹⁾ Denominação de família conforme estabelecida na certificação.

DEFINIÇÃO DO MODELO		
NOME DO MODELO		KRONOS-PREMIUM 240W 5K
CÓDIGO DE BARRAS		N/A
FLUXO LUMINOSO (lm)		39.600
POTENCIA TOTAL (W)		200 W
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (lm/W)		165
ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR - IRC		70
TENSÃO NOMINAL (V)		85~305V
TEMPERATURA DE COR CORRELATA (K)		5000 K
Nº RELATÓRIO ENSAIO DESEMPENHO		Nº23092212 LEF
Nº RELATÓRIO ENSAIO SEGURANÇA		Nº23092212 LEF Nº23092212 LEF - COMPLEMENTAR
FORNECEDOR DO CONTROLADOR		INTRAL
MODELO DO CONTROLADOR		L4017-CIP4U1050/240P
Nº RELATÓRIO ENSAIO CONTROLADOR		--
FORNECEDOR DO DPS		INTRAL
MODELO DO DPS		03990
DPS	Tensão de circuito aberto (kV)	10kV
	Corrente nominal de descarga (kA)	5kA
	Corrente máxima de descarga (kA)	12kA
Nº RELATÓRIO ENSAIO DPS		FL(WT)21091303A
DATA	ASSINATURA DO FORNECEDOR	CARIMBO E ASSINATURA DA CERTIFICADORA
	CLAUDINEI SILVEIRA DUTRA:21575219840 Assinado de forma digital por CLAUDINEI SILVEIRA DUTRA:21575219840 Dados: 2024.02.22 16:36:15 -03'00'	



60W



100W



150W



200W



240W



Aplicação:
Vias Públicas
Estacionamentos
Praças e Condomínios

Características

- * Corpo da luminária e soqueteira em liga de alumínio injetado com aletas para dissipação térmica
- * Pintura eletrostática à pó (revestimento)
- * Proteção de impacto IK-09 - Grau de proteção Ip67
- * Lente de proteção do LED em Policarbonato (PMMA)
- * Visor frontal lente de vidro plano temperado, transparente/serigrafado na cor preto
- * Sistema de fechamento através de guias lineares
- * Parafusos e porcas em aço zincado ou inox á pedido
- * Compartimentos hermeticamente isolados com perfil de silicone expandido (vedação)
- * Alimentação através de cabo PP de 3 vias (1T + 2F)
- * Vedação da entrada através de prensa cabo em nylon
- * Fiações internas unidas através de conectores
- * Driver alojado no corpo da luminária
- * Não emite raios ultra-violeta
- * Fluxo luminoso constante em toda faixa de tensão
- * Construção livre de mercúrio
- * Baixo consumo de energia
- * LED modelo SMD
- * LED OSRAM - Duris S 8 GW
- * Variações de potência 40W à 240W

Opcional

- * Corpo da luminária externamente (branco, preto ou cinza)
- * Base para relé fotoelétrico 3 ou 7 pinos



A garantia inicia-se na data de compra do produto e respeita as condições de uso descritas na embalagem, sendo necessário apresentar a Nota Fiscal.

Funcionamento

- * Temperatura ambiente -15°C à 55°C
- * Faixa de tensão de entrada 85V à 305V 50/60Hz (bivolt automático) à pedido
- * Potência nominal 40W à 240W
- * IRC >0,70 - Distorção harmônica <10%
- * Fator de potência >0,98
- * Eficácia energética da luminária 165 Lm/W
- * Ângulo abertura do fecho 120°
- * Proteção contra surtos (Anti-surto 12KA/10KV)
- * Base de relé para telegestão (7 pinos)
- * Sistema Dimerizável à pedido
- * Vida útil 102.000h

Sistema de Instalação

- * Ligação direta na rede
- * Fixação em braço ou núcleo metálico de 25 à 65 mm
- * Soqueteira do tipo articulável com angulação de -15° à +15°

Especificações: Técnicas e Comerciais

Sem Base de Relé Fotoelétrico

Código	Medidas(mm)			Peso (KG)	Potência (W)	Encaixe P/ Tubo Até	Temperatura Cor (K)	Fluxo (Lm)		Embalagem	
	C	L	A					Harmonia	Luminoso	Un	Cx
46.000	425	200	100	3,550	40W	65 mm	3.000 K	BRANCO MORN	6.600 Lumens	1	1
46.005	425	200	100	3,650	50W	65 mm	3.000 K	BRANCO MORN	8.250 Lumens	1	1
46.010	440	270	100	3,750	60W	65 mm	3.000 K	BRANCO MORN	9.900 Lumens	1	1
46.015	440	270	100	3,850	80W	65 mm	3.000 K	BRANCO MORN	13.200 Lumens	1	1
46.020	440	270	100	3,950	100W	65 mm	3.000 K	BRANCO MORN	16.500 Lumens	1	1
46.025	490	270	100	4,500	120W	65 mm	3.000 K	BRANCO MORN	19.800 Lumens	1	1
46.030	490	270	100	4,500	150W	65 mm	3.000 K	BRANCO MORN	24.750 Lumens	1	1
46.035	490	270	100	4,740	180W	65 mm	3.000 K	BRANCO MORN	29.700 Lumens	1	1
46.040	490	270	100	4,860	200W	65 mm	3.000 K	BRANCO MORN	33.000 Lumens	1	1
46.045	490	270	100	4,980	240W	65 mm	3.000 K	BRANCO MORN	39.600 Lumens	1	1

Sem Base de Relé Fotoelétrico

Código	Medidas(mm)			Peso (KG)	Potência (W)	Encaixe P/ Tubo Até	Temperatura Cor (K)	Fluxo (Lm)		Embalagem	
	C	L	A					Harmonia	Luminoso	Un	Cx
46.050	425	200	100	3,550	40W	65 mm	4.000 K	BRANCO MORN	6.600 Lumens	1	1
46.055	425	200	100	3,650	50W	65 mm	4.000 K	BRANCO MORN	8.250 Lumens	1	1
46.060	440	270	100	3,750	60W	65 mm	4.000 K	BRANCO MORN	9.900 Lumens	1	1
46.065	440	270	100	3,850	80W	65 mm	4.000 K	BRANCO MORN	13.200 Lumens	1	1
46.070	440	270	100	3,950	100W	65 mm	4.000 K	BRANCO MORN	16.500 Lumens	1	1
46.075	490	270	100	4,500	120W	65 mm	4.000 K	BRANCO MORN	19.800 Lumens	1	1
46.080	490	270	100	4,500	150W	65 mm	4.000 K	BRANCO MORN	24.750 Lumens	1	1
46.085	490	270	100	4,740	180W	65 mm	4.000 K	BRANCO MORN	29.700 Lumens	1	1
46.090	490	270	100	4,860	200W	65 mm	4.000 K	BRANCO MORN	33.000 Lumens	1	1
46.095	490	270	100	4,980	240W	65 mm	4.000 K	BRANCO MORN	39.600 Lumens	1	1

Especificações: Técnicas e Comerciais

Sem Base de Relé Fotoelétrico

Código	Medidas(mm)			Peso (KG)	Potência (W)	Encaixe P/ Tubo Até	Temperatura Cor (K)	Fluxo (Lm) Harmonia	Cor Luminosa Luminoso	Embalagem	
	C	L	A							Un	Cx
46.100	425	200	100	3,550	40W	65 mm	5.000 K	BRANCO FRIO	6.600 Lumens	1	1
46.105	425	200	100	3,650	50W	65 mm	5.000 K	BRANCO FRIO	8.250 Lumens	1	1
46.110	440	270	100	3,750	60W	65 mm	5.000 K	BRANCO FRIO	9.900 Lumens	1	1
46.115	440	270	100	3,850	80W	65 mm	5.000 K	BRANCO FRIO	13.200 Lumens	1	1
46.120	440	270	100	3,950	100W	65 mm	5.000 K	BRANCO FRIO	16.500 Lumens	1	1
46.125	490	270	100	4,500	120W	65 mm	5.000 K	BRANCO FRIO	19.800 Lumens	1	1
46.130	490	270	100	4,500	150W	65 mm	5.000 K	BRANCO FRIO	24.750 Lumens	1	1
46.135	490	270	100	4,740	180W	65 mm	5.000 K	BRANCO FRIO	29.700 Lumens	1	1
46.140	490	270	100	4,860	200W	65 mm	5.000 K	BRANCO FRIO	33.000 Lumens	1	1
46.145	490	270	100	4,980	240W	65 mm	5.000 K	BRANCO FRIO	39.600 Lumens	1	1

Com Base de Relé Fotoelétrico 3 Pinos

Código	Medidas(mm)			Peso (KG)	Potência (W)	Encaixe P/ Tubo Até	Temperatura Cor (K)	Fluxo (Lm) Harmonia	Cor Luminosa Luminoso	Embalagem	
	C	L	A							Un	Cx
46.150	425	200	100	3,550	40W	65 mm	3.000 K	BRANCO MORNO	6.600 Lumens	1	1
46.155	425	200	100	3,650	50W	65 mm	3.000 K	BRANCO MORNO	8.250 Lumens	1	1
46.160	440	270	100	3,750	60W	65 mm	3.000 K	BRANCO MORNO	9.900 Lumens	1	1
46.165	440	270	100	3,850	80W	65 mm	3.000 K	BRANCO MORNO	13.200 Lumens	1	1
46.170	440	270	100	3,950	100W	65 mm	3.000 K	BRANCO MORNO	16.500 Lumens	1	1
46.175	490	270	100	4,500	120W	65 mm	3.000 K	BRANCO MORNO	19.800 Lumens	1	1
46.180	490	270	100	4,500	150W	65 mm	3.000 K	BRANCO MORNO	24.750 Lumens	1	1
46.185	490	270	100	4,740	180W	65 mm	3.000 K	BRANCO MORNO	29.700 Lumens	1	1
46.190	490	270	100	4,860	200W	65 mm	3.000 K	BRANCO MORNO	33.000 Lumens	1	1
46.195	490	270	100	4,980	240W	65 mm	3.000 K	BRANCO MORNO	39.600 Lumens	1	1

Com Base de Relé Fotoelétrico 3 Pinos

Código	Medidas(mm)			Peso (KG)	Potência (W)	Encaixe P/ Tubo Até	Temperatura Cor (K)	Fluxo (Lm) Harmonia	Cor Luminosa Luminoso	Embalagem	
	C	L	A							Un	Cx
46.200	425	200	100	3,550	40W	65 mm	4.000 K	BRANCO MORNO	6.600 Lumens	1	1
46.205	425	200	100	3,650	50W	65 mm	4.000 K	BRANCO MORNO	8.250 Lumens	1	1
46.210	440	270	100	3,750	60W	65 mm	4.000 K	BRANCO MORNO	9.900 Lumens	1	1
46.215	440	270	100	3,850	80W	65 mm	4.000 K	BRANCO MORNO	13.200 Lumens	1	1
46.220	440	270	100	3,950	100W	65 mm	4.000 K	BRANCO MORNO	16.500 Lumens	1	1
46.225	490	270	100	4,500	120W	65 mm	4.000 K	BRANCO MORNO	19.800 Lumens	1	1
46.230	490	270	100	4,500	150W	65 mm	4.000 K	BRANCO MORNO	24.750 Lumens	1	1
46.235	490	270	100	4,740	180W	65 mm	4.000 K	BRANCO MORNO	29.700 Lumens	1	1
46.240	490	270	100	4,860	200W	65 mm	4.000 K	BRANCO MORNO	33.000 Lumens	1	1
46.245	490	270	100	4,980	240W	65 mm	4.000 K	BRANCO MORNO	39.600 Lumens	1	1

Com Base de Relé Fotoelétrico 3 Pinos

Código	Medidas(mm)			Peso (KG)	Potência (W)	Encaixe P/ Tubo Até	Temperatura Cor (K)	Fluxo (Lm) Harmonia	Cor Luminosa Luminoso	Embalagem	
	C	L	A							Un	Cx
46.250	425	200	100	3,550	40W	65 mm	5.000 K	BRANCO FRIO	6.600 Lumens	1	1
46.255	425	200	100	3,650	50W	65 mm	5.000 K	BRANCO FRIO	8.250 Lumens	1	1
46.260	440	270	100	3,750	60W	65 mm	5.000 K	BRANCO FRIO	9.900 Lumens	1	1
46.265	440	270	100	3,850	80W	65 mm	5.000 K	BRANCO FRIO	13.200 Lumens	1	1
46.270	440	270	100	3,950	100W	65 mm	5.000 K	BRANCO FRIO	16.500 Lumens	1	1
46.275	490	270	100	4,500	120W	65 mm	5.000 K	BRANCO FRIO	19.800 Lumens	1	1
46.280	490	270	100	4,500	150W	65 mm	5.000 K	BRANCO FRIO	24.750 Lumens	1	1
46.285	490	270	100	4,740	180W	65 mm	5.000 K	BRANCO FRIO	29.700 Lumens	1	1
46.290	490	270	100	4,860	200W	65 mm	5.000 K	BRANCO FRIO	33.000 Lumens	1	1
46.295	490	270	100	4,980	240W	65 mm	5.000 K	BRANCO FRIO	39.600 Lumens	1	1

Especificação Técnicas e Comerciais

Com Base de Relé Fotoelétrico 7 Pinos

Código	Medidas(mm)			Peso	Potência	Encaixe P/	Temperatura	Fluxo (Lm)	Cor Luminosa	Embalagem	
	C	L	A	(KG)	(W)	Tubo Até	Cor (K)	Harmonia	Luminoso	Un	Cx
46.300	425	200	100	3,550	40W	65 mm	3.000 K	BRANCO MORNO	6.600 Lumens	1	1
46.305	425	200	100	3,650	50W	65 mm	3.000 K	BRANCO MORNO	8.250 Lumens	1	1
46.310	440	270	100	3,750	60W	65 mm	3.000 K	BRANCO MORNO	9.900 Lumens	1	1
46.315	440	270	100	3,850	80W	65 mm	3.000 K	BRANCO MORNO	13.200 Lumens	1	1
46.320	440	270	100	3,950	100W	65 mm	3.000 K	BRANCO MORNO	16.500 Lumens	1	1
46.325	490	270	100	4,500	120W	65 mm	3.000 K	BRANCO MORNO	19.800 Lumens	1	1
46.330	490	270	100	4,500	150W	65 mm	3.000 K	BRANCO MORNO	24.750 Lumens	1	1
46.335	490	270	100	4,740	180W	65 mm	3.000 K	BRANCO MORNO	29.700 Lumens	1	1
46.340	490	270	100	4,860	200W	65 mm	3.000 K	BRANCO MORNO	33.000 Lumens	1	1
46.345	490	270	100	4,980	240W	65 mm	3.000 K	BRANCO MORNO	39.600 Lumens	1	1

Com Base de Relé Fotoelétrico 7 Pinos

Código	Medidas(mm)			Peso	Potência	Encaixe P/	Temperatura	Fluxo (Lm)	Cor Luminosa	Embalagem	
	C	L	A	(KG)	(W)	Tubo Até	Cor (K)	Harmonia	Luminoso	Un	Cx
46.350	425	200	100	3,550	40W	65 mm	4.000 K	BRANCO MORNO	6.600 Lumens	1	1
46.355	425	200	100	3,650	50W	65 mm	4.000 K	BRANCO MORNO	8.250 Lumens	1	1
46.360	440	270	100	3,750	60W	65 mm	4.000 K	BRANCO MORNO	9.900 Lumens	1	1
46.365	440	270	100	3,850	80W	65 mm	4.000 K	BRANCO MORNO	13.200 Lumens	1	1
46.370	440	270	100	3,950	100W	65 mm	4.000 K	BRANCO MORNO	16.500 Lumens	1	1
46.375	490	270	100	4,500	120W	65 mm	4.000 K	BRANCO MORNO	19.800 Lumens	1	1
46.380	490	270	100	4,500	150W	65 mm	4.000 K	BRANCO MORNO	24.750 Lumens	1	1
46.385	490	270	100	4,740	180W	65 mm	4.000 K	BRANCO MORNO	29.700 Lumens	1	1
46.390	490	270	100	4,860	200W	65 mm	4.000 K	BRANCO MORNO	33.000 Lumens	1	1
46.395	490	270	100	4,980	240W	65 mm	4.000 K	BRANCO MORNO	39.600 Lumens	1	1

Com Base de Relé Fotoelétrico 7 Pinos

Código	Medidas(mm)			Peso	Potência	Encaixe P/	Temperatura	Fluxo (Lm)	Cor Luminosa	Embalagem	
	C	L	A	(KG)	(W)	Tubo Até	Cor (K)	Harmonia	Luminoso	Un	Cx
46.400	425	200	100	3,550	40W	65 mm	5.000 K	BRANCO FRIO	6.600 Lumens	1	1
46.405	425	200	100	3,650	50W	65 mm	5.000 K	BRANCO FRIO	8.250 Lumens	1	1
46.410	440	270	100	3,750	60W	65 mm	5.000 K	BRANCO FRIO	9.900 Lumens	1	1
46.415	440	270	100	3,850	80W	65 mm	5.000 K	BRANCO FRIO	13.200 Lumens	1	1
46.420	440	270	100	3,950	100W	65 mm	5.000 K	BRANCO FRIO	16.500 Lumens	1	1
46.425	490	270	100	4,500	120W	65 mm	5.000 K	BRANCO FRIO	19.800 Lumens	1	1
46.430	490	270	100	4,500	150W	65 mm	5.000 K	BRANCO FRIO	24.750 Lumens	1	1
46.435	490	270	100	4,740	180W	65 mm	5.000 K	BRANCO FRIO	29.700 Lumens	1	1
46.440	490	270	100	4,860	200W	65 mm	5.000 K	BRANCO FRIO	33.000 Lumens	1	1
46.445	490	270	100	4,980	240W	65 mm	5.000 K	BRANCO FRIO	39.600 Lumens	1	1

MANUAL DE INSTRUÇÕES


Instrução de Instalação

- Faça as conexões elétricas utilizando conector isolado ou fita de autofusão.
- Isole os fios e a parte externa do cabo para evitar a entrada de líquidos dentro da luminária.
- Alinhe a luminária horizontalmente com o braço do poste, encaixando-a firmemente.
- Aperte os parafusos de fixação.

Utilização e Manutenção

- As instalações elétricas devem ser inspecionadas e ensaiadas antes de sua entrada em funcionamento.
- O projeto, a execução, a verificação e a manutenção das luminárias devem ser confiados somente a pessoas qualificadas.
- Fios e os conectores devem ter grau de proteção igual ou maior que o da luminária.
- Não ligar a luminária na rede elétrica com a tensão fora da especificada. A luminária deverá ser aterrada corretamente.
- Trocar imediatamente a lente em caso de quebra (item não coberto pela garantia).
- O equipamento deve ser instalado em ambientes bem ventilados, não corrosivos, não inflamável e não explosivo.
- Garantia contra defeitos de fabricação: 60 meses a partir da data de emissão da nota fiscal de venda ao consumidor.
- Tipo de proteção contra choque elétrico: Classe I
- Validade para armazenamento: indeterminada
- Expectativa de vida: 102.000 horas
- País de origem: Brasil

Diagrama Elétrico





Selo Procel

Luminárias LED para Iluminação Pública

Luminárias LED	
Fornecedores:	68
Produtos:	3306

Em caso de dúvidas entrar em contato com o e-mail procel.selo@enbpar.gov.br

Atualização

4-abr-25

LUMINÁRIA LED

Fanecadores: 68
Produtos: 3306

Atualização: 4-abr-25



FORNEDOR	MARCA	MODELO	FLUXO LUMINOSO (lm)	POTÊNCIA (W)	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (lm/W)	IRC	GRUPO DE PROTEÇÃO - IP	TEMP. DE COR (K)	VOGA (h)	CLASSIFICAÇÃO	FAZOR DE POTÊNCIA	ACABAMENTO	TIPO DE LUMINÁRIA	MODELO CONTROLADOR	MODELO OPS	CÓDIGO DE BARRAS
ALPER ENERGIA LTDA	ALPER	ALP-LPB86-80W-T-72-152LM-750	15200	80	190	>70	IP66	5000	100000	TPO II - MÉDIA	>0,98	Link	Link	SS-75WH-A1088	ZYS-P1020	789932246626
ALPER ENERGIA LTDA	ALPER	ALP-LPB86-100W-T-72-190LM-750	19000	100	190	>70	IP66	5000	100000	TPO II - MÉDIA	>0,98	Link	Link	SS-100WH-A1438	ZYS-P1020	789932246633
ALPER ENERGIA LTDA	ALPER	ALP-LPB86-120W-T-72-230LM-750	22800	120	190	>70	IP66	5000	100000	TPO II - MÉDIA	>0,98	Link	Link	SS-150WH-A2158	ZYS-P1020	789932246640
ALPER ENERGIA LTDA	ALPER	ALP-LPB86-150W-T-72-285LM-750	28500	150	190	>70	IP66	5000	100000	TPO II - MÉDIA	>0,98	Link	Link	SS-150WH-A2158	ZYS-P1020	789932246657
ALPER ENERGIA LTDA	ALPER	ALP-LPB86-200W-T-72-380LM-750	38000	200	190	>70	IP66	5000	100000	TPO II - MÉDIA	>0,98	Link	Link	SS-200WH-A2868	ZYS-P1020	789932246664
ALPER ENERGIA LTDA	ALPER	ALP-LPB86-150W-X-T-210LM-740	21000	150	140	70	IP 66	4000(B)	78000	TPO II - MÉDIA LIMITADA	0,92	Link	Link	XITANLUM XI LP150W 0.3-1.0SA	Clamper Light	789932246015
ALPER ENERGIA LTDA	ALPER	ALP-LPB86-150W-X-T-210LM-750	21000	150	140	70	IP 66	5000(B)	66000	TPO II - MÉDIA LIMITADA	0,92	Link	Link	XITANLUM XI LP150W 0.3-1.0SA	Clamper Light	789932245759
ALPER ENERGIA LTDA	ALPER	ALP-LPB86-150W-X-T-210LM-750	21000	150	140	>70	IP 66	5000(B)	78000	TPO II - MÉDIA LIMITADA	>0,98	Link	Link	Xitanium 150W 0.7A 1-10V 230V	Clamper Light	789932245919
ALPER ENERGIA LTDA	ALPER	ALP-LPB86-180W-X-T-224LM-740	22400	180	140	70	IP 66	4000(B)	78000	TPO II - MÉDIA LIMITADA	0,92	Link	Link	XITANLUM XI LP 150W 0.3-1.0SA	Clamper Light	789932245896
ALPER ENERGIA LTDA	ALPER	ALP-LPB86-180W-X-T-224LM-750	22400	180	140	70	IP 66	5000(B)	66000	TPO II - MÉDIA LIMITADA	0,92	Link	Link	XITANLUM XI LP 150W 0.3-1.0SA	Clamper Light	789932245841
ALPER ENERGIA LTDA	ALPER	ALP-LPB86-180W-X-T-224LM-750	22400	180	140	>70	IP 66	5000(B)	78000	TPO II - MÉDIA LIMITADA	>0,98	Link	Link	Xitanium 150W 0.7A 1-10V 230V	Clamper Light	789932245926
ALPER ENERGIA LTDA	ALPER	ALP-LPB86-180W-X-T-252LM-750	25200	180	140	70	IP 66	4000(B)	78000	TPO II - MÉDIA LIMITADA	0,92	Link	Link	XITANLUM XI 180W 0.1-1.25A	Clamper Light	789932245902
ALPER ENERGIA LTDA	ALPER	ALP-LPB86-180W-X-T-252LM-750	25200	180	140	70	IP 66	5000(B)	66000	TPO II - MÉDIA LIMITADA	0,92	Link	Link	XITANLUM XI 180W 0.1-1.25A	Clamper Light	789932245928
ALPER ENERGIA LTDA	ALPER	ALP-LPB86-180W-X-T-252LM-750	25200	180	140	>70	IP 66	5000(B)	78000	TPO II - MÉDIA LIMITADA	>0,98	Link	Link	Xitanium 180W 0.1-1.25A 1-10V	Clamper Light	789932245933
ALPER ENERGIA LTDA	ALPER	ALP-LPB86-200W-X-T-265LM-740	26500	200	130	70	IP 66	5000(B)	66000	TPO II - MÉDIA LIMITADA	0,92	Link	Link	XITANLUM XI 180W 0.1-1.25A	Clamper Light	789932245445
ALPER ENERGIA LTDA	ALPER	ALP-LPB86-200W-X-T-265LM-740	26500	200	140	>70	IP 66	5000(B)	78000	TPO II - MÉDIA LIMITADA	>0,98	Link	Link	Xitanium 180W 0.1-1.25A 1-10V	Clamper Light	789932245964
ALPER ENERGIA LTDA	ALPER	ALP-LPB86-200W-X-T-265LM-750	26500	200	140	>70	IP 66	5000(B)	78000	TPO II - MÉDIA LIMITADA	>0,98	Link	Link	Xitanium 180W 0.1-1.25A 1-10V	Clamper Light	789932245960
ALPER ENERGIA LTDA	ALPER	ALP-LPB86-240W-X-T-336LM-740	33600	240	140	>70	IP 66	4000(B)	78000	TPO II - MÉDIA LIMITADA	>0,98	Link	Link	Xitanium 220W 0.5-1.5A 1-10V	Clamper Light	789932245972
ALPER ENERGIA LTDA	ALPER	ALP-LPB86-240W-X-T-336LM-750	33600	240	140	>70	IP 66	5000(B)	78000	TPO II - MÉDIA LIMITADA	>0,98	Link	Link	Xitanium 220W 0.5-1.5A 1-10V	Clamper Light	789932245957
ALPER ENERGIA LTDA	ALPER	ALP-LPB86-150W-X-T-240LM-740	24000	150	160	>70	IP 66	4000(B)	102000	TPO II - MÉDIA	>0,98	Link	Link	Xitanium Dim 150W 0.7A 1-10V	Clamper Light	789932246282
ALPER ENERGIA LTDA	ALPER	ALP-LPB86-150W-X-T-240LM-750	24000	150	160	>70	IP 66	5000(B)	102000	TPO II - MÉDIA	>0,98	Link	Link	Xitanium Dim 150W 0.7A 1-10V	Clamper Light	789932246336
ALPER ENERGIA LTDA	ALPER	ALP-LPB86-180W-X-T-288LM-740	28800	180	160	>70	IP 66	4000(B)	102000	TPO II - MÉDIA	>0,98	Link	Link	Xitanium XI 180W 0.1 - 1.25 0-10V	Clamper Light	789932246299
ALPER ENERGIA LTDA	ALPER	ALP-LPB86-180W-X-T-288LM-750	28800	180	160	>70	IP 66	5000(B)	102000	TPO II - MÉDIA	>0,98	Link	Link	Xitanium XI 180W 0.1 - 1.25 0-10V	Clamper Light	789932246343
ALPER ENERGIA LTDA	ALPER	ALP-LPB86-200W-X-T-330LM-740	33000	200	160	>70	IP 66	4000(B)	102000	TPO II - MÉDIA	>0,98	Link	Link	Xitanium XI 180W 0.1 - 0.9 0-10V	Clamper Light	789932246305
ALPER ENERGIA LTDA	ALPER	ALP-LPB86-200W-X-T-330LM-750	33000	200	160	>70	IP 66	5000(B)	102000	TPO II - MÉDIA	>0,98	Link	Link	Xitanium XI 180W 0.1 - 0.9 0-10V	Clamper Light	789932246350
ALPER ENERGIA LTDA	ALPER	ALP-LPB86-30W-X-T-048LM-750	4800	30	160	>70	IP 66	5000(B)	102000	TPO II - MÉDIA	>0,98	Link	Link	Xitanium XI EP 40W 0.7 - 1.0SA 1-10V	Clamper Light	789932246312
ALPER ENERGIA LTDA	ALPER	ALP-LPB86-40W-X-T-064LM-740	6400	40	160	>70	IP66	4000	102000	TPO II - MÉDIA	>0,98	Link	Link	Xitanium XI 50W 0.1 - 1.8A 0-10V	Clamper Light	789932246666
ALPER ENERGIA LTDA	ALPER	ALP-LPB86-50W-X-T-080LM-740	8000	50	160	>70	IP 66	4000(B)	102000	TPO II - MÉDIA	>0,98	Link	Link	Xitanium XI EP 65W 0.7 - 1.0SA 0-10V	Clamper Light	789932246275
ALPER ENERGIA LTDA	ALPER	ALP-LPB86-50W-X-T-080LM-750	8000	50	160	>70	IP 66	5000(B)	102000	TPO II - MÉDIA	>0,98	Link	Link	Xitanium XI EP 65W 0.7 - 1.0SA 1-10V	Clamper Light	789932246329
ALPER ENERGIA LTDA	ALPER	ALP-LPB86-40W-X-T-064LM-740	6400	40	160	>70	IP66	4000	102000	TPO II - MÉDIA	0,98	Link	Link	DONE - DL-SDW-V385-MAP	ZYS-P10A	789932246473
ALPER ENERGIA LTDA	ALPER	ALP-LPB86-50W-X-T-080LM-740	8000	50	160	>70	IP66	4000	102000	TPO II - MÉDIA	0,98	Link	Link	DONE - DL-SDW-V385-MAP	ZYS-P10A	789932246480
ALPER ENERGIA LTDA	ALPER	ALP-LPB86-50W-X-T-080LM-750	8000	50	160	>70	IP66	5000	102000	TPO II - MÉDIA	0,98	Link	Link	DONE - DL-SDW-V385-MAP	ZYS-P10A	789932246487
ALPER ENERGIA LTDA	ALPER	ALP-LPB86-80W-X-T-128LM-740	12800	80	160	>70	IP66	4000	102000	TPO II - MÉDIA	0,98	Link	Link	DONE - DL-75W-V585-MAP	ZYS-P10A	789932246503
ALPER ENERGIA LTDA	ALPER	ALP-LPB86-80W-X-T-128LM-750	12800	80	160	>70	IP66	5000	102000	TPO II - MÉDIA	0,98	Link	Link	DONE - DL-75W-V585-MAP	ZYS-P10A	789932246510
ALPER ENERGIA LTDA	ALPER	ALP-LPB86-100W-X-T-140LM-740-B	14000	100	140	70	IP 66	4000(B)	78000	TPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	XITANLUM SSW 0.1-1.8A	Clamper Light	□ 789932245872
ALPER ENERGIA LTDA	ALPER	ALP-LPB86-120W-X-T-140LM-750-B	14000	100	140	70	IP 66	5000(B)	78000	TPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	XITANLUM LP 150W 0.3-1.0SA	Clamper Light	789932245827
ALPER ENERGIA LTDA	ALPER	ALP-LPB86-120W-X-T-168LM-740	16800	120	140	70	IP 66	4000(B)	78000	TPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	XITANLUM LP 150W 0.3-1.0SA	Clamper Light	789932246030
ALPER ENERGIA LTDA	ALPER	ALP-LPB86-120W-X-T-168LM-750	16800	120	140	70	IP 66	5000(B)	78000	TPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	XITANLUM LP 150W 0.3-1.0SA	Clamper Light	789932245889
ALPER ENERGIA LTDA	ALPER	ALP-LPB86-130W-X-T-182LM-750	18200	130	140	70	IP 66	5000(B)	78000	TPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	XITANLUM LP 150W 0.3-1.0SA	Clamper Light	789932245834
ALPER ENERGIA LTDA	ALPER	ALP-LPB86-150W-X-T-075LM-740	7500	50	150	70	IP 66	4000(B)	78000	TPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	XITANLUM SSW 0.1-1.8A	Clamper Light	789932245858
ALPER ENERGIA LTDA	ALPER	ALP-LPB86-150W-X-T-075LM-750	7500	50	150	70	IP 66	5000(B)	78000	TPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	XITANLUM SSW 0.1-1.8A	Clamper Light	789932245803
ALPER ENERGIA LTDA	ALPER	ALP-LPB86-60W-X-T-084LM-740	8400	60	140	70	IP 66	4000(B)	78000	TPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	XITANLUM SSW 0.1-1.8A	Clamper Light	□ 789932245865
ALPER ENERGIA LTDA	ALPER	ALP-LPB86-60W-X-T-084LM-750	8400	60	140	70	IP 66	5000(B)	78000	TPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	XITANLUM SSW 0.1-1.8A	Clamper Light	789932245810
ALPER ENERGIA LTDA	ALPER	ALP-LPB86-80W-X-T-112LM-740	11200	80	140	>70	IP 66	4000(B)	78000	TPO II - MÉDIA LIMITADA	>0,98	Link	Link	Xitanium 100W 0.7A 1-10V 230V	Clamper Light	789932246046
ALPER ENERGIA LTDA	ALPER	ALP-LPB86-80W-X-T-112LM-750	11200	80	140	>70	IP 66	5000(B)	78000	TPO II - MÉDIA LIMITADA	>0,98	Link	Link	Xitanium 100W 0.7A 1-10V 230V	Clamper Light	789932246022
ALPER ENERGIA LTDA	ALPER	ALP-LPB8P-100W-T-160LM-740	16000	100	160	>70	IP 66	4000(B)	102000	TPO II - MÉDIA	0,98	Link	Link	Xitanium Dim 100W 0.7A 1-10V	Clamper Light	789932246381
ALPER ENERGIA LTDA	ALPER	ALP-LPB8P-100W-T-160LM-750	16000	100	160	>70	IP66	5000(B)	102000	TPO II - MÉDIA	0,98	Link	Link	Xitanium Dim 100W 0.7A 1-10V	Clamper Light	789932246435
ALPER ENERGIA LTDA	ALPER	ALP-LPB8P-120W-T-192LM-740	19200	120	160	>70	IP 66	4000(B)	102000	TPO II - MÉDIA	0,98	Link	Link	Xitanium Dim 150W 0.7A 1-10V 230V	Clamper Light	789932246398
ALPER ENERGIA LTDA	ALPER	ALP-LPB8P-120W-T-192LM-750	19200	120	160	>70	IP66	5000(B)	102000	TPO II - MÉDIA	0,98	Link	Link	Xitanium Dim 150W 0.7A 1-10V 230V	Clamper Light	789932246442
ALPER ENERGIA LTDA	ALPER	ALP-LPB8P-60W-T-095LM-740	9500	60	160	>70	IP 66	4000(B)	102000	TPO II - MÉDIA	0,98	Link	Link	Xitanium - XI EP 65W 0.7 - 1.0SA 0-10V	Clamper Light	789932246367
ALPER ENERGIA LTDA	ALPER	ALP-LPB8P-60W-T-095LM-750	9500	60	160	>70	IP66	5000(B)	102000	TPO II - MÉDIA	0,98	Link	Link	Xitanium - XI EP 65W 0.7 - 1.0SA 0-10V	Clamper Light	789932246411
ALPER ENERGIA LTDA	ALPER	ALP-LPB8P-70W-T-112LM-740	11200	70	160	>70	IP 66	4000(B)	102000	TPO II - MÉDIA	0,98	Link	Link	Xitanium - XI EP 65W 0.7 - 1.0SA 0-10V	Clamper Light	789932246404
ALPER ENERGIA LTDA	ALPER	ALP-LPB8P-70W-T-112LM-750	11200	70	160	>70	IP66	5000(B)	102000	TPO II - MÉDIA	0,98	Link	Link	Xitanium - XI EP 65W 0.7 - 1.0SA 0-10V	Clamper Light	789932246459
ALPER ENERGIA LTDA	ALPER	ALP-LPB8P-80W-T-128LM-740	12800	80	160	>70	IP 66	4000(B)	102000	TPO II - MÉDIA	0,98	Link	Link	Xitanium Dim 100W 1,0SA 1-10V	Clamper Light	789932246434
ALPER ENERGIA LTDA	ALPER	ALP-LPB8P-80W-T-128LM-750	12800	80	160	>70	IP66	5000(B)	102000	TPO II - MÉDIA	0,98	Link	Link	Xitanium Dim 100W 1,0SA 1-10V	Clamper Light	789932246428
ALPER ENERGIA LTDA	ALPER	ALP-LPB86-45W-T-085LM-750	8500	45	190	>70	IP66	5000	100000	TPO II - CUBETA	0,98	Link	Link	DONE - DL-502-S85-MAL	ZYS-P1020	789932246527
ALPER ENERGIA LTDA	ALPER	ALP-LPB86-45W-T-085LM-740	8500	45	190	>70	IP66	4000	100000	TPO II - CUBETA	0,98	Link	Link	DONE - DL-502-S85-MAL	ZYS-P1020	789932246534
ALPER ENERGIA LTDA	ALPER	ALP-LPB86-80W-T-72-152LM-740	15200	80	190	>70	IP66	4000	100000	TPO II - MÉDIA	0,98	Link	Link	DONE - DL-75H-S85-MAL	ZYS-P1020	789932246541

LUMINÁRIA LED

Fornecedores: 68
Produtos: 3306

Atualização: 4-abr-25



FORNECEDOR	MARCA	MODELO	FLUXO LUMINOSO (lm)	POTÊNCIA (W)	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (lm/W)	IRC	GRUPO DE PROTEÇÃO - IP	TEMP. DE COR (K)	USDA (ft)	CLASSIFICAÇÃO	FAZOR DE POTÊNCIA	ACQUELO JES	TIPO LUMINÁRIA	MODELO CONTROLADOR	MODELO DPS	CÓDIGO DE BARRAS
APTA Importação e Exportação Eirel	LUMER	LUMVP-30-3P66-5000K-150W	22500	150	150	70	IP 66	5000(BF)	1020000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	L4014-CPM41050/150P	Clamper Light	N/A
APTA Importação e Exportação Eirel	LUMER	LUMVP-31-3P66-5000K-30W	4500	80	150	70	IP 66	5000(BF)	1020000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	L4012-CPM41050/075P	Clamper Light	N/A
APTA Importação e Exportação Eirel	LUMER	LUMVP-32-3P66-5000K-60W	9000	60	150	70	IP 66	5000(BF)	1020000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	L4012-CPM41050/075P	Clamper Light	N/A
APTA Importação e Exportação Eirel	LUMER	LUMVP-33-3P66-5000K-70W	10500	70	150	70	IP 66	5000(BF)	1020000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	L4014-CPM41050/150P	Clamper Light	N/A
APTA Importação e Exportação Eirel	LUMER	LUMVP-34-3P66-5000K-100W	15000	100	150	70	IP 66	5000(BF)	1020000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	L4013-CPM41050/105P	Clamper Light	N/A
APTA Importação e Exportação Eirel	LUMER	LUMVP-41-3P66-5000K-80W	13600	80	170	>70	IP66	5000	1020000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	L4015-CPM41050/150P	DPS SLIM MOV+GOT-DPS SL-02	N/A
APTA Importação e Exportação Eirel	LUMER	LUMVP-42-3P66-5000K-100W	17000	100	170	>70	IP66	5000	1020000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	L4013-CPM41050/105P	DPS SLIM MOV+GOT-DPS SL-02	N/A
APTA Importação e Exportação Eirel	LUMER	LUMVP-43-3P66-5000K-120W	20400	120	170	>70	IP66	5000	1020000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	L4015-CPM41050/150P	DPS SLIM MOV+GOT-DPS SL-02	N/A
APTA Importação e Exportação Eirel	LUMER	LUMVP-44-3P66-5000K-150W	24000	150	160	>70	IP66	5000	1020000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	L4015-CPM41050/150P	DPS SLIM MOV+GOT-DPS SL-02	N/A
APTA Importação e Exportação Eirel	LUMER	LUMVP-45-3P66-5000K-180W	28800	180	160	>70	IP66	5000	1020000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	L4016-CPM41050/200P	DPS SLIM MOV+GOT-DPS SL-02	N/A
APTA Importação e Exportação Eirel	LUMER	LUMVP-36-3P66-5000K-40W	6320	40	158	>70	IP66	5000	1020000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	L4012-CPM41050/75P	DPS SLIM MOV+GOT-DPS SL-02	N/A
APTA Importação e Exportação Eirel	LUMER	LUMVP-37-3P66-5000K-60W	10200	60	170	>70	IP66	5000	1020000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	L4012-CPM41050/75P	DPS SLIM MOV+GOT-DPS SL-02	N/A
APTA Importação e Exportação Eirel	LUMER	LUMVP-38-3P66-5000K-70W	11200	70	160	>70	IP66	5000	1020000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	L4012-CPM41050/75P	DPS SLIM MOV+GOT-DPS SL-02	N/A
APTA Importação e Exportação Eirel	LUMER	LUMVP-39-3P66-5000K-90W	12600	90	140	>70	IP66	5000	1020000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	L4013-CPM41050/105P	DPS SLIM MOV+GOT-DPS SL-02	N/A
APTA Importação e Exportação Eirel	LUMER	LUMVP-40-3P66-5000K-100W	14700	100	147	>70	IP66	5000	1020000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	L4013-CPM41050/105P	DPS SLIM MOV+GOT-DPS SL-02	N/A
APTA Importação e Exportação Eirel	LUMER	LUMVP-51-3P66-5000K-50W	7500	50	150	>70	IP66	5000	1020000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	L4012-CPM41050/075P	DPS SLIM MOV+GOT-DPS SL-02	N/A
APTA Importação e Exportação Eirel	LUMER	LUMVP-46-3P66-4000K-40W	6400	40	160	>70	IP66	4000	1020000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	L4012-CPM41050/75P	DPS SLIM MOV+GOT-DPS SL-02	N/A
APTA Importação e Exportação Eirel	LUMER	LUMVP-47-3P66-4000K-60W	10200	60	170	>70	IP66	4000	1020000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	L4012-CPM41050/75P	DPS SLIM MOV+GOT-DPS SL-02	N/A
APTA Importação e Exportação Eirel	LUMER	LUMVP-48-3P66-4000K-100W	17200	100	172	>70	IP66	4000	1020000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	L4013-CPM41050/105P	DPS SLIM MOV+GOT-DPS SL-02	N/A
APTA Importação e Exportação Eirel	LUMER	LUMVP-49-3P66-4000K-150W	24300	150	162	>70	IP66	4000	1020000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	L4015-CPM41050/150P	DPS SLIM MOV+GOT-DPS SL-02	N/A
APTA Importação e Exportação Eirel	LUMER	LUMVP-50-3P66-4000K-180W	29520	180	164	>70	IP66	4000	1020000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	L4016-CPM41050/200P	DPS SLIM MOV+GOT-DPS SL-02	N/A
APTA Importação e Exportação Eirel	LUMER	LUMVP-56-3P66-4000K-230W	4375	25	175	>70	IP66	4000	1020000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	L4012-CPM41050/75P	DPS SLIM MOV+GOT-DPS SL-02	N/A
APTA Importação e Exportação Eirel	LUMER	LUMVP-57-3P66-5000K-230W	4375	25	175	>70	IP66	5000	1020000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	L4012-CPM41050/75P	DPS SLIM MOV+GOT-DPS SL-02	N/A
APTA Importação e Exportação Eirel	LUMER	LUMVP-58-3P66-4000K-200W	32000	200	160	>70	IP66	4000	1020000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	L4016-CPM41050/200P	DPS SLIM MOV+GOT-DPS SL-02	N/A
APTA Importação e Exportação Eirel	LUMER	LUMVP-59-3P66-5000K-200W	32000	200	160	>70	IP66	5000	1020000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	L4016-CPM41050/200P	DPS SLIM MOV+GOT-DPS SL-02	N/A
APTA Importação e Exportação Eirel	LUMER	LUMVP-60-3P66-4000K-240W	36000	240	150	>70	IP66	4000	1020000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	L4017-CPM41050/240P	DPS SLIM MOV+GOT-DPS SL-02	N/A
AUTOPOLI INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	ELECTRON	MSC-50	8000	50	160	>70	IP67	5.000K	1020000	TIPO II - CURTA	≥ 0,98	Link	Link	ILD-100-DM-10	CLAMPER - LIGHT 12A/10W	7899463162461
AUTOPOLI INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	ELECTRON	MSC-60	9600	60	160	>70	IP67	5.000K	1020000	TIPO II - CURTA	≥ 0,98	Link	Link	ILD-100-DM-10	CLAMPER - LIGHT 12A/10W	7899463162478
AUTOPOLI INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	ELECTRON	MSC-75	12000	75	160	>70	IP66	5.000K	1020000	TIPO II - CURTA	≥ 0,98	Link	Link	ILD-100-DM-10	CLAMPER - LIGHT 12A/10W	7899463155425
AUTOPOLI INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	ELECTRON	MSC-100	16000	100	160	>70	IP66	5.000K	1020000	TIPO II - CURTA	≥ 0,98	Link	Link	ILD-100-DM-10	CLAMPER - LIGHT 12A/10W	7899463155432
AUTOPOLI INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	ELECTRON	MSC-120	19200	120	160	>70	IP66	5.000K	1020000	TIPO II - CURTA	≥ 0,98	Link	Link	ILD-150-DM-10	CLAMPER - LIGHT 12A/10W	7899463155449
AUTOPOLI INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	ELECTRON	MSC-150	24000	150	160	>70	IP66	5.000K	1020000	TIPO II - CURTA	≥ 0,98	Link	Link	ILD-150-DM-10	CLAMPER - LIGHT 12A/10W	7899463155456
AUTOPOLI INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	ELECTRON	MSC-180	28800	180	160	>70	IP67	5.000K	1020000	TIPO II - CURTA	≥ 0,98	Link	Link	ILD-150-DM-10	CLAMPER - LIGHT 12A/10W	7899463162430
AUTOPOLI INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	ELECTRON	MSC-200	32000	200	160	>70	IP67	5.000K	1020000	TIPO II - CURTA	≥ 0,98	Link	Link	ILD-150-DM-10	CLAMPER - LIGHT 12A/10W	7899463162447
AUTOPOLI INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	ELECTRON	MSC-225	36000	225	160	>70	IP66	5.000K	1020000	TIPO II - CURTA	≥ 0,98	Link	Link	ILD-150-DM-10	CLAMPER - LIGHT 12A/10W	7899463155463
AUTOPOLI INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	ELECTRON	MSC-240	38400	240	160	>70	IP67	5.000K	1020000	TIPO II - CURTA	≥ 0,98	Link	Link	ILD-150-DM-10	CLAMPER - LIGHT 12A/10W	7899463162454
BL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS LTDA	BL Solution	IFLU 50W G5 4000K	9100	50W	182	70	66	4000K	66.000	TIPO II - MÉDIA	0,98	Link	Link	BL SOLUTION	BL SOLUTION	7898738805046
BL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS LTDA	BL Solution	IFLU 50W G5 5000K	9100	50W	182	70	66	5000K	66.000	TIPO II - MÉDIA	0,98	Link	Link	BL SOLUTION	BL SOLUTION	7898738805058
BL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS LTDA	BL Solution	IFLU 70W G5 4000K	12320	70W	176	70	66	4000K	66.000	TIPO II - MÉDIA	0,98	Link	Link	BL SOLUTION	BL SOLUTION	7898738805053
BL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS LTDA	BL Solution	IFLU 70W G5 5000K	12320	70W	176	70	66	5000K	66.000	TIPO II - MÉDIA	0,98	Link	Link	BL SOLUTION	BL SOLUTION	7898738805053
BL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS LTDA	BL Solution	IFLU 100W G5 4000K	17000	100W	170	70	66	4000K	66.000	TIPO II - MÉDIA	0,98	Link	Link	BL SOLUTION	BL SOLUTION	7898738805053
BL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS LTDA	BL Solution	IFLU 100W G5 5000K	17000	100W	170	70	66	5000K	66.000	TIPO II - MÉDIA	0,98	Link	Link	BL SOLUTION	BL SOLUTION	7898738805053
BL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS LTDA	BL Solution	IFLU 120W G5 5000K	16560	120W	138	70	66	5000K	66.000	TIPO II - MÉDIA	0,98	Link	Link	BL SOLUTION	BL SOLUTION	7898738805075
BL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS LTDA	BL Solution	IFLU 140W G5 5000K	18200	140W	130	70	66	5000K	66.000	TIPO II - MÉDIA	0,98	Link	Link	BL SOLUTION	BL SOLUTION	7898738805068
BL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS LTDA	BL Solution	IFLU 150W G5 4000K	24000	150W	160	70	66	4000K	66.000	TIPO II - MÉDIA	0,98	Link	Link	BL SOLUTION	BL SOLUTION	7898738805077
BL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS LTDA	BL Solution	IFLU 150W G5 5000K	24000	150W	160	70	66	5000K	66.000	TIPO II - MÉDIA	0,98	Link	Link	BL SOLUTION	BL SOLUTION	7898738805039
BR LIGHT	INEXILED	KAST-06 3P66-4000K-30W	4500	30	150	>70	IP66	4000	1020000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	XI EP 40W 0.7-1.05	OBRLIGHT	N/A
BR LIGHT	INEXILED	KAST-07 3P66-4000K-40W	6000	40	150	>70	IP66	4000	1020000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	XI EP 40W 0.7-1.05	OBRLIGHT	N/A
BR LIGHT	INEXILED	KAST-08 3P66-4000K-50W	7500	50	150	>70	IP66	4000	1020000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	XTANUM 65W 1.05A - 230V	OBRLIGHT	N/A
BR LIGHT	INEXILED	KAST-09 3P66-4000K-60W	9000	60	150	>70	IP66	4000	1020000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	L4013-CPM41050/105P	OBRLIGHT	N/A
BR LIGHT	INEXILED	KAST-10 3P66-4000K-70W	10500	70	150	>70	IP66	4000	1020000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	L4013-CPM41050/105P	OBRLIGHT	N/A
BR LIGHT	INEXILED	KAST-11 3P66-4000K-80W	12000	80	160	70	IP66	4000	1020000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	>0,98	Link	Link	INTRAL/L4013-CPM41050/105P	CLAMPER LIGHT	N/A
BR LIGHT	INEXILED	KAST-12 3P66-4000K-90W	14670	90	163	70	IP66	4000	1020000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	>0,98	Link	Link	INTRAL/L4013-CPM41050/105P	CLAMPER LIGHT	N/A
BR LIGHT	INEXILED	KAST-13 3P66-4000K-100W	16800	100	168	70	IP66	4000	1020000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	>0,98	Link	Link	INTRAL/L4013-CPM41050/105P	CLAMPER LIGHT	N/A
BR LIGHT	INEXILED	KAST-14 3P66-4000K-120W	20400	120	170	70	IP66	4000	1020000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	>0,98	Link	Link	INTRAL/L4014-CPM41050/150P	INTRAL/ 3991	N/A
BR LIGHT	INEXILED	KAST-15 3P66-4000K-150W	24450	150	163	70	IP66	4000	1020000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	>0,98	Link	Link	INTRAL/L4014-CPM41050/150P	INTRAL/ 3991	N/A
BR LIGHT	INEXILED	KAST-16 3P66-4000K-180W	28800	180	161	70	IP66	4000	1020000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	L4016-CPM41050/200P	CLAMPER	N/A
BR LIGHT	INEXILED	KAST-17 3P66-5000K-180W	29160	180	162	70	IP66	5000	1020000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	L4016-CPM41050/200P	CLAMPER	N/A
BR LIGHT	INEXILED	KAST-18 3P66-4000K-200W	32600	200	163	70	IP66	4000	1020000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	L4016-CPM41050/200P	CLAMPER	N/A
BR LIGHT	INEXILED	KAST-19 3P66-5000K-200W	32600	200	164	70	IP66	5000	1020000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	L4016-CPM41050/200P	CLAMPER	N/A
BR LIGHT	INEXILED	KAST-20 3P66-5000K-240W	39120	240	163	70	IP66									

LUMINÁRIA LED

Fornecedores: 68
Produtos: 3306

Atualização: 4-abr-25



FORNECEDOR	MARCA	MODELO	FLUXO LUMINOSO (lm)	POTÊNCIA (W)	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (lm/W)	IRC	GRUPO DE PROTEÇÃO - IP	TEMP. DE COR (K)	VOGA (h)	CLASSIFICAÇÃO	FAZOR DE POTÊNCIA	ACABAMENTO	TIPO DE LUMINÁRIA	MODELO CONTROLADOR	MODELO OPS	CÓDIGO DE BARRAS
BR Luminas Iluminação	BR LUMENS	BAL1-G-LPL1-120W 5-K	18000	120	150	80	IP 66	5000(BF)	70000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,95	Link	Link	XITANUM LP 150W 0.3-1.05A	Clamper Light	N/A
BR Luminas Iluminação	BR LUMENS	BAL1-G-LPL1-160W 4-K	24000	160	150	80	IP 66	4000(BA)	70000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,95	Link	Link	XITANUM XI 180W 0.1-1.25A	Clamper Light	N/A
BR Luminas Iluminação	BR LUMENS	BAL1-G-LPL1-160W 4-K	24000	160	150	80	IP 66	5000(BF)	70000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,95	Link	Link	XITANUM XI 180W 0.1-1.25A	Clamper Light	N/A
BR Luminas Iluminação	BR LUMENS	BAL1-G-LPL1-200W 4-K	30000	200	150	80	IP 66	4000(BA)	70000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,95	Link	Link	XITANUM XI 220W 0.3-1.05A	Clamper Light	N/A
BR Luminas Iluminação	BR LUMENS	BAL1-G-LPL1-200W 5-K	30000	200	150	80	IP 66	5000(BF)	70000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,95	Link	Link	XITANUM LP 220W 0.3-1.05A	Clamper Light	N/A
BR Luminas Iluminação	BR LUMENS	BAL1-G-LPL1-140W 4-K	21000	140	150	80	IP 66	4000(BA)	70000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,95	Link	Link	XITANUM LP 150W 0.3-1.05A	Clamper Light	N/A
BR Luminas Iluminação	BR LUMENS	BAL1-G-LPL1-140W 5-K	21000	140	150	80	IP 66	5000(BF)	70000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,95	Link	Link	XITANUM LP 150W 0.3-1.05A	Clamper Light	N/A
BR Luminas Iluminação	BR LUMENS	BAL1-G-LPL1-150W 4-K	22500	150	150	80	IP 66	4000(BA)	70000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,95	Link	Link	XITANUM LP 150W 0.3-1.05A	Clamper Light	N/A
BR Luminas Iluminação	BR LUMENS	BAL1-G-LPL1-150W 5-K	22500	150	150	80	IP 66	5000(BF)	70000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,95	Link	Link	XITANUM LP 150W 0.3-1.05A	Clamper Light	N/A
BR Luminas Iluminação	BR LUMENS	BAL1-G-LPL1-180W 4-K	27000	180	150	80	IP 66	4000(BA)	70000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,95	Link	Link	XITANUM XI 180W 0.1-1.25A	Clamper Light	N/A
BR Luminas Iluminação	BR LUMENS	BAL1-G-LPL1-180W 5-K	27000	180	150	80	IP 66	5000(BF)	70000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,95	Link	Link	XITANUM XI 180W 0.1-1.25A	Clamper Light	N/A
BR Luminas Iluminação	BR LUMENS	BAL1-G-LPL1-240W 4-K	36000	240	150	80	IP 66	4000(BA)	70000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,95	Link	Link	XITANUM XI 220W 0.3-1.05A	Clamper Light	N/A
BR Luminas Iluminação	BR LUMENS	BAL1-G-LPL1-240W 5-K	36000	240	150	80	IP 66	5000(BF)	70000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,95	Link	Link	XITANUM XI 220W 0.3-1.05A	Clamper Light	N/A
BR Luminas Iluminação	BR LUMENS	BAL1-P-02-LPL1-160W 4-K	9000	60	150	80	IP 66	4000(BA)	70000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,95	Link	Link	XITANUM 100W 0.1-1.10A	Clamper Light	N/A
BR Luminas Iluminação	BR LUMENS	BAL1-P-02-LPL1-160W 4-K	9000	60	150	80	IP 66	5000(BF)	70000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,95	Link	Link	XITANUM 100W 0.1-1.10A	Clamper Light	N/A
BR Luminas Iluminação	BR LUMENS	BAL1-P-02-LPL1-90W 4-K	12500	90	150	80	IP 66	4000(BA)	70000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,95	Link	Link	XITANUM 100W 0.1-1.10A	Clamper Light	N/A
BR Luminas Iluminação	BR LUMENS	BAL1-P-02-LPL1-90W 5-K	12500	90	150	80	IP 66	5000(BF)	70000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,95	Link	Link	XITANUM 100W 0.1-1.10A	Clamper Light	N/A
BR Luminas Iluminação	BR LUMENS	BAL1-P-02-LPL1-100W 4-K	15000	100	150	80	IP 66	4000(BA)	70000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,95	Link	Link	XITANUM 100W 0.1-1.10A	Clamper Light	N/A
BR Luminas Iluminação	BR LUMENS	BAL1-P-02-LPL1-100W 5-K	15000	100	150	80	IP 66	5000(BF)	70000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,95	Link	Link	XITANUM 100W 0.1-1.10A	Clamper Light	N/A
BR Luminas Iluminação	BR LUMENS	BAL1-P-02-LPL1-110W 5-K	15400	110	140	80	IP 66	5000(BF)	78000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,95	Link	Link	Xitanum 100W 0.1 - 1.1A	Clamper Light	N/A
BR Luminas Iluminação	BR LUMENS	BAL1-P-02-LPL1-150W 5-K	21000	150	140	80	IP 66	5000(BF)	78000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,95	Link	Link	Xitanum 150W 0.3 - 1.05A	Clamper Light	N/A
BR Luminas Iluminação	BR LUMENS	BAL1-P-02-LPL1-70W 4-K	10500	70	150	80	IP 66	4000(BA)	70000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,95	Link	Link	XITANUM 100W 0.1-1.10A	Clamper Light	N/A
BR Luminas Iluminação	BR LUMENS	BAL1-P-02-LPL1-70W 5-K	10500	70	150	80	IP 66	5000(BF)	70000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,95	Link	Link	XITANUM 100W 0.1-1.10A	Clamper Light	N/A
BR Luminas Iluminação	BR LUMENS	BAL1-P-02-LPL1-80W 4-K	12000	80	150	80	IP 66	4000(BA)	70000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,95	Link	Link	XITANUM 100W 0.1-1.10A	Clamper Light	N/A
BR Luminas Iluminação	BR LUMENS	BAL1-P-02-LPL1-80W 5-K	12000	80	150	80	IP 66	5000(BF)	70000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,95	Link	Link	XITANUM 100W 0.1-1.10A	Clamper Light	N/A
BR Luminas Iluminação	BR LUMENS	BAL1-P03-LPL1-30W 4-K	4000	30	130	80	IP 66	4000(BA)	70000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,95	Link	Link	XITANUM 55W 0.1-1.8A	Clamper Light	N/A
BR Luminas Iluminação	BR LUMENS	BAL1-P03-LPL1-30W 5-K	4000	30	130	80	IP 66	5000(BF)	70000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,95	Link	Link	XITANUM 55W 0.1-1.8A	Clamper Light	N/A
BR Luminas Iluminação	BR LUMENS	BAL1-P02-LPL1-40W 5-K	6000	40	150	80	IP 66	5000(BF)	70000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,95	Link	Link	XITANUM 55W 0.1-1.8A	Clamper Light	N/A
BR Luminas Iluminação	BR LUMENS	BAL1-P02-LPL1-40W 5-K	6000	40	150	80	IP 66	5000(BF)	70000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,95	Link	Link	XITANUM 55W 0.1-1.8A	Clamper Light	N/A
BR Luminas Iluminação	BR LUMENS	BAL1-P02-LPL1-50W 5-K	7500	50	150	80	IP 66	5000(BF)	70000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,95	Link	Link	XITANUM 55W 0.1-1.8A	Clamper Light	N/A
BR Luminas Iluminação	BR LUMENS	BAL1-G-LPL1 / 180W 5-K	26340	180	143	>70	IP 66	5000(BF)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	>0,98	Link	Link	Xitanum - XI LP 220W 0,3A-1,05A	Clamper Light	N/A
BR Luminas Iluminação	BR LUMENS	BAL1-G-LPL1-120W 4-K	18000	120	150	80	IP 66	4000(BA)	70000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,95	Link	Link	XITANUM LP 150W 0.3-1.05A	Clamper Light	N/A
BR Luminas Iluminação	BR LUMENS	BAL1-P03-LPL1 / 50W 5-K	8000	50	160	>70	IP66	5000(BF)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	Xitanum 65W 0,7A-1-10V 230V	Clamper Light	N/A
BR Luminas Iluminação	BR LUMENS	BAL1-P02-LPL1 / 100W 5-K	16000	100	160	>70	IP66	5000(BF)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	Xitanum 100W 0,7A-1-10V 230V	Clamper Light	N/A
BR Luminas Iluminação	BR LUMENS	BAL1-P03-LPL1 / 140W 5-K	6530	40	163	>70	IP 66	5000(BF)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	>0,98	Link	Link	Xitanum - XI 55W 0.1 - 1,8A-10V	Clamper Light	N/A
BR Luminas Iluminação	BR LUMENS	BAL1-P02-LPL1 / 50W 5-K	8130	50	163	>70	IP 66	5000(BF)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	>0,98	Link	Link	Xitanum - XI 55W 0.1 - 1,8A-10V	Clamper Light	N/A
BR Luminas Iluminação	BR LUMENS	BAL1-P02-LPL1 / 50W 5-K	9780	60	163	>70	IP 66	5000(BF)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	>0,98	Link	Link	Xitanum - XI 100W 0,1A-1,05A-1-10V	Clamper Light	N/A
BR Luminas Iluminação	BR LUMENS	BAL1-P02-LPL1 / 70W 5-K	11410	70	163	>70	IP 66	5000(BF)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	>0,98	Link	Link	Xitanum - XI 100W 0,1A-1,05A-1-10V	Clamper Light	N/A
BR Luminas Iluminação	BR LUMENS	BAL1-P02-LPL1 / 80W 5-K	13040	80	163	>70	IP 66	5000(BF)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	>0,98	Link	Link	Xitanum - XI 100W 0,1A-1,05A-1-10V	Clamper Light	N/A
BR Luminas Iluminação	BR LUMENS	BAL1-P03-LPL1-40W 4-K	6000	40	150	80	IP 66	4000(BA)	70000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,95	Link	Link	XITANUM 55W 0.1-1.8A	Clamper Light	N/A
BR Luminas Iluminação	BR LUMENS	BAL1-P02-LPL1-50W 4-K	7500	50	150	80	IP 66	4000(BA)	70000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,95	Link	Link	XITANUM 55W 0.1-1.8A	Clamper Light	N/A
BR Luminas Iluminação	BR LUMENS	BAL1-P03-LPL1 / 140W 5-K	22820	140	163	>70	IP 66	5000(BF)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	>0,98	Link	Link	Xitanum - XI 150W 0.3-1.05A	Clamper Light	N/A
BR Luminas Iluminação	BR LUMENS	BAL1-P03-LPL1 / 130W 5-K	24000	130	180	>70	IP66	5000(BF)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	Xitanum 100W 0,7A-1-10V 230V	Clamper Light	N/A
BR Luminas Iluminação	BR LUMENS	BAL1 - M-LPL1 / 140W 5-K	10850	70	155	>70	IP66	5000	102000	TIPO II - MÉDIA	0,98	Link	Link	Xitanum 100W 0,7A-1-10V 230V	Clamper Light	N/A
BR Luminas Iluminação	BR LUMENS	BAL1-P03-LPL1 / 130W 5-K	16000	100	160	>70	IP66	5000	102000	TIPO II - MÉDIA	0,98	Link	Link	Xitanum 100W 0,7A-1-10V 230V	Clamper Light	N/A
BR Luminas Iluminação	BR LUMENS	BAL1-M-LPL1 / 40W 5-K	6400	40	160	>70	IP66	5000	108000	TIPO II - MÉDIA	0,98	Link	Link	BRLIA RCR-042-800-0520	Clamper Light	N/A
BR Luminas Iluminação	BR LUMENS	BAL1-M-LPL1 / 50W 5-K	8000	50	160	>70	IP66	5000	108000	TIPO II - MÉDIA	0,98	Link	Link	Xitanum XI EP 65W 0,7-1,05A-1-10V	Clamper Light	N/A
BR Luminas Iluminação	BR LUMENS	BAL1-M-LPL1 / 60W 5-K	9600	60	160	>70	IP66	5000	108000	TIPO II - MÉDIA	0,98	Link	Link	BRLIA RCR-060-750-0960	Clamper Light	N/A
BR Luminas Iluminação	BR LUMENS	BAL1-M-LPL1 / 70W 5-K	11200	70	160	>70	IP66	5000	108000	TIPO II - MÉDIA	0,98	Link	Link	BRLIA RCR-080-1050-1140	Clamper Light	N/A
BR Luminas Iluminação	BR LUMENS	BAL1-P03-LPL1 / 80W 5-K	12800	80	160	>70	IP66	5000	108000	TIPO II - MÉDIA	0,98	Link	Link	Xitanum Dim 150W 0,7A-1-10V 230V	Clamper Light	N/A
BR Luminas Iluminação	BR LUMENS	BAL1-P03-LPL1 / 90W 5-K	14400	90	160	>70	IP66	5000	108000	TIPO II - MÉDIA	0,98	Link	Link	Xitanum Dim 150W 1,05A-1-10V 230V	Clamper Light	N/A
BR Luminas Iluminação	BR LUMENS	BAL1-P02-LPL1 / 120W 5-K	19800	120	165	>70	IP66	5000	108000	TIPO II - MÉDIA	0,98	Link	Link	Xitanum Dim 150W 1,05A-1-10V 230V	Clamper Light	N/A
BR Luminas Iluminação	BR LUMENS	BAL1-P02-LPL1 / 150W 5-K	24000	150	160	>70	IP66	5000	108000	TIPO II - MÉDIA	0,98	Link	Link	Xitanum Dim 150W 1,05A-1-10V 230V	Clamper Light	N/A
BR Luminas Iluminação	BR LUMENS	BAL1-P03-LPL1 / 180W 5-K	30600	180	170	>70	IP66	5000	108000	TIPO II - MÉDIA	0,98	Link	Link	Xitanum XI 180W 0.1-0,9A 0-10V 230V	Clamper Light	N/A
BR Luminas Iluminação	BR LUMENS	BAL1-P03-LPL1 / 200W 5-K	34000	200	170	>70	IP66	5000	108000	TIPO II - MÉDIA	0,98	Link	Link	Intral L4026-CPH40250/200P	Clamper Light	N/A
BR Luminas Iluminação	BR LUMENS	BAL1 - P03-LPL1 / 130W 4K	16000	100	160	>70	IP66	4000	108000	TIPO II - MÉDIA	0,98	Link	Link	Xitanum 100W 0,7A-1-10V 230V	Clamper Light	N/A
BR Luminas Iluminação LTDA	BR LUMENS	BAL1 - M-LPL1 - 50W 4K	8000	50	160	>70	IP66	4000	108000	TIPO II - MÉDIA	0,98	Link	Link	Xitanum EP 65W 0,7A-1,05A-1-10V	Clamper Light	N/A
BRIGHTLUX	BRIGHTLUX	GRD-0503-9-R8	9050	50	181	>70	66	3000	102000	N/A	>0,95	Link	Link	STREET 50-S4BV	BR LX-1010V2	N/A
BRIGHTLUX	BRIGHTLUX	GRD-0504-9-R8	9350	50	187	>70	66	4000	102000	N/A	>0,95	Link	Link	STREET 50-S4BV	BR LX-1010V2	N/A
BRIGHTLUX	BRIGHTLUX	GRD-0505-9-R8	9400	50	188	>70	66	5000	102000	N/A	>0,95	Link	Link	STREET 50-S4BV	BR LX-1010V2	N/A
BRIGHTLUX	BRIGHTLUX	GRD-0753-9-R8	13125	75	175	>70	66	3000	102000	N/A	>0,95	Link	Link	STREET 70-S4BV	BR LX-1010V2	N/A
BRIGHTLUX	BRIGHTLUX	GRD-0754-9-R8	13650	75	182	>70	66	4000	102000	N/A	>0,95	Link	Link	STREET 70-S4BV	BR LX-1010V2	N/A
BRIGHTLUX	BRIGHTLUX	GRD-0755-9-R8	13575	75	181	>70	66	5000</								

LUMINÁRIA LED

Fornecedores: 68
Produtos: 3306

Atualização: 4-abr-25



FORNECEDOR	MARCA	MODELO	FLUXO LUMINOSO (lm)	POTÊNCIA (W)	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (lm/W)	IRC	GRUPO DE PROTEÇÃO - IP	TEMP. DE COR (K)	USDA (A)	CLASSIFICAÇÃO	POT. DE POTÊNCIA	ACABAMENTO	TIPO LUMINÁRIA	MODELO CONTROLADOR	MODELO DPS	CÓDIGO DE BARRAS
BRIGHTLUX	BRIGHTLUX	HTC-PCL-070-T2M-887	1212,6	68	179	70	66	5000(BF)	102000	TIPO II - MÉDIA	0,95	Link	Link	STREET 70-S4BV	BRUX-1010V2	N/A
BRIGHTLUX	BRIGHTLUX	HTC-PCL-0804-T2M-887	14376	80	180	70	66	4000(BN)	102000	TIPO II - MÉDIA	0,95	Link	Link	STREET 80-S4BV	BRUX-1010V2	N/A
BRIGHTLUX	BRIGHTLUX	HTC-PCL-0805-T2M-887	14288	80	179	70	66	5000(BF)	102000	TIPO II - MÉDIA	0,95	Link	Link	STREET 80-S4BV	BRUX-1010V2	N/A
BRIGHTLUX	BRIGHTLUX	HTC-PCL-1004-T2M-887	17012,8	98	174	70	66	4000(BN)	102000	TIPO II - MÉDIA	0,95	Link	Link	STREET 100-S4BV	BRUX-1010V2	N/A
BRIGHTLUX	BRIGHTLUX	HTC-PCL-1005-T2M-887	16963,8	98	173	70	66	5000(BF)	102000	TIPO II - MÉDIA	0,95	Link	Link	STREET 100-S4BV	BRUX-1010V2	N/A
BRIGHTLUX	BRIGHTLUX	HTC-PCL-1204-T2M-887	19290,8	116	166	70	66	4000(BN)	102000	TIPO II - MÉDIA	0,95	Link	Link	STREET 120-S4BV	BRUX-1010V2	N/A
BRIGHTLUX	BRIGHTLUX	HTC-PCL-1205-T2M-887	19537,6	116	169	70	66	5000(BF)	102000	TIPO II - MÉDIA	0,95	Link	Link	STREET 120-S4BV	BRUX-1010V2	N/A
BRIGHTLUX	BRIGHTLUX	HTS-0203-887	3760	20	188	≥70	66	3000	102000	TIPO II - CURTA	≥0,95	Link	Link	STREET 20-S4BV	BRUX-1010V2	N/A
BRIGHTLUX	BRIGHTLUX	HTS-0204-887	3940	20	197	≥70	66	4000	102000	TIPO II - CURTA	≥0,95	Link	Link	STREET 20-S4BV	BRUX-1010V2	N/A
BRIGHTLUX	BRIGHTLUX	HTS-0205-887	3960	20	198	≥70	66	5000	102000	TIPO II - CURTA	≥0,95	Link	Link	STREET 20-S4BV	BRUX-1010V2	N/A
BRIGHTLUX	BRIGHTLUX	HTS-0303-887	5530	30	185	≥70	66	3000	102000	TIPO II - CURTA	≥0,95	Link	Link	STREET 30-S4BV	BRUX-1010V2	N/A
BRIGHTLUX	BRIGHTLUX	HTS-0304-887	5730	30	191	≥70	66	4000	102000	TIPO II - CURTA	≥0,95	Link	Link	STREET 30-S4BV	BRUX-1010V2	N/A
BRIGHTLUX	BRIGHTLUX	HTS-0305-887	5820	30	194	≥70	66	5000	102000	TIPO II - CURTA	≥0,95	Link	Link	STREET 30-S4BV	BRUX-1010V2	N/A
BRIGHTLUX	BRIGHTLUX	HTS-0403-887	7360	40	184	≥70	66	3000	102000	TIPO II - CURTA	≥0,95	Link	Link	STREET 40-S4BV	BRUX-1010V2	N/A
BRIGHTLUX	BRIGHTLUX	HTS-0404-887	7320	40	183	≥70	66	4000	102000	TIPO II - CURTA	≥0,95	Link	Link	STREET 40-S4BV	BRUX-1010V2	N/A
BRIGHTLUX	BRIGHTLUX	HTS-0405-887	7400	40	185	≥70	66	5000	102000	TIPO II - CURTA	≥0,95	Link	Link	STREET 40-S4BV	BRUX-1010V2	N/A
BRIGHTLUX	BRIGHTLUX	HTS-0503-887	9050	50	181	≥70	66	3000	102000	TIPO II - CURTA	≥0,95	Link	Link	STREET 50-S4BV	BRUX-1010V2	N/A
BRIGHTLUX	BRIGHTLUX	HTS-0504-887	9300	50	186	≥70	66	4000	102000	TIPO II - CURTA	≥0,95	Link	Link	STREET 50-S4BV	BRUX-1010V2	N/A
BRIGHTLUX	BRIGHTLUX	HTS-0505-887	9450	50	189	≥70	66	5000	102000	TIPO II - CURTA	≥0,95	Link	Link	STREET 50-S4BV	BRUX-1010V2	N/A
BRIGHTLUX	BRIGHTLUX	HTS-0603-887	10260	60	171	≥70	66	3000	102000	TIPO II - CURTA	≥0,95	Link	Link	STREET 60-S4BV	BRUX-1010V2	N/A
BRIGHTLUX	BRIGHTLUX	HTS-0604-887	10860	60	181	≥70	66	4000	102000	TIPO II - CURTA	≥0,95	Link	Link	STREET 60-S4BV	BRUX-1010V2	N/A
BRIGHTLUX	BRIGHTLUX	HTS-0605-887	10880	60	180	≥70	66	5000	102000	TIPO II - CURTA	≥0,95	Link	Link	STREET 60-S4BV	BRUX-1010V2	N/A
BRIGHTLUX	BRIGHTLUX	HTB2-1503-887	28050	150	187	≥70	66	3000	102000	TIPO II - CURTA	≥0,95	Link	Link	STREET 150-S-84BV	BRUX-1010V2	N/A
BRIGHTLUX	BRIGHTLUX	HTB2-1504-887	28650	150	191	≥70	66	4000	102000	TIPO II - CURTA	≥0,95	Link	Link	STREET 150-S-84BV	BRUX-1010V2	N/A
BRIGHTLUX	BRIGHTLUX	HTB2-1505-887	28500	150	190	≥70	66	5000	102000	TIPO II - CURTA	≥0,95	Link	Link	STREET 150-S-84BV	BRUX-1010V2	N/A
BRIGHTLUX	BRIGHTLUX	HTB2-1803-887	32220	180	179	≥70	66	3000	102000	TIPO II - CURTA	≥0,95	Link	Link	STREET 180-S4BV	BRUX-1010V2	N/A
BRIGHTLUX	BRIGHTLUX	HTB2-1804-887	33840	180	188	≥70	66	4000	102000	TIPO II - CURTA	≥0,95	Link	Link	STREET 180-S4BV	BRUX-1010V2	N/A
BRIGHTLUX	BRIGHTLUX	HTB2-1805-887	33840	180	188	≥70	66	5000	102000	TIPO II - CURTA	≥0,95	Link	Link	STREET 180-S4BV	BRUX-1010V2	N/A
BRIGHTLUX	BRIGHTLUX	HTB2-2003-887	36300	200	181	≥70	66	3000	102000	TIPO II - CURTA	≥0,95	Link	Link	STREET 200-S-84BV	BRUX-1010V2	N/A
BRIGHTLUX	BRIGHTLUX	HTB2-2004-887	36000	200	180	≥70	66	4000	102000	TIPO II - CURTA	≥0,95	Link	Link	STREET 200-S-84BV	BRUX-1010V2	N/A
BRIGHTLUX	BRIGHTLUX	HTB2-2005-887	36200	200	191	≥70	66	5000	102000	TIPO II - CURTA	≥0,95	Link	Link	STREET 200-S-84BV	BRUX-1010V2	N/A
BRIGHTLUX	BRIGHTLUX	HTB2-2403-887	42720	240	178	≥70	66	3000	102000	TIPO II - CURTA	≥0,95	Link	Link	STREET 240-S4BV	BRUX-1010V2	N/A
BRIGHTLUX	BRIGHTLUX	HTB2-2404-887	44640	240	186	≥70	66	4000	102000	TIPO II - CURTA	≥0,95	Link	Link	STREET 240-S4BV	BRUX-1010V2	N/A
BRIGHTLUX	BRIGHTLUX	HTB2-2405-887	44880	240	187	≥70	66	5000	102000	TIPO II - CURTA	≥0,95	Link	Link	STREET 240-S4BV	BRUX-1010V2	N/A
BRIGHTLUX	BRIGHTLUX	HTB2-3003-887	54000	300	180	≥70	66	3000	102000	TIPO II - CURTA	≥0,95	Link	Link	STREET 300-S4BV	BRUX-1010V2	N/A
BRIGHTLUX	BRIGHTLUX	HTB2-3004-887	56700	300	189	≥70	66	4000	102000	TIPO II - CURTA	≥0,95	Link	Link	STREET 300-S4BV	BRUX-1010V2	N/A
BRIGHTLUX	BRIGHTLUX	HTB2-3005-887	56400	300	188	≥70	66	5000	102000	TIPO II - CURTA	≥0,95	Link	Link	STREET 300-S4BV	BRUX-1010V2	N/A
BTM Indústria e Comércio	SUNNY ILLUMINAÇÃO	LED - BRASILEIA II 100W 4K	15500	100	155	≥70	IP 66	4000(BN)	102000	TIPO II - MÉDIA - limitada	0,98	Link	Link	XI 100W 0,1-1,1A 0-10V	ORBLIGHT SL0102	N/A
BTM Indústria e Comércio	SUNNY ILLUMINAÇÃO	LED - BRASILEIA II 100W 5K	15500	100	155	≥70	IP 66	5000(BF)	102000	TIPO II - MÉDIA - limitada	0,98	Link	Link	XI 100W 0,1-1,1A 0-10V	ORBLIGHT SL0102	N/A
BTM Indústria e Comércio	SUNNY ILLUMINAÇÃO	LED - BRASILEIA II 120W 4K	18600	120	155	≥70	IP 66	4000(BN)	102000	TIPO II - MÉDIA - limitada	0,98	Link	Link	Xtanium 150W 1.05A	ORBLIGHT SL0102	N/A
BTM Indústria e Comércio	SUNNY ILLUMINAÇÃO	LED - BRASILEIA II 120W 5K	18600	120	155	≥70	IP 66	5000(BF)	102000	TIPO II - MÉDIA - limitada	0,98	Link	Link	Xtanium 150W 1.05A	ORBLIGHT SL0102	N/A
BTM Indústria e Comércio	SUNNY ILLUMINAÇÃO	LED - BRASILEIA II 150W 4K	23250	150	155	≥70	IP 66	4000(BN)	102000	TIPO II - MÉDIA - limitada	0,98	Link	Link	Xtanium 150W 1.05A	ORBLIGHT SL0102	N/A
BTM Indústria e Comércio	SUNNY ILLUMINAÇÃO	LED - BRASILEIA II 150W 5K	23250	150	155	≥70	IP 66	5000(BF)	102000	TIPO II - MÉDIA - limitada	0,98	Link	Link	Xtanium 150W 1.05A	ORBLIGHT SL0102	N/A
BTM Indústria e Comércio	SUNNY ILLUMINAÇÃO	LED - BRASILEIA II 180W 4K	27900	180	155	≥70	IP 66	4000(BN)	102000	TIPO II - MÉDIA - limitada	0,98	Link	Link	XI 180W 0,1-1,25A 0-10V	ORBLIGHT SL0102	N/A
BTM Indústria e Comércio	SUNNY ILLUMINAÇÃO	LED - BRASILEIA II 180W 5K	27900	180	155	≥70	IP 66	5000(BF)	102000	TIPO II - MÉDIA - limitada	0,98	Link	Link	XI 180W 0,1-1,25A 0-10V	ORBLIGHT SL0102	N/A
BTM Indústria e Comércio	SUNNY ILLUMINAÇÃO	LED - BRASILEIA II 50W 4K	7750	50	155	≥70	IP 66	4000(BN)	102000	TIPO II - MÉDIA - limitada	0,98	Link	Link	XI 50W 0,1-1,8A 0-10V	ORBLIGHT SL0102	N/A
BTM Indústria e Comércio	SUNNY ILLUMINAÇÃO	LED - BRASILEIA II 50W 5K	7750	50	155	≥70	IP 66	5000(BF)	102000	TIPO II - MÉDIA - limitada	0,98	Link	Link	XI 50W 0,1-1,8A 0-10V	ORBLIGHT SL0102	N/A
BTM Indústria e Comércio	SUNNY ILLUMINAÇÃO	LED - BRASILEIA II 80W 4K	12000	80	155	≥70	IP 66	5000(BF)	102000	TIPO II - MÉDIA - limitada	0,98	Link	Link	XI 80W 0,1-1,1A 0-10V	ORBLIGHT SL0102	N/A
CONEX	CONEXLED	CLP-A30PK40E052	4800	30	160	≥72	IP66	4000	55000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	≥95	Link	Link	DL-30H-V3BP-MAS	Clamper SS 275V 15KA	NA
CONEX	CONEXLED	CLP-A60PK40E052	6400	40	160	≥72	IP66	4000	55000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	≥95	Link	Link	DL-50H-V3BP-MAS	Clamper SS 275V 15KA	NA
CONEX	CONEXLED	CLP-A120PK40E052	8000	50	160	≥72	IP66	4000	55000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	≥95	Link	Link	DL-50H-V3BP-MAS	Clamper SS 275V 15KA	NA
CONEX	CONEXLED	CLP-A60PK40E052	9600	60	160	≥72	IP66	4000	55000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	≥95	Link	Link	DL-75H-V3BP-MAS	Clamper SS 275V 15KA	NA
CONEX	CONEXLED	CLP-A80PK40E052	12800	80	160	≥72	IP66	4000	55000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	≥95	Link	Link	DL-100W-V34BP-NDK	Clamper SS 275V 15KA	NA
CONEX	CONEXLED	CLP-A100PK40E052	16000	100	160	≥72	IP66	4000	55000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	≥95	Link	Link	DL-100W-V34BP-NDK	Clamper SS 275V 15KA	NA
CONEX	CONEXLED	CLP-A120PK40E052	19200	120	160	≥72	IP66	4000	55000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	≥95	Link	Link	DL-150W-V24BP-NDK	Clamper SS 275V 15KA	NA
CONEX	CONEXLED	CLP-A150PK40E052	24000	150	160	≥72	IP66	4000	55000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	≥95	Link	Link	DL-150W-V24BP-NDK	Clamper SS 275V 15KA	NA
CONEX	CONEXLED	CLP-A200PK40E052	30000	200	160	≥72	IP66	4000	55000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	≥95	Link	Link	DL-200W-V28BP-NDK	Clamper SS 275V 15KA	NA
CONEX	CONEXLED	CLP-A250PK40E052	40000	250	160	≥72	IP66	4000	55000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	≥95	Link	Link	DL-240W-V34BP-NDK	Clamper SS 275V 15KA	NA
D&T	REPUNE	DE-4000/030 HQ	4798	31	154	≥70	IP66	2700 (BH)	102000	TIPO II - MÉDIA	≥0,97	Link	Link	EUC-0305070 DM	CLAMPER LIGHT 022282	N/A
D&T	REPUNE	DE-4000/040 HQ	6420	39,1	164	≥70	IP66	2700 (BH)	102000	TIPO II - MÉDIA	≥0,97	Link	Link	EUM-0505090 DG	CLAMPER LIGHT 022282	N/A
D&T	REPUNE	DE-4000/050 HQ	7605	48,1	161	≥70	IP66	2700 (BH)	102000	TIPO II - MÉDIA	≥0,98	Link	Link	EUM-0505090 DG	CLAMPER LIGHT 022282	N/A
D&T	REPUNE	DE-4000/080 HQ	14240	79,6	161	≥70	IP66	2700 (BH)	102000	TIPO II - MÉDIA	≥0,97	Link	Link	EUM-1005105 DG	CLAMPER LIGHT 022282	N/A
D&T	REPUNE	DE-4000/100 HQ	15490	99,3	156	≥70	IP66	2700 (BH)	102000	TIPO II - MÉDIA	≥0,97	Link	Link	EUM-1005105 DG	CLAMPER LIGHT 022282	N/A
D&T	REPUNE	DE-4000/120 HQ	18760	119,2	157	≥70	IP66	2700 (BH)	102000	TIPO II - MÉDIA	≥0,97	Link	Link	EUM-1005105 DG	CLAMPER LIGHT 022282	N/A
D&T	REPUNE	DE-4000/150 HQ	24332	151,2	161	≥70	IP66	2700 (BH)	102000	TIPO II - MÉDIA	≥0,98	Link	Link	EUM-1505105 DG	CLAMPER LIGHT 022282	N/A
D&T	REPUNE	DE-4000/200 HQ	31412	198,4	158	≥70	IP66	2700 (BH)	102000	TIPO II - MÉDIA	≥0,98	Link	Link	EUM-2005105 DG	CLAMPER LIGHT 022282	N/A
D&T	REPUNE															

LUMINÁRIA LED

Fornecedores: 68
Produtos: 3306

Atualização: 4-abr-25



FORNECEDOR	MARCA	MODELO	FLUXO LUMINOSO (lm)	POTÊNCIA (W)	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (lm/W)	IRC	GRUPO DE PROTEÇÃO - IP	TEMP. DE COR (K)	VOGA (h)	CLASSIFICAÇÃO	FAZOR DE POTÊNCIA	ÂNGULO DE ABERTURA	TIPO DE LUMINÁRIA	MODELO CONTROLADOR	MODELO OPS	CÓDIGO DE BARRAS
DAT	REPUME	DE-4000/030 HS	4990	30,7	162	>70	IP66	5000 (BT)	102000	TIPO II - MÉDIA	>0,97	Link	Link	EUC-0305070 DM	CLAMPER LIGHT 02282	N/A
DAT	REPUME	DE-4000/040 HS	6723	39,5	170	>70	IP66	5000 (BT)	102000	TIPO II - MÉDIA	>0,97	Link	Link	EUM-0500090 DG	CLAMPER LIGHT 02282	N/A
DAT	REPUME	DE-4000/050 HS	8336	49,1	168	>70	IP66	5000 (BT)	102000	TIPO II - MÉDIA	>0,98	Link	Link	EUM-0500090 DG	CLAMPER LIGHT 02282	N/A
DAT	REPUME	DE-4100/080 HS	13952	78,7	166	>70	IP66	5000 (BT)	102000	TIPO II - MÉDIA	>0,97	Link	Link	EUM-1005105 DG	CLAMPER LIGHT 02282	N/A
DAT	REPUME	DE-4100/100 HS	15643	99,6	157	>70	IP66	5000 (BT)	102000	TIPO II - MÉDIA	>0,98	Link	Link	EUM-1005105 DG	CLAMPER LIGHT 02282	N/A
DAT	REPUME	DE-4200/120 HS	19028	117,5	162	>70	IP66	5000 (BT)	102000	TIPO II - MÉDIA	>0,96	Link	Link	EUM-1505105 DG	CLAMPER LIGHT 02282	N/A
DAT	REPUME	DE-4300/150 HS	25189	150,4	167	>70	IP66	5000 (BT)	102000	TIPO II - MÉDIA	>0,98	Link	Link	EUM-1505105 DG	CLAMPER LIGHT 02282	N/A
DAT	REPUME	DE-4300/200 HS	32235	198	163	>70	IP66	5000 (BT)	102000	TIPO II - MÉDIA	>0,98	Link	Link	EUM-2005105 DG	CLAMPER LIGHT 02282	N/A
DEMARE	DEMARE	ELIMINÁRIA PUBLICA LED COURBE LP-C3 - 170W 4000K	25000	170	145	70	IP 66	4000(BA)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	X6-200M62	Internal 4062	79981802400564
DEMARE	DEMARE	ELIMINÁRIA PUBLICA LED COURBE LP-C3 - 170W 5000K	25000	170	145	70	IP 66	5000(BT)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	X6-200M62	Internal 4062	79981802400687
DEMARE	DEMARE	ELIMINÁRIA PUBLICA LED COURBE LP-C3 - 180W 4000K	27000	180	150	70	IP 66	4000(BA)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	X6-200M63	Internal 4062	79981802400809
DEMARE	DEMARE	ELIMINÁRIA PUBLICA LED COURBE LP-C3 - 180W 5000K	27000	180	150	70	IP 66	5000(BT)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	X6-200M62	Internal 4062	79981802400922
DEMARE	DEMARE	ELIMINÁRIA PUBLICA LED COURBE LP-C3 - 50W 4000K	7000	50	140	70	IP 66	4000(BA)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	PHC60M48	Internal 4062	79981802403057
DEMARE	DEMARE	ELIMINÁRIA PUBLICA LED COURBE LP-C3 - 50W 5000K	7000	50	140	70	IP 66	5000(BT)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	PHC60M48	Internal 4062	79981802403061
DEMARE	DEMARE	ELIMINÁRIA PUBLICA LED COURBE LP-C3 - 80W 4000K	12000	80	145	70	IP 66	4000(BA)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	X6-075M62	Internal 4062	79981802403053
DEMARE	DEMARE	ELIMINÁRIA PUBLICA LED COURBE LP-C3 - 80W 5000K	12000	80	145	70	IP 66	5000(BT)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	X6-075M62	Internal 4062	79981802403052
DEMARE	DEMARE	LP CB F2 114W 90 - 305V IP66 4000K - com/term FC	19400	114	170	70	IP 66	4000(BA)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,97	Link	Link	MO50 X66-100M143	CLAMPER S 722.E.030.220-S 12A	79981802401509
DEMARE	DEMARE	LP CB F2 114W 90 - 305V IP66 5000K - com/term FC	19400	114	170	70	IP 66	5000(BA)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,97	Link	Link	MO50 X66-100M143	CLAMPER S 722.E.030.220-S 12A	79981802401516
DEMARE	DEMARE	LP CB F2 125W 90 - 305V IP66 4000K - com/term FC	21100	125	170	70	IP 66	4000(BA)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,97	Link	Link	MO50 X6-150M14	CLAMPER S 722.E.030.220-S 12A	79981802401530
DEMARE	DEMARE	LP CB F2 125W 90 - 305V IP66 5000K - com/term FC	21100	125	170	70	IP 66	5000(BA)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,97	Link	Link	MO50 X6-150M14	CLAMPER S 722.E.030.220-S 12A	79981802401547
DEMARE	DEMARE	LP CB F2 136W 90 - 305V IP66 4000K - com/term FC	22700	136	170	70	IP 66	4000(BA)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,97	Link	Link	MO50 X66-150M14	CLAMPER S 722.E.030.220-S 12A	79981802401561
DEMARE	DEMARE	LP CB F2 136W 90 - 305V IP66 5000K - com/term FC	22700	136	170	70	IP 66	5000(BA)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,97	Link	Link	MO50 X66-150M14	CLAMPER S 722.E.030.220-S 12A	79981802401578
DEMARE	DEMARE	LP CB F2 149W 90 - 305V IP66 4000K - com/term FC	25000	149	170	70	IP 66	4000(BA)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,97	Link	Link	MO50 X66-150M14	CLAMPER S 722.E.030.220-S 12A	79981802401592
DEMARE	DEMARE	LP CB F2 149W 90 - 305V IP66 5000K - com/term FC	25000	149	170	70	IP 66	5000(BA)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,97	Link	Link	MO50 X66-150M14	CLAMPER S 722.E.030.220-S 12A	79981802401608
DEMARE	DEMARE	LP CB F2 168W 90 - 305V IP66 4000K - com/term FC	28600	168	170	70	IP 66	4000(BA)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,97	Link	Link	MO50 X66-200M6	CLAMPER S 722.E.030.220-S 12A	79981802401622
DEMARE	DEMARE	LP CB F2 168W 90 - 305V IP66 5000K - com/term FC	28600	168	170	70	IP 66	5000(BA)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,97	Link	Link	MO50 X66-200M6	CLAMPER S 722.E.030.220-S 12A	79981802401639
DEMARE	DEMARE	LP CB F2 183W 90 - 305V IP66 4000K - com/term FC	30200	183	170	70	IP 66	4000(BA)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,97	Link	Link	MO50 X66-200M6	CLAMPER S 722.E.030.220-S 12A	79981802401657
DEMARE	DEMARE	LP CB F2 183W 90 - 305V IP66 5000K - com/term FC	30200	183	170	70	IP 66	5000(BA)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,97	Link	Link	MO50 X66-200M6	CLAMPER S 722.E.030.220-S 12A	79981802401660
DEMARE	DEMARE	LP CB F2 210W 90 - 305V IP66 4000K - com/term FC	35700	210	170	70	IP 66	4000(BA)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,97	Link	Link	MO50 X66-200M6	CLAMPER S 722.E.030.220-S 12A	79981802401684
DEMARE	DEMARE	LP CB F2 210W 90 - 305V IP66 5000K - com/term FC	35700	210	170	70	IP 66	5000(BA)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,97	Link	Link	MO50 X66-200M6	CLAMPER S 722.E.030.220-S 12A	79981802401691
DEMARE	DEMARE	LP CB F2 230W 90 - 305V IP66 4000K - com/term FC	4000	24	170	70	IP 66	4000(BA)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,97	Link	Link	MO50 X6-042M52L	CLAMPER S 722.E.030.220-S 12A	79981802401295
DEMARE	DEMARE	LP CB F2 24W 90 - 305V IP66 5000K - com/term FC	4000	24	170	70	IP 66	5000(BA)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,97	Link	Link	MO50 X6-042M52L	CLAMPER S 722.E.030.220-S 12A	79981802401301
DEMARE	DEMARE	LP CB F2 28W 90 - 305V IP66 4000K - com/term FC	4700	28	170	70	IP 66	4000(BA)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,97	Link	Link	MO50 X6-042M52L	CLAMPER S 722.E.030.220-S 12A	79981802401325
DEMARE	DEMARE	LP CB F2 28W 90 - 305V IP66 5000K - com/term FC	4700	28	170	70	IP 66	5000(BA)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,97	Link	Link	MO50 X6-042M52L	CLAMPER S 722.E.030.220-S 12A	79981802401332
DEMARE	DEMARE	LP CB F2 35W 90 - 305V IP66 4000K - com/term FC	5300	35	170	70	IP 66	4000(BA)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,97	Link	Link	MO50 X7-042M50L	CLAMPER S 722.E.030.220-S 12A	79981802401356
DEMARE	DEMARE	LP CB F2 35W 90 - 305V IP66 5000K - com/term FC	5300	35	170	70	IP 66	5000(BA)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,97	Link	Link	MO50 X7-042M50L	CLAMPER S 722.E.030.220-S 12A	79981802401363
DEMARE	DEMARE	LP CB F2 44W 90 - 305V IP66 4000K - com/term FC	7400	44	170	70	IP 66	4000(BA)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,97	Link	Link	MO50 X7-042M50L	CLAMPER S 722.E.030.220-S 12A	79981802401387
DEMARE	DEMARE	LP CB F2 44W 90 - 305V IP66 5000K - com/term FC	7400	44	170	70	IP 66	5000(BA)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,97	Link	Link	MO50 X7-042M50L	CLAMPER S 722.E.030.220-S 12A	79981802401394
DEMARE	DEMARE	LP CB F2 55W 90 - 305V IP66 4000K - com/term FC	9300	55	170	70	IP 66	4000(BA)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,97	Link	Link	MO50 X7-060M50L	CLAMPER S 722.E.030.220-S 12A	79981802401417
DEMARE	DEMARE	LP CB F2 55W 90 - 305V IP66 5000K - com/term FC	9300	55	170	70	IP 66	5000(BA)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,97	Link	Link	MO50 X7-060M50L	CLAMPER S 722.E.030.220-S 12A	79981802401424
DEMARE	DEMARE	LP CB F2 75W 90 - 305V IP66 4000K - com/term FC	12700	75	170	70	IP 66	4000(BA)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,97	Link	Link	MO50 X66-075M108	CLAMPER S 722.E.030.220-S 12A	79981802401448
DEMARE	DEMARE	LP CB F2 75W 90 - 305V IP66 5000K - com/term FC	12700	75	170	70	IP 66	5000(BA)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,97	Link	Link	MO50 X66-075M108	CLAMPER S 722.E.030.220-S 12A	79981802401455
DEMARE	DEMARE	LP CB F2 95W 90 - 305V IP66 4000K - com/term FC	16100	95	170	70	IP 66	4000(BA)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,97	Link	Link	MO50 X66-100M143	CLAMPER S 722.E.030.220-S 12A	79981802401479
DEMARE	DEMARE	LP CB F2 95W 90 - 305V IP66 5000K - com/term FC	16100	95	170	70	IP 66	5000(BA)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,97	Link	Link	MO50 X66-100M143	CLAMPER S 722.E.030.220-S 12A	79981802401486
DEMARE	DEMARE	LP LED 116W 90 - 305V IP66 4000K - com/term FC	18000	116	155	> 70	IP 66	4000(BA)	80.000h	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	>0,98	Link	Link	X6-150X214	CLAMPER S 722.E.030.220-S 12A	79981802401537
DEMARE	DEMARE	LP LED 116W 90 - 305V IP66 5000K - com/term FC	18000	116	155	> 70	IP 66	5000(BA)	80000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,97	Link	Link	X6-150X214	CLAMPER S 722.E.030.220-S 12A	7998180242326
DEMARE	DEMARE	LP LED 120W 90 - 305V IP66 4000K - com/term FC	20000	120	155	> 70	IP 66	4000(BA)	80000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,97	Link	Link	X6-150X214	CLAMPER S 722.E.030.220-S 12A	7998180242401
DEMARE	DEMARE	LP LED 120W 90 - 305V IP66 5000K - com/term FC	20000	120	155	> 70	IP 66	5000(BA)	80000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,97	Link	Link	X6-150X214	CLAMPER S 722.E.030.220-S 12A	7998180242511
DEMARE	DEMARE	LUMINARIA PUBLICA LED 77W 90 - 305V IP66 4000K	12.000lm	77	155	>70	IP 66	4000(BA)	80.000h	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	>0,98	Link	Link	X6-075X108	Internal 03990	79981802425207
DEMARE	DEMARE	LUMINARIA PUBLICA LED 77W 90 - 305V IP66 5000K	12.000lm	77	155	>70	IP 66	5000(BT)	80.000h	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	>0,98	Link	Link	X6-075X108	Internal 03990	7998180244773
DEMARE	DEMARE	LUMINARIA PUBLICA LED 97W 90 - 305V IP66 4000K	15.000lm	97	155	>70	IP 66	4000(BA)	80.000h	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	>0,98	Link	Link	X6-105X150	Internal 03990	79981802446316
DEMARE	DEMARE	LUMINARIA PUBLICA LED 97W 90 - 305V IP66 5000K	15.000lm	97	155	>70	IP 66	5000(BT)	80.000h	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	>0,98	Link	Link	X6-105X150	Internal 03990	7998180242395
DEMARE	DEMARE	LUMINÁRIA PÚBLICA LED ARROW 7 LP-A7 120W 4000K	20000	120	155	> 70	IP 66	5000(BT)	80000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,97	Link	Link	X6-150X214	Clamper Light	7998180242511
DEMARE	DEMARE	LUMINÁRIA PÚBLICA LED ARROW 7 LP-A7 120W 5000K	4000	22	185	70	IP 66	4000(BA)	80000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,95	Link	Link	X6-042M52L	Internal 4062	7998180243248
DEMARE	DEMARE	LUMINÁRIA PÚBLICA LED ARROW 7 LP-A7 120W 5000K	4000	22	185	70	IP 66	5000(BT)	80000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,95	Link	Link	X6-042M52L	Internal 4062	7998180243729
DEMARE	DEMARE	LUMINÁRIA PÚBLICA LED ARROW 7 LP-A7 180W 4000K	4000	26	155	70	IP 66	4000(BA)	80000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,95	Link	Link	X6-042M52L	Internal 4062	7998180242456
DEMARE	DEMARE															

LUMINÁRIA LED

Fornecedores: 68
Produtos: 3306

Atualização: 4-abr-25



FORNECEDOR	MARCA	MODELO	FLUXO LUMINOSO (lm)	POTÊNCIA (W)	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (lm/W)	IRC	GRUPO DE PROTEÇÃO - IP	TEMP. DE COR (K)	VOGA (h)	CLASSIFICAÇÃO	FAISZ DE POTÊNCIA	ACABAMENTO	TIPO DE LUMINÁRIA	MODELO CONTROLADOR	MODELO OPS	CÓDIGO DE BARRAS
DEMARE	DEMARE	LUMINÁRIA PÚBLICA LED COURSE LP-C3 - 35W 4000K	3000	20	145	70	IP 66	4000(B)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	PHC04M048	Integral 4062	7068244900700
DEMARE	DEMARE	LUMINÁRIA PÚBLICA LED COURSE LP-C3 - 35W 5000K	3000	20	145	70	IP 66	5000(B)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	PHC04M048	Integral 4062	7068244900823
DEMARE	DEMARE	LUMINÁRIA PÚBLICA LED COURSE LP-C3 - 35W 4000K	4000	30	135	70	IP 66	4000(B)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	PHC04M048	Integral 4062	7068244900519
DEMARE	DEMARE	LUMINÁRIA PÚBLICA LED COURSE LP-C3 - 35W 5000K	4000	30	135	70	IP 66	5000(B)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	PHC04M048	Integral 4062	7068244900388
DEMARE	DEMARE	LUMINÁRIA PÚBLICA LED COURSE LP-C3 - 35W 4000K	5000	35	150	70	IP 66	4000(B)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	PHC04M048	Integral 4062	7068244900717
DEMARE	DEMARE	LUMINÁRIA PÚBLICA LED COURSE LP-C3 - 35W 5000K	5000	35	150	70	IP 66	5000(B)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	PHC04M048	Integral 4062	7068244900830
DEMARE	DEMARE	LUMINÁRIA PÚBLICA LED COURSE LP-C3 - 40W 4000K	6000	40	145	70	IP 66	4000(B)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	PHC06M048	Integral 4062	7696180240865
DEMARE	DEMARE	LUMINÁRIA PÚBLICA LED COURSE LP-C3 - 40W 5000K	6000	40	145	70	IP 66	5000(B)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	PHC06M048	Integral 4062	7068244900595
DEMARE	DEMARE	LUMINÁRIA PÚBLICA LED COURSE LP-C3 - 50W 4000K	8000	55	150	70	IP 66	4000(B)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	PHC04M048	Integral 4062	7068244900540
DEMARE	DEMARE	LUMINÁRIA PÚBLICA LED COURSE LP-C3 - 50W 5000K	8000	55	150	70	IP 66	5000(B)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	PHC04M048	Integral 4062	7068244900649
DEMARE	DEMARE	LUMINÁRIA PÚBLICA LED COURSE LP-C3 - 60W 4000K	9000	60	145	70	IP 66	4000(B)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	PHC06M048	Integral 4062	7068244900538
DEMARE	DEMARE	LUMINÁRIA PÚBLICA LED COURSE LP-C3 - 60W 5000K	9000	60	145	70	IP 66	5000(B)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	PHC06M048	Integral 4062	7068244900618
DEMARE	DEMARE	LUMINÁRIA PÚBLICA LED COURSE LP-C3 - 70W 4000K	10000	70	140	70	IP 66	4000(B)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	X6-075M62	Integral 4062	7696180240926
DEMARE	DEMARE	LUMINÁRIA PÚBLICA LED COURSE LP-C3 - 70W 5000K	10000	70	140	70	IP 66	5000(B)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	X6-075M62	Integral 4062	7068244900625
DEMARE	DEMARE	LUMINÁRIA PÚBLICA LED COURSE LP-C3 - 1500W 4000K	15000	100	145	70	IP 66	4000(B)	65000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	X6-105M150	CLAMPER S 722.E.030.220-S 12A	7696180245228
DEMARE	DEMARE	LUMINÁRIA PÚBLICA LED COURSE LP-C3 - 100W 5000K	15000	100	145	70	IP 66	5000(B)	65000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	X6-105M150	CLAMPER S 722.E.030.220-S 12A	7068244900056
DEMARE	DEMARE	LUMINÁRIA PÚBLICA LED COURSE LP-C3 - 120W 4000K	18000	120	150	70	IP 66	4000(B)	65000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	X6-150M214	CLAMPER S 722.E.030.220-S 12A	7696180244781
DEMARE	DEMARE	LUMINÁRIA PÚBLICA LED COURSE LP-C3 - 120W 5000K	18000	120	150	70	IP 66	5000(B)	65000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	X6-150M214	CLAMPER S 722.E.030.220-S 12A	7068244900663
DEMARE	DEMARE	LUMINÁRIA PÚBLICA LED COURSE LP-C3 - 140W 4000K	20000	140	145	70	IP 66	4000(B)	65000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	X6-150M214	CLAMPER S 722.E.030.220-S 12A	706824400793
DEMARE	DEMARE	LUMINÁRIA PÚBLICA LED COURSE LP-C3 - 140W 5000K	20000	140	145	70	IP 66	5000(B)	65000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	X6-150M214	CLAMPER S 722.E.030.220-S 12A	7068244900915
DEMARE	DEMARE	LUMINÁRIA PÚBLICA LED COURSE LP-C3 - 150W 4000K	22000	150	145	70	IP 66	4000(B)	65000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	X6-150M214	CLAMPER S 722.E.030.220-S 12A	7068244900557
DEMARE	DEMARE	LUMINÁRIA PÚBLICA LED COURSE LP-C3 - 150W 5000K	22000	150	145	70	IP 66	5000(B)	65000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	X6-150M214	CLAMPER S 722.E.030.220-S 12A	7068244900670
DEMARE	DEMARE	LUMINÁRIA PÚBLICA LED COURSE LP-C3 - 170W 4000K	25000	170	145	70	IP 66	4000(B)	65000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	X6-200M26	CLAMPER S 722.E.030.220-S 12A	7068244900564
DEMARE	DEMARE	LUMINÁRIA PÚBLICA LED COURSE LP-C3 - 170W 5000K	25000	170	145	70	IP 66	5000(B)	65000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	X6-200M26	CLAMPER S 722.E.030.220-S 12A	7068244900687
DEMARE	DEMARE	LUMINÁRIA PÚBLICA LED COURSE LP-C3 - 180W 4000K	27000	180	150	70	IP 66	4000(B)	65000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	X6-200M26	CLAMPER S 722.E.030.220-S 12A	7068244900809
DEMARE	DEMARE	LUMINÁRIA PÚBLICA LED COURSE LP-C3 - 180W 5000K	27000	180	150	70	IP 66	5000(B)	65000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	X6-200M26	CLAMPER S 722.E.030.220-S 12A	7068244900922
DEMARE	DEMARE	LUMINÁRIA PÚBLICA LED COURSE LP-C3 - 200W 4000K	30000	200	145	70	IP 66	4000(B)	65000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	X6-200M26	CLAMPER S 722.E.030.220-S 12A	7696180240955
DEMARE	DEMARE	LUMINÁRIA PÚBLICA LED COURSE LP-C3 - 200W 5000K	30000	200	145	70	IP 66	5000(B)	65000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	X6-200M26	CLAMPER S 722.E.030.220-S 12A	7068244900894
DEMARE	DEMARE	LUMINÁRIA PÚBLICA LED COURSE LP-C3 - 20W 4000K	3000	20	145	70	IP 66	4000(B)	65000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	X6-042M052L	CLAMPER S 722.E.030.220-S 12A	7068244900700
DEMARE	DEMARE	LUMINÁRIA PÚBLICA LED COURSE LP-C3 - 20W 5000K	3000	20	145	70	IP 66	5000(B)	65000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	X6-042M052L	CLAMPER S 722.E.030.220-S 12A	7068244900923
DEMARE	DEMARE	LUMINÁRIA PÚBLICA LED COURSE LP-C3 - 30W 4000K	4000	30	135	70	IP 66	4000(B)	65000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	X6-042M052L	CLAMPER S 722.E.030.220-S 12A	7068244900519
DEMARE	DEMARE	LUMINÁRIA PÚBLICA LED COURSE LP-C3 - 30W 5000K	4000	30	135	70	IP 66	5000(B)	65000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	X6-042M052L	CLAMPER S 722.E.030.220-S 12A	7068244900588
DEMARE	DEMARE	LUMINÁRIA PÚBLICA LED COURSE LP-C3 - 35W 4000K	5000	35	150	70	IP 66	4000(B)	65000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	X6-042M052L	CLAMPER S 722.E.030.220-S 12A	7068244900717
DEMARE	DEMARE	LUMINÁRIA PÚBLICA LED COURSE LP-C3 - 35W 5000K	5000	35	150	70	IP 66	5000(B)	65000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	X6-042M052L	CLAMPER S 722.E.030.220-S 12A	7068244900830
DEMARE	DEMARE	LUMINÁRIA PÚBLICA LED COURSE LP-C3 - 40W 4000K	6000	40	145	70	IP 66	4000(B)	65000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	X6-042M052L	CLAMPER S 722.E.030.220-S 12A	7696180240865
DEMARE	DEMARE	LUMINÁRIA PÚBLICA LED COURSE LP-C3 - 40W 5000K	6000	40	145	70	IP 66	5000(B)	65000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	X6-042M052L	CLAMPER S 722.E.030.220-S 12A	7068244900595
DEMARE	DEMARE	LUMINÁRIA PÚBLICA LED COURSE LP-C3 - 50W 4000K	7000	50	140	70	IP 66	4000(B)	65000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	X6-060M052L	CLAMPER S 722.E.030.220-S 12A	7696180240907
DEMARE	DEMARE	LUMINÁRIA PÚBLICA LED COURSE LP-C3 - 50W 5000K	7000	50	140	70	IP 66	5000(B)	65000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	X6-060M052L	CLAMPER S 722.E.030.220-S 12A	7068244900601
DEMARE	DEMARE	LUMINÁRIA PÚBLICA LED COURSE LP-C3 - 55W 4000K	8000	55	150	70	IP 66	4000(B)	65000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	X6-060M052L	CLAMPER S 722.E.030.220-S 12A	7068244925460
DEMARE	DEMARE	LUMINÁRIA PÚBLICA LED COURSE LP-C3 - 55W 5000K	8000	55	150	70	IP 66	5000(B)	65000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	X6-060M052L	CLAMPER S 722.E.030.220-S 12A	7068244900649
DEMARE	DEMARE	LUMINÁRIA PÚBLICA LED COURSE LP-C3 - 60W 4000K	9000	60	145	70	IP 66	4000(B)	65000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	X6-060M052L	CLAMPER S 722.E.030.220-S 12A	7068244900526
DEMARE	DEMARE	LUMINÁRIA PÚBLICA LED COURSE LP-C3 - 60W 5000K	9000	60	145	70	IP 66	5000(B)	65000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	X6-060M052L	CLAMPER S 722.E.030.220-S 12A	7068244900618
DEMARE	DEMARE	LUMINÁRIA PÚBLICA LED COURSE LP-C3 - 70W 4000K	10000	70	140	70	IP 66	4000(B)	65000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	X6-075M108	CLAMPER S 722.E.030.220-S 12A	706824400793
DEMARE	DEMARE	LUMINÁRIA PÚBLICA LED COURSE LP-C3 - 80W 4000K	10000	70	140	70	IP 66	5000(B)	65000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	X6-075M108	CLAMPER S 722.E.030.220-S 12A	7068244900626
DEMARE	DEMARE	LUMINÁRIA PÚBLICA LED 50W 90 - 305V IP66 4000K - com/barr.FC	12000	80	145	70	IP 66	4000(B)	65000	TIPO II - MÉDIA TOTALMENTE LIMITADA	0,97	Link	Link	X6-075M05L	CLAMPER S 722.E.030.220-S 12A	706824400533
DEMARE	DEMARE	LUMINÁRIA PÚBLICA LED 70W 90 - 305V IP66 4000K - com/barr.FC	12000	80	145	70	IP 66	5000(B)	65000	TIPO II - MÉDIA TOTALMENTE LIMITADA	0,97	Link	Link	X6-075M108	CLAMPER S 722.E.030.220-S 12A	7068244900767
DEMARE	DEMARE	LUMINÁRIA PÚBLICA LED 90W 90 - 305V IP66 4000K - com/barr.FC	14000	90	156	70	IP 66	4000(B)	108000	TIPO II - MÉDIA TOTALMENTE LIMITADA	0,95	Link	Link	X6E-100M143	CLAMPER S 722.E.030.220-S 12A	7068244901721
DEMARE	DEMARE	LUMINÁRIA PÚBLICA LED 200W 90 - 305V IP66 4000K - com/barr.FC	34000	200	170	70	IP 66	4000(B)	108000	TIPO II - MÉDIA TOTALMENTE LIMITADA	0,97	Link	Link	X6E-200M26	CLAMPER S 722.E.030.220-S 12A	7068244901738
DEMARE	DEMARE	LUMINÁRIA PÚBLICA LED 180W 90 - 305V IP66 4000K - com/barr.FC	33670	185	182	70	IP 66	4000(B)	108000	TIPO II - MÉDIA TOTALMENTE LIMITADA	0,97	Link	Link	X6E-200M26	CLAMPER S 722.E.030.220-S 12A	7068244901745
DEMARE	DEMARE	CE-F1 42W 90 - 305V IP66 4000K - com/barr.FC	5880	42	140	70	IP 66	4000(B)	102000	TIPO II - MÉDIA	0,96	Link	Link	X6-042M52L	CLAMPER S 722.E.030.220-S 12A	7068244901721
DEMARE	DEMARE	CE-F1 54W 90 - 305V IP66 4000K - com/barr.FC	7830	54	145	70	IP 66	4000(B)	102000	TIPO II - MÉDIA	0,97	Link	Link	X7-060M50L	CLAMPER S 722.E.030.220-S 12A	7068244901745
DEMARE	DEMARE	CE-F1 67W 90 - 305V IP66 4000K - com/barr.FC	9715	67	145	70	IP 66	4000(B)	102000	TIPO II - MÉDIA	0,98	Link	Link	X7-060M50L	CLAMPER S 722.E.030.220-S 12A	7068244901760
DEMARE	DEMARE	CE-F1 83W 90 - 305V IP66 4000K - com/barr.FC	12035	83	145	70	IP 66	4000(B)	102000	TIPO II - MÉDIA	0,98	Link	Link	X6E-075M108	CLAMPER S 722.E.030.220-S 12A	7068244901783
DEMARE	DEMARE	CE-F1 100W 90 - 305V IP66 4000K - com/barr.FC	13500	100	135	70	IP 66	4000(B)	102000	TIPO II - MÉDIA	0,96	Link	Link	X6E-100M143	CLAMPER S 722.E.030.220-S 12A	7068244901886
DEMARE	DEMARE	CE-F1 131W 90 - 305V IP66 4000K - com/barr.FC	19650	131	150	70	IP 66	4000(B)	102000	TIPO II - MÉDIA	0,97	Link	Link	X6-150M214	CLAMPER S 722.E.030.220-S 12A	7068244901820
DEMARE	DEMARE	CE-F1 144W 90 - 305V IP66 4000K - com/barr.FC	20880	144	145	70	IP 66	4000(B)	102000	TIPO II - MÉDIA	0,98	Link	Link	X6-150M214	CLAMPER S 722.E.030.220-S 12A	7068244901884
DEMARE	DEMARE	CE-F1 161W 90 - 305V IP66 4000K - com/barr.FC	23345	161	145	70	IP 66	4000(B)	102000	TIPO II - MÉDIA	0,98	Link	Link	X6-150M214	CLAMPER S 722.E.	

LUMINÁRIA LED

Fornecedores: 68
Produtos: 3306

Atualização: 4-abr-25



FORNECEDOR	MARCA	MODELO	FLUXO LUMINOSO (lm)	POTÊNCIA (W)	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (lm/W)	IRC	GRUPO DE PROTEÇÃO - IP	TEMP. DE COR (K)	VOGA (h)	CLASSIFICAÇÃO	FAISZ DE POTÊNCIA	ACABAMENTO	TODOS LUMINÁRIAS	MODELO CONTROLADOR	MODELO OPS	CÓDIGO DE BARRAS
DEMAPE	DEMAPE	CE-F2 250W 90 - 305V IP66 5000K - com/sem FC	33750	250	135	70	IP 66	5000KBN	102000	TPO II - MÉDIA	0,96	Link	Link	XSE-240M43	CLAMPER S 722.E.030.220-5 12A	700824901943
DEMAPE	DEMAPE	CE-F2 24W 90 - 305V IP66 3000K - com/sem FC	4200	24	170	70	IP 66	3000KBN	102000	TPO II - MÉDIA	0,95	Link	Link	X7-042M07L	CLAMPER S 722.E.030.220-5 12A	700824901128
DEMAPE	DEMAPE	CE-F2 28W 90 - 305V IP66 3000K - com/sem FC	4800	28	170	70	IP 66	3000KBN	102000	TPO II - MÉDIA	0,96	Link	Link	X7-042M07L	CLAMPER S 722.E.030.220-5 12A	700824901138
DEMAPE	DEMAPE	CE-F2 34W 90 - 305V IP66 3000K - com/sem FC	5800	34	170	70	IP 66	3000KBN	102000	TPO II - MÉDIA	0,96	Link	Link	X7-042M07L	CLAMPER S 722.E.030.220-5 12A	700824901149
DEMAPE	DEMAPE	CE-F2 40W 90 - 305V IP66 3000K - com/sem FC	7800	46	170	70	IP 66	3000KBN	102000	TPO II - MÉDIA	0,98	Link	Link	X7-042M07L	CLAMPER S 722.E.030.220-5 12A	700824901170
DEMAPE	DEMAPE	CE-F2 50W 90 - 305V IP66 3000K - com/sem FC	10000	50	170	70	IP 66	3000KBN	102000	TPO II - MÉDIA	0,97	Link	Link	X7-60M05L	CLAMPER S 722.E.030.220-5 12A	700824901400
DEMAPE	DEMAPE	CE-F2 70W 90 - 305V IP66 3000K - com/sem FC	11900	70	170	70	IP 66	3000KBN	102000	TPO II - MÉDIA	0,95	Link	Link	X6-075M10L	CLAMPER S 722.E.030.220-5 12A	700824901431
DEMAPE	DEMAPE	CE-F2 90W 90 - 305V IP66 3000K - com/sem FC	16800	90	170	70	IP 66	3000KBN	102000	TPO II - MÉDIA	0,96	Link	Link	X6-100M143	CLAMPER S 722.E.030.220-5 12A	700824901462
DEMAPE	DEMAPE	CE-F2 110W 90 - 305V IP66 3000K - com/sem FC	18700	110	170	70	IP 66	3000KBN	102000	TPO II - MÉDIA	0,97	Link	Link	X6-100M143	CLAMPER S 722.E.030.220-5 12A	700824901493
DEMAPE	DEMAPE	CE-F2 128W 90 - 305V IP66 3000K - com/sem FC	21800	128	170	70	IP 66	3000KBN	102000	TPO II - MÉDIA	0,98	Link	Link	X6-150M214	CLAMPER S 722.E.030.220-5 12A	700824901523
DEMAPE	DEMAPE	CE-F2 140W 90 - 305V IP66 3000K - com/sem FC	23800	140	170	70	IP 66	3000KBN	102000	TPO II - MÉDIA	0,98	Link	Link	X6-150M214	CLAMPER S 722.E.030.220-5 12A	700824901554
DEMAPE	DEMAPE	CE-F2 150W 90 - 305V IP66 3000K - com/sem FC	25500	150	170	70	IP 66	3000KBN	102000	TPO II - MÉDIA	0,98	Link	Link	X6-150M214	CLAMPER S 722.E.030.220-5 12A	700824901585
DEMAPE	DEMAPE	CE-F2 170W 90 - 305V IP66 3000K - com/sem FC	28900	170	170	70	IP 66	3000KBN	102000	TPO II - MÉDIA	0,97	Link	Link	X6-200M206	CLAMPER S 722.E.030.220-5 12A	700824901615
DEMAPE	DEMAPE	CE-F2 188W 90 - 305V IP66 3000K - com/sem FC	31900	188	170	70	IP 66	3000KBN	102000	TPO II - MÉDIA	0,98	Link	Link	X6-200M206	CLAMPER S 722.E.030.220-5 12A	700824901646
DEMAPE	DEMAPE	CE-F2 200W 90 - 305V IP66 3000K - com/sem FC	34400	200	170	70	IP 66	3000KBN	102000	TPO II - MÉDIA	0,98	Link	Link	X6-200M206	CLAMPER S 722.E.030.220-5 12A	700824901677
DEMAPE	DEMAPE	LP-C9 50W 160L/W 90 - 305V IP66 4000K - com/sem FC	8000	50	160	70	IP 66	4000KBN	108000	TPO II - MÉDIA	0,97	Link	Link	X7-60M05L	DEMAPE 42100000 15A	700824901857
DEMAPE	DEMAPE	LP-C9 70W 160L/W 90 - 305V IP66 4000K - com/sem FC	11200	70	160	70	IP 66	4000KBN	108000	TPO II - MÉDIA	0,95	Link	Link	X6-075M10L	DEMAPE 42100000 15A	700824901899
DEMAPE	DEMAPE	LP-C9 70W 170L/W 90 - 305V IP66 4000K - com/sem FC	12620	70	170	70	IP 66	4000KBN	108000	TPO II - MÉDIA	0,96	Link	Link	X6-075M10L	DEMAPE 42100000 15A	700824901936
DEMAPE	DEMAPE	LP-C9 90W 170L/W 90 - 305V IP66 4000K - com/sem FC	15300	90	170	70	IP 66	4000KBN	108000	TPO II - MÉDIA	0,98	Link	Link	X6-105M150	DEMAPE 42100000 15A	700824901950
DEMAPE	DEMAPE	LP-C9 100W 170L/W 90 - 305V IP66 4000K - com/sem FC	17000	100	170	70	IP 66	4000KBN	108000	TPO II - MÉDIA	0,97	Link	Link	X6-105M150	DEMAPE 42100000 15A - CLAMPER S 722.E.030.220-5 12A	700824902068
DEMAPE	DEMAPE	LP-C9 100W 170L/W 90 - 305V IP66 5000K - com/sem FC	17000	100	170	70	IP 66	5000KBN	108000	TPO II - MÉDIA	0,97	Link	Link	X6-105M150	DEMAPE 42100000 15A - CLAMPER S 722.E.030.220-5 12A	700824902074
DEMAPE	DEMAPE	LP-C9 130W 170L/W 90 - 305V IP66 4000K - com/sem FC	19220	133	170	70	IP 66	4000KBN	108000	TPO II - MÉDIA	0,99	Link	Link	X6-105M150	DEMAPE 42100000 15A	700824901998
DEMAPE	DEMAPE	LP-C9 150W 170L/W 90 - 305V IP66 4000K - com/sem FC	25500	150	170	70	IP 66	4000KBN	108000	TPO II - MÉDIA	0,98	Link	Link	X6-150M214	DEMAPE 42100000 15A	700824902028
DEMAPE	DEMAPE	LP-A10 40W 175L/W 90 - 305V IP67 4000K - com/sem FC	7000	40	175	70	IP 67	4000KBN	108000	TPO II - MÉDIA	0,97	Link	Link	XI EP 65W 0,7-1,05A 1-10V WL 112 100-27V	DEMAPE 42100000 15A - CLAMPER S 722.E.030.220-5 12A	700824902209
DEMAPE	DEMAPE	LP-A10 50W 175L/W 90 - 305V IP67 4000K - com/sem FC	8750	50	175	70	IP 67	4000KBN	108000	TPO II - MÉDIA	0,97	Link	Link	X7-60M05L	DEMAPE 42100000 15A - CLAMPER S 722.E.030.220-5 12A	700824902216
DEMAPE	DEMAPE	LP-A10 70W 175L/W 90 - 305V IP67 4000K - com/sem FC	12250	70	175	70	IP 67	4000KBN	108000	TPO II - MÉDIA	0,97	Link	Link	X6-075M10L	DEMAPE 42100000 15A - CLAMPER S 722.E.030.220-5 12A	700824902223
DEMAPE	DEMAPE	LP-A10 90W 175L/W 90 - 305V IP67 4000K - com/sem FC	15750	90	175	70	IP 67	4000KBN	108000	TPO II - MÉDIA	0,97	Link	Link	X6-105M150	DEMAPE 42100000 15A - CLAMPER S 722.E.030.220-5 12A	700824902230
DEMAPE	DEMAPE	LP-A10 120W 170L/W 90 - 305V IP67 4000K - com/sem FC	20640	120	172	70	IP 67	4000KBN	108000	TPO II - MÉDIA	0,98	Link	Link	X6-150M214	DEMAPE 42100000 15A - CLAMPER S 722.E.030.220-5 12A	700824902247
DEMAPE	DEMAPE	LP-A10 150W 170L/W 90 - 305V IP67 4000K - com/sem FC	25500	150	170	70	IP 67	4000KBN	108000	TPO II - MÉDIA	0,98	Link	Link	X6-150M214	DEMAPE 42100000 15A - CLAMPER S 722.E.030.220-5 12A	700824902254
DEMAPE	DEMAPE	LP-A10 40W 175L/W 90 - 305V IP67 5000K - com/sem FC	7000	40	175	70	IP 67	5000KBN	108000	TPO II - MÉDIA	0,97	Link	Link	X7-60M05L	DEMAPE 42100000 15A - CLAMPER S 722.E.030.220-5 12A	700824902261
DEMAPE	DEMAPE	LP-A10 50W 175L/W 90 - 305V IP67 5000K - com/sem FC	8750	50	175	70	IP 67	5000KBN	108000	TPO II - MÉDIA	0,97	Link	Link	X7-60M05L	DEMAPE 42100000 15A - CLAMPER S 722.E.030.220-5 12A	700824902278
DEMAPE	DEMAPE	LP-A10 70W 175L/W 90 - 305V IP67 5000K - com/sem FC	12250	70	175	70	IP 67	5000KBN	108000	TPO II - MÉDIA	0,97	Link	Link	X6-075M10L	DEMAPE 42100000 15A - CLAMPER S 722.E.030.220-5 12A	700824902285
DEMAPE	DEMAPE	LP-A10 90W 175L/W 90 - 305V IP67 5000K - com/sem FC	15750	90	175	70	IP 67	5000KBN	108000	TPO II - MÉDIA	0,97	Link	Link	X6-105M150	DEMAPE 42100000 15A - CLAMPER S 722.E.030.220-5 12A	700824902292
DEMAPE	DEMAPE	LP-A10 120W 170L/W 90 - 305V IP67 5000K - com/sem FC	20640	120	172	70	IP 67	5000KBN	108000	TPO II - MÉDIA	0,98	Link	Link	X6-150M214	DEMAPE 42100000 15A - CLAMPER S 722.E.030.220-5 12A	700824902308
DEMAPE	DEMAPE	LP-A10 150W 170L/W 90 - 305V IP67 5000K - com/sem FC	25500	150	170	70	IP 67	5000KBN	108000	TPO II - MÉDIA	0,98	Link	Link	X6-150M214	DEMAPE 42100000 15A - CLAMPER S 722.E.030.220-5 12A	700824902321
DEMAPE	DEMAPE	LP-C9 30W 170L/W 90 - 305V IP66 4000K - com/sem FC	5100	30	170	70	IP 66	4000KBN	108000	TPO II - MÉDIA	0,94	Link	Link	XI EP 40W 0,7-1,05A 1-10V	DEMAPE 42100000 15A - CLAMPER S 722.E.030.220-5 12A	700824902384
DEMAPE	DEMAPE	LP-C9 40W 170L/W 90 - 305V IP66 4000K - com/sem FC	6800	40	170	70	IP 66	4000KBN	108000	TPO II - MÉDIA	0,97	Link	Link	X7-042M05L	DEMAPE 42100000 15A - CLAMPER S 722.E.030.220-5 12A	700824902391
DEMAPE	DEMAPE	LP-C9 60W 170L/W 90 - 305V IP66 4000K - com/sem FC	10200	60	170	70	IP 66	4000KBN	108000	TPO II - MÉDIA	0,98	Link	Link	X7-60M05L	DEMAPE 42100000 15A - CLAMPER S 722.E.030.220-5 12A	700824902407
DEMAPE	DEMAPE	LP-C9 30W 170L/W 90 - 305V IP66 5000K - com/sem FC	5100	30	170	70	IP 66	5000KBN	108000	TPO II - MÉDIA	0,94	Link	Link	XI EP 40W 0,7-1,05A 1-10V	DEMAPE 42100000 15A - CLAMPER S 722.E.030.220-5 12A	700824902414
DEMAPE	DEMAPE	LP-C9 40W 170L/W 90 - 305V IP66 5000K - com/sem FC	6800	40	170	70	IP 66	5000KBN	108000	TPO II - MÉDIA	0,97	Link	Link	X7-042M05L	DEMAPE 42100000 15A - CLAMPER S 722.E.030.220-5 12A	700824902421
DEMAPE	DEMAPE	LP-C9 50W 150L/W 90 - 305V IP66 5000K - com/sem FC	7950	50	150	70	IP 66	5000KBN	108000	TPO II - MÉDIA	0,97	Link	Link	X7-60M05L	DEMAPE 42100000 15A - CLAMPER S 722.E.030.220-5 12A	700824902438
DEMAPE	DEMAPE	LP-C9 50W 170L/W 90 - 305V IP66 5000K - com/sem FC	8500	50	170	70	IP 66	5000KBN	108000	TPO II - MÉDIA	0,96	Link	Link	XI EP 65W 0,7-1,05A 1-10V WL 112	DEMAPE 42100000 15A - CLAMPER S 722.E.030.220-5 12A	700824902445
DEMAPE	DEMAPE	LP-C9 60W 160L/W 90 - 305V IP66 5000K - com/sem FC	9600	60	165	70	IP 66	5000KBN	108000	TPO II - MÉDIA	0,98	Link	Link	X7-60M05L	DEMAPE 42100000 15A - CLAMPER S 722.E.030.220-5 12A	700824902452
DEMAPE	DEMAPE	LP-C9 70W 150L/W 90 - 305V IP66 5000K - com/sem FC	10570	70	155	70	IP 66	5000KBN	108000	TPO II - MÉDIA	0,95	Link	Link	X6-075M10L	DEMAPE 42100000 15A - CLAMPER S 722.E.030.220-5 12A	700824902469
DEMAPE	DEMAPE	LP-C9 70W 160L/W 90 - 305V IP66 5000K - com/sem FC	12312	70	162	70	IP 66	5000KBN	108000	TPO II - MÉDIA	0,96	Link	Link	X6-075M10L	DEMAPE 42100000 15A - CLAMPER S 722.E.030.220-5 12A	700824902476
DEMAPE	DEMAPE	LP-C9 90W 170L/W 90 - 305V IP66 5000K - com/sem FC	15300	90	170	70	IP 66	5000KBN	108000	TPO II - MÉDIA	0,97	Link	Link	X6-105M150	DEMAPE 42100000 15A - CLAMPER S 722.E.030.220-5 12A	700824902483
DEMAPE	DEMAPE	LP-C9 90W 150L/W 90 - 305V IP66 5000K - com/sem FC	14940	90	150	70	IP 66	5000KBN	108000	TPO II - MÉDIA	0,96	Link	Link	X6-105M150	DEMAPE 42100000 15A - CLAMPER S 722.E.030.220-5 12A	700824902490
DEMAPE	DEMAPE	LP-C9 130W 160L/W 90 - 305V IP66 5000K - com/sem FC	18306	133	162	70	IP 66	5000KBN	108000	TPO II - MÉDIA	0,99	Link	Link	X6-150M214	DEMAPE 42100000 15A - CLAMPER S 722.E.030.220-5 12A	700824902506
DEMAPE	DEMAPE	LP-C9 150W 160L/W 90 - 305V IP66 5000K - com/sem FC	24750	150	165	70	IP 66	5000KBN	108000	TPO II - MÉDIA	0,98	Link	Link	X6-150M214	DEMAPE 42100000 15A - CLAMPER S 722.E.030.220-5 12A	700824902513
DEMAPE	DEMAPE	LP-C9 180W 180L/W 90 - 305V IP66 5000K - com/sem FC	33670	180	182	70	IP 66	5000KBN	108000	TPO II - MÉDIA	0,98	Link	Link	X6-200M206	DEMAPE 42100000 15A - CLAMPER S 722.E.030.220-5 12A	700824902520
DEMAPE	DEMAPE	LP-C9 200W 180L/W 90 - 305V IP66 5000K - com/sem FC	36000	200	180	70	IP 66	5000KBN	108000	TPO II - MÉDIA	0,98	Link	Link	X6-2		

LUMINÁRIA LED

Fornecedores: 68
Produtos: 3306

Atualização: 4-abr-25



FORNECEDOR	MARCA	MODELO	FLUXO LUMINOSO (lm)	POTÊNCIA (W)	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (lm/W)	IRC	GRUPO DE PROTEÇÃO - IP	TEMP. DE COR (K)	VOGA (h)	CLASSIFICAÇÃO	FAZOR DE POTÊNCIA	ACQUELO JES	FREQU. LUMINÁRIA (Hz)	MODELO CONTROLADOR	MODELO OPS	CÓDIGO DE BARRAS
DEMARE	DEMARE	LP-CV 120W 151LM/W 90 - 350V IP66 5000K - com/sem FC	22920	120	191	≥70	IP 66	5000(BA)	100000	TIPO II - MÉDIA	0,99	Link	Link	X5-150M14	DEMARE 422100200 15A - CLAMPER S 722.E.030.220-S 12A	7008244902064
DEMARE	DEMARE	LP-A10 120W 072LM/W 90 - 350V IP67 5000K - com/sem FC	23364	132	177	≥70	IP 67	5000(BA)	108	TIPO II - MÉDIA	0,99	Link	Link	X5-150M14	DEMARE 422100200 15A - CLAMPER S 722.E.030.220-S 12A	7008244902071
DEMARE	DEMARE	LP-CV 160W 151LM/W 90 - 350V IP66 5000K - com/sem FC	30560	160	191	≥70	IP 66	5000(BA)	108000	TIPO II - MÉDIA	0,99	Link	Link	X5-150M14	DEMARE 422100200 15A - CLAMPER S 722.E.030.220-S 12A	7008244902068
DEMARE	DEMARE	LP-CV 180W 194LM/W 90 - 350V IP66 5000K - com/sem FC	33120	180	194	≥70	IP 66	5000(BA)	108000	TIPO II - MÉDIA	0,99	Link	Link	X5-200M26	DEMARE 422100200 15A - CLAMPER S 722.E.030.220-S 12A	7008244902068
EFICILUX	EFICILUX	EFIC150P4M1840B3PC	6400	40	160	≥70	IP 66	4000(BA)	103000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	>0,98	Link	Link	OT75/UNV/1A0/20M/P7	Clamper Light	N/A
EFICILUX	EFICILUX	EFIC150P4M180B3PC	8150	50	163	≥70	IP 66	4000(BA)	103000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	≥0,98	Link	Link	OT75/UNV/1A0/20M/P7	Clamper Light	N/A
EFICILUX	EFICILUX	EFIC150P4M18100B3PC	16500	100	165	≥70	IP 66	4000(BA)	103000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	≥0,98	Link	Link	OT100/UNV/1A0/20M/P7	Clamper Light	N/A
EFICILUX	EFICILUX	EFIC150P4M180B3PC	12750	75	170	≥70	IP 66	4000(BA)	103000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	≥0,98	Link	Link	OT100/UNV/1A0/20M/P7	Clamper Light	N/A
EFICILUX	EFICILUX	EFIC150P4M18100B3PC	23850	150	159	≥70	IP 66	4000(BA)	103000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	≥0,98	Link	Link	OT150/UNV/1A0/20M/P7	Clamper Light	N/A
ELÉPTICA	ELÉPTICA	EL030AKT2H	4000	30	130	≥70	IP66	5000	84000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	≥ 0,92	Link	Link	XI EP 40W 0.7-1.05A 1-10V WL 1112	EXATON - L13P3000	
ELÉPTICA	ELÉPTICA	EL030AKT2H	4000	30	130	≥70	IP66	4000	84000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	≥ 0,92	Link	Link	XI EP 40W 0.7-1.05A 1-10V WL 1112	EXATON - L13P3000	
ELÉPTICA	ELÉPTICA	EL040AKT2H	6000	40	150	≥70	IP66	5000	84000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	≥ 0,92	Link	Link	XI EP 40W 0.7-1.05A 1-10V WL 1112	EXATON - L13P3000	
ELÉPTICA	ELÉPTICA	EL040AKT2H	6000	40	150	≥70	IP66	4000	84000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	≥ 0,92	Link	Link	XI EP 40W 0.7-1.05A 1-10V WL 1112	EXATON - L13P3000	
ELÉPTICA	ELÉPTICA	EL050AKT2H	7500	50	150	≥70	IP66	5000	84000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	≥ 0,92	Link	Link	XI EP 65W 0.7-1.05A 1-10V WL 1112	EXATON - L13P3000	
ELÉPTICA	ELÉPTICA	EL050AKT2H	7500	50	150	≥70	IP66	4000	84000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	≥ 0,92	Link	Link	XI EP 65W 0.7-1.05A 1-10V WL 1112	EXATON - L13P3000	
ELÉPTICA	ELÉPTICA	EL060AKT2H	9000	60	150	≥70	IP66	5000	84000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	≥ 0,92	Link	Link	XI EP 65W 0.7-1.05A 1-10V WL 1112	EXATON - L13P3000	
ELÉPTICA	ELÉPTICA	EL060AKT2H	9000	60	150	≥70	IP66	4000	84000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	≥ 0,92	Link	Link	XI EP 65W 0.7-1.05A 1-10V WL 1112	EXATON - L13P3000	
ELÉPTICA	ELÉPTICA	EL070AKT2H	11250	75	150	≥70	IP66	5000	84000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	≥ 0,92	Link	Link	XI EP 65W 0.7-1.05A 1-10V WL 1112	EXATON - L13P3000	
ELÉPTICA	ELÉPTICA	EL070AKT2H	11250	75	150	≥70	IP66	4000	84000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	≥ 0,92	Link	Link	XI EP 65W 0.7-1.05A 1-10V WL 1112	EXATON - L13P3000	
ELÉPTICA	ELÉPTICA	OR060AKT2H	9000	60	150	≥70	IP66	5000	84000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	≥ 0,92	Link	Link	X5-075M62	EXATON - L13P3000	
ELÉPTICA	ELÉPTICA	OR080AKT2H	12000	80	150	≥70	IP66	5000	84000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	≥ 0,92	Link	Link	X5-075M62	EXATON - L13P3000	
ELÉPTICA	ELÉPTICA	OR100AKT2C	15000	100	150	≥70	IP66	5000	84000	TIPO II - CURTA LIMITADA	≥ 0,92	Link	Link	X5-105M62	EXATON - L13P3000	
ELÉPTICA	ELÉPTICA	OR120AKT2C	18000	120	150	≥70	IP66	5000	84000	TIPO II - CURTA LIMITADA	≥ 0,92	Link	Link	X5-105M62	EXATON - L13P3000	
ELÉPTICA	ELÉPTICA	OR150AKT2H	22500	150	150	≥70	IP66	5000	84000	TIPO II - CURTA LIMITADA	≥ 0,92	Link	Link	X5-150M62	EXATON - L13P3000	
ELÉPTICA	ELÉPTICA	OR060AKT2H	9000	60	150	≥70	IP66	4000	84000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	≥ 0,92	Link	Link	X5-075M62	EXATON - L13P3000	
ELÉPTICA	ELÉPTICA	OR080AKT2H	12000	80	150	≥70	IP66	4000	84000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	≥ 0,92	Link	Link	X5-075M62	EXATON - L13P3000	
ELÉPTICA	ELÉPTICA	OR100AKT2C	15000	100	150	≥70	IP66	4000	84000	TIPO II - CURTA LIMITADA	≥ 0,92	Link	Link	X5-105M62	EXATON - L13P3000	
ELÉPTICA	ELÉPTICA	OR120AKT2C	18000	120	150	≥70	IP66	4000	84000	TIPO II - CURTA LIMITADA	≥ 0,92	Link	Link	X5-105M62	EXATON - L13P3000	
ELÉPTICA	ELÉPTICA	OR150AKT2C	22500	150	150	≥70	IP66	4000	84000	TIPO II - CURTA LIMITADA	≥ 0,92	Link	Link	X5-150M62	EXATON - L13P3000	
ESB LIGHT	ESB LIGHT	LF11202S-4	16800	120	140	70	IP 66	4000(BA)	77000	TIPO II - MÉDIA Limitada	0,95	Link	Link	OT 150/UNV/1A0/20M/P7	CLAMPER Light / ORBRIGHT	N/A
ESB LIGHT	ESB LIGHT	LF1 URBAN V01 100-4	15600	100	156	≥70	IP66	4000	103000	TIPO II - MÉDIA Limitada	0,98	Link	Link	X5-103M150 / 14013-CIN4U105Q/105P	CLAMPER / ORBRIGHT	N/A
ESB LIGHT	ESB LIGHT	LF1 URBAN V01 100-5	15900	100	159	≥70	IP66	5000	103000	TIPO II - MÉDIA Limitada	0,98	Link	Link	X5-103M150 / 14013-CIN4U105Q/105P	CLAMPER / ORBRIGHT	N/A
ESB LIGHT	ESB LIGHT	LF1 URBAN V01 120-4	18720	120	156	≥70	IP66	4000	103000	TIPO II - MÉDIA Limitada	0,98	Link	Link	X5-103M143 / 14013-CIN4U105Q/150P	CLAMPER / ORBRIGHT	N/A
ESB LIGHT	ESB LIGHT	LF1 URBAN V01 120-5	18720	120	156	≥70	IP66	5000	103000	TIPO II - MÉDIA Limitada	0,98	Link	Link	X5-103M143 / 14013-CIN4U105Q/150P	CLAMPER / ORBRIGHT	N/A
ESB LIGHT	ESB LIGHT	LF1 URBAN V01 150-4	23400	150	156	≥70	IP66	4000	103000	TIPO II - MÉDIA Limitada	0,98	Link	Link	X5-103M143 / 14013-CIN4U105Q/150P	CLAMPER / ORBRIGHT	N/A
ESB LIGHT	ESB LIGHT	LF1 URBAN V01 150-5	23850	150	159	≥70	IP66	5000	103000	TIPO II - MÉDIA Limitada	0,98	Link	Link	X5-103M143 / 14013-CIN4U105Q/150P	CLAMPER / ORBRIGHT	N/A
ESB LIGHT	ESB LIGHT	LF1 URBAN V01 180-4	28260	180	157	≥70	IP66	4000	103000	TIPO II - MÉDIA Limitada	0,98	Link	Link	X5-200M26 / 14016-CIN4U105Q/200P	CLAMPER / ORBRIGHT	N/A
ESB LIGHT	ESB LIGHT	LF1 URBAN V01 180-5	28620	180	159	≥70	IP66	5000	103000	TIPO II - MÉDIA Limitada	0,98	Link	Link	X5-200M26 / 14016-CIN4U105Q/200P	CLAMPER / ORBRIGHT	N/A
ESB LIGHT	ESB LIGHT	LF1 URBAN V01 200-4	31000	200	155	≥70	IP66	4000	103000	TIPO II - MÉDIA Limitada	0,98	Link	Link	X5-200M26 / 14016-CIN4U105Q/200P	CLAMPER / ORBRIGHT	N/A
ESB LIGHT	ESB LIGHT	LF1 URBAN V01 200-5	31200	200	156	≥70	IP66	5000	103000	TIPO II - MÉDIA Limitada	0,98	Link	Link	X5-200M26 / 14016-CIN4U105Q/200P	CLAMPER / ORBRIGHT	N/A
ESB LIGHT	ESB LIGHT	LF1 URBAN V01 30-4	4830	30	161	≥70	IP66	4000	103000	TIPO II - MÉDIA Limitada	0,98	Link	Link	X6-030M75 / 14122-CD40400/030MCS	CLAMPER / ORBRIGHT	N/A
ESB LIGHT	ESB LIGHT	LF1 URBAN V01 30-5	4950	30	165	≥70	IP66	5000	103000	TIPO II - MÉDIA Limitada	0,98	Link	Link	X6-030M75 / 14122-CD40400/030MCS	CLAMPER / ORBRIGHT	N/A
ESB LIGHT	ESB LIGHT	LF1 URBAN V01 40-4	6280	40	157	≥70	IP66	4000	103000	TIPO II - MÉDIA Limitada	0,98	Link	Link	X6-042M84 / 14131-CD40400/060MCS	CLAMPER / ORBRIGHT	N/A
ESB LIGHT	ESB LIGHT	LF1 URBAN V01 40-5	6320	40	158	≥70	IP66	5000	103000	TIPO II - MÉDIA Limitada	0,98	Link	Link	X6-042M84 / 14131-CD40400/060MCS	CLAMPER / ORBRIGHT	N/A
ESB LIGHT	ESB LIGHT	LF1 URBAN V01 50-4	8050	50	161	≥70	IP66	4000	103000	TIPO II - MÉDIA Limitada	0,98	Link	Link	X6-060M120 / 14131-CD40400/060MCS	CLAMPER / ORBRIGHT	N/A
ESB LIGHT	ESB LIGHT	LF1 URBAN V01 50-5	8250	50	165	≥70	IP66	5000	103000	TIPO II - MÉDIA Limitada	0,98	Link	Link	X6-060M120 / 14131-CD40400/060MCS	CLAMPER / ORBRIGHT	N/A
ESB LIGHT	ESB LIGHT	LF1 URBAN V01 60-4	9300	60	155	≥70	IP66	4000	103000	TIPO II - MÉDIA Limitada	0,98	Link	Link	X6-060M120 / 14131-CD40400/060MCS	CLAMPER / ORBRIGHT	N/A
ESB LIGHT	ESB LIGHT	LF1 URBAN V01 60-5	9300	60	155	≥70	IP66	5000	103000	TIPO II - MÉDIA Limitada	0,98	Link	Link	X6-060M120 / 14131-CD40400/060MCS	CLAMPER / ORBRIGHT	N/A
ESB LIGHT	ESB LIGHT	LF1 URBAN V01 70-4	11060	70	158	≥70	IP66	4000	103000	TIPO II - MÉDIA Limitada	0,98	Link	Link	X5-103M150 / 14013-CIN4U105Q/105P	CLAMPER / ORBRIGHT	N/A
ESB LIGHT	ESB LIGHT	LF1 URBAN V01 70-5	11270	70	161	≥70	IP66	5000	103000	TIPO II - MÉDIA Limitada	0,98	Link	Link	X5-103M150 / 14013-CIN4U105Q/105P	CLAMPER / ORBRIGHT	N/A
ESB LIGHT	ESB LIGHT	LF1 URBAN V01 80-4	12480	80	156	≥70	IP66	4000	103000	TIPO II - MÉDIA Limitada	0,98	Link	Link	X5-103M150 / 14013-CIN4U105Q/105P	CLAMPER / ORBRIGHT	N/A
ESB LIGHT	ESB LIGHT	LF1 URBAN V01 80-5	12640	80	158	≥70	IP66	5000	103000	TIPO II - MÉDIA Limitada	0,98	Link	Link	X5-103M150 / 14013-CIN4U105Q/105P	CLAMPER / ORBRIGHT	N/A
ESB LIGHT	ESB LIGHT	LF1 URBAN V02 100-4	17,7	100	170	70	67	4000	102	TI2M-C	0,98	Link	Link	X5-105M150	CLAMPER/ORBRIGHT	-
ESB LIGHT	ESB LIGHT	LF1 URBAN V02 100-5	17,7	100	170	70	67	5000	102	TI2M-C	0,98	Link	Link	X5-105M150	CLAMPER/ORBRIGHT	-
ESB LIGHT	ESB LIGHT	LF1 URBAN V02 120-4	21,24	120	171	70	67	4000	102	TI2M-C	0,98	Link	Link	X5-150M143	CLAMPER/ORBRIGHT	-
ESB LIGHT	ESB LIGHT	LF1 URBAN V02 120-5	21,24	120	171	70	67	5000	102	TI2M-C	0,98	Link	Link	X5-150M143	CLAMPER/ORBRIGHT	-
ESB LIGHT	ESB LIGHT	LF1 URBAN V02 150-4	25,65	150	171	70	67	4000	102	TI2M-C	0,98	Link	Link	X5-150M143	CLAMPER/ORBRIGHT	-
ESB LIGHT	ESB LIGHT	LF1 URBAN V02 150-5	25,8	150	172	70	67	5000	102	TI2M-C	0,98	Link	Link	X5-150M143	CLAMPER/ORBRIGHT	-
ESB LIGHT	ESB LIGHT	LF1 URBAN V02 180-4	30,6	180	170	70	67	4000	102	TI2M-C	0,98	Link	Link	X5-200M26	CLAMPER/ORBRIGHT	-
ESB LIGHT	ESB LIGHT	LF1 URBAN V02 180-5	30,96	180	172	70	67	5000	102	TI2M-C	0,98	Link	Link	X5-200M26	CLAMPER/ORBRIGHT	-
ESB LIGHT	ESB LIGHT	LF1 URBAN V02 200-4	34	200	170	70	67	4000	102	TI2M-C	0,98	Link	Link	X5-200M26	CLAMPER/ORBRIGHT	-
ESB LIGHT	ESB LIGHT	LF1 URBAN V02 200-5	34	200	170	70	67	5000	102	TI2M-C	0,98	Link	Link	X5-200M26	CLAMPER/ORBRIGHT	-
ESB LIGHT	ESB LIGHT	LF1 URBAN V02 30-4	5,46	20	173	70	67	4000	102							

LUMINÁRIA LED

Fornecedores: 68
Produtos: 3306

Atualização: 4-abr-25



FORNECEDOR	MARCA	MODELO	FLUXO LUMINOSO (lm)	POTÊNCIA (W)	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (lm/W)	IRC	GRUPO DE PROTEÇÃO - IP	TEMP. DE COR (K)	VOGA (h)	CLASSIFICAÇÃO	FAZOR DE POTÊNCIA	ACABAMENTO	TODOS LUMINÁRIAS	MODELO CONTROLADOR	MODELO OPS	CÓDIGO DE BARRAS
ESB LIGHT	ESB LIGHT	LPE URBAN V02 B0-4	13,70	80	172	70	67	4000	102	TDM-C	0,98	Link	Link	X6-105M150	CLAMPER/OBRLIGHT	-
ESB LIGHT	ESB LIGHT	LPE URBAN V02 B0-5	13,6	80	171	70	67	5000	102	TDM-C	0,98	Link	Link	X6-105M150	CLAMPER/OBRLIGHT	-
ESB LIGHT	ESB LIGHT	LP1200S-4	14000	100	140	70	3F 66	4000(BA)	77000	TIPO II - MEDIA Limitada	0,95	Link	Link	OT 100/UNV/1A0/203M/P7	CLAMPER Light / OBRLIGHT	N/A
ESB LIGHT	ESB LIGHT	LP1180S-4-HE	18500	100	185	70	3F 66	4000(BA)	103000	TIPO II - MEDIA Limitada	0,98	Link	Link	X6-105M150	CLAMPER Light / OBRLIGHT	N/A
ESB LIGHT	ESB LIGHT	LP1200S-5	14000	100	140	70	3F 66	5000(BF)	77000	TIPO II - MEDIA Limitada	0,95	Link	Link	OT 100/UNV/1A0/203M/P7	CLAMPER Light / OBRLIGHT	N/A
ESB LIGHT	ESB LIGHT	LP1180S-5-HE	16600	100	166	>70	3F 66	5000(BF)	103000	TIPO II - MEDIA Limitada	0,98	Link	Link	X6-105M150	CLAMPER Light / OBRLIGHT	N/A
ESB LIGHT	ESB LIGHT	LP1180SV-4-LX	15000	100	150	>70	3F 66	4000(BA)	103000	TIPO II - MEDIA Limitada	0,95	Link	Link	OT 100 1A0	CLAMPER Light / OBRLIGHT	N/A
ESB LIGHT	ESB LIGHT	LP1180SV-5-CK-STD	17700	100	177	>70	3F 66	5000(BF)	103000	TIPO II - MEDIA Limitada	0,98	Link	Link	MOSO X6-105M150	Clamper Light 012382 / OBRLIGHT	N/A
ESB LIGHT	ESB LIGHT	LP1180SV-5-LX	15000	100	150	>70	3F 66	5000(BF)	103000	TIPO II - MEDIA Limitada	0,98	Link	Link	XIT. DIM 100W 1.05A 1-10V 230V Y	CLAMPER Light / OBRLIGHT	N/A
ESB LIGHT	ESB LIGHT	LP11200S-4-HE	19860	120	164	70	3F 66	4000(BA)	103000	TIPO II - MEDIA Limitada	0,98	Link	Link	X6-105M143	CLAMPER Light / OBRLIGHT	N/A
ESB LIGHT	ESB LIGHT	LP11200S-5	16860	120	140	70	3F 66	5000(BF)	77000	TIPO II - MEDIA Limitada	0,95	Link	Link	OT 150/UNV/1A5/203M/P7	CLAMPER Light / OBRLIGHT	N/A
ESB LIGHT	ESB LIGHT	LP11200S-5-HE	19860	120	164	>70	3F 66	5000(BF)	103000	TIPO II - MEDIA Limitada	0,98	Link	Link	X6-105M150	CLAMPER Light / OBRLIGHT	N/A
ESB LIGHT	ESB LIGHT	LP1120SV-4-LX	18000	120	150	>70	3F 66	4000(BA)	103000	TIPO II - MEDIA Limitada	0,95	Link	Link	OT 150 1A5	CLAMPER Light / OBRLIGHT	N/A
ESB LIGHT	ESB LIGHT	LP1120SV-5-CK-STD	21360	120	176	>70	3F 66	5000(BF)	103000	TIPO II - MEDIA Limitada	0,98	Link	Link	MOSO X6-105M143	Clamper Light 012382 / OBRLIGHT	N/A
ESB LIGHT	ESB LIGHT	LP1120SV-5-LX	18000	120	150	>70	3F 66	5000(BF)	103000	TIPO II - MEDIA Limitada	0,98	Link	Link	OT 150 1A5	CLAMPER Light / OBRLIGHT	N/A
ESB LIGHT	ESB LIGHT	LP11500S-4	21000	150	140	70	3F 66	4000(BA)	77000	TIPO II - MEDIA Limitada	0,95	Link	Link	OT 150/UNV/1A5/203M/P7	CLAMPER Light / OBRLIGHT	N/A
ESB LIGHT	ESB LIGHT	LP11500S-4-HE	24960	150	166	70	3F 66	4000(BA)	103000	TIPO II - MEDIA Limitada	0,98	Link	Link	X6-105M143	CLAMPER Light / OBRLIGHT	N/A
ESB LIGHT	ESB LIGHT	LP11500S-5	21000	150	140	70	3F 66	5000(BF)	77000	TIPO II - MEDIA Limitada	0,95	Link	Link	OT 150/UNV/1A5/203M/P7	CLAMPER Light / OBRLIGHT	N/A
ESB LIGHT	ESB LIGHT	LP11500S-5-HE	25200	150	168	>70	3F 66	5000(BF)	103000	TIPO II - MEDIA Limitada	0,98	Link	Link	X6-105M143	CLAMPER Light / OBRLIGHT	N/A
ESB LIGHT	ESB LIGHT	LP1150SV-4-LX	22500	150	150	>70	3F 66	4000(BA)	103000	TIPO II - MEDIA Limitada	0,95	Link	Link	OT 150 1A5	CLAMPER Light / OBRLIGHT	N/A
ESB LIGHT	ESB LIGHT	LP1150SV-5-CK-STD	26400	150	176	>70	3F 66	5000(BF)	103000	TIPO II - MEDIA Limitada	0,98	Link	Link	MOSO X6-105M143	Clamper Light 012382 / OBRLIGHT	N/A
ESB LIGHT	ESB LIGHT	LP1150SV-5-LX	22500	150	150	>70	3F 66	5000(BF)	103000	TIPO II - MEDIA Limitada	0,98	Link	Link	XITANIUM 150 1.05 Y	CLAMPER Light / OBRLIGHT	N/A
ESB LIGHT	ESB LIGHT	LP11800S-4	25200	180	140	70	3F 66	4000(BA)	77000	TIPO II - MEDIA Limitada	0,95	Link	Link	OT 200/UNV/1A5/203M/P7	CLAMPER Light / OBRLIGHT	N/A
ESB LIGHT	ESB LIGHT	LP11800S-4-HE	29520	180	164	70	3F 66	4000(BA)	103000	TIPO II - MEDIA Limitada	0,98	Link	Link	OPTRONIC OT 200 / MOSO X6-200M386	CLAMPER Light / OBRLIGHT	N/A
ESB LIGHT	ESB LIGHT	LP11800S-5	25200	180	140	70	3F 66	5000(BF)	77000	TIPO II - MEDIA Limitada	0,95	Link	Link	OT 200/UNV/1A5/203M/P7	CLAMPER Light / OBRLIGHT	N/A
ESB LIGHT	ESB LIGHT	LP11800S-5-HE	29520	180	164	>70	3F 66	5000(BF)	103000	TIPO II - MEDIA Limitada	0,98	Link	Link	OPTRONIC OT 200 / MOSO X6-200M386	CLAMPER Light / OBRLIGHT	N/A
ESB LIGHT	ESB LIGHT	LP1180SV-4-CK-STD	31140	180	173	80	3F 67	4000(BA)	109000	TIPO II - MEDIA Limitada	0,98	Link	Link	MOSO X6-200M386	Clamper Light 012382 / OBRLIGHT	N/A
ESB LIGHT	ESB LIGHT	LP1180SV-5-CK-STD	31140	180	173	80	3F 67	5000(BF)	109000	TIPO II - MEDIA Limitada	0,98	Link	Link	MOSO X6-200M386	Clamper Light 012382 / OBRLIGHT	N/A
ESB LIGHT	ESB LIGHT	LP12000S-4	28000	200	140	70	3F 66	4000(BA)	77000	TIPO II - MEDIA Limitada	0,95	Link	Link	OT 200/UNV/1A5/203M/P7	CLAMPER Light / OBRLIGHT	N/A
ESB LIGHT	ESB LIGHT	LP12000S-4-HE	33000	200	165	70	3F 66	4000(BA)	103000	TIPO II - MEDIA Limitada	0,98	Link	Link	OPTRONIC OT 200 / MOSO X6-200M386	CLAMPER Light / OBRLIGHT	N/A
ESB LIGHT	ESB LIGHT	LP12000S-5	28000	200	140	70	3F 66	5000(BF)	77000	TIPO II - MEDIA Limitada	0,95	Link	Link	OT 200/UNV/1A5/203M/P7	CLAMPER Light / OBRLIGHT	N/A
ESB LIGHT	ESB LIGHT	LP12000S-5-HE	33400	200	167	>70	3F 66	5000(BF)	103000	TIPO II - MEDIA Limitada	0,98	Link	Link	OPTRONIC OT 200 / MOSO X6-200M386	CLAMPER Light / OBRLIGHT	N/A
ESB LIGHT	ESB LIGHT	LP1200SV-4-CK-STD	34600	200	173	80	3F 67	4000(BA)	109000	TIPO II - MEDIA Limitada	0,98	Link	Link	MOSO X6-200M386	Clamper Light 012382 / OBRLIGHT	N/A
ESB LIGHT	ESB LIGHT	LP1200SV-5-CK-STD	34600	200	173	80	3F 67	5000(BF)	109000	TIPO II - MEDIA Limitada	0,98	Link	Link	MOSO X6-200M386	Clamper Light 012382 / OBRLIGHT	N/A
ESB LIGHT	ESB LIGHT	LP1220SV-4 URBAN V01	35640	220	162	>70	3F 66	4000	103000	TIPO II - MEDIA Limitada	<0,98	Link	Link	X6-240M171 / L4017-CIN4U1050/240P	CLAMPER / OBRLIGHT	N/A
ESB LIGHT	ESB LIGHT	LP1220SV-4-CK-STD	38060	220	173	80	3F 67	4000(BA)	109000	TIPO II - MEDIA Limitada	0,98	Link	Link	PHILIPS XL LP 200	Clamper Light 012382 / OBRLIGHT	N/A
ESB LIGHT	ESB LIGHT	LP1220SV-5 URBAN V01	35640	220	162	>70	3F 66	5000	103000	TIPO II - MEDIA Limitada	<0,98	Link	Link	X6-240M171 / CN29ZF 001 / L4017-	CLAMPER / OBRLIGHT	N/A
ESB LIGHT	ESB LIGHT	LP1220SV-5-CK-STD	38060	220	173	80	3F 67	5000(BF)	109000	TIPO II - MEDIA Limitada	0,98	Link	Link	PHILIPS XL LP 200	Clamper Light 012382 / OBRLIGHT	N/A
ESB LIGHT	ESB LIGHT	LP1240SV-4 URBAN V01	37920	240	158	>70	3F 66	4000	103000	TIPO II - MEDIA Limitada	<0,98	Link	Link	X6-240M171 / L4017-CIN4U1050/240P	CLAMPER / OBRLIGHT	N/A
ESB LIGHT	ESB LIGHT	LP1240SV-4-CK-STD	41520	240	173	80	3F 67	4000(BA)	109000	TIPO II - MEDIA Limitada	0,98	Link	Link	PHILIPS XL LP 200	Clamper Light 012382 / OBRLIGHT	N/A
ESB LIGHT	ESB LIGHT	LP1240SV-5 URBAN V01	38640	240	161	>70	3F 66	5000	103000	TIPO II - MEDIA Limitada	<0,98	Link	Link	X6-240M171 / CN29ZF 001 / L4017-	CLAMPER / OBRLIGHT	N/A
ESB LIGHT	ESB LIGHT	LP1240SV-5-CK-STD	41520	240	173	80	3F 67	5000(BF)	109000	TIPO II - MEDIA Limitada	0,98	Link	Link	PHILIPS XL LP 200	Clamper Light 012382 / OBRLIGHT	N/A
ESB LIGHT	ESB LIGHT	LP130CD-4	4200	30	145	>70	3F 66	4000(BA)	77000	TIPO II - MEDIA Limitada	0,95	Link	Link	L4122	CLAMPER Light / OBRLIGHT	N/A
ESB LIGHT	ESB LIGHT	LP130CD-5	4200	30	145	>70	3F 66	5000(BF)	77000	TIPO II - MEDIA Limitada	0,95	Link	Link	L4122	CLAMPER Light / OBRLIGHT	N/A
ESB LIGHT	ESB LIGHT	LP130S-4	4200	30	140	70	3F 66	4000(BA)	77000	TIPO II - MEDIA Limitada	0,95	Link	Link	UM-0200000G	CLAMPER Light / OBRLIGHT	N/A
ESB LIGHT	ESB LIGHT	LP130S-4-HE	4860	30	162	>70	3F 66	4000(BA)	103000	TIPO II - MEDIA Limitada	0,98	Link	Link	MOSO X6-030M75	Clamper Light 012382 / OBRLIGHT	N/A
ESB LIGHT	ESB LIGHT	LP130S-5	4200	30	140	70	3F 66	5000(BF)	77000	TIPO II - MEDIA Limitada	0,95	Link	Link	UM-0200000G	CLAMPER Light / OBRLIGHT	N/A
ESB LIGHT	ESB LIGHT	LP130S-5-HE	4800	30	160	>70	3F 66	5000(BF)	103000	TIPO II - MEDIA Limitada	0,98	Link	Link	MOSO X6-030M75	Clamper Light 012382 / OBRLIGHT	N/A
ESB LIGHT	ESB LIGHT	LP130SV-4-LX	4500	30	150	>70	3F 66	4000(BA)	103000	TIPO II - MEDIA Limitada	0,95	Link	Link	L4122	CLAMPER Light / OBRLIGHT	N/A
ESB LIGHT	ESB LIGHT	LP130SV-4-PREMIUM	5760	30	192	70	3F 67	4000(BA)	103000	TIPO II - MEDIA Limitada	0,98	Link	Link	X6-030M75	CLAMPER Light / OBRLIGHT	N/A
ESB LIGHT	ESB LIGHT	LP130SV-5-LX	4500	30	150	>70	3F 66	5000(BF)	103000	TIPO II - MEDIA Limitada	0,98	Link	Link	L4122	CLAMPER Light / OBRLIGHT	N/A
ESB LIGHT	ESB LIGHT	LP130SV-5-PREMIUM	5760	30	192	70	3F 67	5000(BF)	103000	TIPO II - MEDIA Limitada	0,98	Link	Link	X6-030M75	CLAMPER Light / OBRLIGHT	N/A
ESB LIGHT	ESB LIGHT	LP140CD-4	5800	40	145	>70	3F 66	4000(BA)	77000	TIPO II - MEDIA Limitada	0,95	Link	Link	L4071	CLAMPER Light / OBRLIGHT	N/A
ESB LIGHT	ESB LIGHT	LP140CD-5	5800	40	145	>70	3F 66	5000(BF)	77000	TIPO II - MEDIA Limitada	0,95	Link	Link	L4071	CLAMPER Light / OBRLIGHT	N/A
ESB LIGHT	ESB LIGHT	LP1400S-4	5600	40	140	70	3F 66	4000(BA)	77000	TIPO II - MEDIA Limitada	0,95	Link	Link	UM-0200000G	CLAMPER Light / OBRLIGHT	N/A
ESB LIGHT	ESB LIGHT	LP1400S-4-HE	6440	40	161	>70	3F 66	4000(BA)	103000	TIPO II - MEDIA Limitada	0,98	Link	Link	MOSO X6-040M84	Clamper Light 012382 / OBRLIGHT	N/A
ESB LIGHT	ESB LIGHT	LP1400S-5	5600	40	140	70	3F 66	5000(BF)	77000	TIPO II - MEDIA Limitada	0,95	Link	Link	UM-0200000G	CLAMPER Light / OBRLIGHT	N/A
ESB LIGHT	ESB LIGHT	LP1400S-5-HE	6400	40	160	>70	3F 66	5000(BF)	103000	TIPO II - MEDIA Limitada	0,98	Link	Link	MOSO X6-040M84	Clamper Light 012382 / OBRLIGHT	N/A
ESB LIGHT	ESB LIGHT	LP140SV-4-LX	6000	40	150	>70	3F 66	4000(BA)	103000	TIPO II - MEDIA Limitada	0,95	Link	Link	L4085	CLAMPER Light / OBRLIGHT	N/A
ESB LIGHT	ESB LIGHT	LP140SV-4-PREMIUM	7680	40	192	70	3F 67	4000(BA)	103000	TIPO II - MEDIA Limitada	0,98	Link	Link	X6-040M84	CLAMPER Light / OBRLIGHT	N/A
ESB LIGHT	ESB LIGHT	LP140SV-5-CK-STD	6800	40	160	80	3F 66	5000	103000	TIPO II - MEDIA Limitada	> 0,98	Link	Link	X6-040M84	Clamper Light	N/A
ESB LIGHT	ESB LIGHT	LP140SV-5-LX	6000	40	150	>70	3F 66	5000(BF)	103000	TIPO II - MEDIA Limitada	0,98	Link	Link	L4071	CLAMPER Light / OBRLIGHT	N/A
ESB LIGHT	ESB LIGHT	LP140SV-5-PREMIUM	7680	40	192	70	3F 67	5000(BF)	103000	TIPO II - MEDIA Limitada	0,98	Link	Link	X6-040M84	CLAMPER Light / OBRLIGHT	N/A
ESB LIGHT	ESB LIGHT	LP150CD-4	7250	50	145	>70	3F 66	4000(BA)	77000	TIPO II - MEDIA Limitada	0,95	Link	Link	L4074	CLAMPER Light / OBRLIGHT	N/A
ESB LIGHT	ESB LIGHT	LP150CD-5	7250	50	145	>70	3F 66	5000(BF)	77000	TIPO II - MEDIA Limitada	0,95	Link	Link	L4074	CLAMPER Light / OBRLIGHT	N/A
ESB LIGHT	ESB LIGHT	LP1500S-4	7000	50	140	70	3F 66	4000(BA)	77000	TIPO II - MEDIA Limitada	0,95	Link	Link	UM-0200000G	CLAMPER Light / OBRLIGHT	N/A
ESB LIGHT	ESB LIGHT	LP1500S-4-HE	8													

LUMINÁRIA LED

Fornecedores: 68
Produtos: 3306

Atualização: 4-abr-25



FORNECEDOR	MARCA	MODELO	FLUXO LUMINOSO (lm)	POTÊNCIA (W)	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (lm/W)	IRC	GRUPO DE PROTEÇÃO - IP	TEMP. DE COR (K)	VIDA (h)	CLASSIFICAÇÃO	FAZOR DE POTÊNCIA	ACABAMENTO	TODOS LUMINÁRIAS	MODELO CONTROLADOR	MODELO OPS	CÓDIGO DE BARRAS
ESB LIGHT	ESB LIGHT	LP600C-5	8700	60	145	>70	IP 66	5000(BF)	77000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,95	Link	Link	L4131	CLAMPER Light / ORBLIGHT	N/A
ESB LIGHT	ESB LIGHT	LP600S-4	8400	60	140	70	IP 66	4000(BA)	77000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,95	Link	Link	LDP-0600180	CLAMPER Light / ORBLIGHT	N/A
ESB LIGHT	ESB LIGHT	LP600V-4- HE	9780	60	163	70	IP 66	4000(BA)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	X6-060M075	CLAMPER Light / ORBLIGHT	N/A
ESB LIGHT	ESB LIGHT	LP600S-5	9400	60	140	70	IP 66	5000(BF)	77000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,95	Link	Link	LDP-060M180	CLAMPER Light / ORBLIGHT	N/A
ESB LIGHT	ESB LIGHT	LP600S-5-HE	9600	60	160	>70	IP 66	5000(BF)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	X6-060M120	CLAMPER Light / ORBLIGHT	N/A
ESB LIGHT	ESB LIGHT	LP600V-4-LX	9000	60	150	>70	IP 66	4000(BA)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,95	Link	Link	L4131	CLAMPER Light / ORBLIGHT	N/A
ESB LIGHT	ESB LIGHT	LP600V-4-PREMIUM	11520	60	192	70	IP 67	4000(BA)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	X6-105M150	CLAMPER Light / ORBLIGHT	N/A
ESB LIGHT	ESB LIGHT	LP600V-5-LX	9000	60	150	>70	IP 66	5000(BF)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	XII- DIM 65W 1.05A 1-10V	CLAMPER Light / ORBLIGHT	N/A
ESB LIGHT	ESB LIGHT	LP600V-5-PREMIUM	11400	60	190	70	IP 67	5000(BF)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	X6-105M150	CLAMPER Light / ORBLIGHT	N/A
ESB LIGHT	ESB LIGHT	LP700S-4- HE	11480	70	164	70	IP 66	4000(BA)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	X6-105M150	CLAMPER Light / ORBLIGHT	N/A
ESB LIGHT	ESB LIGHT	LP700S-5-HE	11480	70	164	>70	IP 66	5000(BF)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	X6-105M150	CLAMPER Light / ORBLIGHT	N/A
ESB LIGHT	ESB LIGHT	LP700V-4-LX	10500	70	150	>70	IP 66	4000(BA)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,95	Link	Link	OT100 1A0	CLAMPER Light / ORBLIGHT	N/A
ESB LIGHT	ESB LIGHT	LP700V-4-PREMIUM	13440	70	192	70	IP 67	4000(BA)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	X6-105M150	CLAMPER Light / ORBLIGHT	N/A
ESB LIGHT	ESB LIGHT	LP700V-5-CK-STD	12460	70	176	>70	IP 66	5000(BF)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	M200 X6-105M150	CLAMPER Light / ORBLIGHT	N/A
ESB LIGHT	ESB LIGHT	LP700V-5-LX	10500	70	150	>70	IP 66	5000(BF)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	OT 100 1A0	CLAMPER Light / ORBLIGHT	N/A
ESB LIGHT	ESB LIGHT	LP700V-5-PREMIUM	13370	70	191	70	IP 67	5000(BF)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	X6-105M150	CLAMPER Light / ORBLIGHT	N/A
ESB LIGHT	ESB LIGHT	LP800S-4	11200	80	140	70	IP 66	4000(BA)	77000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,95	Link	Link	OT 100(UNV)A0/200M/P7	CLAMPER Light / ORBLIGHT	N/A
ESB LIGHT	ESB LIGHT	LP800S-4- HE	13120	80	164	70	IP 66	4000(BA)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	X6-105M150	CLAMPER Light / ORBLIGHT	N/A
ESB LIGHT	ESB LIGHT	LP800S-5	11200	80	140	70	IP 66	5000(BF)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,95	Link	Link	OT 100(UNV)A0/200M/P7	CLAMPER Light / ORBLIGHT	N/A
ESB LIGHT	ESB LIGHT	LP800S-5-HE	13120	80	164	>70	IP 66	5000(BF)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	X6-105M150	CLAMPER Light / ORBLIGHT	N/A
ESB LIGHT	ESB LIGHT	LP800V-4-LX	12000	80	150	>70	IP 66	4000(BA)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,95	Link	Link	XITANIUM 100 1.1	CLAMPER Light / ORBLIGHT	N/A
ESB LIGHT	ESB LIGHT	LP800V-5-LX	12000	80	150	>70	IP 66	5000(BF)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	XIT. DIM 100W 1.05A 1-10V	CLAMPER Light / ORBLIGHT	N/A
ESB LIGHT	ESB LIGHT	LP1100SV-27 URBAN V04	15000	100	150	>70	IP67	2700	102	TI2M-C	>0,98	Link	Link	L4013	ORBLIGHT / CLAMPER	-
ESB LIGHT	ESB LIGHT	LP1100SV-27 URBAN V04	15000	100	150	>70	IP67	2700	102	TI2M-C	>0,98	Link	Link	L4013	ORBLIGHT / CLAMPER	-
ESB LIGHT	ESB LIGHT	LP1100SV-4 URBAN V04	15,4	100	154	>70	IP67	4000	102	TI2M-C	>0,98	Link	Link	L4013	ORBLIGHT / CLAMPER	-
ESB LIGHT	ESB LIGHT	LP1100SV-5 URBAN V04	15,3	100	153	>70	IP67	5000	102	TI2M-C	>0,98	Link	Link	L4013	ORBLIGHT / CLAMPER	-
ESB LIGHT	ESB LIGHT	LP1100SV-5 URBAN V04	15,3	100	153	>70	IP67	5000	102	TI2M-C	>0,98	Link	Link	L4013	ORBLIGHT / CLAMPER	-
ESB LIGHT	ESB LIGHT	LP1120SV-27 URBAN V04	18000	120	150	>70	IP67	2700	102	TI2M-C	>0,98	Link	Link	L4015	ORBLIGHT / CLAMPER	-
ESB LIGHT	ESB LIGHT	LP1120SV-27 URBAN V04	18000	120	150	>70	IP67	2700	102	TI2M-C	>0,98	Link	Link	L4015	ORBLIGHT / CLAMPER	-
ESB LIGHT	ESB LIGHT	LP1120SV-4 URBAN V04	18,12	120	151	>70	IP67	4000	102	TI2M-C	>0,98	Link	Link	L4015	ORBLIGHT / CLAMPER	-
ESB LIGHT	ESB LIGHT	LP1120SV-5 URBAN V04	18,5	120	154	>70	IP67	5000	102	TI2M-C	>0,98	Link	Link	L4015	ORBLIGHT / CLAMPER	-
ESB LIGHT	ESB LIGHT	LP1120SV-5 URBAN V04	18,5	120	154	>70	IP67	5000	102	TI2M-C	>0,98	Link	Link	L4015	ORBLIGHT / CLAMPER	-
ESB LIGHT	ESB LIGHT	LP1150SV-27 URBAN V04	22500	150	150	>70	IP67	2700	102	TI2M-C	>0,98	Link	Link	L4015	ORBLIGHT / CLAMPER	-
ESB LIGHT	ESB LIGHT	LP1150SV-27 URBAN V04	22500	150	150	>70	IP67	2700	102	TI2M-C	>0,98	Link	Link	L4015	ORBLIGHT / CLAMPER	-
ESB LIGHT	ESB LIGHT	LP1150SV-4 URBAN V04	22,5	150	150	>70	IP67	4000	102	TI2M-C	>0,98	Link	Link	L4015	ORBLIGHT / CLAMPER	-
ESB LIGHT	ESB LIGHT	LP1150SV-4 URBAN V04	22,5	150	150	>70	IP67	4000	102	TI2M-C	>0,98	Link	Link	L4015	ORBLIGHT / CLAMPER	-
ESB LIGHT	ESB LIGHT	LP1150SV-5 URBAN V04	22,5	150	150	>70	IP67	5000	102	TI2M-C	>0,98	Link	Link	L4015	ORBLIGHT / CLAMPER	-
ESB LIGHT	ESB LIGHT	LP1150SV-5 URBAN V04	22,5	150	150	>70	IP67	5000	102	TI2M-C	>0,98	Link	Link	L4015	ORBLIGHT / CLAMPER	-
ESB LIGHT	ESB LIGHT	LP1180SV-27 URBAN V04	27000	180	150	>70	IP67	2700	102	TI2M-C	>0,98	Link	Link	L4016	ORBLIGHT / CLAMPER	-
ESB LIGHT	ESB LIGHT	LP1180SV-27 URBAN V04	27000	180	150	>70	IP67	2700	102	TI2M-C	>0,98	Link	Link	4016	ORBLIGHT / CLAMPER	-
ESB LIGHT	ESB LIGHT	LP1200SV-27 URBAN V04	30000	200	150	>70	IP67	2700	102	TI2M-C	>0,98	Link	Link	L4016	ORBLIGHT / CLAMPER	-
ESB LIGHT	ESB LIGHT	LP1200SV-27 URBAN V04	30000	200	150	>70	IP67	2700	102	TI2M-C	>0,98	Link	Link	4016	ORBLIGHT / CLAMPER	-
ESB LIGHT	ESB LIGHT	LP1220SV-27 URBAN V04	33000	230	150	>70	IP67	2700	102	TI2M-C	>0,98	Link	Link	L4017	ORBLIGHT / CLAMPER	-
ESB LIGHT	ESB LIGHT	LP1220SV-27 URBAN V04	33000	230	150	>70	IP67	2700	102	TI2M-C	>0,98	Link	Link	4016	ORBLIGHT / CLAMPER	-
ESB LIGHT	ESB LIGHT	LP1240SV-27 URBAN V04	36000	240	150	>70	IP67	2700	102	TI2M-C	>0,98	Link	Link	L4017	ORBLIGHT / CLAMPER	-
ESB LIGHT	ESB LIGHT	LP1240SV-27 URBAN V04	36000	240	150	>70	IP67	2700	102	TI2M-C	>0,98	Link	Link	4017	ORBLIGHT / CLAMPER	-
ESB LIGHT	ESB LIGHT	LP130SV-27 URBAN V04	4000	30	130	>70	IP67	2700	102	TI2M-C	>0,98	Link	Link	L4122	ORBLIGHT / CLAMPER	-
ESB LIGHT	ESB LIGHT	LP130SV-4 URBAN V04	4,59	30	153	>70	IP67	4000	102	TI2M-C	>0,98	Link	Link	L4122	ORBLIGHT / CLAMPER	-
ESB LIGHT	ESB LIGHT	LP130SV-5 URBAN V04	4,71	30	157	>70	IP67	5000	102	TI2M-C	>0,98	Link	Link	L4122	ORBLIGHT / CLAMPER	-
ESB LIGHT	ESB LIGHT	LP130SV-5 URBAN V04	4,71	30	157	>70	IP67	5000	102	TI2M-C	>0,98	Link	Link	L4122	ORBLIGHT / CLAMPER	-
ESB LIGHT	ESB LIGHT	LP140SV-27 URBAN V04	6000	40	150	>70	IP67	2700	102	TI2M-C	>0,98	Link	Link	L4071	ORBLIGHT / CLAMPER	-
ESB LIGHT	ESB LIGHT	LP140SV-4 URBAN V04	6,16	40	154	>70	IP67	4000	102	TI2M-C	>0,98	Link	Link	L4071	ORBLIGHT / CLAMPER	-
ESB LIGHT	ESB LIGHT	LP140SV-5 URBAN V04	6000	40	150	>70	IP67	5000	102	TI2M-C	>0,98	Link	Link	L4071	ORBLIGHT / CLAMPER	-
ESB LIGHT	ESB LIGHT	LP140SV-5 URBAN V04	6000	40	150	>70	IP67	5000	102	TI2M-C	>0,98	Link	Link	L4071	ORBLIGHT / CLAMPER	-
ESB LIGHT	ESB LIGHT	LP150SV-27 URBAN V04	7500	50	150	>70	IP67	2700	102	TI2M-C	>0,98	Link	Link	L4131	ORBLIGHT / CLAMPER	-
ESB LIGHT	ESB LIGHT	LP150SV-4 URBAN V04	8	50	160	>70	IP67	4000	102	TI2M-C	>0,98	Link	Link	L4131	ORBLIGHT / CLAMPER	-
ESB LIGHT	ESB LIGHT	LP150SV-5 URBAN V04	8	50	160	>70	IP67	5000	102	TI2M-C	>0,98	Link	Link	L4131	ORBLIGHT / CLAMPER	-
ESB LIGHT	ESB LIGHT	LP150SV-5 URBAN V04	8	50	160	>70	IP67	5000	102	TI2M-C	>0,98	Link	Link	L4131	ORBLIGHT / CLAMPER	-
ESB LIGHT	ESB LIGHT	LP160SV-27 URBAN V04	9000	60	150	>70	IP67	2700	102	TI2M-C	>0,98	Link	Link	L4131	ORBLIGHT / CLAMPER	-
ESB LIGHT	ESB LIGHT	LP160SV-4 URBAN V04	9,36	60	156	>70	IP67	4000	102	TI2M-C	>0,98	Link	Link	L4131	ORBLIGHT / CLAMPER	-
ESB LIGHT	ESB LIGHT	LP160SV-5 URBAN V04	9,12	60	152	>70	IP67	5000	102	TI2M-C	>0,98	Link	Link	L4131	ORBLIGHT / CLAMPER	-
ESB LIGHT	ESB LIGHT	LP160SV-5 URBAN V04	9,12	60	152	>70	IP67	5000	102	TI2M-C	>0,98	Link	Link	L4131	ORBLIGHT / CLAMPER	-
ESB LIGHT	ESB LIGHT	LP170SV-27 URBAN V04	10500	70	150	>70	IP67	2700	102	TI2M-C	>0,98	Link	Link	L4013	ORBLIGHT / CLAMPER	-
ESB LIGHT	ESB LIGHT	LP170SV-27 URBAN V04	10500	70	150	>70	IP67	2700	102	TI2M-C	>0,98	Link	Link	L4013	ORBLIGHT / CLAMPER	-
ESB LIGHT	ESB LIGHT	LP170SV-4 URBAN V04	11,06	70	158	>70	IP67	4000	102	TI2M-C	>0,98	Link	Link	L4013	ORBLIGHT / CLAMPER	-
ESB LIGHT	ESB LIGHT	LP170SV-5 URBAN V04	10,5	70	150	>70	IP67	5000	102	TI2M-C	>0,98	Link	Link	L4013	ORBLIGHT / CLAMPER	-
ESB LIGHT	ESB LIGHT	LP170SV-5 URBAN V04	10,5	70	150	>70	IP67	5000	102	TI2M-C	>0,98	Link	Link	L4013	ORBLIGHT / CLAMPER	-
ESB LIGHT	ESB LIGHT	LP180SV-27 URBAN V04	12000	80	150	>70	IP67	2700	102	TI2M-C	>0,98	Link	Link	L4013	ORBLIGHT / CLAMPER	-
ESB LIGHT	ESB LIGHT	LP180SV-27 URBAN V04	12000	80	150	>70	IP67	2700	102	TI2M-C	>0,98	Link	Link	L4013	ORBLIGHT / CLAMPER	-
ESB LIGHT	ESB LIGHT	LP180SV-4 URBAN V04	12,16	80	152	>70	IP67	4000	102	TI2M-C	>0,98	Link	Link	L4013	ORBLIGHT / CLAMPER	-
ESB LIGHT	ESB LIGHT	LP180SV-5 URBAN V04	12,16	80	152											

LUMINÁRIA LED

Fornecedores: 68
Produtos: 3306

Atualização: 4-abr-25



FORNEDORA	MARCA	MODELO	FLUXO LUMINOSO (lm)	POTÊNCIA (W)	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (lm/W)	IRC	GRUPO DE PROTEÇÃO - IP	TEMP. DE COR (K)	VOGA (h)	CLASSIFICAÇÃO	FAZOR DE POTÊNCIA	ACQUELO MES	TIPO LUMINÁRIA	MODELO CONTROLADOR	MODELO OPS	CÓDIGO DE BARRAS
ESB LIGHT	ESB LIGHT	LP120SV-4-HE	20760	120	173	>70	IP67	4000	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	X6-150M143 / L4015-CPH4-1500/150P / XTIANLUM DIM 150W 1.05A 1-10V 230V Y	CLAMPER Light / ORBLIGHT	N/A
ESB LIGHT	ESB LIGHT	LP120SV-5-HE	20880	120	174	>70	IP67	5000	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	X6-150M143 / XTIANLUM DIM 150W 1.05A 1-10V 230V Y	CLAMPER Light / ORBLIGHT	N/A
ESB LIGHT	ESB LIGHT	LP130SV-4-HE	26100	150	174	>70	IP67	4000	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	X6-150M143 / XTIANLUM DIM 150W 1.05A 1-10V 230V Y	CLAMPER Light / ORBLIGHT	N/A
ESB LIGHT	ESB LIGHT	LP130SV-5-HE	25950	150	173	>70	IP67	5000	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	X6-150M143 / L4015-CPH4-1500/150P / XTIANLUM DIM 150W 1.05A 1-10V 230V Y	CLAMPER Light / ORBLIGHT	N/A
ESB LIGHT	ESB LIGHT	LP130SV-4-HE	5190	30	173	>70	IP67	4000	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	X6-030M75 / XI EP 40 0.7-1.05A 1-10V	CLAMPER Light / ORBLIGHT	N/A
ESB LIGHT	ESB LIGHT	LP130SV-5-HE	5190	30	173	>70	IP67	5000	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	XI EP 40 0.7-1.05A 1-10V / X6-030M75	CLAMPER Light / ORBLIGHT	N/A
ESB LIGHT	ESB LIGHT	LP140SV-4-HE	6960	40	174	>70	IP67	4000	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	X6-040M84 / XI EP 40W 0.7-1.05A 1-10V	CLAMPER Light / ORBLIGHT	N/A
ESB LIGHT	ESB LIGHT	LP140SV-5-HE	7000	40	175	>70	IP67	5000	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	X6-040M84 / XI EP 40W 0.7-1.05A 1-10V	CLAMPER Light / ORBLIGHT	N/A
ESB LIGHT	ESB LIGHT	LP150SV-4-HE	8630	50	173	>70	IP67	4000	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	X6-060M120 / XI EP 65 0.7-1.05A 1-10V	CLAMPER Light / ORBLIGHT	N/A
ESB LIGHT	ESB LIGHT	LP150SV-5-HE	8700	50	174	>70	IP67	5000	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	X6-060M120 / L4111-CPH4-1500/150P / XI EP 65 0.7-1.05A 1-10V	CLAMPER Light / ORBLIGHT	N/A
ESB LIGHT	ESB LIGHT	LP160SV-4-HE	10380	60	173	>70	IP67	4000	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	X6-080M120 / XI EP 65 0.7-1.05A 1-10V	CLAMPER Light / ORBLIGHT	N/A
ESB LIGHT	ESB LIGHT	LP160SV-5-HE	10440	60	174	>70	IP67	5000	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	X6-080M120 / XI EP 65 0.7-1.05A 1-10V	CLAMPER Light / ORBLIGHT	N/A
ESB LIGHT	ESB LIGHT	LP170SV-4-HE	12180	70	174	>70	IP67	4000	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	X6-105M150 / XI 100 0.1-1.1A 0-10V SS VGR C596	CLAMPER Light / ORBLIGHT	N/A
ESB LIGHT	ESB LIGHT	LP170SV-5-HE	12180	70	174	>70	IP67	5000	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	X6-105M150 / XI 100 0.1-1.1A 0-10V SS VGR C596	CLAMPER Light / ORBLIGHT	N/A
ESB LIGHT	ESB LIGHT	LP180SV-4-HE	13840	80	173	>70	IP67	4000	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	X6-105M150 / XI 100 0.1-1.1A 0-10V SS VGR C596	CLAMPER Light / ORBLIGHT	N/A
ESB LIGHT	ESB LIGHT	LP180SV-5-HE	13920	80	174	>70	IP67	5000	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	X6-105M150 / XI 100 0.1-1.1A 0-10V SS VGR C596	CLAMPER Light / ORBLIGHT	N/A
ESB LIGHT	ESB LIGHT	LUMINÁRIA POSTE INCL. LP170SV-27 URBAN V04	10500	70	150	>70	IP67	2700	102	TIEM-C	>0,98	Link	Link	L4013	ORBLIGHT / CLAMPER	-
ESB LIGHT	ESB LIGHT	LUMINÁRIA POSTE INCL. LP180SV-27 URBAN V04	12000	80	150	>70	IP67	2700	102	TIEM-C	>0,98	Link	Link	L4013	ORBLIGHT / CLAMPER	-
ESB LIGHT	ESB LIGHT	LUMINÁRIA POSTE INCL. LP1100SV-27 URBAN V04	15000	100	150	>70	IP67	2700	102	TIEM-C	>0,98	Link	Link	L4013	ORBLIGHT / CLAMPER	-
ESB LIGHT	ESB LIGHT	LUMINÁRIA POSTE INCL. LP1120SV-27 URBAN V04	18000	120	150	>70	IP67	2700	102	TIEM-C	>0,98	Link	Link	L4015	ORBLIGHT / CLAMPER	-
ESB LIGHT	ESB LIGHT	LUMINÁRIA POSTE INCL. LP1150SV-27 URBAN V04	22500	150	150	>70	IP67	2700	102	TIEM-C	>0,98	Link	Link	L4015	ORBLIGHT / CLAMPER	-
ESB LIGHT	ESB LIGHT	LUMINÁRIA POSTE INCL. LP1180SV-27 URBAN V04	27000	180	150	>70	IP67	2700	102	TIEM-C	>0,98	Link	Link	4016	ORBLIGHT / CLAMPER	-
ESB LIGHT	ESB LIGHT	LUMINÁRIA POSTE INCL. LP1200SV-27 URBAN V04	30000	200	150	>70	IP67	2700	102	TIEM-C	>0,98	Link	Link	4016	ORBLIGHT / CLAMPER	-
ESB LIGHT	ESB LIGHT	LUMINÁRIA POSTE INCL. LP1220SV-27 URBAN V04	33000	220	150	>70	IP67	2700	102	TIEM-C	>0,98	Link	Link	4016	ORBLIGHT / CLAMPER	-
ESB LIGHT	ESB LIGHT	LUMINÁRIA POSTE INCL. LP1240SV-27 URBAN V04	36000	240	150	>70	IP67	2700	102	TIEM-C	>0,98	Link	Link	4017	ORBLIGHT / CLAMPER	-
EXPOLUMEN	EXPOLUMEN	EXPOLUX LP12-150W S-K	15000	100	150	>70	IP 66	5000(BF)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	>0,98	Link	Link	Xitanium 150W 1.05A 1-10V	Clamper light	N/A
EXPOLUMEN	EXPOLUMEN	EXPOLUX LP12-120W S-K	18000	120	150	>70	IP 66	5000(BF)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	>0,98	Link	Link	Xitanium 150W 0,7A 1-10V	Clamper Light	N/A
EXPOLUMEN	EXPOLUMEN	EXPOLUX LP12-150W S-K	22500	150	150	>70	IP 66	5000(BF)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	>0,98	Link	Link	Xitanium 150W 1.05A 1-10V	Clamper light	N/A
EXPOLUMEN	EXPOLUMEN	EXPOLUX LP12-180W S-K	27000	180	150	>70	IP 66	5000(BF)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	>0,98	Link	Link	Xitanium XI 180W 0.1-1.25A 0-10V	Clamper Light	N/A
EXPOLUMEN	EXPOLUMEN	EXPOLUX LP12-200W S-K	30000	200	140	>70	IP 66	5000(BF)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	>0,98	Link	Link	Xitanium XI LP 220W 0.3-1.05A	Clamper Light	N/A
EXPOLUMEN	EXPOLUMEN	EXPOLUX LP12-40W S-K	6000	40	150	>70	IP 66	5000(BF)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	>0,98	Link	Link	Xitanium - XI 50W 0.1 - 1.8A 0-10V	Clamper Light	N/A
EXPOLUMEN	EXPOLUMEN	EXPOLUX LP12-50W S-K	7500	50	150	>70	IP 66	5000(BF)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	>0,98	Link	Link	Xitanium - XI 50W 0.1 - 1.8A 0-10V	Clamper Light	N/A
EXPOLUMEN	EXPOLUMEN	EXPOLUX LP12-60W S-K	9000	60	150	>70	IP 66	5000(BF)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	>0,98	Link	Link	Xitanium - XI 60W 1.05A 1-10V	Clamper light	N/A
EXPOLUMEN	EXPOLUMEN	EXPOLUX LP12-80W S-K	12000	80	150	>70	IP 66	5000(BF)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	>0,98	Link	Link	Xitanium 150W 0.5A 1-10V	Clamper Light	N/A
EXPOLUMEN	EXPOLUMEN	EXPOLUX LP12-90W S-K	13500	90	150	>70	IP 66	5000(BF)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	>0,98	Link	Link	Xitanium 150W 0,7A 1-10V	Clamper light	N/A
F-LED	F-LED	PROM 50W216-T5	10800	50	216	>70	IP68	5000	108000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	>0,99	Link	Link	HVS-50W-150B	ZYS-P1280	N/A
F-LED	F-LED	PROM 80W216-T5	17280	80	216	>71	IP68	5000	108000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	>0,99	Link	Link	HVS-75W-150B	ZYS-P1280	N/A
F-LED	F-LED	PROM 120W216-T5	25920	120	216	>72	IP68	5000	108000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	>0,99	Link	Link	HVS-120W-150B	ZYS-P1280	N/A
F-LED	F-LED	PROM 180W216-T5	38880	180	216	>73	IP70	5000	108000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	>0,99	Link	Link	HVS-180W-150B	ZYS-P1280	N/A
F-LED	F-LED	PROM 200W216-T5	43200	200	216	>74	IP71	5000	108000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	>0,99	Link	Link	HVS-200W-150B	ZYS-P1280	N/A
FULL COXEX	UNELUMEN	UNE-NO150AHB20V2	3000	26	130	70	IP 66	4000(BA)	77000	TIPO I - CURTA LIMITADA	0,95	Link	Link	LDP-040M048	RP4220-10/T	N/A
FULL COXEX	UNELUMEN	UNE-NO150AHB40V2	6000	40	150	70	IP 66	4000(BA)	77000	TIPO II - CURTA LIMITADA	0,98	Link	Link	LDP-040M048	RP4220-10/T	N/A
FULL COXEX	UNELUMEN	UNE-NO150AHB12V2	7800	52	130	70	IP 66	4000(BA)	77000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,95	Link	Link	LDP-040M048	RP4220-10/T	N/A
FULL COXEX	UNELUMEN	UNE-NO150AHB20V2	9000	60	150	70	IP 66	4000(BA)	77000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,95	Link	Link	LDP-040M048	RP4220-10/T	N/A
FULL COXEX	UNELUMEN	UNE-NO150AHB30V2	13500	90	150	70	IP 66	4000(BA)	77000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,97	Link	Link	X6-105M062	RP4220-10/T	N/A
FULL COXEX	UNELUMEN	UNE-NO150AHB120V2	18000	120	150	70	IP 66	4000(BA)	77000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,96	Link	Link	X6-150M108	RP4220-10/T	N/A
FULL COXEX	UNELUMEN	UNE-NO150AHB150V2	22500	150	150	70	IP 66	4000(BA)	77000	TIPO II - CURTA LIMITADA	0,97	Link	Link	X6-150M108	RP4220-10/T	N/A
FULL COXEX	UNELUMEN	UNE-NO150AHB30V2	48000	330	150	70	IP 66	5000(BF)	77000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,96	Link	Link	EUK-320S220DV	RP4220-10/T	N/A
FULL COXEX	UNELUMEN	UNE-NO150AHB17V2	2635	17	155	70	IP 66	4000(BA)	77000	TIPO II - CURTA LIMITADA	0,98	Link	Link	LDP-040M048	RP4220-10/T	N/A
FULL COXEX	UNELUMEN	UNE-NO150AHB22V2	3360	21	160	70	IP 66	4000(BA)	77000	TIPO II - CURTA LIMITADA	0,95	Link	Link	LDP-040M048	RP4220-10/T	N/A
FULL COXEX	UNELUMEN	UNE-NO150AHB25V2	4000	25	160	70	IP 66	4000(BA)	77000	TIPO II - CURTA LIMITADA	0,95	Link	Link	LDP-040M048	RP4220-10/T	N/A
FULL COXEX	UNELUMEN	UNE-NO150AHB23V2	5280	33	160	70	IP 66	4000(BA)	77000	TIPO I - CURTA LIMITADA	0,95	Link	Link	LDP-040M048	RP4220-10/T	N/A
FULL COXEX	UNELUMEN	UNE-NO150AHB31V2	5920	37	160	70	IP 66	4000(BA)	77000	TIPO I - CURTA LIMITADA	0,95	Link	Link	LDP-040M048	RP4220-10/T	N/A
FULL COXEX	UNELUMEN	UNE-NO150AHB35V2	8960	56	160	70	IP 66	4000(BA)	77000	TIPO III - MÉDIA LIMITADA	0,95	Link	Link	LDP-040M048	RP4220-10/T	N/A
FULL COXEX	UNELUMEN	UNE-NO150AHB170V2	11200	70	160	70	IP 66	4000(BA)	77000	TIPO III - MÉDIA LIMITADA	0,95	Link	Link	X6-075M062	RP4220-10/T	N/A
FULL COXEX	UNELUMEN	UNE-NO150AHB174V2	11840	74	160	70	IP 66	4000(BA)	77000	TIPO III - MÉDIA LIMITADA	0,95	Link	Link	X6-075M062	RP4220-10/T	N/A
FULL COXEX	UNELUMEN	UNE-NO150AHB130V2	48000	300	160	70	IP 66	4000(BA)	77000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	EUK-320S670DV	RP4220-10/T	N/A
FULL COXEX	UNELUMEN	UNE-NO170AHB120V2	30600	180	170	70	IP 66	4000(BA)	77000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	EUM-200S560G	RP4220-10/T	N/A
FULL COXEX	UNELUMEN	UNE-NO170AHB20V2	34000	200	170	70	IP 66	4000(BA)	77000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	EUM-200S560G	RP4220-10/T	N/A
FULL COXEX	UNELUMEN	UNE-NO170AHB220V2	37400	220	170	70	IP 66	4000(BA)	77000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	EUM-240S670DV	RP4220-10/T	N/A
FULL COXEX	UNELUMEN	UNE-NO170AHB240V2	40800	240	170	70	IP 66	4000(BA)	77000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	EUM-240S670DV	RP4220-10/T	N/A
FULL COXEX	UNELUMEN	UNE-NO170SAB180V2	30600	180	170	70	IP 66	5000(BF)	77000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	EUM-200S150G	RP4220-10/T	N/A
FULL COXEX	UNELUMEN	UNE-NO170SAB220V2	34000	200	170	70	IP 66	5000(BF)	77000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	EUM-200S150G	RP4220-10/T	N/A
FULL COXEX	UNELUMEN	UNE-NO170SAB250V2	37400	220	170	70	IP 66	5000(BF)	77000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link				

LUMINÁRIA LED

Fornecedores: 68
Produtos: 3306

Atualização: 4-abr-25



FORNECEDOR	MARCA	MODELO	FLUXO LUMINOSO (lm)	POTÊNCIA (W)	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (lm/W)	IRC	GRUPO DE PROTEÇÃO - IP	TEMP. DE COR (K)	VOGA (h)	CLASSIFICAÇÃO	FAZOR DE POTÊNCIA	ACQUELO MES	TIPO LUMINÁRIA	MODELO CONTROLADOR	MODELO DPS	CÓDIGO DE BARRAS
QMC	CBI	CBI-AQ1-1128-M	18400	115	160	>70	IP 66	4000(BA)	>100000	TPO II - CURTA LIMITADA	>0,95	Link	Link	DL-150W-S/A-MAP	ZYS-P10A	7896864762160
QMC	CBI	CBI-AQ1-1470-L	22400	140	160	>70	IP 66	4000(BA)	>100000	TPO II - CURTA LIMITADA	>0,95	Link	Link	DL-150W-S/A-MAP	ZYS-P10A	7896864762166
QMC	CBI	CBI-AQ1-150W-L	24000	150	160	>70	IP 66	4000(BA)	>100000	TPO II - CURTA LIMITADA	>0,95	Link	Link	DL-150W-S/A-MAP	ZYS-P10A	7896864762191
QMC	CBI	CBI-AQ1-185W-L	26400	185	140	>70	IP 66	4000(BA)	>100000	TPO II - CURTA LIMITADA	>0,95	Link	Link	DL-150W-S/A-MAP	ZYS-P10A	7896864762177
QMC	CBI	CBI-AQ1-200W-J	30000	200	160	>70	IP 66	4000(BA)	>100000	TPO II - CURTA LIMITADA	>0,95	Link	Link	DL-200W-S/A-MAP	ZYS-P10A	7896864762153
QMC	CBI	CBI-AQ1-300W-S	4800	30	160	>70	IP 66	4000(BA)	>100000	TPO II - CURTA LIMITADA	>0,95	Link	Link	DL-50W-S/A-MAP	ZYS-P10A	7896864762092
QMC	CBI	CBI-AQ1-40W-S	6400	40	160	>70	IP 66	4000(BA)	>100000	TPO II - CURTA LIMITADA	>0,95	Link	Link	DL-50W-S/A-MAP	ZYS-P10A	7896864762108
QMC	CBI	CBI-AQ1-50W-S	8000	50	160	>70	IP 66	4000(BA)	>100000	TPO II - CURTA LIMITADA	>0,92	Link	Link	DL-50W-S/A-MAP	ZYS-P10A	7896864762115
QMC	CBI	CBI-AQ1-70W-S	11200	70	160	>70	IP 66	4000(BA)	>100000	TPO II - CURTA LIMITADA	>0,95	Link	Link	DL-75W-S/A-MAP	ZYS-P10A	7896864762122
QMC	CBI	CBI-AQ1-90W-M	14400	90	160	>70	IP 66	4000(BA)	>100000	TPO II - CURTA LIMITADA	>0,95	Link	Link	DL-100W-S/A-MAP	ZYS-P10A	7896864762139
QMC	AXXEL Lighting	AXL-H5-32W-P	5400	30	175	>70	IP66	4000	100000	TPO II - MEDIA	>0,95	Link	Link	DL-30W-V56P-MXG	ZYS-P10SD	-
QMC	AXXEL Lighting	AXL-H5-40W-P	7200	40	175	>70	IP66	4000	100000	TPO II - MEDIA	>0,95	Link	Link	DL-50W-V56P-MXG	ZYS-P10SD	-
QMC	AXXEL Lighting	AXL-H5-50W-P	9000	50	175	>70	IP66	4000	100000	TPO II - MEDIA	>0,95	Link	Link	DL-50W-V56P-MXG	ZYS-P10SD	-
QMC	AXXEL Lighting	AXL-H5-60W-S	10800	60	175	>70	IP66	4000	100000	TPO II - MEDIA	>0,95	Link	Link	DL-75W-V56P-MXG	ZYS-P10SD	-
QMC	AXXEL Lighting	AXL-H5-70W-S	12600	70	175	>70	IP66	4000	100000	TPO II - MEDIA	>0,95	Link	Link	DL-75W-V56P-MXG	ZYS-P10SD	-
QMC	AXXEL Lighting	AXL-H5-80W-S	14400	80	175	>70	IP66	4000	100000	TPO II - MEDIA	>0,95	Link	Link	DL-75W-V56P-MXG	ZYS-P10SD	-
QMC	AXXEL Lighting	AXL-H5-120W-M	17800	100	175	>70	IP66	4000	100000	TPO II - MEDIA	>0,95	Link	Link	DL-100W-V56P-MXG	ZYS-P10SD	-
QMC	AXXEL Lighting	AXL-H5-120W-L	21600	120	175	>70	IP66	4000	100000	TPO II - MEDIA	>0,95	Link	Link	DL-150W-V56P-MXG	ZYS-P10SD	-
QMC	AXXEL Lighting	AXL-H5-145W-L	26100	145	175	>70	IP66	4000	100000	TPO II - MEDIA	>0,95	Link	Link	DL-150W-V56P-MXG	ZYS-P10SD	-
QMC	AXXEL Lighting	AXL-H5-160W-L	28800	160	175	>70	IP66	4000	100000	TPO II - MEDIA	>0,95	Link	Link	DL-150W-V56P-MXG	ZYS-P10SD	-
QMC	AXXEL Lighting	AXL-H5-180W-J	32400	180	175	>70	IP66	4000	100000	TPO II - MEDIA	>0,95	Link	Link	DL-200W-V56P-MXG	ZYS-P10SD	-
QMC	AXXEL Lighting	AXL-H5-200W-J	36000	200	175	>70	IP66	4000	100000	TPO II - MEDIA	>0,95	Link	Link	DL-200W-V56P-MXG	ZYS-P10SD	-
QMC	AXXEL Lighting	AXL-H5-220W-J	39600	220	175	>70	IP66	4000	100000	TPO II - MEDIA	>0,95	Link	Link	DL-240W-V56P-MXG	ZYS-P10SD	-
QMC	AXXEL Lighting	AXL-H5-240W-J	43200	240	175	>70	IP66	4000	100000	TPO II - MEDIA	>0,95	Link	Link	DL-240W-V56P-MXG	ZYS-P10SD	-
QMC Produtos Eletrônicos Ltda	CBI	CBI-HE01-29W-S-4K	4988	29	172	>70	IP66	4000	100000	TPO II - MEDIA	>0,95	Link	Link	DL-30W-V56P-MXG	ZYS-P10SW	-
QMC Produtos Eletrônicos Ltda	CBI	CBI-HE01-40W-S-4K	7680	40	192	>70	IP66	4000	100000	TPO II - MEDIA	>0,95	Link	Link	DL-50W-V56P-MXG	ZYS-P10SW	-
QMC Produtos Eletrônicos Ltda	CBI	CBI-HE01-50W-S-4K	9000	50	180	>70	IP66	4000	100000	TPO II - MEDIA	>0,95	Link	Link	DL-50W-V56P-MXG	ZYS-P10SW	-
QMC Produtos Eletrônicos Ltda	CBI	CBI-HE01-60W-S-4K	11160	60	186	>70	IP66	4000	100000	TPO II - MEDIA	>0,95	Link	Link	DL-75W-V56P-MXG	ZYS-P10SW	-
QMC Produtos Eletrônicos Ltda	CBI	CBI-HE01-70W-S-4K	12115	70	173	>70	IP66	4000	100000	TPO II - MEDIA	>0,95	Link	Link	DL-75W-V56P-MXG	ZYS-P10SW	-
QMC Produtos Eletrônicos Ltda	CBI	CBI-HE01-80W-S-4K	14480	80	181	>70	IP66	4000	100000	TPO II - MEDIA	>0,95	Link	Link	DL-75W-V56P-MXG	ZYS-P10SW	-
QMC Produtos Eletrônicos Ltda	CBI	CBI-HE01-90W-M-4K	16520	90	188	>70	IP66	4000	100000	TPO II - MEDIA	>0,95	Link	Link	DL-100W-V56P-MXG	ZYS-P10SW	-
QMC Produtos Eletrônicos Ltda	CBI	CBI-HE01-100W-M-4K	19400	100	194	>70	IP66	4000	100000	TPO II - MEDIA	>0,95	Link	Link	DL-100W-V56P-MXG	ZYS-P10SW	-
QMC Produtos Eletrônicos Ltda	CBI	CBI-HE01-120W-M-4K	22200	120	185	>70	IP66	4000	100000	TPO II - MEDIA	>0,95	Link	Link	DL-150W-V56P-MXG	ZYS-P10SW	-
QMC Produtos Eletrônicos Ltda	CBI	CBI-HE01-150W-M-4K	27000	150	180	>70	IP66	4000	100000	TPO II - MEDIA	>0,95	Link	Link	DL-150W-V56P-MXG	ZYS-P10SW	-
QMC Produtos Eletrônicos Ltda	QMC	AXL-AT7A-30W-S	5130	30	177	>70	IP66	4000	100000	TPO II - MEDIA	>0,95	Link	Link	DL-30W-V56P-MXG	DP922 - SP	-
QMC Produtos Eletrônicos Ltda	QMC	AXL-AT7A-40W-S	6720	40	168	>70	IP66	4000	100000	TPO II - MEDIA	>0,95	Link	Link	DL-50W-V56P-MXG	DP922 - SP	-
QMC Produtos Eletrônicos Ltda	QMC	AXL-AT7A-50W-S	8200	50	164	>70	IP66	4000	100000	TPO II - MEDIA	>0,95	Link	Link	DL-50W-V56P-MXG	DP922 - SP	-
QMC Produtos Eletrônicos Ltda	QMC	AXL-AT7A-60W-S	10860	60	178	>70	IP66	4000	100000	TPO II - MEDIA	>0,95	Link	Link	DL-75W-V56P-MXG	DP922 - SP	-
QMC Produtos Eletrônicos Ltda	QMC	AXL-AT7A-70W-S	12110	70	173	>70	IP66	4000	100000	TPO II - MEDIA	>0,95	Link	Link	DL-75W-V56P-MXG	DP922 - SP	-
QMC Produtos Eletrônicos Ltda	QMC	AXL-AT7A-80W-S	13200	80	165	>70	IP66	4000	100000	TPO II - MEDIA	>0,95	Link	Link	DL-75W-V56P-MXG	DP922 - SP	-
QMC Produtos Eletrônicos Ltda	QMC	AXL-AT7A-90W-M	15390	90	171	>70	IP66	4000	100000	TPO II - MEDIA	>0,95	Link	Link	DL-100W-V56P-MXG	DP922 - SP	-
QMC Produtos Eletrônicos Ltda	QMC	AXL-AT7A-100W-M	17250	100	171	>70	IP66	4000	100000	TPO II - MEDIA	>0,95	Link	Link	DL-100W-V56P-MXG	DP922 - SP	-
QMC Produtos Eletrônicos Ltda	QMC	AXL-AT7A-120W-L	21480	120	179	>70	IP66	4000	100000	TPO II - MEDIA	>0,95	Link	Link	DL-150W-V56P-MXG	DP922 - SP	-
QMC Produtos Eletrônicos Ltda	QMC	AXL-AT7A-150W-L	26100	150	174	>70	IP66	4000	100000	TPO II - MEDIA	>0,95	Link	Link	DL-150W-V56P-MXG	DP922 - SP	-
H. G. E	H. G. E	BALI-G-LPL / 200W	30000	200	150	>70	IP 66	5000(BF)	103000	TPO II - MEDIA LIMITADA	>0,98	Link	Link	Xitanium - Xi LP 220W 0,3A-1,05A	Clamper Light	N/A
H. G. E	H. G. E	BALI-G-LPL / 240W	36000	240	150	>70	IP 66	5000(BF)	103000	TPO II - MEDIA LIMITADA	>0,98	Link	Link	Xitanium - Xi LP 220W 0,3A-1,05A	Clamper Light	N/A
H. G. E	H. G. E	BALI-M-LPL / 40W	6000	40	150	>70	IP 66	5000(BF)	103000	TPO II - MEDIA LIMITADA	>0,98	Link	Link	Xitanium - Xi 55W 0,1 - 1,8A 0-10V	Clamper Light	N/A
H. G. E	H. G. E	BALI-M-LPL / 50W	7500	50	150	>70	IP 66	5000(BF)	103000	TPO II - MEDIA LIMITADA	>0,98	Link	Link	Xitanium - Xi 55W 0,1 - 1,8A 0-10V	Clamper Light	N/A
H. G. E	H. G. E	BALI-M-LPL / 60W	9000	60	150	>70	IP 66	5000(BF)	103000	TPO II - MEDIA LIMITADA	>0,98	Link	Link	Xitanium - Xi 65W 0,7A 1-10V	Clamper Light	N/A
H. G. E	H. G. E	BALI-P01-LPL / 80W	12000	80	150	>70	IP 66	5000(BF)	103000	TPO II - MEDIA LIMITADA	>0,98	Link	Link	Xitanium - Xi 100W 0,1A-1,10A 1-10V	Clamper Light	N/A
H. G. E	H. G. E	BALI-P02-LPL / 100W	15000	100	150	>70	IP 66	5000(BF)	103000	TPO II - MEDIA LIMITADA	>0,98	Link	Link	Xitanium - Xi 100W 0,1A-1,10A 1-10V	Clamper Light	N/A
H. G. E	H. G. E	BALI-P02-LPL / 120W	18000	120	150	>70	IP 66	5000(BF)	103000	TPO II - MEDIA LIMITADA	>0,98	Link	Link	Xitanium - LP 150W 0,3-1,05A	Clamper Light	N/A
H. G. E	H. G. E	BALI-P02-LPL / 150W	22500	150	150	>70	IP 66	5000(BF)	103000	TPO II - MEDIA LIMITADA	>0,98	Link	Link	Xitanium - LP 150W 0,3-1,05A	Clamper Light	N/A
H. G. E	H. G. E	BALI-P02-LPL / 160W	24000	160	150	>70	IP 66	5000(BF)	103000	TPO II - MEDIA LIMITADA	>0,98	Link	Link	Xitanium - LP 180W 0,1-1,25A	Clamper Light	N/A
H2X - TECH ILUMINAÇÕES LTDA	Hpinner Smart Factory	T8B-30W	3600	30	184	>70	IP66	4000	103000	Tipo 1 - Curta - Limitada	0,95	Link	Link	PHC-042M052	TP12D	Não existente
H2X - TECH ILUMINAÇÕES LTDA	Hpinner Smart Factory	T8B-40W	7520	40	188	>70	IP66	4000	103000	Tipo 1 - Curta - Limitada	0,95	Link	Link	PHC-042M052	TP12D	Não existente
H2X - TECH ILUMINAÇÕES LTDA	Hpinner Smart Factory	T8B-40W	10980	60	183	>70	IP66	4000	103000	Tipo 1 - Curta - Limitada	0,95	Link	Link	X5-075M052	TP12D	Não existente
H2X - TECH ILUMINAÇÕES LTDA	Hpinner Smart Factory	T8B-70W	13360	70	188	>70	IP66	4000	103000	Tipo II - Curta - Limitada	0,95	Link	Link	X5-075M052	TP12D	Não existente
H2X - TECH ILUMINAÇÕES LTDA	Hpinner Smart Factory	T8B-90W	16830	90	187	>70	IP66	4000	103000	Tipo II - Média - Limitada	0,95	Link	Link	X5-105M150	TP12D	Não existente
H2X - TECH ILUMINAÇÕES LTDA	Hpinner Smart Factory	T8B-120W	20240	110	184	>70	IP66	4000	103000	Tipo II - Média - Limitada	0,95	Link	Link	X5-150M143	TP12D	Não existente
H2X - TECH ILUMINAÇÕES LTDA	Hpinner Smart Factory	T8B-150W	27000	150	180	>70	IP66	4000	103000	Tipo II - Curta - Limitada	0,95	Link	Link	X5-150M143	TP12D	Não existente
H2X - TECH ILUMINAÇÕES LTDA	Hpinner Smart Factory	T8B-180W	33660	180	187	>70	IP66	4000	103000	Tipo III - Média - Limitada	0,95	Link	Link	X5-200M191	TP12D	Não existente
H2X - TECH ILUMINAÇÕES LTDA	Hpinner Smart Factory	T8B-200W	36600	200	183	>70	IP66	4000	103000	Tipo III - Média - Limitada	0,95	Link	Link	X5-200M191	TP12D	Não existente
IBILLUX SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO - LTDA	IBILLUX	EVL-G2-104	15112,3	104	146,51	>70	66	5000	78000	Classe 1	>0,96	Link	Link	SS-100W Series LED Driver	DPS 100A 275VAC IP67 ENT PP 3X1,50WPH GND OVAL HS	Não aplicável
IBILLUX SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO - LTDA	IBILLUX	EVL-G2-104.4	15112,3	104	146,51	>70	66	4000	78000	Classe 1	>0,96	Link	Link	SS-100W Series LED Driver	DPS 100A 275VAC IP67 ENT PP 3X1,50WPH GND OVAL HS	Não aplicável
IBILLUX SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO - LTDA	IBILLUX	EVL-G2-129	20175,2	129	144,93	>70	66	5000	78000	Classe 1	>0,96	Link	Link	SS-150W Series LED Driver	DPS 100A 275VAC IP67 ENT PP 3X1,50WPH GND OVAL HS	Não aplicável
IBILLUX SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO - LTDA	IBILLUX	EVL-G2														

LUMINÁRIA LED

Fanecoadores: 68
Produtos: 3306

Atualização: 4-abr-25



FORNEDOR	MARCA	MODELO	FLUXO LUMINOSO (lm)	POTÊNCIA (W)	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (lm/W)	IRC	GRUPO DE PROTEÇÃO - IP	TEMP. DE COR (K)	VOGA (H)	CLASSIFICAÇÃO	FAZOR DE POTÊNCIA	ACQUELO MES	POSO LUMINARIAS	MODELO CONTROLADOR	MODELO DPS	CÓDIGO DE BARRAS
IBLUX SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO - LTDA	IBLUX	EVL-G2-35-4	5082,5	35	138,28	>70	66	4000	78000	Classe 1	>0,92	Link	Link	SS-60V Series LED Driver	DPS 100A 275VAC IP67 ENT PP 3X1,50WV GND OLHAL MS	Não aplicável
IBLUX SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO - LTDA	IBLUX	EVL-G2-41	5977,8	41	146,02	>70	66	5000	78000	Classe 1	>0,92	Link	Link	SS-60V Series LED Driver	DPS 100A 275VAC IP67 ENT PP 3X1,50WV GND OLHAL MS	Não aplicável
IBLUX SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO - LTDA	IBLUX	EVL-G2-41-4	5977,8	41	146,02	>70	66	4000	78000	Classe 1	>0,92	Link	Link	SS-60V Series LED Driver	DPS 100A 275VAC IP67 ENT PP 3X1,50WV GND OLHAL MS	Não aplicável
IBLUX SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO - LTDA	IBLUX	EVL-G2-52	8065	52	152,07	>70	66	5000	78000	Classe 1	>0,92	Link	Link	SS-75V Series LED Driver	DPS 100A 275VAC IP67 ENT PP 3X1,50WV GND OLHAL MS	Não aplicável
IBLUX SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO - LTDA	IBLUX	EVL-G2-52-4	8065	52	152,07	>70	66	4000	78000	Classe 1	>0,92	Link	Link	SS-75V Series LED Driver	DPS 100A 275VAC IP67 ENT PP 3X1,50WV GND OLHAL MS	Não aplicável
IBLUX SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO - LTDA	IBLUX	EVL-G2-76	11269	76	145,13	>70	66	5000	78000	Classe 1	>0,95	Link	Link	SS-100V Series LED Driver	DPS 100A 275VAC IP67 ENT PP 3X1,50WV GND OLHAL MS	Não aplicável
IBLUX SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO - LTDA	IBLUX	EVL-G2-76-4	11269	76	145,13	>70	66	4000	78000	Classe 1	>0,95	Link	Link	SS-100V Series LED Driver	DPS 100A 275VAC IP67 ENT PP 3X1,50WV GND OLHAL MS	Não aplicável
IBLUX SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO - LTDA	IBLUX	EVL-G2-91	12603,4	91	145,03	>70	66	5000	78000	Classe 1	>0,96	Link	Link	SS-100V Series LED Driver	DPS 100A 275VAC IP67 ENT PP 3X1,50WV GND OLHAL MS	Não aplicável
IBLUX SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO - LTDA	IBLUX	EVL-G2-91-4	12603,4	91	145,03	>70	66	4000	78000	Classe 1	>0,96	Link	Link	SS-100V Series LED Driver	DPS 100A 275VAC IP67 ENT PP 3X1,50WV GND OLHAL MS	Não aplicável
ELUMATIC	ELUMATIC	ARES MEDI PR 120W 4000K	15500	100	155	70	IP 66	4000(BA)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,95	Link	Link	INTRAL 150W DIN IP67 - L4013-CP4U1050/75P	INTRAL 03990	N/A
ELUMATIC	ELUMATIC	ARES MEDI PR 120W 5000K	15200	100	140	70	IP 66	5000(BF)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,95	Link	Link	INTRAL 150W DIN IP67 - L4013-CP4U1050/15P	INTRAL 03990	N/A
ELUMATIC	ELUMATIC	ARES MEDI PR 120W 4000K	18000	120	150	70	IP 66	4000(BA)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,95	Link	Link	INTRAL 150W DIN IP67 - L4014-CP4U1050/15P	INTRAL 03990	N/A
ELUMATIC	ELUMATIC	ARES MEDI PR 120W 5000K	18000	120	150	70	IP 66	5000(BF)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,95	Link	Link	INTRAL 150W DIN IP67 - L4014-CP4U1050/15P	INTRAL 03990	N/A
ELUMATIC	ELUMATIC	ARES MEDI PR 150W 4000K	21350	150	142	70	IP 66	4000(BA)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,95	Link	Link	INTRAL 150W DIN IP67 - L4014-CP4U1050/15P	INTRAL 03990	N/A
ELUMATIC	ELUMATIC	ARES MEDI PR 150W 5000K	21000	150	140	70	IP 66	5000(BF)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,95	Link	Link	INTRAL 150W DIN IP67 - L4014-CP4U1050/15P	INTRAL 03990	N/A
ELUMATIC	ELUMATIC	ARES MEDI PR 80W 4000K	12400	80	155	70	IP 66	4000(BA)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,95	Link	Link	INTRAL 75 W DIN IP67 - L4012-CP4U1050/75P	INTRAL 03990	N/A
ELUMATIC	ELUMATIC	ARES MEDI PR 80W 5000K	12350	80	152	70	IP 66	5000(BF)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,95	Link	Link	INTRAL 75 W DIN IP67 - L4012-CP4U1050/75P	INTRAL 03990	N/A
ELUMATIC	ELUMATIC	ARGUS III 80W 4000 K	12480	80	156	>70	IP 66	4000(BA)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	>0,98	Link	Link	INTRAL 75 W DIN IP67 - L4012-CP4U1050/75P ou SOLEN SS-75VH-E1438	INTRAL 03990	N/A
ELUMATIC	ELUMATIC	ARGUS III 80W 5000 K	12400	80	155	>70	IP 66	5000(BF)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	>0,98	Link	Link	INTRAL 75 W DIN IP67 - L4012-CP4U1050/75P ou SOLEN SS-75VH-E1438	INTRAL 03990	N/A
ELUMATIC	ELUMATIC	ARGUS III 100W 4000 K	15600	100	156	>70	IP 66	4000(BA)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	>0,98	Link	Link	INTRAL 105 W DIN IP67 - L4013-CP4U1050/15P ou SOLEN SS-100VH-E1438	INTRAL 03990	N/A
ELUMATIC	ELUMATIC	ARGUS III 100W 5000 K	15700	100	157	>70	IP 66	5000(BF)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	>0,98	Link	Link	INTRAL 105 W DIN IP67 - L4013-CP4U1050/15P ou SOLEN SS-100VH-E1438	INTRAL 03990	N/A
ELUMATIC	ELUMATIC	ARGUS III 120W 4000 K	18600	120	155	>70	IP 66	4000(BA)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	>0,98	Link	Link	INTRAL 150 W DIN IP67 - L4014-CP4U1050/15P ou SOLEN SS-150VH-E2158	INTRAL 03990	N/A
ELUMATIC	ELUMATIC	ARGUS III 120W 5000 K	18600	120	155	>70	IP 66	5000(BF)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	>0,98	Link	Link	INTRAL 150 W DIN IP67 - L4014-CP4U1050/15P ou SOLEN SS-150VH-E2158	INTRAL 03990	N/A
ELUMATIC	ELUMATIC	ARGUS III 150W 4000 K	23400	150	156	>70	IP 66	4000(BA)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	>0,98	Link	Link	INTRAL 150 W DIN IP67 - L4014-CP4U1050/15P ou SOLEN SS-150VH-E2158	INTRAL 03990	N/A
ELUMATIC	ELUMATIC	ARGUS III 150W 5000 K	23250	150	155	>70	IP 66	5000(BF)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	>0,98	Link	Link	INTRAL 150 W DIN IP67 - L4014-CP4U1050/15P ou SOLEN SS-150VH-E2158	INTRAL 03990	N/A
ELUMATIC	ELUMATIC	ARGUS IIL 30W 4000K	4650	30	155	>70	IP66	4000	102000	TIPO II - CURTA LIMITADA	>0,98	Link	Link	L4223-CID3U0400/032MC4	INTRAL 03990	N/A
ELUMATIC	ELUMATIC	ARGUS IIL 30W 5000K	4650	30	155	>70	IP66	5000	102000	TIPO II - CURTA LIMITADA	>0,98	Link	Link	L4223-CID3U0400/032MC4	INTRAL 03990	N/A
ELUMATIC	ELUMATIC	ARGUS IIL 40W 4000K	6200	40	155	>70	IP66	4000	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	>0,98	Link	Link	L4234-CID3U0500/040MC4	INTRAL 03990	N/A
ELUMATIC	ELUMATIC	ARGUS IIL 40W 5000K	6200	40	155	>70	IP66	5000	102000	TIPO II - CURTA LIMITADA	>0,98	Link	Link	L4234-CID3U0500/040MC4	INTRAL 03990	N/A
ELUMATIC	ELUMATIC	ARGUS IIL 50W 4000K	7750	50	155	>70	IP66	4000	102000	TIPO II - CURTA LIMITADA	>0,98	Link	Link	L4225-CID3U0600/060MC4	INTRAL 03990	N/A
ELUMATIC	ELUMATIC	ARGUS IIL 50W 5000K	7750	50	155	>70	IP66	5000	102000	TIPO II - CURTA LIMITADA	>0,98	Link	Link	L4225-CID3U0600/060MC4	INTRAL 03990	N/A
ELUMATIC	ELUMATIC	ARGUS IIL 60W 4000K	9300	60	155	>70	IP66	4000	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	>0,98	Link	Link	L4225-CID3U0600/060MC4	INTRAL 03990	N/A
ELUMATIC	ELUMATIC	ARGUS IIL 60W 5000K	9300	60	155	>70	IP66	5000	102000	TIPO II - CURTA LIMITADA	>0,98	Link	Link	L4225-CID3U0600/060MC4	INTRAL 03990	N/A
ELUMATIC	ELUMATIC	ARGUS IIL 70W 4000K	11350	70	165	>70	IP66	4000	102000	TIPO II - CURTA LIMITADA	>0,98	Link	Link	INTRAL 75 W - L4012-CP4U1050/75P	INTRAL 03990	N/A
ELUMATIC	ELUMATIC	ARGUS IIL 70W 5000K	10850	70	155	>70	IP66	5000	102000	TIPO II - CURTA LIMITADA	>0,98	Link	Link	INTRAL 75 W - L4012-CP4U1050/75P	INTRAL 03990	N/A
ELUMATIC	ELUMATIC	ARGUS III PRO 120W 4000K	19500	120	163	>70	IP66	4000	102000	TIPO II - MÉDIA	>0,98	Link	Link	INTRAL 150 W DIN IP67 - L4014-CP4U1050/15P ou SOLEN SS-150VH-E2158	INTRAL 03990	N/A
ELUMATIC	ELUMATIC	ARGUS IV 180W 4000K	27900	180	155	>70	IP66	4000	102000	TIPO II - CURTA LIMITADA	>0,98	Link	Link	INTRAL 200W DIN IP67 - L4016-CP4U1050/200P	INTRAL 03990	N/A
ELUMATIC	ELUMATIC	ARGUS IV 180W 5000K	31000	180	155	>70	IP66	5000	102000	TIPO II - CURTA LIMITADA	>0,98	Link	Link	INTRAL 200W DIN IP67 - L4016-CP4U1050/200P	INTRAL 03990	N/A
ELUMATIC	ELUMATIC	ARGUS IV 200W 4000K	34100	200	155	>70	IP66	4000	102000	TIPO II - CURTA LIMITADA	>0,98	Link	Link	INTRAL 200W DIN IP67 - L4016-CP4U1050/200P	INTRAL 03990	N/A
ELUMATIC	ELUMATIC	ARGUS IV 200W 5000K	37300	200	155	>70	IP66	5000	102000	TIPO II - CURTA LIMITADA	>0,98	Link	Link	INTRAL 200W DIN IP67 - L4016-CP4U1050/200P	INTRAL 03990	N/A
ELUMATIC	ELUMATIC	ARGUS IV 220W 4000K	27900	220	155	>70	IP66	4000	102000	TIPO II - CURTA LIMITADA	>0,98	Link	Link	INTRAL 240W DIN IP67 - L4017-CP4U1050/240P	INTRAL 03990	N/A
ELUMATIC	ELUMATIC	ARGUS IV 220W 5000K	31000	220	155	>70	IP66	5000	102000	TIPO II - CURTA LIMITADA	>0,98	Link	Link	INTRAL 240W DIN IP67 - L4017-CP4U1050/240P	INTRAL 03990	N/A
ELUMATIC	ELUMATIC	ARGUS IV 240W 4000K	34100	240	155	>70	IP66	4000	102000	TIPO II - CURTA LIMITADA	>0,98	Link	Link	INTRAL 240W DIN IP67 - L4017-CP4U1050/240P	INTRAL 03990	N/A
ELUMATIC	ELUMATIC	ARGUS IV PRO 240W 4000K	40800	240	170	>70	IP66	4000	102000	TIPO III - CURTA	>0,98	Link	Link	INTRAL 240W - L4017-CP4U1050/240P	INTRAL 03990	N/A
ELUMATIC	ELUMATIC	ARGUS IV 240W 5000K	37300	240	155	>70	IP66	5000	102000	TIPO II - CURTA LIMITADA	>0,98	Link	Link	INTRAL 240W DIN IP67 - L4017-CP4U1050/240P	INTRAL 03990	N/A
ELUMATIC	ELUMATIC	ATON PR 30W 4000K	4650	30	155	>70	IP 66	4000(BA)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	>0,98	Link	Link	INTRAL 32W - L4122-CID3U0400/032MC6	INTRAL 03990	N/A
ELUMATIC	ELUMATIC	ATON PR 30W 5000K	4650	30	155	>70	IP 66	5000(BF)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	>0,98	Link	Link	INTRAL 32W - L4122-CID3U0400/032MC6	INTRAL 03990	N/A
ELUMATIC	ELUMATIC	ATON PR 40W 4000K	6200	40	155	>70	IP 66	4000(BA)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	>0,98	Link	Link	INTRAL 40W - L4017-CID3U0500/040MC6	INTRAL 03990	N/A
ELUMATIC	ELUMATIC	ATON PR 40W 5000K	6200	40	155	>70	IP 66	5000(BF)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	>0,98	Link	Link	INTRAL 40W - L4017-CID3U0500/040MC6	INTRAL 03990	N/A
ELUMATIC	ELUMATIC	ATON PR 50W 4000K	7500	50	150	>70	IP 66	4000(BA)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	>0,98	Link	Link	INTRAL 60W - L4112-CID3U0600/060MC6	INTRAL 03990	N/A
ELUMATIC	ELUMATIC	ATON PR 50W 5000K	7500	50	150	>70	IP 66	5000(BF)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	>0,98	Link	Link	INTRAL 60W - L4112-CID3U0600/060MC6	INTRAL 03990	N/A
ELUMATIC	ELUMATIC	ATON PR 60W 4000K	9300	60	155	>70	IP 66	4000(BA)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	>0,98	Link	Link	INTRAL 60W - L4131-CID3U0600/060MC6	INTRAL 03990	N/A
ELUMATIC	ELUMATIC	ATON PR 60W 5000K	9300	60	155	>70	IP 66	5000(BF)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	>0,98	Link	Link	INTRAL 60W - L4131-CID3U0600/060MC6	INTRAL 03990	N/A
ELUMATIC	ELUMATIC	ATON PR 70W 4000K	10500	70	150	>70	IP 66	4000(BA)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	>0,98	Link	Link	INTRAL 75 W - L4012-CP4U1050/75P	INTRAL 03990	N/A
ELUMATIC	ELUMATIC	ATON PR 70W 5000K	10500	70	150	>70	IP 66	5000(BF)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	>0,98	Link	Link	INTRAL 75 W - L4012-CP4U1050/75P	INTRAL 03990	N/A
ELUMATIC	ELUMATIC	MAXI PR 180W 4000K	26800	180	156	>70	IP 66	4000(BA)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	>0,98	Link	Link	INTRAL 200W DIN IP67 - L4016-CP4U1050/200P	INTRAL 03990	N/A
ELUMATIC	ELUMATIC	MAXI PR 180W 5000K	26800	180	156	>70	IP 66	5000(BF)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	>0,98	Link	Link	INTRAL 200W DIN IP67 - L4016-CP4U1050/200P	INTRAL 03990	N/A
ELUMATIC	ELUMATIC	MAXI PR 200W 4000K	31200	200	156	>70	IP 66	4000(BA)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	>0,98	Link	Link	INTRAL 200W DIN IP67 - L4016-CP4U1050/200P	INTRAL 03990	N/A
ELUMATIC	ELUMATIC	MAXI PR 200W 5000K	31200	200	156	>70	IP 66	5000(BF)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	>0,98	Link				

LUMINÁRIA LED

Fornecedores: 68
Produtos: 3306

Atualização: 4-abr-25



FORNECEDOR	MARCA	MODELO	FLUXO LUMINOSO (lm)	POTÊNCIA (W)	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (lm/W)	IRC	GRUPO DE PROTEÇÃO - IP	TEMP. DE COR (K)	VOGA (h)	CLASSIFICAÇÃO	FAZOR DE POTÊNCIA	ÂNGULO DE ABERTURA	POT. LUMINÁRIA	MODELO CONTROLADOR	MODELO DPS	CÓDIGO DE BARRAS
ELUMATIC	ELUMATIC	ARGUS II 40W 4000K	6200	40	155	>70	IP66	4000	100000	TPO II - MÉDIA	>0,98	Link	Link	L4214-CD30U700/669MC4	INTRAL 03990	-
ELUMATIC	ELUMATIC	ARGUS II 50W 4000K	7750	50	155	>70	IP66	4000	100000	TPO II - MÉDIA	>0,98	Link	Link	L4217-CD30U700/669MC4	INTRAL 03990	-
ELUMATIC	ELUMATIC	ARGUS II 60W 4000K	9300	60	155	>70	IP66	4000	100000	TPO II - MÉDIA	>0,98	Link	Link	L4234-CD30U6800/669MC4	INTRAL 03990	-
ELUMATIC	ELUMATIC	ARGUS II 70W 4000K	10500	70	150	>70	IP66	4000	100000	TPO II - MÉDIA	>0,98	Link	Link	L4012-CD401050/107SP	INTRAL 03990	-
ELUMATIC	ELUMATIC	ARGUS II 30W 5000K	4500	30	150	>70	IP66	5000	100000	TPO II - MÉDIA	>0,98	Link	Link	L4233-CD30U35/032NC4	INTRAL 03990	-
ELUMATIC	ELUMATIC	ARGUS II 40W 5000K	6000	40	150	>70	IP66	5000	100000	TPO II - MÉDIA	>0,98	Link	Link	L4216-CD30U700/669MC4	INTRAL 03990	-
ELUMATIC	ELUMATIC	ARGUS II 50W 5000K	7500	50	150	>70	IP66	5000	100000	TPO II - MÉDIA	>0,98	Link	Link	L4217-CD30U700/669MC4	INTRAL 03990	-
ELUMATIC	ELUMATIC	ARGUS II 60W 5000K	9000	60	150	>70	IP66	5000	100000	TPO II - MÉDIA	>0,98	Link	Link	L4234-CD30U6800/669MC4	INTRAL 03990	-
ELUMATIC	ELUMATIC	ARGUS II 70W 5000K	10150	70	145	>70	IP66	5000	100000	TPO II - MÉDIA	>0,98	Link	Link	L4012-CD401050/107SP	INTRAL 03990	-
ELUMATIC	ELUMATIC	MATIC 80W 5000K	12000	80	150	>70	IP66	5000	102000	TPO II - MÉDIA	>0,98	Link	Link	Xtremum 100W 0,7A 1-10V 230V	Clamper Light	-
ELUMATIC	ELUMATIC	MATIC 100W 5000K	15000	100	150	>70	IP66	5000	102000	TPO II - MÉDIA	>0,98	Link	Link	Xtremum 150W 1,05A 1-10V 230V	Clamper Light	-
ELUMATIC	ELUMATIC	MATIC 120W 5000K	18000	120	150	>70	IP66	5000	102000	TPO II - MÉDIA	>0,98	Link	Link	Xtremum 150W 1,05A 1-10V 230V	Clamper Light	-
ELUMATIC	ELUMATIC	MATIC 150W 5000K	22500	150	150	>70	IP66	5000	102000	TPO II - MÉDIA	>0,98	Link	Link	Xtremum 150W 1,05A 1-10V 230V	Clamper Light	-
ELUMETECH	ELUMETECH	SC-100W-4000K	15000	100	150	70	IP 66	4000	100000	TPO II - MÉDIA	0,98	Link	Link	SS-100WA-568	SPO08A-10	7896743480219
ELUMETECH	ELUMETECH	SC-120W-4000K	18000	120	150	70	IP 66	4000	100000	TPO II - MÉDIA	0,98	Link	Link	SS-150WA-568	SPO08A-10	7896743480485
ELUMETECH	ELUMETECH	SC-135W-4000K	20250	135	150	70	IP 66	4000	100000	TPO II - MÉDIA	0,98	Link	Link	SS-150WA-568	SPO08A-10	7896743480493
ELUMETECH	ELUMETECH	SC-150W-4000K	22500	150	150	70	IP 66	4000	100000	TPO II - MÉDIA	0,98	Link	Link	SS-150WA-568	SPO08A-10	7896743480226
ELUMETECH	ELUMETECH	SC-160W-4000K	24000	160	150	70	IP 66	4000	100000	TPO II - MÉDIA	0,98	Link	Link	SS-150WA-568	SPO08A-10	7896743480509
ELUMETECH	ELUMETECH	SC-180W-4000K	27000	180	150	70	IP 66	4000	100000	TPO II - MÉDIA	0,98	Link	Link	SS-200WA-568	SPO08A-10	7896743480516
ELUMETECH	ELUMETECH	SC-200W-4000K	30000	200	150	70	IP 66	4000	100000	TPO II - MÉDIA	0,98	Link	Link	SS-200WA-568	SPO08A-10	7896743480233
ELUMETECH	ELUMETECH	SC-20W-4000K	3000	20	150	70	IP 66	4000	100000	TPO II - MÉDIA	0,98	Link	Link	SS-25VA-L508	SPO08A-10	7896743480417
ELUMETECH	ELUMETECH	SC-225W-4000K	33750	225	150	70	IP 66	4000	100000	TPO II - MÉDIA	0,98	Link	Link	SS-240WA-568	SPO08A-10	7896743480523
ELUMETECH	ELUMETECH	SC-240W-4000K	36000	240	150	70	IP 66	4000	100000	TPO II - MÉDIA	0,98	Link	Link	SS-240WA-568	SPO08A-10	7896743480240
ELUMETECH	ELUMETECH	SC-30W-4000K	4500	30	150	70	IP 66	4000	100000	TPO II - MÉDIA	0,98	Link	Link	SS-35VA-L508	SPO08A-10	7896743480424
ELUMETECH	ELUMETECH	SC-40W-4000K	6000	40	150	70	IP 66	4000	100000	TPO II - MÉDIA	0,98	Link	Link	SS-50VA-L508	SPO08A-10	7896743480431
ELUMETECH	ELUMETECH	SC-50W-4000K	7500	50	150	70	IP 66	4000	100000	TPO II - MÉDIA	0,98	Link	Link	SS-50VA-L508	SPO08A-10	7896743480202
ELUMETECH	ELUMETECH	SC-60W-4000K	9000	60	150	70	IP 66	4000	100000	TPO II - MÉDIA	0,98	Link	Link	SS-60VA-L508	SPO08A-10	7896743480448
ELUMETECH	ELUMETECH	SC-70W-4000K	10500	70	150	70	IP 66	4000	100000	TPO II - MÉDIA	0,98	Link	Link	SS-75W-568	SPO08A-10	7896743480455
ELUMETECH	ELUMETECH	SC-80W-4000K	12000	80	150	70	IP 66	4000	100000	TPO II - MÉDIA	0,98	Link	Link	SS-100WH-568	SPO08A-10	7896743480462
ELUMETECH	ELUMETECH	SC-90W-4000K	13500	90	150	70	IP 66	4000	100000	TPO II - MÉDIA	0,98	Link	Link	SS-100WH-568	SPO08A-10	7896743480470
ELUMETECH	ELUMETECH	SW-20W-4000K	3400	20	170	70	IP 66	4000	100000	TPO II - MÉDIA	0,98	Link	Link	SS-25VA-L508	ZP-LED-510D	7896743480561
ELUMETECH	ELUMETECH	SW-30W-4000K	5100	30	170	70	IP 66	4000	100000	TPO II - MÉDIA	0,98	Link	Link	SS-35VA-L508	ZP-LED-510D	7896743480578
ELUMETECH	ELUMETECH	SW-40W-4000K	6800	40	170	70	IP 66	4000	100000	TPO II - MÉDIA	0,98	Link	Link	SS-50VA-L508	ZP-LED-510D	7896743480585
ELUMETECH	ELUMETECH	SW-50W-4000K	8500	50	170	70	IP 66	4000	100000	TPO II - MÉDIA	0,98	Link	Link	SS-50VA-L508	ZP-LED-510D	7896743480592
ELUMETECH	ELUMETECH	SW-60W-4000K	10200	60	170	70	IP 66	4000	100000	TPO II - MÉDIA	0,98	Link	Link	SS-60VA-L508	ZP-LED-510D	7896743480608
ELUMETECH	ELUMETECH	SW-70W-4000K	11900	70	170	70	IP 66	4000	100000	TPO II - MÉDIA	0,98	Link	Link	SS-75W-568	ZP-LED-510D	7896743480615
ELUMETECH	ELUMETECH	SW-80W-4000K	13600	80	170	70	IP 66	4000	100000	TPO II - MÉDIA	0,98	Link	Link	SS-100WH-568	ZP-LED-510D	7896743480622
ELUMETECH	ELUMETECH	SW-90W-4000K	15300	90	170	70	IP 66	4000	100000	TPO II - MÉDIA	0,98	Link	Link	SS-100WH-568	ZP-LED-510D	7896743480629
ELUMETECH	ELUMETECH	SW-100W-4000K	17000	100	170	70	IP 66	4000	100000	TPO II - MÉDIA	0,98	Link	Link	SS-100WH-568	ZP-LED-510D	7896743480646
ELUMETECH	ELUMETECH	SW-120W-4000K	20400	120	170	70	IP 66	4000	100000	TPO II - MÉDIA	0,98	Link	Link	SS-150VA-568	ZP-LED-510D	7896743480653
ELUMETECH	ELUMETECH	SW-135W-4000K	22950	135	170	70	IP 66	4000	100000	TPO II - MÉDIA	0,98	Link	Link	SS-150VA-568	ZP-LED-510D	7896743480660
ELUMETECH	ELUMETECH	SW-150W-4000K	25500	150	170	70	IP 66	4000	100000	TPO II - MÉDIA	0,98	Link	Link	SS-150VA-568	ZP-LED-510D	7896743480677
ELUMETECH	ELUMETECH	SW-160W-4000K	27200	160	170	70	IP 66	4000	100000	TPO II - MÉDIA	0,98	Link	Link	SS-150VA-568	ZP-LED-510D	7896743480684
ELUMETECH	ELUMETECH	SW-180W-4000K	30600	180	170	70	IP 66	4000	100000	TPO II - MÉDIA	0,98	Link	Link	SS-200VA-568	ZP-LED-510D	7896743480691
ELUMETECH	ELUMETECH	SW-200W-4000K	34000	200	170	70	IP 66	4000	100000	TPO II - MÉDIA	0,98	Link	Link	SS-200VA-568	ZP-LED-510D	7896743480707
ELUMETECH	ELUMETECH	SW-225W-4000K	38250	225	170	70	IP 66	4000	100000	TPO II - MÉDIA	0,98	Link	Link	SS-240VA-568	ZP-LED-510D	7896743480714
ELUMETECH	ELUMETECH	SW-240W-4000K	40800	240	170	70	IP 66	4000	100000	TPO II - MÉDIA	0,98	Link	Link	SS-240VA-568	ZP-LED-510D	7896743480721
ELUMETECH	ELUMETECH	PW-20W-4000K	4000	20	200	70	IP 66	4000	100000	TPO II - MÉDIA	0,98	Link	Link	SS-25VA-L508	ZP-LED-510D	7896743480738
ELUMETECH	ELUMETECH	PW-30W-4000K	6000	30	200	70	IP 66	4000	100000	TPO II - MÉDIA	0,98	Link	Link	SS-35VA-L508	ZP-LED-510D	7896743480745
ELUMETECH	ELUMETECH	PW-40W-4000K	8000	40	200	70	IP 66	4000	100000	TPO II - MÉDIA	0,98	Link	Link	SS-50VA-L508	ZP-LED-510D	7896743480752
ELUMETECH	ELUMETECH	PW-50W-4000K	10000	50	200	70	IP 66	4000	100000	TPO II - MÉDIA	0,98	Link	Link	SS-50VA-L508	ZP-LED-510D	7896743480769
ELUMETECH	ELUMETECH	PW-60W-4000K	12000	60	200	70	IP 66	4000	100000	TPO II - MÉDIA	0,98	Link	Link	SS-60VA-L508	ZP-LED-510D	7896743480776
ELUMETECH	ELUMETECH	PW-70W-4000K	14000	70	200	70	IP 66	4000	100000	TPO II - MÉDIA	0,98	Link	Link	SS-75W-568	ZP-LED-510D	7896743480783
ELUMETECH	ELUMETECH	PW-80W-4000K	16000	80	200	70	IP 66	4000	100000	TPO II - MÉDIA	0,98	Link	Link	SS-100WH-568	ZP-LED-510D	7896743480790
ELUMETECH	ELUMETECH	PW-90W-4000K	18000	90	200	70	IP 66	4000	100000	TPO II - MÉDIA	0,98	Link	Link	SS-100WH-568	ZP-LED-510D	7896743480806
ELUMETECH	ELUMETECH	PW-100W-4000K	20000	100	200	70	IP 66	4000	100000	TPO II - MÉDIA	0,98	Link	Link	SS-100WH-568	ZP-LED-510D	7896743480813
ELUMETECH	ELUMETECH	PW-120W-4000K	24000	120	200	70	IP 66	4000	100000	TPO II - MÉDIA	0,98	Link	Link	SS-150VA-568	ZP-LED-510D	7896743480820
ELUMETECH	ELUMETECH	PW-135W-4000K	27000	135	200	70	IP 66	4000	100000	TPO II - MÉDIA	0,98	Link	Link	SS-150VA-568	ZP-LED-510D	7896743480837
ELUMETECH	ELUMETECH	PW-150W-4000K	30000	150	200	70	IP 66	4000	100000	TPO II - MÉDIA	0,98	Link	Link	SS-150VA-568	ZP-LED-510D	7896743480844
ELUMETECH	ELUMETECH	PW-160W-4000K	32000	160	200	70	IP 66	4000	100000	TPO II - MÉDIA	0,98	Link	Link	SS-150VA-568	ZP-LED-510D	7896743480851
ELUMETECH	ELUMETECH	PW-180W-4000K	36000	180	200	70	IP 66	4000	100000	TPO II - MÉDIA	0,98	Link	Link	SS-200VA-568	ZP-LED-510D	7896743480868
ELUMETECH	ELUMETECH	PW-200W-4000K	40000	200	200	70	IP 66	4000	100000	TPO II - MÉDIA	0,98	Link	Link	SS-200VA-568	ZP-LED-510D	7896743480875
ELUMETECH	ELUMETECH	PW-225W-4000K	45000	225	200	70	IP 66	4000	100000	TPO II - MÉDIA	0,98	Link	Link	SS-240VA-568	ZP-LED-510D	7896743480882
ELUMETECH	ELUMETECH	PW-240W-4000K	48000	240	200	70	IP 66	4000	100000	TPO II - MÉDIA	0,98	Link	Link	SS-240		

LUMINÁRIA LED

Fornecedores: 68
Produtos: 3306

Atualização: 4-abr-25



FORNECEDOR	MARCA	MODELO	FLUXO LUMINOSO (lm)	POTÊNCIA (W)	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (lm/W)	IRC	GRUPO DE PROTEÇÃO - IP	TEMP. DE COR (K)	VOGA (h)	CLASSIFICAÇÃO	FAZOR DE POTÊNCIA	ACABAMENTO	TIPO DE LUMINÁRIA	MODELO CONTROLADOR	MODELO DPS	CÓDIGO DE BARRAS
ILUMITECH	ILUMITECH	CDB-150W-4000K	34000	150	160	70	IP 66	4000	100000	TPO 11 - MÉDIA	0,95	Link	Link	SS-150VA-568	ZP-LED-5102	7898743481179
ILUMITECH	ILUMITECH	CDB-160W-4000K	25600	160	160	70	IP 66	4000	100000	TPO 11 - MÉDIA	0,95	Link	Link	SS-150VA-568	ZP-LED-5102	7898743481186
ILUMITECH	ILUMITECH	CDB-180W-4000K	28800	180	160	70	IP 66	4000	100000	TPO 11 - MÉDIA	0,95	Link	Link	SS-200VA-568	ZP-LED-5102	7898743481193
ILUMITECH	ILUMITECH	CDB-200W-4000K	32000	200	160	70	IP 66	4000	100000	TPO 11 - MÉDIA	0,95	Link	Link	SS-200VA-568	ZP-LED-5102	7898743481209
ILUMITECH	ILUMITECH	CDB-225W-4000K	36000	225	160	70	IP 66	4000	100000	TPO 11 - MÉDIA	0,95	Link	Link	SS-240VA-568	ZP-LED-5102	7898743481216
ILUMITECH	ILUMITECH	SW-200W-3000K	3400	20	170	70	IP 66	3000	100000	TPO 11 - MÉDIA	0,98	Link	Link	SS-20VA-4508	ZP-LED-5102	7898743480905
ILUMITECH	ILUMITECH	SW-300W-3000K	5100	30	170	70	IP 66	3000	100000	TPO 11 - MÉDIA	0,98	Link	Link	SS-30VA-4508	ZP-LED-5102	7898743480912
ILUMITECH	ILUMITECH	SW-400W-3000K	6800	40	170	70	IP 66	3000	100000	TPO 11 - MÉDIA	0,98	Link	Link	SS-50VA-4508	ZP-LED-5102	7898743480929
ILUMITECH	ILUMITECH	SW-500W-3000K	8500	50	170	70	IP 66	3000	100000	TPO 11 - MÉDIA	0,98	Link	Link	SS-50VA-4508	ZP-LED-5102	7898743480936
ILUMITECH	ILUMITECH	SW-600W-3000K	10200	60	170	70	IP 66	3000	100000	TPO 11 - MÉDIA	0,98	Link	Link	SS-60VA-4508	ZP-LED-5102	7898743480943
ILUMITECH	ILUMITECH	SW-700W-3000K	11900	70	170	70	IP 66	3000	100000	TPO 11 - MÉDIA	0,98	Link	Link	SS-75VA-568	ZP-LED-5102	7898743480950
ILUMITECH	ILUMITECH	SW-800W-3000K	13600	80	170	70	IP 66	3000	100000	TPO 11 - MÉDIA	0,98	Link	Link	SS-100WH-568	ZP-LED-5102	7898743480967
ILUMITECH	ILUMITECH	SW-900W-3000K	15300	90	170	70	IP 66	3000	100000	TPO 11 - MÉDIA	0,98	Link	Link	SS-100WH-568	ZP-LED-5102	7898743480974
ILUMITECH	ILUMITECH	SW-1000W-3000K	17000	100	170	70	IP 66	3000	100000	TPO 11 - MÉDIA	0,98	Link	Link	SS-100WH-568	ZP-LED-5102	7898743480981
ILUMITECH	ILUMITECH	SW-1200W-3000K	20400	120	170	70	IP 66	3000	100000	TPO 11 - MÉDIA	0,98	Link	Link	SS-150VA-568	ZP-LED-5102	7898743480998
ILUMITECH	ILUMITECH	SW-1350W-3000K	22950	135	170	70	IP 66	3000	100000	TPO 11 - MÉDIA	0,98	Link	Link	SS-150VA-568	ZP-LED-5102	7898743481005
ILUMITECH	ILUMITECH	SW-1500W-3000K	25500	150	170	70	IP 66	3000	100000	TPO 11 - MÉDIA	0,98	Link	Link	SS-150VA-568	ZP-LED-5102	7898743481012
ILUMITECH	ILUMITECH	SW-1600W-3000K	27200	160	170	70	IP 66	3000	100000	TPO 11 - MÉDIA	0,98	Link	Link	SS-150VA-568	ZP-LED-5102	7898743481025
ILUMITECH	ILUMITECH	SW-1800W-3000K	30600	180	170	70	IP 66	3000	100000	TPO 11 - MÉDIA	0,98	Link	Link	SS-200VA-568	ZP-LED-5102	7898743481032
ILUMITECH	ILUMITECH	SW-2000W-3000K	34000	200	170	70	IP 66	3000	100000	TPO 11 - MÉDIA	0,98	Link	Link	SS-200VA-568	ZP-LED-5102	7898743481049
ILUMITECH	ILUMITECH	SW-2250W-3000K	38750	225	170	70	IP 66	3000	100000	TPO 11 - MÉDIA	0,98	Link	Link	SS-240VA-568	ZP-LED-5102	7898743481056
ILUMITECH	ILUMITECH	SW-2400W-3000K	40800	240	170	70	IP 66	3000	100000	TPO 11 - MÉDIA	0,98	Link	Link	SS-240VA-568	ZP-LED-5102	7898743481063
ILUMITECH	ILUMITECH	PW-200W-2700K	3200	20	160	70	IP 66	2700	100000	TPO 11 - MÉDIA	0,98	Link	Link	SS-25VA-4508	ZP-LED-5102	7898743481223
ILUMITECH	ILUMITECH	PW-300W-2700K	4800	30	160	70	IP 66	2700	100000	TPO 11 - MÉDIA	0,98	Link	Link	SS-30VA-4508	ZP-LED-5102	7898743481230
ILUMITECH	ILUMITECH	PW-400W-2700K	6400	40	160	70	IP 66	2700	100000	TPO 11 - MÉDIA	0,98	Link	Link	SS-50VA-4508	ZP-LED-5102	7898743481247
ILUMITECH	ILUMITECH	PW-500W-2700K	8000	50	160	70	IP 66	2700	100000	TPO 11 - MÉDIA	0,98	Link	Link	SS-50VA-4508	ZP-LED-5102	7898743481254
ILUMITECH	ILUMITECH	PW-600W-2700K	9600	60	160	70	IP 66	2700	100000	TPO 11 - MÉDIA	0,98	Link	Link	SS-60VA-4508	ZP-LED-5102	7898743481261
ILUMITECH	ILUMITECH	PW-700W-2700K	11200	70	160	70	IP 66	2700	100000	TPO 11 - MÉDIA	0,98	Link	Link	SS-75VA-568	ZP-LED-5102	7898743481278
ILUMITECH	ILUMITECH	PW-800W-2700K	12800	80	160	70	IP 66	2700	100000	TPO 11 - MÉDIA	0,98	Link	Link	SS-100WH-568	ZP-LED-5102	7898743481285
ILUMITECH	ILUMITECH	PW-900W-2700K	14400	90	160	70	IP 66	2700	100000	TPO 11 - MÉDIA	0,98	Link	Link	SS-100WH-568	ZP-LED-5102	7898743481292
ILUMITECH	ILUMITECH	PW-1000W-2700K	16000	100	160	70	IP 66	2700	100000	TPO 11 - MÉDIA	0,98	Link	Link	SS-100WH-568	ZP-LED-5102	7898743481308
ILUMITECH	ILUMITECH	PW-1200W-2700K	19200	120	160	70	IP 66	2700	100000	TPO 11 - MÉDIA	0,98	Link	Link	SS-150VA-568	ZP-LED-5102	7898743481315
ILUMITECH	ILUMITECH	PW-1350W-2700K	21600	135	160	70	IP 66	2700	100000	TPO 11 - MÉDIA	0,98	Link	Link	SS-150VA-568	ZP-LED-5102	7898743481322
ILUMITECH	ILUMITECH	PW-1500W-2700K	24000	150	160	70	IP 66	2700	100000	TPO 11 - MÉDIA	0,98	Link	Link	SS-150VA-568	ZP-LED-5102	7898743481339
ILUMITECH	ILUMITECH	PW-1600W-2700K	25600	160	160	70	IP 66	2700	100000	TPO 11 - MÉDIA	0,98	Link	Link	SS-150VA-568	ZP-LED-5102	7898743481346
ILUMITECH	ILUMITECH	PW-1800W-2700K	28800	180	160	70	IP 66	2700	100000	TPO 11 - MÉDIA	0,98	Link	Link	SS-200VA-568	ZP-LED-5102	7898743481353
ILUMITECH	ILUMITECH	PW-2000W-2700K	32000	200	160	70	IP 66	2700	100000	TPO 11 - MÉDIA	0,98	Link	Link	SS-200VA-568	ZP-LED-5102	7898743481360
ILUMITECH	ILUMITECH	PW-2250W-2700K	36000	225	160	70	IP 66	2700	100000	TPO 11 - MÉDIA	0,98	Link	Link	SS-240VA-568	ZP-LED-5102	7898743481377
ILUMITECH	ILUMITECH	PW-2400W-2700K	38400	240	160	70	IP 66	2700	100000	TPO 11 - MÉDIA	0,98	Link	Link	SS-240VA-568	ZP-LED-5102	7898743481384
ILUMITECH	ILUMITECH	PW-300W-5000K	4000	20	200	70	IP 66	5000	100000	TPO 11 - MÉDIA	0,98	Link	Link	SS-25VA-4508	ZP-LED-5102	7898743481391
ILUMITECH	ILUMITECH	PW-300W-5000K	6000	30	200	70	IP 66	5000	100000	TPO 11 - MÉDIA	0,98	Link	Link	SS-30VA-4508	ZP-LED-5102	7898743481407
ILUMITECH	ILUMITECH	PW-400W-5000K	8000	40	200	70	IP 66	5000	100000	TPO 11 - MÉDIA	0,98	Link	Link	SS-50VA-4508	ZP-LED-5102	7898743481414
ILUMITECH	ILUMITECH	PW-500W-5000K	10000	50	200	70	IP 66	5000	100000	TPO 11 - MÉDIA	0,98	Link	Link	SS-50VA-4508	ZP-LED-5102	7898743481421
ILUMITECH	ILUMITECH	PW-600W-5000K	12000	60	200	70	IP 66	5000	100000	TPO 11 - MÉDIA	0,98	Link	Link	SS-60VA-4508	ZP-LED-5102	7898743481438
ILUMITECH	ILUMITECH	PW-700W-5000K	14000	70	200	70	IP 66	5000	100000	TPO 11 - MÉDIA	0,98	Link	Link	SS-75VA-568	ZP-LED-5102	7898743481445
ILUMITECH	ILUMITECH	PW-800W-5000K	16000	80	200	70	IP 66	5000	100000	TPO 11 - MÉDIA	0,98	Link	Link	SS-100WH-568	ZP-LED-5102	7898743481462
ILUMITECH	ILUMITECH	PW-900W-5000K	18000	90	200	70	IP 66	5000	100000	TPO 11 - MÉDIA	0,98	Link	Link	SS-100WH-568	ZP-LED-5102	7898743481469
ILUMITECH	ILUMITECH	PW-1000W-5000K	20000	100	200	70	IP 66	5000	100000	TPO 11 - MÉDIA	0,98	Link	Link	SS-100WH-568	ZP-LED-5102	7898743481476
ILUMITECH	ILUMITECH	PW-1200W-5000K	24000	120	200	70	IP 66	5000	100000	TPO 11 - MÉDIA	0,98	Link	Link	SS-150VA-568	ZP-LED-5102	7898743481483
ILUMITECH	ILUMITECH	PW-1350W-5000K	27000	135	200	70	IP 66	5000	100000	TPO 11 - MÉDIA	0,98	Link	Link	SS-150VA-568	ZP-LED-5102	7898743481490
ILUMITECH	ILUMITECH	PW-1500W-5000K	30000	150	200	70	IP 66	5000	100000	TPO 11 - MÉDIA	0,98	Link	Link	SS-150VA-568	ZP-LED-5102	7898743481506
ILUMITECH	ILUMITECH	PW-1600W-5000K	32000	160	200	70	IP 66	5000	100000	TPO 11 - MÉDIA	0,98	Link	Link	SS-150VA-568	ZP-LED-5102	7898743481513
ILUMITECH	ILUMITECH	PW-1800W-5000K	36000	180	200	70	IP 66	5000	100000	TPO 11 - MÉDIA	0,98	Link	Link	SS-200VA-568	ZP-LED-5102	7898743481520
ILUMITECH	ILUMITECH	PW-2000W-5000K	40000	200	200	70	IP 66	5000	100000	TPO 11 - MÉDIA	0,98	Link	Link	SS-200VA-568	ZP-LED-5102	7898743481537
ILUMITECH	ILUMITECH	PW-2250W-5000K	45000	225	200	70	IP 66	5000	100000	TPO 11 - MÉDIA	0,98	Link	Link	SS-240VA-568	ZP-LED-5102	7898743481544
ILUMITECH	ILUMITECH	PW-2400W-5000K	48000	240	200	70	IP 66	5000	100000	TPO 11 - MÉDIA	0,98	Link	Link	SS-240VA-568	ZP-LED-5102	7898743481551
IMPÉRIO COMÉRCIO DE ILUMINAÇÃO LTDA	IMPÉRIO ILUMINAÇÃO	IVL50W-IP66-5000K	7500	50	150	≥ 70	IP66	5000	100000	Médio/T/Limitada	0,98	Link	Link	L4012-CP40-1050/75P	DPS SLIM 3C 275V 12KA MOV SL02	N/A
IMPÉRIO COMÉRCIO DE ILUMINAÇÃO LTDA	IMPÉRIO ILUMINAÇÃO	IVL70W-IP66-5000K	10950	70	150	≥ 70	IP66	5000	100000	Médio/T/Limitada	0,98	Link	Link	L4012-CP40-1050/75P	DPS SLIM 3C 275V 12KA MOV SL02	N/A
IMPÉRIO COMÉRCIO DE ILUMINAÇÃO LTDA	IMPÉRIO ILUMINAÇÃO	IVL100W-IP66-5000K	15000	100	150	≥ 70	IP66	5000	100000	Médio/T/Limitada	0,98	Link	Link	L4013-CP40-1050/105P	DPS SLIM 3C 275V 12KA MOV SL02	N/A
IMPÉRIO COMÉRCIO DE ILUMINAÇÃO LTDA	IMPÉRIO ILUMINAÇÃO	IVL120-IP66-5000K	18000	120	150	≥ 70	IP66	5000	100000	Médio/T/Limitada	0,98	Link	Link	L4014-CP40-1050/150P	DPS SLIM 3C 275V 12KA MOV SL02	N/A
IMPÉRIO COMÉRCIO DE ILUMINAÇÃO LTDA	IMPÉRIO ILUMINAÇÃO	IVL150W-IP66-5000K	22500	150	150	≥ 70	IP66	5000	100000	Médio/T/Limitada	0,98	Link	Link	L4014-CP40-1050/150P	DPS SLIM 3C 275V 12KA MOV SL02	N/A
IMPEX	ELEKTRA LED	EL100W-IP66-4000K	16000	100	160	≥ 70	IP-66	4000	102000	Luminaria Publica tecnologia LED	≥ 0,98	Link	Link	L4013-CP40-1050/105P	CLAMPER	

LUMINÁRIA LED

Fornecedores: 68
Produtos: 3306

Atualização: 4-abr-25



FORNECEDOR	MARCA	MODELO	FLUXO LUMINOSO (lm)	POTÊNCIA (W)	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (lm/W)	IRC	GRUPO DE PROTEÇÃO - IP	TEMP. DE COR (K)	VOGA (h)	CLASSIFICAÇÃO	FAZOR DE POTÊNCIA	ACABAMENTO	TIPO LUMINÁRIO	MODELO CONTROLADOR	MODELO DPS	CÓDIGO DE BARRAS
IMPEX	ELEKTRA LED	EL60W-IP66-5000K	6600	40	165	≥ 70	IP-66	5000	102000	Luminária Pública tecnologia LED	≥ 0,98	Link	Link	L4012-CPM41050/07SP	CLAMPER LIGHT	N/A
IMPEX	ELEKTRA LED	EL50W-IP66-4000K	8000	50 W	160	≥ 70	IP-66	4000	102000	Luminária Pública tecnologia LED	≥ 0,98	Link	Link	L4012-CPM41050/07SP	CLAMPER LIGHT	N/A
IMPEX	ELEKTRA LED	EL50W-IP66-5000K	8000	50 W	160	≥ 70	IP-66	5000	102000	Luminária Pública tecnologia LED	≥ 0,98	Link	Link	L4012-CPM41050/07SP	CLAMPER LIGHT	N/A
IMPEX	ELEKTRA LED	EL60W-IP66-4000K	9600	60 W	160	≥ 70	IP-66	4000	102000	Luminária Pública tecnologia LED	≥ 0,98	Link	Link	L4012-CPM41050/07SP	CLAMPER LIGHT	N/A
IMPEX	ELEKTRA LED	EL60W-IP66-5000K	9600	60 W	160	≥ 70	IP-66	5000	102000	Luminária Pública tecnologia LED	≥ 0,98	Link	Link	L4012-CPM41050/07SP	CLAMPER LIGHT	N/A
IMPEX	ELEKTRA LED	EL80W-IP66-4000K	13200	80	165	≥ 70	IP-66	4000	102000	Luminária Pública tecnologia LED	≥ 0,98	Link	Link	L4013-CPM41050/10SP	CLAMPER LIGHT	N/A
IMPEX	ELEKTRA LED	EL80W-IP66-5000K	13200	80	165	≥ 70	IP-66	5000	102000	Luminária Pública tecnologia LED	≥ 0,98	Link	Link	L4013-CPM41050/10SP	CLAMPER LIGHT	N/A
IMPEX	ELEKTRA	ELL120W-IP66-4000K	18600	120	155	≥ 70	IP-66	4000(B)	100000	TIPO II - MÍDIA LIMITADA	≥ 0,98	Link	Link	L4014-CPM41050/15SP	CLAMPER LIGHT	N/A
IMPEX	ELEKTRA	ELL120W-IP66-5000K	18600	120	155	≥ 70	IP-66	5000(B)	100000	TIPO II - MÍDIA LIMITADA	≥ 0,98	Link	Link	L4014-CPM41050/15SP	CLAMPER LIGHT	N/A
IMPEX	ELEKTRA	ELL150W-IP66-4000K	23250	150	155	≥ 70	IP-66	4000(B)	100000	TIPO II - MÍDIA LIMITADA	≥ 0,98	Link	Link	L4014-CPM41050/15SP	CLAMPER LIGHT	N/A
IMPEX	ELEKTRA	ELL150W-IP66-5000K	23250	150	155	≥ 70	IP-66	5000(B)	100000	TIPO II - MÍDIA LIMITADA	≥ 0,98	Link	Link	L4014-CPM41050/15SP	CLAMPER LIGHT	N/A
IMPEX	ELEKTRA	ELL180W-IP66-4000K	27900	180	155	≥ 70	IP-66	4000(B)	100000	TIPO II - MÍDIA LIMITADA	≥ 0,98	Link	Link	L4016-CPM41050/200P	CLAMPER LIGHT	N/A
IMPEX	ELEKTRA	ELL180W-IP66-5000K	27900	180	155	≥ 70	IP-66	5000(B)	100000	TIPO II - MÍDIA LIMITADA	≥ 0,98	Link	Link	L4016-CPM41050/200P	CLAMPER LIGHT	N/A
IMPEX	ELEKTRA	ELL200W-IP66-4000K	31000	200	155	≥ 70	IP-66	4000(B)	100000	TIPO II - MÍDIA LIMITADA	≥ 0,98	Link	Link	L4016-CPM41050/200P	CLAMPER LIGHT	N/A
IMPEX	ELEKTRA	ELL200W-IP66-5000K	31000	200	155	≥ 70	IP-66	5000(B)	100000	TIPO II - MÍDIA LIMITADA	≥ 0,98	Link	Link	L4016-CPM41050/200P	CLAMPER LIGHT	N/A
IMPEX	ELEKTRA	ELL60W-IP66-4000K	9300	60	155	≥ 70	IP-66	4000(B)	100000	TIPO II - MÍDIA LIMITADA	≥ 0,98	Link	Link	L4012-CPM41050/07SP	CLAMPER LIGHT	N/A
IMPEX	ELEKTRA	ELL60W-IP66-5000K	9300	60	155	≥ 70	IP-66	5000(B)	100000	TIPO II - MÍDIA LIMITADA	≥ 0,98	Link	Link	L4012-CPM41050/07SP	CLAMPER LIGHT	N/A
INBRALED COMÉRCIO DE ILUMINAÇÃO EIRELI	INBRALED	IN LUM EPC 50W 4000K	7900	50	158	70	IP66	4000	78000	TIPO II / média / Limitada	0,98	Link	Link	HLB-50-85	DPS SLIM 3C 275V-12A NOV-50,02	Não existente
INBRALED COMÉRCIO DE ILUMINAÇÃO EIRELI	INBRALED	IN LUM EPC 50W 5000K	7900	50	158	70	IP66	5000	78000	TIPO II / média / Limitada	0,98	Link	Link	HLB-50-85	DPS SLIM 3C 275V-12A NOV-50,02	Não existente
INBRALED COMÉRCIO DE ILUMINAÇÃO EIRELI	INBRALED	IN LUM EPC 75W 5000K	11850	75	158	70	IP66	5000	78000	TIPO II / média / Limitada	0,98	Link	Link	HLB-70-85	DPS SLIM 3C 275V-12A NOV-50,02	Não existente
INBRALED COMÉRCIO DE ILUMINAÇÃO EIRELI	INBRALED	IN LUM EPC 100W 4000K	15800	100	158	70	IP66	4000	78000	TIPO II / média / Limitada	0,98	Link	Link	HLB-100-160	DPS SLIM 3C 275V-12A NOV-50,02	Não existente
INBRALED COMÉRCIO DE ILUMINAÇÃO EIRELI	INBRALED	IN LUM EPC 100W 5000K	15800	100	158	70	IP66	5000	78000	TIPO II / média / Limitada	0,98	Link	Link	HLB-100-160	DPS SLIM 3C 275V-12A NOV-50,02	Não existente
INBRALED COMÉRCIO DE ILUMINAÇÃO EIRELI	INBRALED	IN LUM EPC 50W 4000K	7900	50	158	70	IP66	4000	102000	TIPO II / média / Limitada	0,98	Link	Link	HLB-50-85	DPS SLIM 3C 275V-12A NOV-50,02	Não existente
INBRALED COMÉRCIO DE ILUMINAÇÃO EIRELI	INBRALED	IN LUM EPC 50W 5000K	7900	50	158	70	IP66	5000	102000	TIPO II / média / Limitada	0,98	Link	Link	HLB-50-85	DPS SLIM 3C 275V-12A NOV-50,02	Não existente
INBRALED COMÉRCIO DE ILUMINAÇÃO EIRELI	INBRALED	IN LUM EPC 75W 5000K	11850	75	158	70	IP66	5000	102000	TIPO II / média / Limitada	0,98	Link	Link	HLB-70-85	DPS SLIM 3C 275V-12A NOV-50,02	Não existente
INBRALED COMÉRCIO DE ILUMINAÇÃO EIRELI	INBRALED	IN LUM EPC 100W 4000K	15800	100	158	70	IP66	4000	102000	TIPO II / média / Limitada	0,98	Link	Link	HLB-100-160	DPS SLIM 3C 275V-12A NOV-50,02	Não existente
INBRALED COMÉRCIO DE ILUMINAÇÃO EIRELI	INBRALED	IN LUM EPC 100W 5000K	15800	100	158	70	IP66	5000	102000	TIPO II / média / Limitada	0,98	Link	Link	HLB-100-160	DPS SLIM 3C 275V-12A NOV-50,02	Não existente
INBRAX LED COMÉRCIO DE ILUMINAÇÃO LTDA	INBRAX	IN LUM EPC 100W 4000K	16000	100	160	≥ 70	IP-66	4000(B)	100000	TIPO II - MÍDIA - LIMITADA	≥ 0,98	Link	Link	XI LP 100W IMG 0,3-1,05A S1 230V L175	CLAMPER LIGHT	N/A
INBRAX LED COMÉRCIO DE ILUMINAÇÃO LTDA	INBRAX	IN LUM EPC 100W 5000K	16000	100	160	≥ 70	IP-66	5000(B)	100000	TIPO II - MÍDIA - LIMITADA	≥ 0,98	Link	Link	XI LP 100W IMG 0,3-1,05A S1 230V L176	CLAMPER LIGHT	N/A
INBRAX LED COMÉRCIO DE ILUMINAÇÃO LTDA	INBRAX	IN LUM EPC 150W 4000K	24000	150	160	≥ 70	IP-66	4000(B)	100000	TIPO II - MÍDIA - LIMITADA	≥ 0,98	Link	Link	XI LP 150W 0,3-1,05A S1 230V L175	CLAMPER LIGHT	N/A
INBRAX LED COMÉRCIO DE ILUMINAÇÃO LTDA	INBRAX	IN LUM EPC 150W 5000K	24000	150	160	≥ 70	IP-66	5000(B)	100000	TIPO II - MÍDIA - LIMITADA	≥ 0,98	Link	Link	XI LP 150W 0,3-1,05A S1 230V L176	CLAMPER LIGHT	N/A
INBRAX LED COMÉRCIO DE ILUMINAÇÃO LTDA	INBRAX	IN LUM EPC 180W 4000K	28800	180	160	≥ 70	IP-66	4000(B)	100000	TIPO II - MÍDIA - LIMITADA	≥ 0,98	Link	Link	XI 180W 0,3-1,25A 0-10V	CLAMPER LIGHT	N/A
INBRAX LED COMÉRCIO DE ILUMINAÇÃO LTDA	INBRAX	IN LUM EPC 180W 5000K	28800	180	160	≥ 70	IP-66	5000(B)	100000	TIPO II - MÍDIA - LIMITADA	≥ 0,98	Link	Link	XI 180W 0,3-1,25A 0-10V	CLAMPER LIGHT	N/A
INBRAX LED COMÉRCIO DE ILUMINAÇÃO LTDA	INBRAX	IN LUM EPC 50W 4000K	8000	50	160	≥ 70	IP-66	4000(B)	100000	TIPO II - MÍDIA - LIMITADA	≥ 0,98	Link	Link	XI 55W 0,1-1,8A 0-10V SS VRG C1SP	CLAMPER LIGHT	N/A
INBRAX LED COMÉRCIO DE ILUMINAÇÃO LTDA	INBRAX	IN LUM EPC 50W 5000K	8000	50	160	≥ 70	IP-66	5000(B)	100000	TIPO II - MÍDIA - LIMITADA	≥ 0,98	Link	Link	XI 55W 0,1-1,8A 0-10V SS VRG C1SP	CLAMPER LIGHT	N/A
INBRAX LED COMÉRCIO DE ILUMINAÇÃO LTDA	INBRAX	IN LUM EPC 70W 4000K	11200	70	160	≥ 70	IP-66	4000(B)	100000	TIPO II - MÍDIA - LIMITADA	≥ 0,98	Link	Link	XI LP 100W IMG 0,3-1,05A S1 230V L175	CLAMPER LIGHT	N/A
INBRAX LED COMÉRCIO DE ILUMINAÇÃO LTDA	INBRAX	IN LUM EPC 70W 5000K	11200	70	160	≥ 70	IP-66	5000(B)	100000	TIPO II - MÍDIA - LIMITADA	≥ 0,98	Link	Link	XI LP 100W IMG 0,3-1,05A S1 230V L176	CLAMPER LIGHT	N/A
INBRAX LED COMÉRCIO DE ILUMINAÇÃO LTDA	INBRALED	INXL LEDMAX40W-SK	7257	40	181,43	≥ 70	IP66	5000	102000	TIPO II - MÍDIA - Limitada	0,98	Link	Link	DL-S0H-S85-RAL	DPS SLIM 3C 275V-12A NOV-50,02	N/A
INBRAX LED COMÉRCIO DE ILUMINAÇÃO LTDA	INBRALED	INXL LEDMAX60W-SK	10810	60	180,17	≥ 70	IP66	5000	102000	TIPO II - MÍDIA - Limitada	0,98	Link	Link	DL-S0H-S85-RAL	DPS SLIM 3C 275V-12A NOV-50,02	N/A
INBRAX LED COMÉRCIO DE ILUMINAÇÃO LTDA	INBRALED	INXL LEDMAX100W-SK	18079	100	180,79	≥ 70	IP66	5000	102000	TIPO II - MÍDIA - Limitada	0,98	Link	Link	DL-100H-S85-RAL	DPS SLIM 3C 275V-12A NOV-50,02	N/A
INBRAX LED COMÉRCIO DE ILUMINAÇÃO LTDA	INBRALED	INXL LEDMAX150W-SK	26920	150	179,47	≥ 70	IP66	5000	102000	TIPO II - MÍDIA - Limitada	0,98	Link	Link	DL-150H-S85-RAL	DPS SLIM 3C 275V-12A NOV-50,02	N/A
INBRAX LED COMÉRCIO DE ILUMINAÇÃO LTDA	INBRALED	INXL LEDMAX200W-SK	35596	200	177,98	≥ 70	IP66	5000	102000	TIPO II - MÍDIA - Limitada	0,98	Link	Link	DL-200H-S85-RAL	DPS SLIM 3C 275V-12A NOV-50,02	N/A
INBRAS IND BRASILEIRA DE ILUMINAÇÃO LTDA	INBRAS	IND 50/01-5000K	9000	50	180	≥ 70	IP66	5000	108000	TIPO II - MÍDIA	≥ 0,95	Link	Link	SUNCOR SCP-50-908	Z10 - P126D0	-
INBRAS IND BRASILEIRA DE ILUMINAÇÃO LTDA	INBRAS	IND 80/03-5000K	14400	80	180	≥ 70	IP66	5000	108000	TIPO II - MÍDIA	≥ 0,95	Link	Link	SUNCOR HVS-75W-1508	Z10 - P126D0	-
INBRAS IND BRASILEIRA DE ILUMINAÇÃO LTDA	INBRAS	IND 100/05-5000K	18000	100	180	≥ 70	IP66	5000	108000	TIPO II - MÍDIA	≥ 0,95	Link	Link	SUNCOR HVS-100-1508	Z10 - P126D0	-
INBRAS IND BRASILEIRA DE ILUMINAÇÃO LTDA	INBRAS	IND 120/04-5000K	21600	120	180	≥ 70	IP66	5000	108000	TIPO II - MÍDIA	≥ 0,95	Link	Link	SUNCOR HVS-150W-1508	Z10 - P126D0	-
INBRAS IND BRASILEIRA DE ILUMINAÇÃO LTDA	INBRAS	IND 150/05-5000K	27000	150	180	≥ 70	IP66	5000	108000	TIPO II - MÍDIA	≥ 0,95	Link	Link	SUNCOR HVS-150W-1508	Z10 - P126D0	-
INBRAS IND BRASILEIRA DE ILUMINAÇÃO LTDA	INBRAS	IND 180/06-5000K	32400	180	180	≥ 70	IP66	5000	108000	TIPO II - MÍDIA	≥ 0,95	Link	Link	SUNCOR HVS-200W-1508	Z10 - P126D0	-
INBRAS IND BRASILEIRA DE ILUMINAÇÃO LTDA	INBRAS	IND 200/07-5000K	36000	200	180	≥ 70	IP66	5000	108000	TIPO II - MÍDIA	≥ 0,95	Link	Link	SUNCOR HVS-200W-1508	Z10 - P126D0	-
INBRAS IND BRASILEIRA DE ILUMINAÇÃO LTDA	INBRAS	IND 240/08-5000K	43200	240	180	≥ 70	IP66	5000	108000	TIPO II - MÍDIA	≥ 0,95	Link	Link	SUNCOR HVS-240W-1508	Z10 - P126D0	-
INSIGHT LED	INSIGHT LED	IL-ANT-100W-4K	16000	100	160	≥ 70	66	4000	108000	TIPO II - MÍDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	DL-100W-V56P-MXG	DPS Clamper Light	
INSIGHT LED	INSIGHT LED	IL-ANT-100W-5K	16000	100	160	≥ 70	66	5000	108000	TIPO II - MÍDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	DL-100W-V56P-MXG	DPS Clamper Light	
INSIGHT LED	INSIGHT LED	IL-ANT-115W-4K	18630	115	162	≥ 70	66	4000	108000	TIPO II - MÍDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	DL-100W-V56P-MXG	DPS Clamper Light	
INSIGHT LED	INSIGHT LED	IL-ANT-115W-5K	18655	115	162	≥ 70	66	5000	108000	TIPO II - MÍDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	DL-100W-V56P-MXG	DPS Clamper Light	
INSIGHT LED	INSIGHT LED	IL-ANT-145W-4K	23200	145	160	≥ 70	66	4000	108000	TIPO II - MÍDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	DL-150W-V56P-MXG	DPS Clamper Light	
INSIGHT LED	INSIGHT LED	IL-ANT-145W-5K	22910	145	158	≥ 70	66	5000	108000	TIPO II - MÍDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	DL-150W-V56P-MXG	DPS Clamper Light	
INSIGHT LED	INSIGHT LED	IL-ANT-150W-4K	23250	150	155	≥ 70	66	4000	108000	TIPO II - MÍDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	DL-150W-V56P-MXG	DPS Clamper Light	
INSIGHT LED	INSIGHT LED	IL-ANT-150W-5K	23250	150	155	≥ 70	66	5000	108000	TIPO II - MÍDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	DL-150W-V56P-MXG	DPS Clamper Light	
INSIGHT LED	INSIGHT LED	IL-ANT-80W-4K	12800	80	160	≥ 70	66	4000	108000	TIPO II - MÍDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	DL-75W-V56P-MXG	DPS Clamper Light	
INSIGHT LED	INSIGHT LED	IL-ANT-80W-5K	12560	80	157	≥ 70	66	5000	108000	TIPO II - MÍDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	DL-75W-V56P-MXG	DPS Clamper Light	
INSIGHT LED	INSIGHT LED	IL-MUR-100W-4K	13388	100	136	70	66	4000	100000	TIPO II - MÍDIA LIMITADA	≥ 0,97	Link	Link	SOSEN SS-100VA-S68	DPS Clamper Light	N/A
INSIGHT LED	INSIGHT LED	IL-MUR-100W-5K	13434	100	135	70	66</									

LUMINÁRIA LED

Fornecedores: 68
Produtos: 3306

Atualização: 4-abr-25



FORNECEDOR	MARCA	MODELO	FLUXO LUMINOSO (lm)	POTÊNCIA (W)	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (lm/W)	IRC	GRUPO DE PROTEÇÃO - IP	TEMP. DE COR (K)	VOGA (h)	CLASSIFICAÇÃO	FAZOR DE POTÊNCIA	ÂNGULO DE ABERTO	TIPO DE LUMINÁRIA	MODELO CONTROLADOR	MODELO DPS	CÓDIGO DE BARRAS
JUGANU	JUGANU	JLED-SL-25W-40-WO-NS-001	4030	25	158	>70	IP 66	4000(BA)	50000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	>0,95	Link	Link	ELM-0755xxdG	Clamper Light	N/A
JUGANU	JUGANU	JLED-SL-25W-40-WO-NS-001	8333	50	173	>70	IP 66	4000(BA)	50000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	>0,95	Link	Link	ELM-0755xxdG	Clamper Light	N/A
KOL ILLUMINAÇÃO	KOL ILLUMINAÇÃO	KLED5L 150W-IP66-4000K	16000	100	160	>70	IP 66	4000(BA)	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	≥ 0,98	Link	Link	XI 100W 0.1-1.8P 0-10V 55 VRG CDSR	CLAMPER Light	N/A
KOL ILLUMINAÇÃO	KOL ILLUMINAÇÃO	KLED5L 150W-IP66-5000K	16000	100	160	>70	IP 66	5000(BF)	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	≥ 0,98	Link	Link	XI 100W 0.1-1.8P 0-10V 55 VRG CDSR	CLAMPER Light / OBLIGHT	N/A
KOL ILLUMINAÇÃO	KOL ILLUMINAÇÃO	KLED5L 150W-IP66-4000K	24000	150	160	>70	IP 66	4000(BA)	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	≥ 0,98	Link	Link	XI LP 150W 0.3-1.05A 0-123V/175	CLAMPER Light	N/A
KOL ILLUMINAÇÃO	KOL ILLUMINAÇÃO	KLED5L 150W-IP66-5000K	24000	150	160	>70	IP 66	5000(BF)	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	≥ 0,98	Link	Link	XI 150W 0.3-1.05A 0-123V 175	CLAMPER Light / OBLIGHT	N/A
KOL ILLUMINAÇÃO	KOL ILLUMINAÇÃO	KLED5L 30W-IP66-4000K	4800	30	160	>70	IP 66	4000(BA)	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	≥ 0,98	Link	Link	XI 15W 0.1-1.8P 0-10V 55 VRG CDSR	CLAMPER Light	N/A
KOL ILLUMINAÇÃO	KOL ILLUMINAÇÃO	KLED5L 30W-IP66-5000K	4800	30	160	>70	IP 66	5000(BF)	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	≥ 0,98	Link	Link	XI 15W 0.1-1.8P 0-10V 55 VRG CDSR	CLAMPER Light / OBLIGHT	N/A
KOL ILLUMINAÇÃO	KOL ILLUMINAÇÃO	KLED5L 50W-IP66-4000K	8000	50	160	>70	IP 66	4000(BA)	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	≥ 0,98	Link	Link	XI 15W 0.1-1.8P 0-10V 55 VRG CDSR	CLAMPER Light	N/A
KOL ILLUMINAÇÃO	KOL ILLUMINAÇÃO	KLED5L 50W-IP66-5000K	8000	50	160	>70	IP 66	5000(BF)	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	≥ 0,98	Link	Link	XI 15W 0.1-1.8P 0-10V 55 VRG CDSR	CLAMPER Light / OBLIGHT	N/A
KING LED	KING LED	KLP-06 IP66-4000K - 50 W	7500	50	150	70	IP 66	4000	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	L4012-CIP40105070P	CLAMPER LIGHT	N/A
KING LED	KING LED	KLP-07 IP66-4000K - 100 W	15000	100	150	70	IP 66	4000	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	L4013-CIP40105010SP	CLAMPER LIGHT	N/A
KING LED	KING LED	KLP-08 IP66-5000K - 100 W	15000	100	150	70	IP 66	5000	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	L4013-CIP40105010SP	CLAMPER LIGHT	N/A
KING LED	KING LED	KLP-09 IP66-4000K - 150 W	22500	150	150	70	IP 66	4000	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	L4015-CIP40150010SP	CLAMPER LIGHT	N/A
KING LED	KING LED	KLP-10 IP66-4000K - 200 W	30000	200	150	70	IP 66	4000	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	L4016-CIP401500200P	CLAMPER LIGHT	N/A
LASLED	LASLED	LPNC - 100	10000	100	160	70	IP 66	5000(BF)	78000	CURTA - TIPO II LIMITADA	0,95	Link	Link	XITANUM 150W 0,135A 0-10A 120-277V -Y	Clamper Light	N/A
LASLED	LASLED	LPNC - 120	10000	120	160	70	IP 66	5000(BF)	78000	CURTA - TIPO II LIMITADA	0,95	Link	Link	XITANUM 150W 0,135A 0-10A 120-277V -Y	Clamper Light	N/A
LASLED	LASLED	LPNC - 150	24000	150	160	70	IP 66	5000(BF)	78000	CURTA - TIPO II LIMITADA	0,95	Link	Link	XITANUM 150W 0,235A 0-10A 120-277V -Y	Clamper Light	N/A
LASLED	LASLED	LPNC - 225	36000	225	160	70	IP 66	5000(BF)	78000	CURTA - TIPO II LIMITADA	0,95	Link	Link	XITANUM 150W 0,135A 0-10A 120-277V -Y (DPC)	Clamper Light	N/A
LASLED	LASLED	LPNC - 225	36000	225	160	70	IP 66	5000(BF)	78000	CURTA - TIPO II LIMITADA	0,95	Link	Link	XITANUM 150W 0,135A 0-10A 120-277V -Y (DPC)	Clamper Light	N/A
LASLED	LASLED	LPNC - 75	12000	75	160	70	IP 66	5000(BF)	78000	CURTA - TIPO II LIMITADA	0,95	Link	Link	XITANUM 150W 0,135A 0-10A 120-277V -Y	Clamper Light	N/A
LASLED	LASLED	PM-100	14000	100	140	70	IP 66	4000(BA)	70000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	XITANUM 100W 0,135A 0-10A 120-277V -Y	DPS OBLIGHT	N/A
LASLED	LASLED	PM-100	14000	100	140	70	IP 66	5000(BF)	70000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	XITANUM 100W 0,135A 0-10A 120-277V -Y	DPS OBLIGHT	N/A
LASLED	LASLED	PM-120	16800	120	140	70	IP 66	4000(BA)	70000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	XITANUM 100W 0,135A 0-10A 120-277V -Y	DPS OBLIGHT	N/A
LASLED	LASLED	PM-120	16800	120	140	70	IP 66	5000(BF)	103000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	XITANUM 100W 0,135A 0-10A 120-277V -Y	DPS OBLIGHT	N/A
LASLED	LASLED	PM-150	21000	150	140	70	IP 66	4000(BA)	70000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	XITANUM 180W 0,135A 0-10A 120-277V -Y	DPS OBLIGHT	N/A
LASLED	LASLED	PM-150	21000	150	140	70	IP 66	5000(BF)	103000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	XITANUM 180W 0,135A 0-10A 120-277V -Y	DPS OBLIGHT	N/A
LASLED	LASLED	PM-180	25200	180	140	70	IP 66	4000(BA)	70000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	XITANUM 180W 0,135A 0-10A 120-277V -Y	DPS OBLIGHT	N/A
LASLED	LASLED	PM-200	28000	200	140	70	IP 66	4000(BA)	70000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,96	Link	Link	XITANUM 180W 0,135A 0-10A 120-277V -Y	DPS OBLIGHT	N/A
LASLED	LASLED	PM-40	5600	40	140	70	IP 66	4000(BA)	70000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,95	Link	Link	XITANUM 65W 0,135A 0-10A 120-277V -Y	DPS OBLIGHT	N/A
LASLED	LASLED	PM-50	7000	50	140	70	IP 66	4000(BA)	70000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,96	Link	Link	XITANUM 100W 0,135A 0-10A 120-277V -Y	DPS OBLIGHT	N/A
LASLED	LASLED	PM-60	8400	60	140	70	IP 66	4000(BA)	70000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,96	Link	Link	XITANUM 100W 0,135A 0-10A 120-277V -Y	DPS OBLIGHT	N/A
LASLED	LASLED	PM-60	8400	60	140	70	IP 66	5000(BF)	70000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,96	Link	Link	XITANUM 100W 0,135A 0-10A 120-277V -Y	DPS OBLIGHT	N/A
LASLED	LASLED	PM-80	11200	80	140	70	IP 66	4000(BA)	70000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,96	Link	Link	XITANUM 100W 0,135A 0-10A 120-277V -Y	DPS OBLIGHT	N/A
LASLED	LASLED	PM-80	11200	80	140	70	IP 66	5000(BF)	70000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,96	Link	Link	XITANUM 100W 0,135A 0-10A 120-277V -Y	DPS OBLIGHT	N/A
LASLED	LASLED	PM-80	11200	80	140	70	IP 66	5000(BF)	70000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,92	Link	Link	XITANUM 100W 0,135A 0-10A 120-277V -Y	DPS OBLIGHT	N/A
LASLED	LASLED	PM5-100	18100	100	181	>70	IP 67	4000(BA)	103000	Typ II Média	> 0,98	Link	Link	PHILIPS - Xi 100W 02-1.1A 0-10V 55 VRG CDSR	Clamper Light 012281	N/A
LASLED	LASLED	PM5-100	18100	100	181	>70	IP 67	5000(BF)	103000	Typ II Média	> 0,98	Link	Link	BRILIA CCR-100-750-150D	Clamper Light 012281	N/A
LASLED	LASLED	PM5-120	21720	120	181	>70	IP 67	4000(BA)	103000	Typ II Média	> 0,98	Link	Link	PHILIPS - Xitanium Dim 150W 0.7A 1-10V 230V Y	Clamper Light 012281	N/A
LASLED	LASLED	PM5-120	21720	120	181	>70	IP 67	5000(BF)	103000	Typ II Média	> 0,98	Link	Link	BRILIA CCR-150-100-144D	Clamper Light 012281	N/A
LASLED	LASLED	PM5-150	27000	150	180	>70	IP 67	4000(BA)	103000	Typ II Média	> 0,98	Link	Link	PHILIPS - Xitanium Dim 150W 0.7A 1-10V 230V Y	Clamper Light 012281	N/A
LASLED	LASLED	PM5-150	27000	150	180	>70	IP 67	5000(BF)	103000	Typ II Média	> 0,98	Link	Link	BRILIA CCR-150-100-144D	Clamper Light 012281	N/A
LASLED	LASLED	PM5-180	32580	180	181	>70	IP 67	4000(BA)	103000	Typ II Média	> 0,98	Link	Link	PHILIPS - Xi 180W 0.1-0.9A 0-10V 55 VRG CDSR	Clamper Light 012281	N/A
LASLED	LASLED	PM5-180	32400	180	180	>70	IP 67	5000(BF)	103000	Typ II Média	> 0,98	Link	Link	BRILIA CCR-200-1000-288D	Clamper Light 012281	N/A
LASLED	LASLED	PM5-200	36300	200	181	>70	IP 67	4000(BA)	103000	Typ II Média	> 0,98	Link	Link	PHILIPS - Xi LP 220W 0.3-1.05A 51 TWE 1230	Clamper Light 012281	N/A
LASLED	LASLED	PM5-200	36300	200	180	>70	IP 67	5000(BF)	103000	Typ II Média	> 0,98	Link	Link	BRILIA CCR-200-1000-288D	Clamper Light 012281	N/A
LASLED	LASLED	PM5-80	14640	80	183	>70	IP 67	4000(BA)	103000	Typ II Média	> 0,98	Link	Link	PHILIPS - Xi 100W 02-1.1A 0-10V 55 VRG CDSR	Clamper Light 012281	N/A
LASLED	LASLED	PM5-80	14500	80	182	>70	IP 67	5000(BF)	103000	Typ II Média	> 0,98	Link	Link	PHILIPS - Xi 100W 01-1.1A 0-10V 55 VRG CDSR	Clamper Light 012281	N/A
LASLED	LASLED	PM60 - 4000K	4800	30	160	>70	IP66	4000	103000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	≥ 0,92	Link	Link	BCR-042-800-062D	Clamper Light	N/A
LASLED	LASLED	PM60 - 4000K	6400	40	160	>70	IP66	4000	103000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	≥ 0,92	Link	Link	BCR-042-800-062D	Clamper Light	N/A
LASLED	LASLED	PM60 - 4000K	8050	50	161	>70	IP66	4000	103000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	≥ 0,92	Link	Link	BCR-060-750-096D	Clamper Light	N/A
LASLED	LASLED	PM60 - 4000K	9600	60	160	>70	IP66	4000	103000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	≥ 0,92	Link	Link	BCR-060-750-096D	Clamper Light	N/A
LASLED	LASLED	PM60 - 4000K	12800	80	160	>70	IP66	4000	103000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	≥ 0,92	Link	Link	Xi 100W 0.1-1.1A 0-10V 55 VRG CDSR	Clamper Light	N/A
LASLED	LASLED	PM100 - 4000K	16000	100	160	>70	IP66	4000	103000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	≥ 0,92	Link	Link	Xi 100W 0.1-1.1A 0-10V 55 VRG CDSR	Clamper Light	N/A
LASLED	LASLED	PM120 - 4000K	19200	120	161	>70	IP66	4000	103000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	≥ 0,92	Link	Link	Xitanium Dim 150.07A 1-10V 230V Y	Clamper Light	N/A
LASLED	LASLED	PM150 - 4000K	24150	150	161	>70	IP66	4000	103000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	≥ 0,92	Link	Link	Xitanium Dim 150.0.7A 1-10V 230V Y	Clamper Light	N/A
LASLED	LASLED	PM180 - 4000K	28800	180	160	>70	IP66	4000	103000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	≥ 0,92	Link	Link	Xi 180W 0.1-0.9A 0-10V 55 VRG CDSR	Clamper Light	N/A
LASLED	LASLED	PM200 - 4000K	32200	200	161	>70	IP66	4000	103000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	≥ 0,92	Link	Link	Xi LP 220W 0.3-1.05A 51 TWE 1230	Clamper Light	N/A
LASLED	LASLED	PM30 - 5000K	4800	30	160	>70	IP66	5000	103000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	≥ 0,92	Link	Link	BCR-042-800-062D	Clamper Light	N/A
LASLED	LASLED	PM40 - 5000K	6400	40	160	>70	IP66	5000	103000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	≥ 0,92	Link	Link	BCR-042-800-062D	Clamper Light	N/A
LASLED	LASLED	PM50 - 5000K	8150	50	163	>70	IP66	5000	103000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	≥ 0,92	Link	Link	BCR-060-750-096D	Clamper Light	N/A
LASLED	LASLED	PM60 - 5000K	9600	60	160	>70	IP66	5000	103000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	≥ 0,92	Link	Link	BCR-060-750-096D	Clamper Light	N/A
LASLED	LASLED	PM80 - 5000K	12800	80	160	>70	IP66	5000	103000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	≥ 0,92	Link	Link	Xi 100W 0.1-1.1A 0-1		

Fornecedores:	68
Produtos:	3306



- Branca Fria (BF) : TC $\geq$ 5000 K (Tonalidade Azul)
- Branca Neutra (BN) : 3300 K $\leq$ TC $<$ 5000 K (Tonalidade Branca)
- Branca Quente (BQ) : TC $<$ 3300 K (Tonalidade Amarelo)

Fornecedores:	68
Produtos:	3306



Atualização: 4-abr-25

- Branca Fria (BF) : TC $\geq$ 5000 K (Tonalidade Azul)
- Branca Neutra (BN) : 3300 K $\leq$ TC $<$ 5000 K (Tonalidade Branca)
- Branca Quente (BQ) : TC $<$ 3300 K (Tonalidade Amarela)

LUMINÁRIA LED

Fornecedores: 68
Produtos: 3306

Atualização: 4-abr-25



FORNECEDOR	MARCA	MODELO	ILUM. LUMINOSO (lm)	POTÊNCIA (W)	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (lm/W)	IRC	GRUPO DE PROTEÇÃO - IP	TEMP. DE COR (K)	VOGA (h)	CLASSIFICAÇÃO	FAZOR DE POTÊNCIA	ACQUELO JES	TIPO LUMINÁRIA	MODELO CONTROLADOR	MODELO DPS	CÓDIGO DE BARRAS
LUZ LED	LUZ LED	LLP-04 150W-5000K-IP66	21.000 lm	150 W	140 lm/W	>70	IP 66	5000(BF)	72000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	INTRAL/ L4014-CP4U1050/150P	Clamper Light	N/A
LUZ LED	LUZ LED	LLP-05 200W-5000K-IP66	27.800 lm	200 W	139 lm/W	>70	IP 66	5000(BF)	72000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	INTRAL/ L4016-CP4U1050/200P	Clamper Light	N/A
LUZ LED	LUZ LED	LLP-06 30W-4000K-IP66	9.600 lm	60 W	160	>70	IP 66	4000(BA)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	INTRAL/ L4012-CP4U1050/675P	Clamper Light	N/A
LUZ LED	LUZ LED	LLP-07 60W-5000K-IP66	9.600 lm	60 W	160	>70	IP 66	5000(BF)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	INTRAL/ L4012-CP4U1050/675P	Clamper Light	N/A
LUZ LED	LUZ LED	LLP-08 100W-4000K-IP66	16.000 lm	100 W	160	>70	IP 66	4000(BA)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	INTRAL/ L4013-CP4U1050/105P	Clamper Light	N/A
LUZ LED	LUZ LED	LLP-09 120W-4000K-IP66	19.200 lm	120 W	160	>70	IP 66	4000(BA)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	INTRAL/ L4014-CP4U1050/150P	Clamper Light	N/A
LUZ LED	LUZ LED	LLP-10 180W-5000K-IP66	28.800 lm	180 W	160	>70	IP 66	5000(BF)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	INTRAL/ L4016-CP4U1050/200P	Clamper Light	N/A
MARSHALL IND. COM. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	G-LIGHT	LUM. PUBLICA GL421 100W 5000K AUTOVOLT	16000	100	160	>70	65	5000	54000	TIPO II - Média - Limitada	>0,97	Link	Link	SS-100VA-XX V05 SPEC	AUDAX 80329400100	7899605548465 7899605550649
MARSHALL IND. COM. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	G-LIGHT	LUM. PUBLICA GL421 150W 5000K AUTOVOLT	24000	150	160	>70	65	5000	54000	TIPO II - Média - Limitada	>0,97	Link	Link	SS-150VA-XX V05 SPEC	AUDAX 80329400100	7899605548461 7899605550676
MARSHALL IND. COM. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	G-LIGHT	LUM. PUBLICA GL421 35W 5000K AUTOVOLT	9950	35	170	>70	65	5000	54000	TIPO II - Média - Limitada	>0,97	Link	Link	SS-35VA-LXX V03 SPEC	AUDAX 80329400100	7899605550750 7899605550638
MARSHALL IND. COM. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	G-LIGHT	LUM. PUBLICA GL421 50W 5000K AUTOVOLT	8000	50	160	>70	65	5000	54000	TIPO II - Média - Limitada	>0,97	Link	Link	SS-50VA-LXX V04 SPEC	AUDAX 80329400100	7899605548382 7899605550645
MARSHALL IND. COM. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	G-LIGHT	LUM. PUBLICA GL421 75W 5000K AUTOVOLT	12750	75	170	>70	65	5000	54000	TIPO II - Média - Limitada	>0,97	Link	Link	SS-75VA-XX V05 SPEC	AUDAX 80329400100	7899605548399 7899605550652
MARSHALL IND. COM. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	G-LIGHT	LUM. PUBLICA GL421 LED 200W 5000K AUTOVOLT	32000	200	160	>70	65	5000	54000	TIPO II - Média - Limitada	>0,97	Link	Link	SS-200VA-XX V05 SPEC	AUDAX 80329400100	7899605548429 7899605550683
MARSHALL IND. COM. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	G-LIGHT	GL800-35-40-3C	6200	35	170	>70	66	4000	102000	TIPO II	>0,97	Link	Link	SS-35VA-568	80328300100 - AUDAX	7899605553813
MARSHALL IND. COM. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	G-LIGHT	GL800-50-40-3C	8300	50	165	>70	66	4000	102000	TIPO II	>0,97	Link	Link	SS-50VA-568	80328300100 - AUDAX	7899605558213
MARSHALL IND. COM. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	G-LIGHT	GL800-75-40-3C	12750	75	165	>70	66	4000	102000	TIPO II	>0,97	Link	Link	SS-75VA-568	80328300100 - AUDAX	7899605558244
MARSHALL IND. COM. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	G-LIGHT	GL800-100-40-3C	16500	100	165	>70	66	4000	102000	TIPO II	>0,98	Link	Link	SS-100VA-568	80328300100 - AUDAX	7899605558275
MARSHALL IND. COM. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	G-LIGHT	GL800-120-40-3C	20000	120	165	>70	66	4000	102000	TIPO II	>0,98	Link	Link	SS-120VA-568	80328300100 - AUDAX	7899605558305
MARSHALL IND. COM. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	G-LIGHT	GL800-150-40-3C	25000	150	165	>70	66	4000	102000	TIPO II	>0,98	Link	Link	SS-150VA-568	80328300100 - AUDAX	7899605558336
MARSHALL IND. COM. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	G-LIGHT	GL800-200-40-3C	33000	200	165	>70	66	4000	102000	TIPO II	>0,98	Link	Link	SS-200VA-568	80328300100 - AUDAX	7899605558367
MARSHALL IND. COM. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	G-LIGHT	GL800-35-50-3C	6200	35	170	>70	66	5000	102000	TIPO II	>0,97	Link	Link	SS-35VA-568	80328300100 - AUDAX	7899605558190
MARSHALL IND. COM. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	G-LIGHT	GL800-50-50-3C	8300	50	165	>70	66	5000	102000	TIPO II	>0,97	Link	Link	SS-50VA-568	80328300100 - AUDAX	7899605558220
MARSHALL IND. COM. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	G-LIGHT	GL800-75-50-3C	12750	75	165	>70	66	5000	102000	TIPO II	>0,97	Link	Link	SS-75VA-568	80328300100 - AUDAX	7899605558251
MARSHALL IND. COM. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	G-LIGHT	GL800-100-50-3C	16500	100	165	>70	66	5000	102000	TIPO II	>0,98	Link	Link	SS-100VA-568	80328300100 - AUDAX	7899605558282
MARSHALL IND. COM. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	G-LIGHT	GL800-120-50-3C	20000	120	165	>70	66	5000	102000	TIPO II	>0,98	Link	Link	SS-120VA-568	80328300100 - AUDAX	7899605558312
MARSHALL IND. COM. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	G-LIGHT	GL800-150-50-3C	25000	150	165	>70	66	5000	102000	TIPO II	>0,98	Link	Link	SS-150VA-568	80328300100 - AUDAX	7899605558343
MARSHALL IND. COM. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	G-LIGHT	GL800-200-50-3C	33000	200	165	>70	66	5000	102000	TIPO II	>0,98	Link	Link	SS-200VA-568	80328300100 - AUDAX	7899605558374
MARSHALL IND. COM. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	G-LIGHT	GL421-LED-35-50-D-83P-3C	9950	35	170	>70	66	5000	102000	TIPO II	>0,97	Link	Link	SS-35VA-568	80328300100 - AUDAX	7899605558750
MARSHALL IND. COM. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	G-LIGHT	GL421-LED-50-50-D-83P-3C	8000	50	160	>70	66	5000	102000	TIPO II	>0,97	Link	Link	SS-50VA-568	80328300100 - AUDAX	7899605558382
MARSHALL IND. COM. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	G-LIGHT	GL421-LED-75-50-D-83P-3C	12750	75	170	>70	66	5000	102000	TIPO II	>0,97	Link	Link	SS-75VA-568	80328300100 - AUDAX	7899605558390
MARSHALL IND. COM. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	G-LIGHT	GL421-LED-100-50-D-83P-3C	15880	100	159	>70	66	5000	102000	TIPO II	>0,97	Link	Link	SS-100VA-568	80328300100 - AUDAX	7899605558405
MARSHALL IND. COM. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	G-LIGHT	GL421-LED-150-50-D-83P-3C	24000	150	160	>70	66	5000	102000	TIPO II	>0,97	Link	Link	SS-150VA-568	80328300100 - AUDAX	7899605558412
MARSHALL IND. COM. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	G-LIGHT	GL421-LED-200-50-D-83P-3C	33000	200	160	>70	66	5000	102000	TIPO II	>0,97	Link	Link	SS-200VA-568	80328300100 - AUDAX	7899605558429
MARSHALL IND. COM. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	G-LIGHT	GL421-LED-35-50-D-83P-3C	9950	35	170	>70	66	5000	102000	TIPO II	>0,97	Link	Link	SS-35VA-568	80328300100 - AUDAX	7899605558508
MARSHALL IND. COM. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	G-LIGHT	GL421-LED-50-50-D-83P-3C	8000	50	160	>70	66	5000	102000	TIPO II	>0,97	Link	Link	SS-50VA-568	80328300100 - AUDAX	7899605558539
MARSHALL IND. COM. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	G-LIGHT	GL421-LED-75-50-D-83P-3C	12750	75	170	>70	66	5000	102000	TIPO II	>0,97	Link	Link	SS-75VA-568	80328300100 - AUDAX	7899605558545
MARSHALL IND. COM. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	G-LIGHT	GL421-LED-100-50-D-83P-3C	15880	100	159	>70	66	5000	102000	TIPO II	>0,97	Link	Link	SS-100VA-568	80328300100 - AUDAX	7899605558569
MARSHALL IND. COM. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	G-LIGHT	GL421-LED-150-50-D-83P-3C	24000	150	160	>70	66	5000	102000	TIPO II	>0,97	Link	Link	SS-150VA-568	80328300100 - AUDAX	7899605558576
MARSHALL IND. COM. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	G-LIGHT	GL421-LED-200-50-D-83P-3C	33000	200	160	>70	66	5000	102000	TIPO II	>0,97	Link	Link	SS-200VA-568	80328300100 - AUDAX	7899605558583
MARSHALL IND. COM. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	G-LIGHT	GL421-LED-35-40-D-83P-3C	9950	35	170	>70	66	4000	102000	TIPO II	>0,97	Link	Link	SS-35VA-568	80328300100 - AUDAX	7899605558142
MARSHALL IND. COM. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	G-LIGHT	GL421-LED-50-40-D-83P-3C	8000	50	160	>70	66	4000	102000	TIPO II	>0,97	Link	Link	SS-50VA-568	80328300100 - AUDAX	7899605558149
MARSHALL IND. COM. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	G-LIGHT	GL421-LED-75-40-D-83P-3C	12750	75	170	>70	66	4000	102000	TIPO II	>0,97	Link	Link	SS-75VA-568	80328300100 - AUDAX	7899605558166
MARSHALL IND. COM. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	G-LIGHT	GL421-LED-100-40-D-83P-3C	16000	100	160	>70	66	4000	102000	TIPO II	>0,97	Link	Link	SS-100VA-568	80328300100 - AUDAX	7899605558173
MARSHALL IND. COM. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	G-LIGHT	GL421-LED-150-40-D-83P-3C	24000	150	160	>70	66	4000	102000	TIPO II	>0,97	Link	Link	SS-150VA-568	80328300100 - AUDAX	7899605558180
MARSHALL IND. COM. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	G-LIGHT	GL421-LED-200-40-D-83P-3C	33000	200	160	>70	66	4000	102000	TIPO II	>0,97	Link	Link	SS-200VA-568	80328300100 - AUDAX	7899605558197
MARSHALL IND. COM. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	G-LIGHT	GL421-LED-35-40-D-83P-3C	9950	35	170	>70	66	4000	102000	TIPO II	>0,97	Link	Link	SS-35VA-568	80328300100 - AUDAX	7899605558448
MARSHALL IND. COM. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	G-LIGHT	GL421-LED-50-40-D-83P-3C	8000	50	160	>70	66	4000	102000	TIPO II	>0,97	Link	Link	SS-50VA-568	80328300100 - AUDAX	7899605558451
MARSHALL IND. COM. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	G-LIGHT	GL421-LED-75-40-D-83P-3C	12750	75	170	>70	66	4000	102000	TIPO II	>0,97	Link	Link	SS-75VA-568	80328300100 - AUDAX	7899605558454
MARSHALL IND. COM. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	G-LIGHT	GL421-LED-100-40-D-83P-3C	16000	100	160	>70	66	4000	102000	TIPO II	>0,97	Link	Link	SS-100VA-568	80328300100 - AUDAX	7899605558458
MARSHALL IND. COM. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	G-LIGHT	GL421-LED-150-40-D-83P-3C	24000	150	160	>70	66	4000	102000	TIPO II	>0,97	Link	Link	SS-150VA-568	80328300100 - AUDAX	7899605558462
MARSHALL IND. COM. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	G-LIGHT	GL421-LED-200-40-D-83P-3C	33000	200	160	>70	66	4000	102000	TIPO II	>0,97	Link	Link	SS-200VA-568	80328300100 - AUDAX	7899605558465
MG Indalena	BRELHOU	MG420W4K	6600	40	165	>70	IP66	4000	108000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	L4012-CP4U1050/075P	CLAMPER	N/A
MG Indalena	BRELHOU	MG50W4K	8250	50	165	>70	IP66	4000	108000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	L4012-CP4U1050/075P	CLAMPER	N/A
MG Indalena	BRELHOU	MG60W4K	9900	60	165	>70	IP66	4000	108000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	L4012-CP4U1050/075P	CLAMPER	N/A
MG Indalena	BRELHOU	MG80W4K	13200	80	165	>70	IP66	4000	108000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	L4013-CP4U1050/105P	CLAMPER	N/A
MG Indalena	BRELHOU	MG100W4K	16500	100	165	>70	IP66	4000	108000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	L4013-CP4U1050/105P	CLAMPER	N/A
MG Indalena	BRELHOU	MG120W4K	19800	120	165	>70	IP66	4000	108000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	L4015-CP4U1500/150P	CLAMPER	N/A
MG Indalena	BRELHOU	MG150W4K	24750	150	165	>70	IP66	4000	108000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	L4015-CP4U1500/150P	CLAMPER	N/A
MG Indalena	BRELHOU	MG180W4K	29700	180	165											

Seals Project

Atualização: 4-abr-25

- Branca Fria (BF) : TC $\geq$ 5000 K (Tonalidade Azul)
- Branca Neutra (BN) : 3300 K $\leq$ TC $<$ 5000 K (Tonalidade Branca)
- Branca Quente (BQ) : TC $<$ 3300 K (Tonalidade Amarelo)

LUMINÁRIA LED

Fornecedores: 68
Produtos: 3306

Atualização: 4-abr-25



FORNECEDOR	MARCA	MODELO	FLUXO LUMINOSO (lm)	POTÊNCIA (W)	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (lm/W)	IRC	GRUPO DE PROTEÇÃO - IP	TEMP. DE COR (K)	USDA (A)	CLASSIFICAÇÃO	FAZOR DE POTÊNCIA	ÂNGULO DE ALCEIO	TIPO LUMINÁRIA	MODELO CONTROLADOR	MODELO OPS	CÓDIGO DE BARRAS
POWERLINE ILUMINAÇÃO LTDA	POWERLINE	PLL-60	8400	60	140	70	IP 66	4000(BA)	7000K	TIPO II - MÉSIA LIMITADA	0,96	Link	Link	XITANUM 100W 0,135A 0-10A 120-277V-Y	Clamper Light	N/A
POWERLINE ILUMINAÇÃO LTDA	POWERLINE	PLL-60	8400	60	140	70	IP 66	5000(BF)	7000K	TIPO II - MÉSIA LIMITADA	0,96	Link	Link	XITANUM 100W 0,135A 0-10A 120-277V-Y	Clamper Light	N/A
POWERLINE ILUMINAÇÃO LTDA	POWERLINE	PLL-80	11200	80	140	70	IP 66	4000(BA)	7000K	TIPO II - MÉSIA LIMITADA	0,96	Link	Link	XITANUM 100W 0,135A 0-10A 120-277V-Y	Clamper Light	N/A
POWERLINE ILUMINAÇÃO LTDA	POWERLINE	PLL-80	11200	80	140	70	IP 66	5000(BF)	7000K	TIPO II - MÉSIA LIMITADA	0,96	Link	Link	XITANUM 100W 0,135A 0-10A 120-277V-Y	Clamper Light	N/A
POWERLINE ILUMINAÇÃO LTDA	POWERLINE	PLLG001040K	12800	80	160	70	66	4000	103000K	TIPO II - MÉSIA LIMITADA	0,98	Link	Link	L4012 CIP4U1050/07SP	CLAMPER Light SS 275V 13A	
POWERLINE ILUMINAÇÃO LTDA	POWERLINE	PLLG001050K	12800	80	160	70	66	5000	103000K	TIPO II - MÉSIA LIMITADA	0,98	Link	Link	L4012 CIP4U1050/07SP	CLAMPER Light SS 275V 13A	
POWERLINE ILUMINAÇÃO LTDA	POWERLINE	PLLG1001040K	16000	100	160	70	66	4000	103000K	TIPO II - MÉSIA LIMITADA	0,98	Link	Link	L4013 CIP4U1050/10SP	CLAMPER Light SS 275V 13A	
POWERLINE ILUMINAÇÃO LTDA	POWERLINE	PLLG1001050K	16000	100	160	70	66	5000	103000K	TIPO II - MÉSIA LIMITADA	0,98	Link	Link	L4013 CIP4U1050/10SP	CLAMPER Light SS 275V 13A	
POWERLINE ILUMINAÇÃO LTDA	POWERLINE	PLLG201050K	19200	120	160	70	66	4000	103000K	TIPO II - MÉSIA LIMITADA	0,98	Link	Link	L4014 CIP4U1050/150P	CLAMPER Light SS 275V 13A	
POWERLINE ILUMINAÇÃO LTDA	POWERLINE	PLLG201060K	19200	120	160	70	66	5000	103000K	TIPO II - MÉSIA LIMITADA	0,98	Link	Link	L4014 CIP4U1050/150P	CLAMPER Light SS 275V 13A	
POWERLINE ILUMINAÇÃO LTDA	POWERLINE	PLLG31501050K	24000	150	160	70	66	4000	103000K	TIPO II - MÉSIA LIMITADA	0,98	Link	Link	L4014 CIP4U1050/150P	CLAMPER Light SS 275V 13A	
POWERLINE ILUMINAÇÃO LTDA	POWERLINE	PLLG31501060K	24000	150	160	70	66	5000	103000K	TIPO II - MÉSIA LIMITADA	0,98	Link	Link	L4014 CIP4U1050/150P	CLAMPER Light SS 275V 13A	
POWERLINE ILUMINAÇÃO LTDA	POWERLINE	PLLG30101050K	14400	90	160	70	66	4000	103000K	TIPO II - MÉSIA LIMITADA	0,98	Link	Link	L4013 CIP4U1050/10SP	CLAMPER Light SS 275V 13A	
POWERLINE ILUMINAÇÃO LTDA	POWERLINE	PLLG30101060K	14400	90	160	70	66	5000	103000K	TIPO II - MÉSIA LIMITADA	0,98	Link	Link	L4013 CIP4U1050/10SP	CLAMPER Light SS 275V 13A	
POWERLINE ILUMINAÇÃO LTDA	POWERLINE	PLLG31801060K	28800	180	160	70	66	4000	103000K	TIPO II - MÉSIA LIMITADA	0,98	Link	Link	L4016 CIP4U1050/200P	CLAMPER Light SS 275V 13A	
POWERLINE ILUMINAÇÃO LTDA	POWERLINE	PLLG31801050K	28800	180	160	70	66	5000	103000K	TIPO II - MÉSIA LIMITADA	0,98	Link	Link	L4016 CIP4U1050/200P	CLAMPER Light SS 275V 13A	
POWERLINE ILUMINAÇÃO LTDA	POWERLINE	PLLG32001060K	32000	200	160	70	66	4000	103000K	TIPO II - MÉSIA LIMITADA	0,98	Link	Link	L4016 CIP4U1050/200P	CLAMPER Light SS 275V 13A	
POWERLINE ILUMINAÇÃO LTDA	POWERLINE	PLLG32001050K	32000	200	160	70	66	5000	103000K	TIPO II - MÉSIA LIMITADA	0,98	Link	Link	L4016 CIP4U1050/200P	CLAMPER Light SS 275V 13A	
POWERLINE ILUMINAÇÃO LTDA	POWERLINE	PLLG40101050K	6400	40	160	70	66	4000	103000K	TIPO II - MÉSIA LIMITADA	0,98	Link	Link	L4005 CID3U050/040MC6	CLAMPER Light SS 275V 13A	
POWERLINE ILUMINAÇÃO LTDA	POWERLINE	PLLG40101060K	6400	40	160	70	66	5000	103000K	TIPO II - MÉSIA LIMITADA	0,98	Link	Link	L4005 CID3U050/040MC6	CLAMPER Light SS 275V 13A	
POWERLINE ILUMINAÇÃO LTDA	POWERLINE	PLLG50101050K	8000	50	160	70	66	4000	103000K	TIPO II - MÉSIA LIMITADA	0,98	Link	Link	L4131 CID3U050/040MC6	CLAMPER Light SS 275V 13A	
POWERLINE ILUMINAÇÃO LTDA	POWERLINE	PLLG50101060K	8000	50	160	70	66	5000	103000K	TIPO II - MÉSIA LIMITADA	0,98	Link	Link	L4131 CID3U050/040MC6	CLAMPER Light SS 275V 13A	
POWERLINE ILUMINAÇÃO LTDA	POWERLINE	PLLG60101050K	9600	60	160	70	66	4000	103000K	TIPO II - MÉSIA LIMITADA	0,98	Link	Link	L4131 CID3U050/040MC6	CLAMPER Light SS 275V 13A	
POWERLINE ILUMINAÇÃO LTDA	POWERLINE	PLLG60101060K	9600	60	160	70	66	5000	103000K	TIPO II - MÉSIA LIMITADA	0,98	Link	Link	L4131 CID3U050/040MC6	CLAMPER Light SS 275V 13A	
PROPORTE	PROPORTE-X	LUMINÁRIA PRO PORTE V1-100-5	11,2	100	132	70	IP 66	5000	102	TIPO-C	0,98	Link	Link	XITANUM 150 0,7	CLAMPER/ORBILIGHT	N/A
PROPORTE	PROPORTE-X	LUMINÁRIA PRO PORTE V1-150-5	23,7	150	158	70	IP 66	5000	102	TIPO-C	0,98	Link	Link	XITANUM 150 1,05	CLAMPER/ORBILIGHT	N/A
PROPORTE	PROPORTE-X	LUMINÁRIA PRO PORTE V1-200-5	21,94	180	133	70	IP 66	5000	102	TIPO-C	0,98	Link	Link	INTRAL 4015	CLAMPER/ORBILIGHT	N/A
PROPORTE-X	PROPORTE-X	LUMINÁRIA PRO PORTE V1-100-4	14200	100	142	70	IP 66	4000	103000K	TIPO-C	0,92	Link	Link	XITANUM 100 0,7A	CLAMPER LIGHT / DPS SLIM 3C / 275V-120A	N/A
PROPORTE-X	PROPORTE-X	LUMINÁRIA PRO PORTE V1-150-4	24000	150	160	70	IP 66	4000	103000K	TIPO-C	0,92	Link	Link	XITANUM 150 1,05A	CLAMPER LIGHT / DPS SLIM 3C / 275V-120A	N/A
PROPORTE-X	PROPORTE-X	LUMINÁRIA PRO PORTE V1-200-4	24966	180	146	70	IP 66	4000	103000K	TIPO-C	0,92	Link	Link	INTRAL L4015	CLAMPER LIGHT / DPS SLIM 3C / 275V-120A	N/A
PROPORTE-X	PROPORTE-X	LUMINÁRIA PRO PORTE V1-60-4	8760	60	146	70	IP 66	4000	103000K	TIPO-C	0,92	Link	Link	XITANUM 100 0,7A	CLAMPER LIGHT / DPS SLIM 3C / 275V-120A	N/A
PROPORTE-X	PROPORTE-X	LUMINÁRIA PRO PORTE V1-80-4	11840	80	148	70	IP 66	4000	103000K	TIPO-C	0,92	Link	Link	XITANUM 100 0,7A	CLAMPER LIGHT / DPS SLIM 3C / 275V-120A	N/A
PROPORTE-X	PROPORTE-X	LUMINÁRIA PRO PORTE V1-120-4	18480	120	154	70	IP 66	4000	103000K	TIPO-C	0,92	Link	Link	XITANUM 100 0,7A	CLAMPER LIGHT / DPS SLIM 3C / 275V-120A	N/A
PROPORTE-X	PROPORTE-X	LUMINÁRIA PRO PORTE V1-60-5	9880	60	148	70	IP 66	5000	103000K	TIPO-C	0,92	Link	Link	XITANUM 100 0,7A	CLAMPER LIGHT / DPS SLIM 3C / 275V-120A	N/A
PROPORTE-X	PROPORTE-X	LUMINÁRIA PRO PORTE V1-80-5	12000	80	150	70	IP 66	5000	103000K	TIPO-C	0,92	Link	Link	XITANUM 100 0,7A	CLAMPER LIGHT / DPS SLIM 3C / 275V-120A	N/A
PROPORTE-X	PROPORTE-X	LUMINÁRIA PRO PORTE V1-120-5	18600	120	155	70	IP 66	5000	103000K	TIPO-C	0,92	Link	Link	XITANUM 100 0,7A	CLAMPER LIGHT / DPS SLIM 3C / 275V-120A	N/A
PULSE SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA	PULSE LED	LTC060-BV70T2057PV	8380	60	139,6	>70	IP66	4000	100000K	TIPO II Curta Limitada	>0,94	Link	Link	L4290-CIP4U1050/07SP	4146	---
PULSE SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA	PULSE LED	LTC060-BV70T2057PV	8300	60	138,3	>70	IP66	5000	100000K	TIPO II Curta Limitada	>0,94	Link	Link	L4290-CIP4U1050/07SP	4146	---
PULSE SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA	PULSE LED	LTC100-BV70T2057PV	13120	100	131,2	>70	IP66	4000	100000K	TIPO II Média Limitada	>0,95	Link	Link	L4291-CIP4U1050/10SP	4146	---
PULSE SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA	PULSE LED	LTC100-BV70T2057PV	13145	100	131,4	>70	IP66	5000	100000K	TIPO II Média Limitada	>0,95	Link	Link	L4291-CIP4U1050/10SP	4146	---
PULSE SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA	PULSE LED	LTC150-BV70T2057PV	21890	150	145,9	>70	IP66	4000	100000K	TIPO II Média Limitada	>0,95	Link	Link	L4292-CIP4U1050/10SP	4146	---
PULSE SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA	PULSE LED	LTC150-BV70T2057PV	21890	150	145,9	>70	IP66	5000	100000K	TIPO II Média Limitada	>0,95	Link	Link	L4292-CIP4U1050/10SP	4146	---
PULSE SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA	PULSE LED	LTC200-BV70T2057PV	29400	200	147	>70	IP66	4000	100000K	TIPO II Média Limitada	>0,95	Link	Link	L4135-CIP4U1050/200P	4146	---
PULSE SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA	PULSE LED	LTC200-BV70T2057PV	29200	200	146	>70	IP66	5000	100000K	TIPO II Média Limitada	>0,95	Link	Link	L4135-CIP4U1050/200P	4146	---
REATEC	REATEC LED	REL100W3K150-03	15000	100	150	>70	IP66	4000	103000K	TIPO II - MÉSIA	0,98	Link	Link	INTRAL L4013 / PHILIPS Xi 100W 0.1-1.1A 0-10V	Clamper Light	-
REATEC	REATEC LED	REL100W3K150-03	15000	100	150	>70	IP66	5000	103000K	TIPO II - MÉSIA	0,98	Link	Link	PHILIPS Xi 100W 0.1-1.1A 0-10V	Clamper Light	-
REATEC	REATEC LED	REL120W3K150-03	18000	120	150	>70	IP66	4000	103000K	TIPO II - MÉSIA	0,98	Link	Link	INTRAL L4013 / PHILIPS Xi LP 150W 0.3-1.05A	Clamper Light	-
REATEC	REATEC LED	REL120W3K150-03	18000	120	150	>70	IP66	5000	103000K	TIPO II - MÉSIA	0,98	Link	Link	PHILIPS Xi LP 150W 0.3-1.05A	Clamper Light	-
REATEC	REATEC LED	REL150W3K150-03	22500	150	150	>70	IP66	4000	103000K	TIPO II - MÉSIA	0,98	Link	Link	INTRAL L4014 / PHILIPS Xi LP 150W 0.3-1.05A	Clamper Light	-
REATEC	REATEC LED	REL150W3K150-03	22500	150	150	>70	IP66	5000	103000K	TIPO II - MÉSIA	0,98	Link	Link	PHILIPS Xi LP 150W 0.3-1.05A	Clamper Light	-
REATEC	REATEC LED	REL180W3K150-03	27000	180	150	>70	IP66	4000	103000K	TIPO II - MÉSIA	0,98	Link	Link	INTRAL L4016 / PHILIPS Xi 180W 0.1-1.25A 0-10V	Clamper Light	-
REATEC	REATEC LED	REL180W3K150-03	27	180	150	>70	IP66	5000	102	TIPO II - MÉSIA	0,98	Link	Link	PHILIPS Xi 180W 0.1-1.25A 0-10V	Clamper Light	-
REATEC	REATEC LED	REL200W3K150-03	30000	200	150	>70	IP66	4000	103000K	TIPO II - MÉSIA	0,98	Link	Link	INTRAL L4016 / PHILIPS Xi LP 220W 0.3-1.05A	Clamper Light	-
REATEC	REATEC LED	REL200W3K150-03	30	200	150	>70	IP66	5000	102	TIPO II - MÉSIA	0,98	Link	Link	PHILIPS Xi LP 220W 0.3-1.05A	Clamper Light	-
REATEC	REATEC LED	REL300W3K150-01	4500	30	150	>70	IP66	4000	103000K	TIPO II - MÉSIA	0,98	Link	Link	INTRAL L4122 / PHILIPS Xi EP 40W 0.7-1.05A 1-10V / BELLIA BCR-040-500-0800	Clamper Light	-
REATEC	REATEC LED	REL400W3K150-01	6000	40	150	>70	IP66	4000	103000K	TIPO II - MÉSIA	0,98	Link	Link	INTRAL L4071 / PHILIPS Xi EP 40W 0.7-1.05A 1-10V / BELLIA BCR-040-500-0800	Clamper Light	-
REATEC	REATEC LED	REL400W3K150-01	6000	40	150	>70	IP66	5000	103000K	TIPO II - MÉSIA	0,98	Link	Link	PHILIPS Xi EP 40W 0.7-1.05A 1-10V	Clamper Light	-
REATEC	REATEC LED	REL500W3K150-01	7500	50	150	>70	IP66	4000	103000K	TIPO II - MÉSIA	0,98	Link	Link	INTRAL L4138 / PHILIPS Xi EP 65W 0.7-1.05A 1-10V / BELLIA BCR-060-1050-0600	Clamper Light	-
REATEC	REATEC LED	REL500W3K150-01	7,5	50	150	>70	IP66	5000	102	TIPO II - MÉSIA	0,98	Link	Link	PHILIPS Xi EP 65W 0.7-1.05A 1-10V	Clamper Light	-
REATEC	REATEC LED	REL600W3K150-01	9000	60	150	>70	IP66	4000	103000K	TIPO II - MÉSIA	0,98	Link	Link	INTRAL L4078 / PHILIPS Xi EP 65W 0.7-1.05A 1-10V / BELLIA BCR-060-1050-0600	Clamper Light	-
REATEC	REATEC LED	REL600W3K150-01	9	60	150	>70	IP66	5000	102	TIPO II - MÉSIA	0,98	Link	Link	PHILIPS Xi EP 65W 0.7-1.05A 1-10V	Clamper Light	-
REATEC	REATEC LED	REL800W3K150-02	12000	80	150	>70	IP66	4000	103000K	TIPO II - MÉSIA	0,98	Link	Link	INTRAL L4012 / PHILIPS Xi 100W 0.1-1.1A 0-10V / BELLIA BCR-060-1050-0600	Clamper Light	-
REATEC	REATEC LED	REL														

LUMINÁRIA LED

Fornecedores: 68
Produtos: 3306

Atualização: 4-abr-25



FORNEDORA	MARCA	MODELO	FLUXO LUMINOSO (lm)	POTÊNCIA (W)	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (lm/W)	IRC	GRUPO DE PROTEÇÃO - IP	TEMP. DE COR (K)	VOGA (h)	CLASSIFICAÇÃO	FAZOR DE POTÊNCIA	ACQUELLOS	TIPO LUMINÁRIA	MODELO CONTROLADOR	MODELO OPS	CÓDIGO DE BARRAS
KEENE	KEENE	LD-79-150-5000-150	22800	150	152	>70	IP 66	5000(BF)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	<0,98	Link	Link	L4014-CPN41050/150P	Clamper Light	N/A
KEENE	KEENE	LD-79-150-5000-150	22800	150	152	>70	IP 66	5000(BF)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	<0,98	Link	Link	L4014-CPN41050/150P	Clamper Light	N/A
KEENE	KEENE	LD-79-180-4000-150	27000	180	150	>70	IP 66	4000(BA)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	<0,98	Link	Link	L4016-CPN41050/200P	Clamper Light	N/A
KEENE	KEENE	LD-79-180-4000-150	27000	180	150	>70	IP 66	4000(BA)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	<0,98	Link	Link	L4016-CPN41050/200P	Clamper Light	N/A
KEENE	KEENE	LD-79-180-5000-150	27000	180	150	>70	IP 66	5000(BF)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	<0,98	Link	Link	L4016-CPN41050/200P	Clamper Light	N/A
KEENE	KEENE	LD-79-180-5000-150	27000	180	150	>70	IP 66	5000(BF)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	<0,98	Link	Link	L4016-CPN41050/200P	Clamper Light	N/A
KEENE	KEENE	LD-79-200-4000-150	29000	200	145	>70	IP 66	4000(BA)	90000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	<0,98	Link	Link	L4016-CPN41050/200P	Clamper Light	N/A
KEENE	KEENE	LD-79-200-5000-150	29000	200	145	>70	IP 66	5000(BF)	90000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	<0,98	Link	Link	L4016-CPN41050/200P	Clamper Light	N/A
KEENE	KEENE	LD-79-220-4000-150	34100	220	155	>70	IP 66	4000(BA)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	<0,98	Link	Link	L4017-CPN41050/240P	Clamper Light / Intral 03990	N/A
KEENE	KEENE	LD-79-220-5000-150	34100	220	155	>70	IP 66	5000(BF)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	<0,98	Link	Link	L4017-CPN41050/240P	Clamper Light / Intral 03990	N/A
KEENE	KEENE	LD-79-240-4000-150	36480	240	152	>70	IP 66	4000(BA)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	<0,98	Link	Link	L4017-CPN41050/240P	Clamper Light	N/A
KEENE	KEENE	LD-79-240-4000-150	36480	240	152	>70	IP 66	4000(BA)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	<0,98	Link	Link	L4017-CPN41050/240P	Clamper Light	N/A
KEENE	KEENE	LD-79-240-5000-150	36480	240	152	>70	IP 66	5000(BF)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	<0,98	Link	Link	L4017-CPN41050/240P	Clamper Light / Intral 03990	N/A
KEENE	KEENE	LD-79-260-4000-150	39520	260	152	>70	IP 66	4000(BA)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	<0,98	Link	Link	L4016-CPN41050/200P e L4013-CPN41050/150P	Clamper Light	N/A
KEENE	KEENE	LD-79-260-5000-150	39520	260	152	>70	IP 66	5000(BF)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	<0,98	Link	Link	L4016-CPN41050/200P e L4013-CPN41050/150P	Clamper Light / Intral 03990	N/A
KEENE	KEENE	LD-79-30-3000-150	4500	30	150	>70	IP 66	3000	> 102.000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	> 0,98	Link	Link	Xi EP 40W 0.7-1.05A 1-10V WL 1112	Clamper Light	N/A
KEENE	KEENE	LD-79-30-4000-150	4710	30	157	>70	IP 66	4000(BA)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	<0,95	Link	Link	EUM-0755105	Clamper Light	N/A
KEENE	KEENE	LD-79-30-4000-150	4710	30	157	>70	IP 66	4000(BA)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	<0,95	Link	Link	EUM-0755105	Clamper Light	N/A
KEENE	KEENE	LD-79-30-5000-150	4710	30	157	>70	IP 66	5000(BF)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	<0,95	Link	Link	EUM-0755105	Clamper Light	N/A
KEENE	KEENE	LD-79-30-5000-150	4710	30	157	>70	IP 66	5000(BF)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	<0,95	Link	Link	EUM-0755105	Clamper Light	N/A
KEENE	KEENE	LD-79-40-3000-140	5600	40	140	>70	IP 66	3000	> 102.000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	> 0,98	Link	Link	Xi EP 40W 0.7-1.05A 1-10V WL 1112	Clamper Light	N/A
KEENE	KEENE	LD-79-40-3000-1500V	6000	40	150	>70	IP 66	3000	> 102.000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	> 0,98	Link	Link	Xi EP 40W 0.7-1.05A 1-10V WL 1112	Clamper Light	N/A
KEENE	KEENE	LD-79-40-4000-150	6400	40	160	70	IP 66	4000(BA)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	EUM-755105	Clamper Light	N/A
KEENE	KEENE	LD-79-40-4000-150	6400	40	160	70	IP 66	4000(BA)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	EUM-755105	Clamper Light	N/A
KEENE	KEENE	LD-79-40-4000-1605V	8000	40	200	>70	IP66	4000	>102.000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	>0,98	Link	Link	Moss X7-042M07ZL	Clamper Light	N/A
KEENE	KEENE	LD-79-40-5000-150	6400	40	160	70	IP 66	5000(BF)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	EUM-755105	Clamper Light	N/A
KEENE	KEENE	LD-79-40-5000-150	6400	40	160	70	IP 66	5000(BF)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	EUM-755105	Clamper Light	N/A
KEENE	KEENE	LD-79-40-5000-1605V	8000	40	200	>70	IP66	5000	>102.000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	>0,98	Link	Link	Moss X7-042M07ZL	Clamper Light	N/A
KEENE	KEENE	LD-79-50-3000-140	7000	50	140	>70	IP 66	3000	> 102.000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	> 0,98	Link	Link	L4012-CPN41050/073P	Clamper Light	N/A
KEENE	KEENE	LD-79-50-3000-1500V	7000	50	150	>70	IP 66	3000	> 102.000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	> 0,98	Link	Link	L4012-CPN41050/073P	Clamper Light	N/A
KEENE	KEENE	LD-79-50-4000-150	8000	50	160	70	IP 66	4000(BA)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	L4012-CPN41050/073P	Clamper Light	N/A
KEENE	KEENE	LD-79-50-4000-150	8000	50	160	70	IP 66	4000(BA)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	L4012-CPN41050/073P	Clamper Light	N/A
KEENE	KEENE	LD-79-50-4000-1605V	9600	50	196	>70	IP66	4000	>102.000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	>0,98	Link	Link	Moss X7-060M06L	Clamper Light	N/A
KEENE	KEENE	LD-79-50-5000-150	8000	50	160	70	IP 66	5000(BF)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	L4012-CPN41050/073P	Clamper Light	N/A
KEENE	KEENE	LD-79-50-5000-150	8000	50	160	70	IP 66	5000(BF)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	L4012-CPN41050/073P	Clamper Light	N/A
KEENE	KEENE	LD-79-50-5000-1605V	9600	50	196	>70	IP66	5000	>102.000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	>0,98	Link	Link	Moss X7-060M06L	Clamper Light	N/A
KEENE	KEENE	LD-79-60-3000-140	8400	60	140	>70	IP 66	3000	> 102.000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	> 0,98	Link	Link	L4012-CPN41050/073P	Clamper Light	N/A
KEENE	KEENE	LD-79-60-3000-1500V	9000	60	150	>70	IP 66	3000	> 102.000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	> 0,98	Link	Link	L4012-CPN41050/073P	Clamper Light	N/A
KEENE	KEENE	LD-79-60-4000-150	9250	60	154	70	IP 66	4000(BA)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	L4012-CPN41050/073P	Clamper Light	N/A
KEENE	KEENE	LD-79-60-4000-150	9250	60	154	70	IP 66	4000(BA)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	L4012-CPN41050/073P	Clamper Light	N/A
KEENE	KEENE	LD-79-60-4000-1605V	11400	60	190	>70	IP66	4000	>102.000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	>0,98	Link	Link	Moss X7-060M06L	Clamper Light	N/A
KEENE	KEENE	LD-79-60-5000-150	9300	60	155	70	IP 66	5000(BF)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	L4012-CPN41050/073P	Clamper Light	N/A
KEENE	KEENE	LD-79-60-5000-150	9300	60	155	70	IP 66	5000(BF)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	L4012-CPN41050/073P	Clamper Light	N/A
KEENE	KEENE	LD-79-60-5000-1605V	11400	60	190	>70	IP66	5000	>102.000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	>0,98	Link	Link	Moss X7-060M06L	Clamper Light	N/A
KEENE	KEENE	LD-79-70-3000-140	9450	70	135	>70	IP 66	3000	> 102.000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	> 0,98	Link	Link	L4012-CPN41050/073P	Clamper Light	N/A
KEENE	KEENE	LD-79-70-3000-1500V	10500	70	150	>70	IP 66	3000	> 102.000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	> 0,98	Link	Link	L4012-CPN41050/073P	Clamper Light	N/A
KEENE	KEENE	LD-79-70-4000-140	9660	70	138	>70	IP 66	4000(BA)	90000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	>0,98	Link	Link	L4012-CPN41050/073P	Clamper Light / Intral 03990	N/A
KEENE	KEENE	LD-79-70-4000-150	10500	70	150	>70	IP 66	4000(BA)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	<0,98	Link	Link	L4012-CPN41050/073P	Clamper Light	N/A
KEENE	KEENE	LD-79-70-4000-150	10500	70	150	>70	IP 66	4000(BA)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	<0,98	Link	Link	L4012-CPN41050/073P	Clamper Light	N/A
KEENE	KEENE	LD-79-70-4000-1605V	13020	70	186	>70	IP66	4000	>90.000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	>0,98	Link	Link	Moss X6-073M108 / Soen SS-75VH-E1088	Clamper Light	N/A
KEENE	KEENE	LD-79-70-5000-140	9660	70	138	>70	IP 66	5000(BF)	90000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	>0,98	Link	Link	L4012-CPN41050/073P	Clamper Light / Intral 03990	N/A
KEENE	KEENE	LD-79-70-5000-150	10500	70	150	>70	IP 66	5000(BF)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	<0,98	Link	Link	L4012-CPN41050/073P	Clamper Light	N/A
KEENE	KEENE	LD-79-70-5000-150	10500	70	150	>70	IP 66	5000(BF)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	<0,98	Link	Link	L4012-CPN41050/073P	Clamper Light	N/A
KEENE	KEENE	LD-79-70-5000-1605V	13020	70	186	>70	IP66	5000	>90.000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	>0,98	Link	Link	Moss X6-073M108 / Soen SS-75VH-E1088	Clamper Light	N/A
KEENE	KEENE	LD-79-80-4000-150	12000	80	150	>70	IP 66	4000(BA)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	<0,98	Link	Link	L4013-CPN41050/105P	Clamper Light	N/A
KEENE	KEENE	LD-79-80-4000-150	12000	80	150	>70	IP 66	4000(BA)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	<0,98	Link	Link	L4013-CPN41050/105P	Clamper Light	N/A
KEENE	KEENE	LD-79-80-4000-1705V	14400	80	180	>70	IP66	4000	>90.000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	>0,98	Link	Link	Moss X6-105M150 / Soen SS-100VH-E1438	Clamper Light	N/A
KEENE	KEENE	LD-79-80-5000-150	12000	80	150	>70	IP 66	5000(BF)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	<0,98	Link	Link	L4013-CPN41050/105P	Clamper Light	N/A
KEENE	KEENE	LD-79-80-5000-150	12000	80	150	>70	IP 66	5000(BF)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	<0,98	Link	Link	L4013-CPN41050/105P	Clamper Light	N/A
KEENE	KEENE	LD-79-90-4000-150	12600	90	141	>70	IP 66	4000(BA)	90000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	<0,98	Link	Link	L4013-CPN41050/105P	Clamper Light	N/A
KEENE	KEENE	LD-79-90-5000-150	12600	90	141	>70	IP 66	5000(BF)	90000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	<0,98	Link	Link	L4013-CPN41050/105P	Clamper Light	N/A
KEENE	KEENE	LD-79-25-4000-1705V	4300	25	172	>70	IP66	4000	>90.000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	>0,98	Link	Link	Soen SS-25VH-A62	Clamper Light	N/A
KEENE	KEENE	LD-79-25-5000-1705V	4300	25	172	>70	IP66	5000	>90.000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	>0,98	Link	Link	Soen SS-25VH-A62	Clamper Light	N/A
KEENE	KEENE	LD-79-30-4000-1705V</														

LUMINÁRIA LED

Fabricadores: 68
Produtos: 3306

Atualização: 4-abr-25



FABRICADORA	MARCA	MODELO	FLUXO LUMINOSO (lm)	POTÊNCIA (W)	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (lm/W)	IRC	GRUPO DE PROTEÇÃO - IP	TEMP. DE COR (K)	VOGA (h)	CLASSIFICAÇÃO	FAZOR DE POTÊNCIA	ACABAMENTO	TIPO DE LUMINÁRIA	MODELO CONTROLADOR	MODELO OPS	CÓDIGO DE BARRAS
KEENE	KEENE	LD-7P-100-2700-130	12500	100	125	>70	IP66	2700	>50.000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	>0,98	Link	Link	Swan SS-150 VH-E1438	Clamper Light / ADXSPD12K275	N/A
KEENE	KEENE	LD-7P-120-2700-130	16200	120	135	>70	IP66	2700	>50.000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	>0,98	Link	Link	Swan SS-150 VH-E2156	Clamper Light / ADXSPD12K275	N/A
KEENE	KEENE	LD-7P-150-2700-130	21300	150	142	>70	IP66	2700	>50.000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	>0,98	Link	Link	Swan SS-150 VH-E3156	Clamper Light / ADXSPD12K275	N/A
KEENE	KEENE	LD-7P-30-4000-150	4710	30	157	>70	IP66	4000	>102.000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	>0,98	Link	Link	EUM-075S105 / SS-25VH-A028	Clamper Light	N/A
KEENE	KEENE	LD-7P-30-5000-150	4710	30	157	>70	IP66	5000	>102.000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	>0,98	Link	Link	EUM-075S105 / SS-25VH-A028	Clamper Light	N/A
KEENE	KEENE	LD-7P-40-4000-150	6400	40	160	>70	IP66	4000	>102.000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	>0,98	Link	Link	EUM-075S105 / SS-40VH-E728	Clamper Light	N/A
KEENE	KEENE	LD-7P-40-5000-150	6400	40	160	>70	IP66	5000	>102.000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	>0,98	Link	Link	EUM-075S105 / SS-40VH-E728	Clamper Light	N/A
KEENE	KEENE	LD-7P-40-4000-160SV	8000	40	200	>70	IP66	4000	>102.000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	>0,98	Link	Link	Maso X7-042P07Z / SS-40VH-E728	Clamper Light	N/A
KEENE	KEENE	LD-7P-40-5000-160SV	8000	40	200	>70	IP66	5000	>102.000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	>0,98	Link	Link	Maso X7-042P07Z / SS-40VH-E728	Clamper Light	N/A
KEENE	KEENE	LD-7P-50-4000-150	8000	50	160	>70	IP66	4000	>102.000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	>0,98	Link	Link	L4013-CP4U1050/07P / SS-60VH-E868	Clamper Light	N/A
KEENE	KEENE	LD-7P-50-5000-150	8000	50	160	>70	IP66	5000	>102.000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	>0,98	Link	Link	L4013-CP4U1050/07P / SS-60VH-E868	Clamper Light	N/A
KEENE	KEENE	LD-7P-50-4000-160SV	9600	50	196	>70	IP66	4000	>102.000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	>0,98	Link	Link	Maso X7-060M086 / SS-60VH-E868	Clamper Light	N/A
KEENE	KEENE	LD-7P-50-5000-160SV	9600	50	196	>70	IP66	5000	>102.000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	>0,98	Link	Link	Maso X7-060M086 / SS-60VH-E868	Clamper Light	N/A
KEENE	KEENE	LD-7P-60-4000-150	9250	60	154	>70	IP66	4000	>102.000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	>0,98	Link	Link	L4013-CP4U1050/07P / SS-60VH-E868	Clamper Light	N/A
KEENE	KEENE	LD-7P-60-5000-150	9250	60	154	>70	IP66	5000	>102.000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	>0,98	Link	Link	L4013-CP4U1050/07P / SS-60VH-E868	Clamper Light	N/A
KEENE	KEENE	LD-7P-60-4000-160SV	11400	60	190	>70	IP66	4000	>102.000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	>0,98	Link	Link	Maso X7-060M086 / SS-60VH-E868	Clamper Light	N/A
KEENE	KEENE	LD-7P-60-5000-160SV	11400	60	190	>70	IP66	5000	>102.000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	>0,98	Link	Link	Maso X7-060M086 / SS-60VH-E868	Clamper Light	N/A
KEENE	KEENE	LD-7P-80-4000-150	12000	80	150	>70	IP66	4000	>102.000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	>0,98	Link	Link	L4013-CP4U1050/07P / Swan SS-100VH-E438	Clamper Light	N/A
KEENE	KEENE	LD-7P-80-5000-150	12000	80	150	>70	IP66	5000	>102.000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	>0,98	Link	Link	L4013-CP4U1050/07P / Swan SS-100VH-E438	Clamper Light	N/A
KEENE	KEENE	LD-7P-120-4000-150	18120	120	151	>70	IP66	4000	>102.000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	>0,98	Link	Link	L4013-CP4U1050/07P / Swan SS-150VH-E2156	Clamper Light	N/A
KEENE	KEENE	LD-7P-120-5000-150	18120	120	151	>70	IP66	5000	>102.000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	>0,98	Link	Link	L4013-CP4U1050/07P / Swan SS-150VH-E2156	Clamper Light	N/A
KEENE	KEENE	LD-7P-150-4000-150	22800	150	152	>70	IP66	4000	>102.000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	>0,98	Link	Link	L4013-CP4U1050/07P / Swan SS-150VH-E2156	Clamper Light	N/A
KEENE	KEENE	LD-7P-150-5000-150	22800	150	152	>70	IP66	5000	>102.000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	>0,98	Link	Link	L4013-CP4U1050/07P / Swan SS-150VH-E2156	Clamper Light	N/A
KEENE	KEENE	LD-7P-180-4000-150	27000	180	150	>70	IP66	4000	>102.000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	>0,98	Link	Link	L4013-CP4U1050/07P / Swan SS-200VH-E288	Clamper Light	N/A
KEENE	KEENE	LD-7P-180-5000-150	27000	180	150	>70	IP66	5000	>102.000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	>0,98	Link	Link	L4013-CP4U1050/07P / Swan SS-200VH-E288	Clamper Light	N/A
KEENE	KEENE	LD-7P-220-4000-150	34100	220	155	>70	IP66	4000	>102.000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	>0,98	Link	Link	L4013-CP4U1050/07P / Swan SS-240VH-E3438	Clamper Light	N/A
KEENE	KEENE	LD-7P-220-5000-150	34100	220	155	>70	IP66	5000	>102.000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	>0,98	Link	Link	L4013-CP4U1050/07P / Swan SS-240VH-E3438	Clamper Light	N/A
KEENE	KEENE	LD-7P-240-4000-150	36400	240	152	>70	IP66	4000	>102.000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	>0,98	Link	Link	L4013-CP4U1050/07P / Swan SS-240VH-E3438	Clamper Light	N/A
KEENE	KEENE	LD-7P-240-5000-150	36400	240	152	>70	IP66	5000	>102.000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	>0,98	Link	Link	L4013-CP4U1050/07P / Swan SS-240VH-E3438	Clamper Light	N/A
KEENE	KEENE	LD-7P-260-4000-150	39520	260	152	>70	IP66	4000	>102.000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	>0,98	Link	Link	L4013-CP4U1050/07P / Swan SS-260VH-E388	Clamper Light	N/A
KEENE	KEENE	LD-7P-260-5000-150	39520	260	152	>70	IP66	5000	>102.000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	>0,98	Link	Link	L4013-CP4U1050/07P / Swan SS-260VH-E388	Clamper Light	N/A
REPUNE	REPUNE	D8-4000/020 H3	2632	18,3	144	70	66	3000(BA)	100000	TIPO II - MÉDIA - LIMITADA	0,92	Link	Link	EUC-0305050VM	Clamper Light 012282	N/A
REPUNE	REPUNE	D8-4000/020 H4	2632	18,3	142	70	66	4000(BA)	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,92	Link	Link	EUC-0305050VM	Clamper Light 012282	N/A
REPUNE	REPUNE	D8-4000/020 H5	2638	18,2	144	70	66	5000(BF)	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,92	Link	Link	EUC-0305050VM	Clamper Light 012282	N/A
REPUNE	REPUNE	D8-4000/040 H3	6291	39,4	160	70	66	3000(BA)	100000	TIPO II - MÉDIA - LIMITADA	0,97	Link	Link	EUM-0505000G	Clamper Light 012282	N/A
REPUNE	REPUNE	D8-4000/050 H3	7379	49,5	149	70	66	3000(BA)	100000	TIPO II - MÉDIA - LIMITADA	0,98	Link	Link	EUM-0505000G	Clamper Light 012282	N/A
REPUNE	REPUNE	D8-4000/025 P4	3586	25	139	70	66	4000(BA)	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,95	Link	Link	EUC-0305050VM	Clamper Light 012282	N/A
REPUNE	REPUNE	D8-4000/025 P5	3586	25,8	139	70	66	5000(BF)	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,96	Link	Link	EUC-0305050VM	Clamper Light 012282	N/A
REPUNE	REPUNE	D8-4000/030 H4	4691	29,3	160	70	66	4000(BA)	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,97	Link	Link	EUC-0305070VM	Clamper Light 012282	N/A
REPUNE	REPUNE	D8-4000/030 H5	4634	28,6	161	70	66	5000(BF)	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,97	Link	Link	EUC-0305070VM	Clamper Light 012282	N/A
REPUNE	REPUNE	D8-4000/030 P4	3726	27,2	137	70	66	4000(BA)	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,96	Link	Link	EUC-0305050VM	Clamper Light 012282	N/A
REPUNE	REPUNE	D8-4000/030 P5	3780	27,2	139	70	66	5000(BF)	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,96	Link	Link	EUC-0305050VM	Clamper Light 012282	N/A
REPUNE	REPUNE	D8-4000/040 H4	6254	39,5	158	70	66	4000(BA)	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,94	Link	Link	EUM-0505000G	Clamper Light 012282	N/A
REPUNE	REPUNE	D8-4000/040 H5	6248	39,8	157	70	66	5000(BF)	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,94	Link	Link	EUM-0505000G	Clamper Light 012282	N/A
REPUNE	REPUNE	D8-4000/050 H5	7612	48,8	156	70	66	5000(BF)	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,93	Link	Link	EUM-075S150G	Clamper Light 012282	N/A
REPUNE	REPUNE	D8-4000/050H5	7547	48,7	155	70	66	4000(BA)	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,93	Link	Link	EUM-075S150G	Clamper Light 012282	N/A
REPUNE	REPUNE	D8-4000/050 P4	6923	49,1	141	70	66	4000(BA)	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,94	Link	Link	EUM-075S150G	Clamper Light 012282	N/A
REPUNE	REPUNE	D8-4000/050 P5	6986	49,2	142	70	66	5000(BF)	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,94	Link	Link	EUM-075S150G	Clamper Light 012282	N/A
REPUNE	REPUNE	D8-4000/060 H3	9455	61,6	153	70	66	3000(BA)	100000	TIPO II - MÉDIA - LIMITADA	0,97	Link	Link	EUM-075S150G	Clamper Light 012282	N/A
REPUNE	REPUNE	D8-4000/060 H4	9150	60,2	152	70	66	4000(BA)	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,95	Link	Link	EUM-075S150G	Clamper Light 012282	N/A
REPUNE	REPUNE	D8-4000/060 H5	9262	59,5	156	70	66	5000(BF)	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,95	Link	Link	EUM-075S150G	Clamper Light 012282	N/A
REPUNE	REPUNE	D8-4000/060 P4	7670	58,3	135	70	66	4000(BA)	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,95	Link	Link	EUM-075S150G	Clamper Light 012282	N/A
REPUNE	REPUNE	D8-4000/060 P5	7938	58,8	135	70	66	5000(BF)	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,95	Link	Link	EUM-075S150G	Clamper Light 012282	N/A
REPUNE	REPUNE	D8-4000/070 P4	9259	67,1	138	70	66	4000(BA)	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,96	Link	Link	EUM-075S150G	Clamper Light 012282	N/A
REPUNE	REPUNE	D8-4000/070 P5	9229	66,4	139	70	66	5000(BF)	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,96	Link	Link	EUM-075S150G	Clamper Light 012282	N/A
REPUNE	REPUNE	D8-4000/080 H3	11823	77,6	153	70	66	3000(BA)	100000	TIPO II - MÉDIA - LIMITADA	0,98	Link	Link	EUM-100S105G	Clamper Light 012282	N/A
REPUNE	REPUNE	D8-4000/080 P4	10417	76,6	136	70	66	4000(BA)	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,97	Link	Link	EUM-075S150G	Clamper Light 012282	N/A
REPUNE	REPUNE	D8-4000/080 P5	10543	76,4	138	70	66	5000(BF)	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,97	Link	Link	EUM-075S150G	Clamper Light 012282	N/A
REPUNE	REPUNE	D8-4000/100 H3	14850	100,8	147	70	66	3000(BA)	100000	TIPO II - MÉDIA - LIMITADA	0,98	Link	Link	EUM-100S105G	Clamper Light 012282	N/A
REPUNE	REPUNE	D8-4000/100 P4	12724	96,4	132	70	66	4000(BA)	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	EUM-100S105G	Clamper Light 012282	N/A
REPUNE	REPUNE	D8-4000/100 P5	12384	95,8	129	70	66	5000(BF)	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	EUM-100S105G	Clamper Light 012282	N/A
REPUNE	REPUNE	D8-4000/120 H3	18478	121,7	152	70	66	3000(BA)	100000	TIPO II - MÉDIA - LIMITADA	0,98	Link	Link	EUM-150S105G	Clamper Light 012282	N/A
REPUNE	REPUNE	D8-4000/150 H3	23511	153,3	153	70	66	3000(BA)	100000	TIPO II - MÉDIA - LIMITADA	0,98	Link	Link	EUM-150S105G	Clamper Light 012282	N/A
REPUNE	REPUNE	D8-4000/150 P4	19992	142,												

LUMINÁRIA LED

Fornecedores: 68
Produtos: 3306

Atualização: 4-abr-25



FORNECEDORA	MARCA	MODELO	FLUXO LUMINOSO (lm)	POTÊNCIA (W)	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (lm/W)	IRC	GRUPO DE PROTEÇÃO - IP	TEMP. DE COR (K)	USDA (A)	CLASSIFICAÇÃO	FAZOR DE POTÊNCIA	ÂNGULO DE ABERTURA	TIPO DE LUMINÁRIA	MODELO CONTROLADOR	MODELO DPS	CÓDIGO DE BARRAS
REPUNE	REPUNE	DI-4300/240 H4	35827	221,7	155	70	IP 66	5000(BF)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,97	Link	Link	EUM-240S105DG	Clamper Light 012282	N/A
REPUNE	REPUNE	DI-4300/240 H5	35371	229,8	154	70	IP 66	5000(BF)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,97	Link	Link	EUM-240S105DG	Clamper Light 012282	N/A
REPUNE	REPUNE	DI-4300/280 H3	43517	276,2	157	70	66	3000(BM)	102000	TIPO II - MÉDIA - LIMITADA	0,98	Link	Link	2 x EUM-150S105DG	Clamper Light 012282	N/A
REPUNE	REPUNE	DI-4300/280 H4	42752	273,5	155	70	IP 66	4000(BM)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,97	Link	Link	2 x EUM-150S105DG	Clamper Light 012282	N/A
REPUNE	REPUNE	DI-4300/280 H5	41970	273,4	153	70	IP 66	5000(BF)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,97	Link	Link	2 x EUM-150S105DG	Clamper Light 012282	N/A
REPUNE	REPUNE	Qetlar DI-4100 com vidro 20 W 4000K	2832	18,3	155	70	IP 66	4000(BM)	60000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,92	Link	Link	EUC-030S035DVH	Clamper Light 012282	N/A
REPUNE	REPUNE	Qetlar DI-4100 com vidro 20 W 5000K	2786	18,2	153	70	IP 66	5000(BF)	60000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,92	Link	Link	EUC-030S035DVH	Clamper Light 012282	N/A
REPUNE	REPUNE	Qetlar DI-4100 com vidro 50 W 4000K	7363	49,9	148	70	IP 66	4000(BM)	60000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,96	Link	Link	EUM-075S150DG	Clamper Light 012282	N/A
REPUNE	REPUNE	Qetlar DI-4100 com vidro 50 W 5000K	7357	50,2	147	70	IP 66	5000(BF)	60000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,96	Link	Link	EUM-075S150DG	Clamper Light 012282	N/A
REPUNE	REPUNE	Qetlar DI-4100 com vidro 70 W 4000K	11163	70,5	158	70	IP 66	4000(BM)	60000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	EUM-075S150DG	Clamper Light 012282	N/A
REPUNE	REPUNE	Qetlar DI-4100 com vidro 70 W 5000K	11148	71,5	156	70	IP 66	5000(BF)	60000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,96	Link	Link	EUM-075S150DG	Clamper Light 012282	N/A
REPUNE	REPUNE	Qetlar DI-4200 com vidro 100 W 4000K	15186	99,9	152	70	IP 66	4000(BM)	60000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	EUM-100S105DG	Clamper Light 012282	N/A
REPUNE	REPUNE	Qetlar DI-4200 com vidro 100 W 5000K	15119	99,7	152	70	IP 66	5000(BF)	60000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	EUM-100S105DG	Clamper Light 012282	N/A
REPUNE	REPUNE	Qetlar DI-4200 com vidro 130 W 4000K	22737	150,5	151	70	IP 66	4000(BM)	60000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	EUM-150S105DG	Clamper Light 012282	N/A
REPUNE	REPUNE	Qetlar DI-4200 com vidro 150 W 5000K	22528	149,8	150	70	IP 66	5000(BF)	60000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	EUM-150S105DG	Clamper Light 012282	N/A
REPUNE	REPUNE	Qetlar DI-4300 com vidro 190 W 4000K	28598	190	151	70	IP 66	4000(BM)	60000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	EUM-200S105DG	Clamper Light 012282	N/A
REPUNE	REPUNE	Qetlar DI-4300 com vidro 190 W 5000K	28824	191	151	70	IP 66	5000(BF)	60000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	EUM-200S105DG	Clamper Light 012282	N/A
REPUNE	REPUNE	Qetlar DI-4300 com vidro 220 W 4000K	33821	221,7	153	70	IP 66	4000(BM)	60000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	EUM-240S105DG	Clamper Light 012282	N/A
REPUNE	REPUNE	Qetlar DI-4300 com vidro 220 W 5000K	33578	221,6	152	70	IP 66	5000(BF)	60000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	EUM-240S105DG	Clamper Light 012282	N/A
REPUNE	REPUNE	DI-4000/3094	4344	29,4	148	70	IP 66	4000(BM)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,96	Link	Link	EUM-050S090DG	Clamper Light 012282	N/A
REPUNE	REPUNE	DI-4000/3095	4308	29,7	145	70	IP 66	5000(BF)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,96	Link	Link	EUM-050S090DG	Clamper Light 012282	N/A
REPUNE	REPUNE	DI-4000/4094	5824	37,5	155	70	IP 66	4000(BM)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,97	Link	Link	EUM-050S090DG	Clamper Light 012282	N/A
REPUNE	REPUNE	DI-4000/4095	5759	38,1	151	70	IP 66	5000(BF)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,97	Link	Link	EUM-050S090DG	Clamper Light 012282	N/A
REPUNE	REPUNE	DI-4000/5094	7111	49,4	144	70	IP 66	4000(BM)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	EUM-050S090DG	Clamper Light 012282	N/A
REPUNE	REPUNE	DI-4000/5095	6976	48	146	70	IP 66	5000(BF)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	EUM-050S090DG	Clamper Light 012282	N/A
REPUNE	REPUNE	DI-4100/0894	11535	76,9	150	70	IP 66	4000(BM)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,96	Link	Link	EUM-100S105DG	Clamper Light 012282	N/A
REPUNE	REPUNE	DI-4100/0895	11884	77,2	153	70	IP 66	5000(BF)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,96	Link	Link	EUM-100S105DG	Clamper Light 012282	N/A
REPUNE	REPUNE	DI-4100/1094	14572	101,2	144	70	IP 66	4000(BM)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	EUM-100S105DG	Clamper Light 012282	N/A
REPUNE	REPUNE	DI-4100/1095	14543	100,4	145	70	IP 66	5000(BF)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	EUM-100S105DG	Clamper Light 012282	N/A
REPUNE	REPUNE	DI-4200/1294	17472	117,1	149	70	IP 66	4000(BM)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,96	Link	Link	EUM-150S105DG	Clamper Light 012282	N/A
REPUNE	REPUNE	DI-4200/1295	16713	116,5	143	70	IP 66	5000(BF)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	EUM-150S105DG	Clamper Light 012282	N/A
REPUNE	REPUNE	DI-4200/1594	22460	146,8	153	70	IP 66	4000(BM)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	EUM-150S105DG	Clamper Light 012282	N/A
REPUNE	REPUNE	DI-4200/1595	22884	147,5	154	70	IP 66	5000(BF)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	EUM-150S105DG	Clamper Light 012282	N/A
REPUNE	REPUNE	DI-4200/2094	28890	188,3	153	70	IP 66	4000(BM)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	EUM-200S105DG	Clamper Light 012282	N/A
REPUNE	REPUNE	DI-4200/2095	29427	187	157	70	IP 66	5000(BF)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	EUM-200S105DG	Clamper Light 012282	N/A
SONIFY	PHILIPS	BRP481 LED48 CW 33W DML P7 0-10	6000	33	182	70	IP 66	5000(BF)	78000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,92	Link	Link	XTABULUM 65W 0,135A 0-10A 120-277V -Y	DPS Clamper Light 012284	91306032171
SONIFY	PHILIPS	BRP481 LED274 CW 18W DML P7 0-10	27400	185	186	70	IP 66	5000(BF)	78000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,92	Link	Link	XTABULUM 102W 0,4A 0-10V 120-277V -Y	DPS Clamper Light 012285	91306032761
SONIFY	PHILIPS	BRP221 LED105-453/CW 12W DML P7	10500	91	115	74	IP 66	5000(BF)	65000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,92	Link	Link	XI 180W 0,1-1,25A 0-10V SS CSPLR	DPS PHILIPS 100A-100V	91306031463
SONIFY	PHILIPS	BRP221 LED70-453/CW 55W DML P7 120/277V	7000	55	127	74	IP 66	5000(BF)	65000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,92	Link	Link	XI 100W 0,1-1,10A 0-10V SS CSPLR	DPS PHILIPS 100A-100V	91306031459
SONIFY	PHILIPS	BRP221 LED43-453/CW 88W DML P7	8300	68	122	74	IP 66	5000(BF)	65000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,92	Link	Link	XI 100W 0,1-1,10A 0-10V SS CSPLR	DPS PHILIPS 100A-100V	91306031461
SONIFY	PHILIPS	BRP221 LED46-453/CW 80W DML P7 120/277V	9600	80	120	74	IP 66	5000(BF)	65000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,92	Link	Link	XI 100W 0,1-1,10A 0-10V SS CSPLR	DPS PHILIPS 100A-100V	89996415766
SONIFY	PHILIPS	BRP230 LED30 CW 18W DML P7 0-10 SRGB12XA	3000	18	167	71	IP 66	5000(BF)	50000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	>0,92	Link	Link	ERP-PKN20W-0350-50-SIG	Clamper Light	91306032981
SONIFY	PHILIPS	BRP230 LED30 NW 18W DML P7 0-10 SRGB12XA	3000	18	167	71	IP 66	4000(BM)	50000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	>0,92	Link	Link	ERP-PKN20W-0350-50-SIG	Clamper Light	91306032931
SONIFY	PHILIPS	BRP230 LED30-25 NW 18W DML P7 0-10	3000	18	167	>70	66	4000	102000	TIPO II	>0,92	Link	Link	ERP-PKN20W-0350-50-SIG	DPS Clamper Light	91306032941
SONIFY	PHILIPS	BRP230 LED46-25 NW 31W DML P7 0-10	4800	31	155	>70	66	3000	102000	TIPO II	>0,92	Link	Link	ERP-PKN30W-0610-50-SIG	DPS Clamper Light	91306032961
SONIFY	PHILIPS	BRP230 LED50 CW 31W DML P7 0-10 SRGB12XA	5000	31	161	71	IP 66	5000(BF)	50000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	>0,92	Link	Link	ERP-PKN30W-0610-50-SIG	Clamper Light	91306032991
SONIFY	PHILIPS	BRP230 LED50 NW 31W DML P7 0-10 SRGB12XA	5000	31	161	71	IP 66	4000(BM)	50000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	>0,92	Link	Link	ERP-PKN30W-0610-50-SIG	Clamper Light	91306032941
SONIFY	PHILIPS	BRP230 LED50-25 NW 31W DML P7 0-10	5000	31	161	>70	66	4000	102000	TIPO II	>0,92	Link	Link	CartaDriver L 30	DPS Clamper Light	91306032957
SONIFY	PHILIPS	BRP230 LED65 CW 42W DML P7 0-10 SRGB12XA	6500	42	155	71	IP 66	5000(BF)	50000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	>0,92	Link	Link	ERP-PKN50W-0815-50-SIG	Clamper Light	91306033001
SONIFY	PHILIPS	BRP230 LED65 NW 42W DML P7 0-10 SRGB12XA	6500	42	155	70	IP 66	4000(BM)	50000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,92	Link	Link	PKN50W-0815-50-SIG	DPS Clamper Light 012285	91306032951
SONIFY	PHILIPS	BRP230 LED65-25 NW 42W DML P7 0-10	6500	42	155	>70	66	4000	102000	TIPO II	>0,92	Link	Link	CartaDriver L 40W	DPS Clamper Light	91306032961
SONIFY	PHILIPS	BRP230 LED72 CW 52W DML P7 0-10	7200	52	138	72	IP 66	5000(BF)	50000	TIPO III - MÉDIA LIMITADA	>0,92	Link	Link	ERP-PKN50W-0995-50-SIG	Clamper Light	91306033011
SONIFY	PHILIPS	BRP230 LED70 NW 52W DML P7 0-10 SRGB12XA	7800	52	150	70	IP 66	4000(BM)	50000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,92	Link	Link	PKN50W-0995-50-SIG	DPS Clamper Light 012285	91306032961
SONIFY	PHILIPS	BRP230 LED78-25 NW 52W DML P7 0-10	7800	52	150	>70	66	4000	102000	TIPO II	>0,92	Link	Link	CartaDriver L 50	DPS Clamper Light	91306033021
SONIFY	PHILIPS	BRP230 LED86-25 NW 65W DML P7 0-10	8600	65	132	>70	66	3000	102000	TIPO II	>0,92	Link	Link	ERP-PKN60W-1200-50-SIG	Clamper Light	91306036051
SONIFY	PHILIPS	BRP230 LED90 CW 65W DML P7 0-10 SRGB12XA	9000	65	138	72	IP 66	5000(BF)	50000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	>0,92	Link	Link	ERP-PKN60W-1200-50-SIG	Clamper Light	91306033031
SONIFY	PHILIPS	BRP230 LED90 NW 65W DML P7 0-10 SRGB12XA	9000	65	138	71	IP 66	4000(BM)	50000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	>0,92	Link	Link	ERP-PKN60W-1200-50-SIG	Clamper Light	91306032971
SONIFY	PHILIPS	BRP230 LED90-25 NW 65W DML P7 0-10	9000	65	138	>70	66	4000	102000	TIPO II	>0,92	Link	Link	ERP-PKN60W-1200-50-SIG	DPS Clamper Light	91306036061
SONIFY	PHILIPS	BRP371 A LED135-552/CW 130W DME NEMA7P	13300	130	111	73	IP 66	5000(BF)	78000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,92	Link	Link	XI LP 220W 0,5-1,5A S1 TWE 1230	DPS PHILIPS 100A-100V	91306031309
SONIFY	PHILIPS	BRP371 A LED158-552/CW 140W DME NEMA7P	16800	140	120	73	IP 66	5000(BF)	78000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,92	Link	Link	XI LP 220W 0,5-1,5A S1 TWE 1230	DPS PHILIPS 100A-100V	91306031311
SONIFY	PHILIPS	BRP371 A LED168-552/CW 150W DME NEMA7P	16800	150	112	73	IP 66	5000(BF)	78000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,92	Link	Link	XI 180W 0,1-1,25A 0-10V SS	DPS PHILIPS 100A-100V	91306031312
SONIFY	PHILIPS															

LUMINÁRIA LED

Fabricadores: 68
Produtos: 3306

Atualização: 4-abr-25



FABRICADORA	MARCA	MODELO	FLUXO LUMINOSO (lm)	POTÊNCIA (W)	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (lm/W)	IRC	GRUPO DE PROTEÇÃO - IP	TEMP. DE COR (K)	VOGA (h)	CLASSIFICAÇÃO	FAZOR DE POTÊNCIA	ÂNGULO DE ALCEIO	TIPO DE LUMINÁRIA	MODELO CONTROLADOR	MODELO DPS	CÓDIGO DE BARRAS
SONIFY	PHILIPS	BRP481 LED185 CW 48W DML P7 0-10	8500	48	177	70	IP 66	5000(K)	78000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,92	Link	Link	XTANULUM 65W 0,135A 0-10A 120-277V -Y	DPS Clamper Light 012294	919366012151
SONIFY	PHILIPS	BRP481 LED185 NW 48W DML P7 0-10	8500	48	177	70	IP 66	4000(BA)	78000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,92	Link	Link	XTANULUM 65W 0,135A 0-10A 120-277V -Y	Clamper Light	919366012131
SONIFY	PHILIPS	BRP481 LED185-25 NW 48W DML P7 0-10	8500	48	177	70	IP 66	4000	102000	TIPO II	>0,92	Link	Link	XTANULUM 65W 0,135A 0-10V 120-277V -Y	DPS 106A-120V	919366014151
SONIFY	PHILIPS	BRP481 LED186 CW 55W DML P7 0-10	9600	55	175	70	IP 66	5000(BF)	78000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,92	Link	Link	XTANULUM 65W 0,135A 0-10A 120-277V -Y	DPS Clamper Light 012285	919366012201
SONIFY	PHILIPS	BRP481 LED186 NW 55W DML P7 0-10	9600	55	175	71	IP 66	4000(BA)	78000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,92	Link	Link	XTANULUM 65W 0,135A 0-10V 120-277V -Y	DPS Clamper Light 012282	919366012141
SONIFY	PHILIPS	BRP481 LED186-25 NW 55W DML P7 0-10	9600	55	175	70	IP 66	4000	102000	TIPO II	>0,92	Link	Link	XTANULUM 65W 0,135A 0-10V 120-277V -Y	DPS 106A-120V	919366014411
SONIFY	PHILIPS	BRP481 LED186-25 NW 55W DML P7 0-10	9600	55	175	70	IP 66	4000	102000	TIPO III	>0,92	Link	Link	XTANULUM 65W 0,135A 0-10V 120-277V -Y	DPS Clamper Light	919366014431
SONIFY	PHILIPS	BRP482 LED104 CW 58W DML P7 0-10	10400	56	186	70	IP 66	5000(BF)	78000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,92	Link	Link	XTANULUM 65W 0,135A 0-10A 120-277V -Y	DPS Clamper Light 012285	919366014811
SONIFY	PHILIPS	BRP482 LED104-25 NW 58W DML P7 0-10	10400	56	186	70	IP 66	4000	102000	TIPO II	>0,92	Link	Link	XTANULUM 65W 0,135A 0-10V 120-277V -Y	DPS 106A-120V	919366014471
SONIFY	PHILIPS	BRP482 LED113 CW 61W DML P7 0-10	11300	61	185	70	IP 66	5000(BF)	78000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,92	Link	Link	XTANULUM 65W 0,135A 0-10A 120-277V -Y	DPS Clamper Light 012282	919366014911
SONIFY	PHILIPS	BRP482 LED113 NW 61W DML P7 0-10	11300	61	185	71	IP 66	4000(BA)	78000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,92	Link	Link	XTANULUM 65W 0,135A 0-10A 120-277V -Y	DPS Clamper Light 012283	919366014401
SONIFY	PHILIPS	BRP482 LED113-25 NW 61W DML P7 0-10	11300	61	185	70	IP 66	4000	102000	TIPO II	>0,92	Link	Link	XTANULUM 65W 0,135A 0-10V 120-277V -Y	DPS 106A-120V	919366014511
SONIFY	PHILIPS	BRP482 LED116 CW 70W DML P7 0-10	12600	70	186	70	IP 66	5000(BF)	78000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,92	Link	Link	XTANULUM 102W 0,4A 0-10V 120-277V -Y	DPS Clamper Light 012283	919366012501
SONIFY	PHILIPS	BRP482 LED126-25 NW 70W DML P7 0-10	12600	70	186	70	IP 66	4000	102000	TIPO II	>0,92	Link	Link	XTANULUM 102W 0,4A 0-10V 120-277V -Y	DPS 106A-120V	919366014991
SONIFY	PHILIPS	BRP482 LED116 CW 76W DML P7 0-10	13600	76	179	70	IP 66	5000(BF)	78000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,92	Link	Link	XTANULUM 102W 0,4A 0-10V 120-277V -Y	DPS Clamper Light 012284	919366014511
SONIFY	PHILIPS	BRP482 LED136-25 NW 76W DML P7 0-10	13600	76	179	70	IP 66	4000	102000	TIPO II	>0,92	Link	Link	XTANULUM 102W 0,4A 0-10V 120-277V -Y	DPS 106A-120V	919366014651
SONIFY	PHILIPS	BRP482 LED147 CW 83W DML P7 0-10	14700	83	177	70	IP 66	5000(BF)	78000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,92	Link	Link	XTANULUM 102W 0,4A 0-10V 120-277V -Y	DPS Clamper Light 012285	919366014521
SONIFY	PHILIPS	BRP482 LED147 NW 83W DML P7 0-10	14700	83	177	70	IP 66	4000(BA)	78000	TIPO III - MÉDIA LIMITADA	0,92	Link	Link	XTANULUM 65W 0,135A 0-10A 120-277V -Y	Clamper Light	919366012431
SONIFY	PHILIPS	BRP482 LED147-25 NW 83W DML P7 0-10	14700	83	177	70	IP 66	4000	102000	TIPO II	>0,92	Link	Link	XTANULUM 102W 0,4A 0-10V 120-277V -Y	DPS 106A-120V	919366014711
SONIFY	PHILIPS	BRP482 LED150-25 NW 90W DML P7 0-10	15000	90	167	70	IP 66	4000	102000	TIPO II	>0,92	Link	Link	XTANULUM 102W 0,4A 0-10V 120-277V -Y	DPS Clamper Light	919366015081
SONIFY	PHILIPS	BRP482 LED180 CW 92W DML P7 0-10	18000	92	174	70	IP 66	5000(BF)	78000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,92	Link	Link	XTANULUM 102W 0,4A 0-10V 120-277V -Y	DPS Clamper Light 012284	919366012531
SONIFY	PHILIPS	BRP482 LED160-25 NW 92W DML P7 0-10	18000	92	174	70	IP 66	4000	102000	TIPO II	>0,92	Link	Link	XTANULUM 102W 0,4A 0-10V 120-277V -Y	DPS 106A-120V	919366014771
SONIFY	PHILIPS	BRP482 LED170 CW 100W DML P7 0-10	17200	100	172	70	IP 66	5000(BF)	78000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,92	Link	Link	XTANULUM 102W 0,4A 0-10V 120-277V -Y	DPS Clamper Light 012285	919366012541
SONIFY	PHILIPS	BRP482 LED172-25 NW 100W DML P7 0-10	17200	100	172	70	IP 66	4000	102000	TIPO II	>0,92	Link	Link	XTANULUM 102W 0,4A 0-10V 120-277V -Y	DPS 106A-120V	919366014711
SONIFY	PHILIPS	BRP482 LED170 CW 105W DML P7 0-10	17900	105	170	70	IP 66	5000(BF)	78000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,92	Link	Link	XTANULUM 102W 0,4A 0-10V 120-277V -Y	DPS Clamper Light 012285	919366012551
SONIFY	PHILIPS	BRP482 LED179-25 NW 105W DML P7 0-10	17900	105	170	70	IP 66	4000	102000	TIPO II	>0,92	Link	Link	XTANULUM 102W 0,4A 0-10V 120-277V -Y	DPS 106A-120V	919366014981
SONIFY	PHILIPS	BRP482 LED186 CW 110W DML P7 0-10	18600	110	169	70	IP 66	5000(BF)	78000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,92	Link	Link	XTANULUM 102W 0,4A 0-10V 120-277V -Y	DPS Clamper Light 012282	919366012561
SONIFY	PHILIPS	BRP482 LED186 NW 110W DML P7 0-10	18600	110	169	72	IP 66	4000(BA)	78000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,92	Link	Link	XTANULUM 102W 0,4A 0-10V 120-277V -Y	DPS Clamper Light 012284	919366012471
SONIFY	PHILIPS	BRP482 LED186-25 NW 110W DML P7 0-10	18600	110	169	70	IP 66	4000	102000	TIPO II	>0,92	Link	Link	XTANULUM 102W 0,4A 0-10V 120-277V -Y	DPS 106A-120V	919366014951
SONIFY	PHILIPS	BRP482 LED190-25 NW 120W DML P7 0-10	19000	120	158	70	IP 66	4000	102000	TIPO II	>0,92	Link	Link	XTANULUM 102W 0,4A 0-10V 120-277V -Y	DPS Clamper Light	919366015091
SONIFY	PHILIPS	BRP482 LED202 NW 118W DML-S P7 0-10	20200	118	170	70	IP 66	4000(BA)	78000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,92	Link	Link	XTANULUM 102W 0,4A 0-10V 120-277V -Y	DPS Clamper Light 012283	919366013051
SONIFY	PHILIPS	BRP482 LED202-25 NW 118W DML-S P7 0-10	20200	118	171	70	IP 66	4000	102000	TIPO II	>0,92	Link	Link	XTANULUM 102W 0,4A 0-10V 120-277V -Y	DPS Clamper Light	919366014991
SONIFY	PHILIPS	BRP482 LED202-25 NW 140W DML P7 0-10	21000	140	150	70	IP 66	4000	102000	TIPO II	>0,92	Link	Link	XTANULUM 102W 0,4A 0-10V 120-277V -Y	DPS Clamper Light	919366015011
SONIFY	PHILIPS	BRP482 LED216 NW 130W DML-S P7 0-10	21600	130	166	70	IP 66	4000(BA)	78000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,92	Link	Link	XTANULUM 102W 0,4A 0-10V 120-277V -Y	DPS Clamper Light 012284	919366013061
SONIFY	PHILIPS	BRP482 LED216-25 NW 130W DML-S P7 0-10	21600	130	166	70	IP 66	4000	102000	TIPO II	>0,92	Link	Link	XTANULUM 102W 0,4A 0-10V 120-277V -Y	DPS Clamper Light	919366015081
SONIFY	PHILIPS	BRP483 LED202 CW 113W DML P7 0-10	20200	113	179	70	IP 66	5000(BF)	78000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,92	Link	Link	XTANULUM 102W 0,4A 0-10V 120-277V -Y	DPS Clamper Light 012283	919366012721
SONIFY	PHILIPS	BRP483 LED202-25 NW 113W DML P7 0-10	20200	113	179	70	IP 66	4000	102000	TIPO II	>0,92	Link	Link	XTANULUM 102W 0,4A 0-10V 120-277V -Y	DPS 106A-120V	919366015011
SONIFY	PHILIPS	BRP483 LED216 CW 122W DML P7 0-10	21600	122	177	70	IP 66	5000(BF)	78000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,92	Link	Link	XTANULUM 102W 0,4A 0-10V 120-277V -Y	DPS Clamper Light 012284	919366013731
SONIFY	PHILIPS	BRP483 LED216-25 NW 122W DML P7 0-10	21600	122	177	70	IP 66	4000	102000	TIPO II	>0,92	Link	Link	XTANULUM 102W 0,4A 0-10V 120-277V -Y	DPS 106A-120V	919366015091
SONIFY	PHILIPS	BRP483 LED236 CW 136W DML P7 0-10	23600	136	174	70	IP 66	5000(BF)	78000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,92	Link	Link	XTANULUM 102W 0,4A 0-10V 120-277V -Y	DPS Clamper Light 012285	919366013741
SONIFY	PHILIPS	BRP483 LED236-25 NW 136W DML P7 0-10	23600	136	174	70	IP 66	4000	102000	TIPO II	>0,92	Link	Link	XTANULUM 102W 0,4A 0-10V 120-277V -Y	DPS 106A-120V	919366015151
SONIFY	PHILIPS	BRP483 LED235 CW 150W DML P7 0-10	25000	150	170	70	IP 66	5000(BF)	78000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,92	Link	Link	XTANULUM 102W 0,4A 0-10V 120-277V -Y	DPS Clamper Light 012284	919366013751
SONIFY	PHILIPS	BRP483 LED235 NW 150W DML P7 0-10	25000	150	170	70	IP 66	4000(BA)	78000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,92	Link	Link	XTANULUM 102W 0,4A 0-10V 120-277V -Y	Clamper Light	919366012651
SONIFY	PHILIPS	BRP483 LED235-25 NW 150W DML P7 0-10	25000	150	170	70	IP 66	4000	102000	TIPO II	>0,92	Link	Link	XTANULUM 102W 0,4A 0-10V 120-277V -Y	DPS 106A-120V	919366015211
SONIFY	PHILIPS	BRP483 LED274 NW 165W DML P7 0-10	27400	165	166	72	IP 66	4000(BA)	78000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,92	Link	Link	XTANULUM 102W 0,4A 0-10V 120-277V -Y	DPS Clamper Light 012285	919366012661
SONIFY	PHILIPS	BRP483 LED274-25 NW 165W DML P7 0-10	27400	165	166	70	IP 66	4000	102000	TIPO II	>0,92	Link	Link	XTANULUM 102W 0,4A 0-10V 120-277V -Y	DPS 106A-120V	919366015271
SONIFY	PHILIPS	BRP483 LED292 NW 170W DML-S P7 0-10	29200	170	172	70	IP 66	4000(BA)	78000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,92	Link	Link	XTANULUM 102W 0,4A 0-10V 120-277V -Y	DPS Clamper Light 012285	9193660141C-101; 41C-201
SONIFY	PHILIPS	BRP483 LED292-25 NW 170W DML-S P7 0-10	29200	170	172	70	IP 66	4000	102000	TIPO II	>0,92	Link	Link	XTANULUM 102W 0,4A 0-10V 120-277V -Y	DPS Clamper Light 012283	919366015311
SONIFY	PHILIPS	BRP483 LED307 NW 180W DML P7 0-10	30700	180	169	70	IP 66	4000(BA)	78000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,92	Link	Link	XTANULUM 102W 0,4A 0-10V 120-277V -Y	DPS Clamper Light 012284	919366012681
SONIFY	PHILIPS	BRP483 LED307-25 NW 180W DML-S P7 0-10	30700	180	171	70	IP 66	4000	102000	TIPO II	>0,92	Link	Link	XTANULUM 102W 0,4A 0-10V 120-277V -Y	DPS Clamper Light	919366015321
SONIFY	PHILIPS	BRP484 LED292 CW 169W DML P7 0-10	29200	169	173	70	IP 66	5000(BF)	78000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,92	Link	Link	XTANULUM 102W 0,4A 0-10V 120-277V -Y	DPS Clamper Light 012282	919366012691
SONIFY	PHILIPS	BRP484 LED292 NW 169W DML P7 0-10	29200	169	173	70	IP 66	4000(BA)	78000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,92	Link	Link	XTANULUM 102W 0,4A 0-10V 120-277V -Y	DPS Clamper Light 012285	919366012791
SONIFY	PHILIPS	BRP484 LED292-25 NW 169W DML P7 0-10	29200	169	173	70	IP 66	4000	102000	TIPO II	>0,92	Link	Link	XTANULUM 102W 0,4A 0-10V 120-277V -Y	DPS 106A-120V	919366015351
SONIFY	PHILIPS	BRP484 LED307 CW 179W DML P7 0-10	30700	179	172	70	IP 66	5000(BF)	78000</							

LUMINÁRIA LED

Fornecedores: 68
Produtos: 3306

Atualização: 4-abr-25



FORNECEDOR	MARCA	MODELO	FLUXO LUMINOSO (lm)	POTÊNCIA (W)	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (lm/W)	IRC	GRUPO DE PROTEÇÃO - IP	TEMP. DE COR (K)	VOGA (h)	CLASSIFICAÇÃO	FAZOR DE POTÊNCIA	ACQUELLOS	POT. LUMINUSAS	MODELO CONTROLADOR	MODELO DPS	CÓDIGO DE BARRAS
SONIFY	PHILIPS	BP481 LED40-25 NW 33W DML P7 0-10	6000	33	182	>70	66	4000	102000	Tipo II	>0,92	Link	Link	XTANULUM 65W 0.135A 0-10V 120-277V -Y	DPS 100A-120V	9130603421
SONIFY	PHILIPS	BP481 LED73-25 NW 41W DML P7 0-10	7300	41	178	>70	66	4000	102000	Tipo II	>0,92	Link	Link	XTANULUM 65W 0.135A 0-10V 120-277V -Y	DPS 100A-120V	9130603426
SONIFY	PHILIPS	BP481 LED95-25 NW 48W DML P7 0-10	8500	48	177	>70	66	4000	102000	Tipo II	>0,92	Link	Link	XTANULUM 65W 0.135A 0-10V 120-277V -Y	DPS 100A-120V	9130603431
SONIFY	PHILIPS	BP481 LED96-25 NW 50W DML P7 0-10	9600	50	175	>70	66	4000	102000	Tipo II	>0,92	Link	Link	XTANULUM 65W 0.135A 0-10V 120-277V -Y	DPS 100A-120V	9130603441
SONIFY	PHILIPS	BP481 LED104-25 NW 56W DML P7 0-10	10400	56	186	>70	66	4000	102000	Tipo II	>0,92	Link	Link	XTANULUM 65W 0.135A 0-10V 120-277V -Y	DPS 100A-120V	9130603447
SONIFY	PHILIPS	BP481 LED113-25 NW 61W DML P7 0-10	11300	61	185	70	66	4000	102000	Tipo II	>0,92	Link	Link	XTANULUM 65W 0.135A 0-10V 120-277V -Y	DPS 100A-120V	9130603451
SONIFY	PHILIPS	BP481 LED126-25 NW 70W DML P7 0-10	12600	70	180	70	66	4000	102000	Tipo II	>0,92	Link	Link	XTANULUM 102W 0.4A 0-10V 120-277V -Y	DPS 100A-120V	9130603459
SONIFY	PHILIPS	BP481 LED136-25 NW 76W DML P7 0-10	13600	76	179	70	66	4000	102000	Tipo II	>0,92	Link	Link	XTANULUM 102W 0.4A 0-10V 120-277V -Y	DPS 100A-120V	9130603463
SONIFY	PHILIPS	BP481 LED147-25 NW 83W DML P7 0-10	14700	83	177	70	66	4000	102000	Tipo II	>0,92	Link	Link	XTANULUM 102W 0.4A 0-10V 120-277V -Y	DPS 100A-120V	9130603471
SONIFY	PHILIPS	BP481 LED160-25 NW 92W DML P7 0-10	16000	92	174	70	66	4000	102000	Tipo II	>0,92	Link	Link	XTANULUM 102W 0.4A 0-10V 120-277V -Y	DPS 100A-120V	9130603477
SONIFY	PHILIPS	BP481 LED172-25 NW 100W DML P7 0-10	17200	100	172	70	66	4000	102000	Tipo II	>0,92	Link	Link	XTANULUM 102W 0.4A 0-10V 120-277V -Y	DPS 100A-120V	9130603483
SONIFY	PHILIPS	BP481 LED179-25 NW 105W DML P7 0-10	17900	105	170	70	66	4000	102000	Tipo II	>0,92	Link	Link	XTANULUM 102W 0.4A 0-10V 120-277V -Y	DPS 100A-120V	9130603489
SONIFY	PHILIPS	BP481 LED186-25 NW 110W DML P7 0-10	18600	110	169	70	66	4000	102000	Tipo II	>0,92	Link	Link	XTANULUM 102W 0.4A 0-10V 120-277V -Y	DPS 100A-120V	9130603491
SONIFY	PHILIPS	BP481 LED202-25 NW 118W DML P7 0-10	20200	118	179	70	66	4000	102000	Tipo II	>0,92	Link	Link	XTANULUM 102W 0.4A 0-10V 120-277V -Y	DPS 100A-120V	9130603503
SONIFY	PHILIPS	BP481 LED216-25 NW 122W DML P7 0-10	21600	122	177	70	66	4000	102000	Tipo II	>0,92	Link	Link	XTANULUM 102W 0.4A 0-10V 120-277V -Y	DPS 100A-120V	9130603509
SONIFY	PHILIPS	BP481 LED236-25 NW 136W DML P7 0-10	23600	136	174	70	66	4000	102000	Tipo II	>0,92	Link	Link	XTANULUM 102W 0.4A 0-10V 120-277V -Y	DPS 100A-120V	9130603511
SONIFY	PHILIPS	BP481 LED255-25 NW 150W DML P7 0-10	25500	150	170	70	66	4000	102000	Tipo II	>0,92	Link	Link	XTANULUM 102W 0.4A 0-10V 120-277V -Y	DPS 100A-120V	9130603515
SONIFY	PHILIPS	BP481 LED274-25 NW 165W DML P7 0-10	27400	165	166	70	66	4000	102000	Tipo II	>0,92	Link	Link	XTANULUM 102W 0.4A 0-10V 120-277V -Y	DPS 100A-120V	9130603527
SONIFY	PHILIPS	BP481 LED292-25 NW 169W DML P7 0-10	29200	169	173	70	66	4000	102000	Tipo II	>0,92	Link	Link	XTANULUM 102W 0.4A 0-10V 120-277V -Y	DPS 100A-120V	9130603541
SONIFY	PHILIPS	BP481 LED307-25 NW 170W DML P7 0-10	30700	179	172	70	66	4000	102000	Tipo II	>0,92	Link	Link	XTANULUM 102W 0.4A 0-10V 120-277V -Y	DPS 100A-120V	9130603543
SONIFY	PHILIPS	BP481 LED328-25 NW 183W DML P7 0-10	32800	185	177	70	66	4000	102000	Tipo II	>0,92	Link	Link	XTANULUM 102W 0.4A 0-10V 120-277V -Y	DPS 100A-120V	9130603549
SONIFY	PHILIPS	BP231 LED109W 60W DML P7 0-10	11000	69	159	>70	66	4000	102000	Tipo II	>0,92	Link	Link	SS-75NL-E2608 75W 0.22 0.38A 0-10V	DPS 100A-120V	9130603600
SONIFY	PHILIPS	BP231 LED140 NW 87W DML P7 0-10	14000	87	161	>70	66	4000	102000	Tipo II	>0,92	Link	Link	SS-100NL-E2608 100W 0.3-0.5A 0-10V	DPS 100A-120V	9130603600
SONIFY	PHILIPS	BP231 LED160 NW 97W DML P7 0-10	16000	97	165	>70	66	4000	102000	Tipo II	>0,92	Link	Link	SS-100NL-E2608 100W 0.3-0.5A 0-10V	DPS 100A-120V	9130603601
SONIFY	PHILIPS	BP231 LED185 NW 114W DML P7 0-10	18500	114	162	>70	66	4000	102000	Tipo II	>0,92	Link	Link	SS-150NL-E2608 150W 0.52 0.75A 0-10V	DPS 100A-120V	9130603600
SONIFY	PHILIPS	BP231 LED204 NW 136W DML P7 0-10	20400	136	150	>70	66	4000	102000	Tipo II	>0,92	Link	Link	SS-150NL-E2608 150W 0.52 0.75A 0-10V	DPS 100A-120V	9130603601
SONIFY	PHILIPS	BP231 LED160 CW 97W DML P7 0-10	16000	97	165	>70	66	5000	102000	Tipo II	>0,95	Link	Link	SS-100NL-E2608	DPS 100A-120V	82081926061
SONIFY	PHILIPS	BP231 LED204 CW 136W DML P7 0-10	20400	136	150	>70	66	5000	102000	Tipo II	>0,95	Link	Link	SS-150NL-E2608	DPS 100A-120V	82081926071
SONIFY	PHILIPS	BP230 LED78-25 CW 52W DML P7 0-10	7800	52	150	>70	66	5000	102000	Tipo II	>0,95	Link	Link	Carteblanc L50	DPS 100A-120V	9130603604
SONIFY	PHILIPS	BP230 LED30-25 NW 10W DML P7 0-10 2PH	3000	18	167	>70	66	4000	102000	Tipo II	>0,92	Link	Link	ERP-PKX20W-0350 50-SIG	DPS Clamper Light	9130603594
SONIFY	PHILIPS	BP230 LED50-25 NW 31W DML P7 0-10 2PH	5000	31	161	>70	66	4000	102000	Tipo II	>0,92	Link	Link	ERP-PKX30W-0610 50-SIG	DPS Clamper Light	9130603597
SONIFY	PHILIPS	BP230 LED45-25 NW 42W DML P7 0-10 2PH	6500	42	155	>70	66	4000	102000	Tipo II	>0,92	Link	Link	ERP-PKX50W-0815 50-SIG	DPS Clamper Light	9130603601
SONIFY	PHILIPS	BP230 LED90-25 NW 65W DML P7 0-10 2PH	9000	65	138	>70	66	4000	102000	Tipo II	>0,92	Link	Link	ERP-PKX100W-1200 50-SIG	DPS Clamper Light	9130603601
SONIFY	PHILIPS	BP231 LED110 NW 69W DML P7 0-10	11000	69	159	>70	66	4000	102000	Tipo II	>0,95	Link	Link	SOSEN 75W 0.22 0.38A 0-10V	DPS 100A-120V	9130603632
SONIFY	PHILIPS	BP231 LED140 NW 87W DML P7 0-10	14000	87	161	>70	66	4000	102000	Tipo II	>0,95	Link	Link	SOSEN 100W 0.3-0.5A 0-10V	DPS 100A-120V	9130603633
SONIFY	PHILIPS	BP231 LED160 NW 97W DML P7 0-10	16000	97	165	>70	66	4000	102000	Tipo II	>0,95	Link	Link	SS-100NL-E2608 100W 0.500A 0-10V	DPS 100A-120V	9130603641
SONIFY	PHILIPS	BP231 LED180 NW 114W DML P7 0-10	18200	114	160	>70	66	4000	102000	Tipo II	>0,95	Link	Link	SOSEN 150W 0.52 0.75A 0-10V	DPS 100A-120V	9130603651
SONIFY	PHILIPS	BP231 LED204 NW 136W DML P7 0-10	20400	136	150	>70	66	4000	102000	Tipo II	>0,95	Link	Link	SS-150NL-E2608 150W 700mA 0-10V	DPS 100A-120V	9130603661
SONIFY	PHILIPS	BP231 LED110 NW 70W DML P7 0-10	11000	70	157	>70	66	4000	102000	Tipo II	>0,95	Link	Link	Xtanium Dim 100W 0.7A 1-10V 230V Y PLS	DPS 100A-120V	9130603671
SONIFY	PHILIPS	BP231 LED205 NW 140W DML P7 0-10	20500	140	146	>70	66	4000	102000	Tipo II	>0,95	Link	Link	Xtanium Dim 150W 0.7A 1-10V 230V Y PLS	DPS 100A-120V	9130603681
SONIFY	PHILIPS	BP231 LED160 NW 100W DML P7 0-10	16000	100	160	>70	66	4000	102000	Tipo II	>0,95	Link	Link	Xtanium Dim 100W 1.05A 1-10V 230V Y PLS	DPS 100A-120V	9130603691
SOL ILUMINAÇÃO	SONERES	VIVA I PERFORMANCE 40W 4000K	6400	40	160	70	IP 66	4000K(BM)	84000	TIPO II - MEDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	SS-50W-728	Clamper Light	N/A
SOL ILUMINAÇÃO	SONERES	VIVA I PERFORMANCE 60W 4000K	9120	60	152	>70	66	4000	84000	TIPO II - MEDIA LIMITADA	> 0,98	Link	Link	OTTS/UNIV/140/220V/07 (03500) 701942 - Família 220V/07	Clamper Light Lead Free	N/A
SOL ILUMINAÇÃO	SONERES	VIVA I PERFORMANCE 70W 4000K	10100	70	145	>70	66	4000K(BM)	84000	TIPO II - MEDIA LIMITADA	>0,98	Link	Link	EUM-1505105DG	Clamper Light	N/A
SOL ILUMINAÇÃO	SONERES	VIVA I PERFORMANCE 70W 3000K	10080	70	144	70	IP 66	5000K(BF)	84000	TIPO II - MEDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	SS-75W-E1088	Clamper Light	N/A
SOL ILUMINAÇÃO	SONERES	VIVA II 110W 4000K	14300	20	130	70	IP 66	4000K(BM)	84000	TIPO II - MEDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	EUM-1005105-DG	Clamper Light	N/A
SOL ILUMINAÇÃO	SONERES	VIVA II 150W 4000K	21000	150	140	70	IP 66	4000K(BM)	84000	TIPO II - MEDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	EUM-1505105-DG	Clamper Light	N/A
SOL ILUMINAÇÃO	SONERES	VIVA II PERFORMANCE 100W 4000K	16100	100	161	>70	66	4000K(BM)	84000	TIPO II - MEDIA LIMITADA	>0,98	Link	Link	EUM-1005105-DG	Clamper Light	N/A
SOL ILUMINAÇÃO	SONERES	VIVA II PERFORMANCE 120W 4000K	18600	120	155	>70	66	4000K(BM)	84000	TIPO II - MEDIA LIMITADA	>0,98	Link	Link	EUM-1005105-DG	Clamper Light	N/A
SOL ILUMINAÇÃO	SONERES	VIVA II PERFORMANCE 120W 3000K	18600	120	155	>70	66	5000K(BF)	84000	TIPO II - MEDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	EUM-1505105DG	Clamper Light	N/A
SOL ILUMINAÇÃO	SONERES	VIVA II PERFORMANCE 150W 4000K	22410	135	166	>70	66	4000K(BM)	84000	TIPO II - MEDIA LIMITADA	>0,98	Link	Link	EUM-1505105DG	Clamper Light	N/A
SOL ILUMINAÇÃO	SONERES	VIVA II PERFORMANCE 140W 4000K	21840	140	156	>70	66	4000K(BM)	84000	TIPO II - MEDIA LIMITADA	>0,98	Link	Link	EUM-1505105DG	Clamper Light	N/A
SOL ILUMINAÇÃO	SONERES	VIVA II PERFORMANCE 150W 4000K	23025	150	154	>70	66	4000K(BM)	84000	TIPO II - MEDIA LIMITADA	>0,98	Link	Link	EUM-1505105DG	Clamper Light	N/A
SOL ILUMINAÇÃO	SONERES	VIVA II PERFORMANCE 150W 3000K	23025	150	154	70	IP 66	5000K(BF)	84000	TIPO II - MEDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	EUM-1505105DG	Clamper Light	N/A
SOL ILUMINAÇÃO	SONERES	VIVA II PERFORMANCE 160W 4000K	25600	160	160	>70	66	4000K(BM)	84000	TIPO II - MEDIA LIMITADA	>0,98	Link	Link	EUM-1505105DG	Clamper Light	N/A
SOL ILUMINAÇÃO	SONERES	VIVA II PERFORMANCE 160W 3000K	25600	160	160	70	IP 66	5000K(BF)	84000	TIPO II - MEDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	EUM-1505105DG	Clamper Light	N/A
SOL ILUMINAÇÃO	SONERES	VIVA II PERFORMANCE 80W 4000K	13440	80	168	>70	66	4000K(BM)	84000	TIPO II - MEDIA LIMITADA	>0,98	Link	Link	EUM-1005105DG	Clamper Light	N/A
SOL ILUMINAÇÃO	SONERES	VIVA II PERFORMANCE 90W 4000K	14760	90	164	>70	66	4000K(BM)	84000	TIPO II - MEDIA LIMITADA	>0,98	Link	Link	EUM-1005105DG	Clamper Light	N/A
SOL ILUMINAÇÃO	SONERES	VIVA II PERFORMANCE 90W 3000K	14760	90	164	70	IP 66	5000K(BF)	84000	TIPO II - MEDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	EUM-1005105DG	Clamper Light	N/A
SOL																

Fornecedores:	68
Produtos:	3306



- Branca Fria (BF) : TC $\geq$ 5000 K (Tonalidade Azul)
- Branca Neutra (BN) : 3300 K $\leq$ TC $<$ 5000 K (Tonalidade Branca)
- Branca Quente (BQ) : TC $<$ 3300 K (Tonalidade Amarelo)

Goals (Project)

Atualização: 4-abr-25

- Branca Fria (BF) : TC $\geq$ 5000 K (Tonalidade Azul)
- Branca Neutra (BN) : 3300 K $\leq$ TC $<$ 5000 K (Tonalidade Branca)
- Branca Morna (BM) : TC $<$ 3300K (Tonalidade Amarelo)

LUMINÁRIA LED

Fanecadores: 68
Produtos: 3306

Atualização: 4-abr-25



FORNEDOR	MARCA	MODELO	FLUXO LUMINOSO (lm)	POTÊNCIA (W)	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (lm/W)	IRC	GRUPO DE PROTEÇÃO - IP	TEMP. DE COR (K)	VOGA (A)	CLASSIFICAÇÃO	FAZOR DE POTÊNCIA	ACQUELO JES	TIPO LUMINÁRIA	MODELO CONTROLADOR	MODELO OPS	CÓDIGO DE BARRAS
STYA	STYA	RW123-3A	15300	90 W	170	≥70	IP 66	4200(BA)	96000	TIPO II - CURTA LIMITADA	0,99	Link	Link	MOSO LDR-1020602	LSP5000	7897375191524
STYA	STYA	RW123-1	6400	40 W	160	≥70	IP 66	4200(BA)	96000	TIPO II - CURTA LIMITADA	0,99	Link	Link	MOSO LDC-0425049	LSP5000	7897375191579
STYA	STYA	RW130-1	4800	30 W	160	≥70	IP 66	4200(BA)	96000	TIPO II - CURTA LIMITADA	0,99	Link	Link	MOSO LDR-0426080	LSP5000	7897375191500
STYLUX BRASIL	STYLUX BRASIL	S409-100W-4000K	18000	100	180	70	IP66	4000K	100000	TIPO II - CURTA - Totalmente Limitada	>0,97	Link	Link	SS-100VA-568	QR-SP008A-10	7898650049868
STYLUX BRASIL	STYLUX BRASIL	S409-120W-4000K	21600	120	180	70	IP66	4000K	100000	TIPO II - CURTA - Totalmente Limitada	>0,97	Link	Link	SS-150VA-568	QR-SP008A-10	7898650049905
STYLUX BRASIL	STYLUX BRASIL	S409-150W-4000K	27000	150	180	70	IP66	4000K	100000	TIPO II - CURTA - Totalmente Limitada	>0,97	Link	Link	SS-150VA-568	QR-SP008A-10	7898650049943
STYLUX BRASIL	STYLUX BRASIL	S409-200W-4000K	36000	200	180	70	IP66	4000K	100000	TIPO II - CURTA - Totalmente Limitada	>0,97	Link	Link	SS-200VA-568	QR-SP008A-10	7898650049981
STYLUX BRASIL	STYLUX BRASIL	S409-20W-4000K	3600	20	190	70	IP66	4000K	100000	TIPO II - CURTA - Totalmente Limitada	>0,97	Link	Link	SS-30VA-568	QR-SP008A-10	7898650049944
STYLUX BRASIL	STYLUX BRASIL	S409-20W-5000K	3600	20	190	70	IP66	5000K	100000	TIPO II - CURTA - Totalmente Limitada	>0,97	Link	Link	SS-30VA-568	QR-SP008A-10	7898650049922
STYLUX BRASIL	STYLUX BRASIL	S409-30W-4000K	5700	30	190	70	IP66	4000K	100000	TIPO II - CURTA - Totalmente Limitada	>0,97	Link	Link	SS-30VA-568	QR-SP008A-10	7898650049942
STYLUX BRASIL	STYLUX BRASIL	S409-30W-5000K	5700	30	190	70	IP66	5000K	100000	TIPO II - CURTA - Totalmente Limitada	>0,97	Link	Link	SS-30VA-568	QR-SP008A-10	7898650049960
STYLUX BRASIL	STYLUX BRASIL	S409-40W-4000K	7600	40	190	70	IP66	4000K	100000	TIPO II - CURTA - Totalmente Limitada	>0,97	Link	Link	SS-50VA-568	QR-SP008A-10	7898650049509
STYLUX BRASIL	STYLUX BRASIL	S409-40W-5000K	7600	40	190	70	IP66	5000K	100000	TIPO II - CURTA - Totalmente Limitada	>0,97	Link	Link	SS-50VA-568	QR-SP008A-10	7898650049707
STYLUX BRASIL	STYLUX BRASIL	S409-50W-4000K	9500	50	190	70	IP66	4000K	100000	TIPO II - CURTA - Totalmente Limitada	>0,97	Link	Link	SS-50VA-568	QR-SP008A-10	7898650049547
STYLUX BRASIL	STYLUX BRASIL	S409-50W-5000K	9500	50	190	70	IP66	5000K	100000	TIPO II - CURTA - Totalmente Limitada	>0,97	Link	Link	SS-50VA-568	QR-SP008A-10	7898650049745
STYLUX BRASIL	STYLUX BRASIL	S409-60W-4000K	11400	60	190	70	IP66	4000K	100000	TIPO II - CURTA - Totalmente Limitada	>0,97	Link	Link	SS-75VA-568	QR-SP008A-10	7898650049585
STYLUX BRASIL	STYLUX BRASIL	S409-60W-5000K	11400	60	190	70	IP66	5000K	100000	TIPO II - CURTA - Totalmente Limitada	>0,97	Link	Link	SS-75VA-568	QR-SP008A-10	7898650049783
STYLUX BRASIL	STYLUX BRASIL	S409-70W-4000K	12600	70	180	70	IP66	4000K	100000	TIPO II - CURTA - Totalmente Limitada	>0,97	Link	Link	SS-75VA-568	QR-SP008A-10	7898650049620
SK LIGHTING	SK LIGHTING	SKXNEV003K40L123PHF	8630	50	173	≥70	IP66	4000	108000	TIPO II - CURTA LIMITADA	≥0,93	Link	Link	X6-000908	Clamper Light	7008512417693
SK LIGHTING	SK LIGHTING	SKXNLPP070K40L123PHF	12600	70	180	≥72	IP66	4000	108000	TIPO II - MÉDIA TOTALMENTE LIMITADA	≥0,96	Link	Link	X6-105H150	Clamper Light	7008512420015
SK LIGHTING	SK LIGHTING	SKXNLPP090K40L123PHF	16290	90	181	≥72	IP66	4000	108000	TIPO II - MÉDIA TOTALMENTE LIMITADA	≥0,97	Link	Link	X6-105H150	Clamper Light	7008512421579
SK LIGHTING	SK LIGHTING	SKXNLPP150K40L123PHF	25071	137	183	≥72	IP66	4000	108000	TIPO II - CURTA TOTALMENTE LIMITADA	≥0,97	Link	Link	X6-150H143	Clamper Light	7008512421976
SK LIGHTING	SK LIGHTING	SKXNLPP150K40L123PHF	28324	146	194	≥72	IP66	4000	108000	TIPO II - MÉDIA TOTALMENTE LIMITADA	≥0,97	Link	Link	X6-150H143	Clamper Light	70085124219873
SK LIGHTING	SK LIGHTING	SKXNLPP070K40L123PHF	5270	31	170	≥70	IP66	4000	108000	TIPO II - CURTA LIMITADA	≥0,97	Link	Link	X6-030H043	Clamper Light	7008512417657
SK LIGHTING	SK LIGHTING	SKXNEV003K40L123PHF	9600	60	160	≥70	IP66	4000	108000	TIPO II - CURTA LIMITADA	≥0,94	Link	Link	X6-060H057	Clamper Light	7008512417411
SK LIGHTING	SK LIGHTING	SKXNLPP100K40L123PHF	18300	100	185	≥72	IP66	4000	108000	TIPO II - MÉDIA TOTALMENTE LIMITADA	≥0,98	Link	Link	X6-105H150	Clamper Light	7008512420152
SK LIGHTING	SK LIGHTING	SKXNLPP120K40L123PHF	21840	120	182	≥72	IP66	4000	108000	TIPO II - CURTA TOTALMENTE LIMITADA	≥0,95	Link	Link	X6-150H143	Clamper Light	7008512420299
SK LIGHTING	SK LIGHTING	SKXNEV0080K40L123PHF	9600	60	160	≥70	IP66	5000	108000	TIPO II - CURTA LIMITADA	≥0,94	Link	Link	X6-060H057	Clamper Light	7008512418012
SK LIGHTING	SK LIGHTING	SKXNLPP070K40L123PHF	12600	70	180	≥72	IP66	5000	108000	TIPO II - MÉDIA TOTALMENTE LIMITADA	≥0,96	Link	Link	X6-105H150	Clamper Light	7008512420718
SK LIGHTING	SK LIGHTING	SKXNLPP100K40L123PHF	18300	100	185	≥72	IP66	5000	108000	TIPO II - CURTA TOTALMENTE LIMITADA	≥0,97	Link	Link	X6-105H150	Clamper Light	7008512420855
SK LIGHTING	SK LIGHTING	SKXNLPP150K40L123PHF	25071	137	183	≥70	IP66	5000	108000	TIPO II - CURTA TOTALMENTE LIMITADA	≥0,97	Link	Link	X6-105H150	Clamper Light	7008512420435
SK LIGHTING	SK LIGHTING	SKXNEV040K40L123PHF	6552	39	168	≥70	IP66	5000	108000	TIPO II - CURTA LIMITADA	≥0,93	Link	Link	EUC-0605070VM	Clamper Light	7008512418371
SK LIGHTING	SK LIGHTING	SKXNEV040K40L123PHF	6552	39	168	≥70	IP66	4000	108000	TIPO II - CURTA LIMITADA	≥0,93	Link	Link	EUC-0605070VM	Clamper Light	7008512417770
SK LIGHTING	SK LIGHTING	SKXNEV005K40L123PHF	8630	50	173	≥70	IP66	5000	108000	TIPO II - CURTA LIMITADA	≥0,93	Link	Link	X6-060H06	Clamper Light	7008512418494
SK LIGHTING	SK LIGHTING	SKXNEV005K40L123PHF	8630	50	173	≥70	IP66	5000	108000	TIPO II - CURTA LIMITADA	≥0,93	Link	Link	X6-060H06	Clamper Light	7008512418524
SK LIGHTING	SK LIGHTING	SKXNEV005K40L123PHF	8630	50	173	≥70	IP66	5000	108000	TIPO II - CURTA LIMITADA	≥0,93	Link	Link	X6-060H06	Clamper Light	7008512418517
SK LIGHTING	SK LIGHTING	SKXNEV005K40L123PHF	8630	50	173	≥70	IP66	5000	108000	TIPO II - CURTA LIMITADA	≥0,93	Link	Link	X6-060H06	Clamper Light	7008512418548
SK LIGHTING	SK LIGHTING	SKXNEV005K40L123PHF	8630	50	173	≥70	IP66	5000	108000	TIPO II - CURTA LIMITADA	≥0,93	Link	Link	X6-060H06	Clamper Light	7008512418531
SK LIGHTING	SK LIGHTING	SKXNLPP120K40L123PHF	21840	120	182	≥70	IP66	5000	108000	TIPO II - CURTA TOTALMENTE LIMITADA	≥0,95	Link	Link	X6-150H143	Clamper Light	7008512420992
SK LIGHTING	SK LIGHTING	SKXNLPP120K40L123PHF	21840	120	182	≥70	IP66	5000	108000	TIPO II - CURTA TOTALMENTE LIMITADA	≥0,95	Link	Link	X6-150H143	Clamper Light	7008512421029
SK LIGHTING	SK LIGHTING	SKXNLPP120K40L123PHF	21840	120	182	≥70	IP66	5000	108000	TIPO II - CURTA TOTALMENTE LIMITADA	≥0,95	Link	Link	X6-150H143	Clamper Light	7008512421052
SK LIGHTING	SK LIGHTING	SKXNLPP120K40L123PHF	21840	120	182	≥70	IP66	5000	108000	TIPO II - CURTA TOTALMENTE LIMITADA	≥0,95	Link	Link	X6-150H143	Clamper Light	7008512421067
SK LIGHTING	SK LIGHTING	SKXNLPP120K40L123PHF	21840	120	182	≥70	IP66	5000	108000	TIPO II - CURTA TOTALMENTE LIMITADA	≥0,95	Link	Link	X6-150H143	Clamper Light	7008512421050
SK LIGHTING	SK LIGHTING	SKXNLPP150K40L123PHF	28324	146	194	≥70	IP66	5000	108000	TIPO II - MÉDIA TOTALMENTE LIMITADA	≥0,97	Link	Link	X6-150H143	Clamper Light	7008512420572
SK LIGHTING	SK LIGHTING	SKXNLPP150K40L123PHF	28324	146	194	≥70	IP66	5000	108000	TIPO II - MÉDIA TOTALMENTE LIMITADA	≥0,97	Link	Link	X6-150H143	Clamper Light	7008512420602
SK LIGHTING	SK LIGHTING	SKXNLPP150K40L123PHF	28324	146	194	≥70	IP66	5000	108000	TIPO II - MÉDIA TOTALMENTE LIMITADA	≥0,97	Link	Link	X6-150H143	Clamper Light	7008512420596
SK LIGHTING	SK LIGHTING	SKXNLPP150K40L123PHF	28324	146	194	≥70	IP66	5000	108000	TIPO II - MÉDIA TOTALMENTE LIMITADA	≥0,97	Link	Link	X6-150H143	Clamper Light	7008512420640
SK LIGHTING	SK LIGHTING	SKXNLPP080K40L123PHF	14062	79	178	≥70	IP66	4000	108000	TIPO II - MÉDIA TOTALMENTE LIMITADA	≥0,96	Link	Link	X6-105H150	Clamper Light	7008512420631
SK LIGHTING	SK LIGHTING	SKXNLPP080K40L123PHF	14062	79	178	≥70	IP66	4000	108000	TIPO II - MÉDIA TOTALMENTE LIMITADA	≥0,96	Link	Link	X6-105H150	Clamper Light	7008512421357
SK LIGHTING	SK LIGHTING	SKXNLPP080K40L123PHF	14062	79	178	≥70	IP66	4000	108000	TIPO II - MÉDIA TOTALMENTE LIMITADA	≥0,96	Link	Link	X6-105H150	Clamper Light	7008512421362
SK LIGHTING	SK LIGHTING	SKXNLPP080K40L123PHF	14062	79	178	≥70	IP66	4000	108000	TIPO II - MÉDIA TOTALMENTE LIMITADA	≥0,96	Link	Link	X6-105H150	Clamper Light	7008512421382
SK LIGHTING	SK LIGHTING	SKXNLPP080K40L123PHF	14062	79	178	≥70	IP66	4000	108000	TIPO II - MÉDIA TOTALMENTE LIMITADA	≥0,96	Link	Link	X6-105H150	Clamper Light	7008512421509
SK LIGHTING	SK LIGHTING	SKXNLPP080K40L123PHF	14062	79	178	≥70	IP66	4000	108000	TIPO II - MÉDIA TOTALMENTE LIMITADA	≥0,96	Link	Link	X6-105H150	Clamper Light	7008512421494
SK LIGHTING	SK LIGHTING	SKXNLPP150K40L123PHF	20373	137	149	≥70	IP66	4000	108000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	≥0,92	Link	Link	X6-150H143	Clamper Light	7008512418623
SK LIGHTING	SK LIGHTING	SKXNLPP150K40L123PHF	20373	137	149	≥70	IP66	4000	108000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	≥0,92	Link	Link	X6-150H143	Clamper Light	7008512418616
SK LIGHTING	SK LIGHTING	SKXNLPP150K40L123PHF	20373	137	149	≥70	IP66	4000	108000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	≥0,92	Link	Link	X6-150H143	Clamper Light	7008512418647
SK LIGHTING	SK LIGHTING	SKXNLPP150K40L123PHF	20373	137	149	≥70	IP66	4000	108000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	≥0,92	Link	Link	X6-150H143	Clamper Light	7008512418630
SK LIGHTING	SK LIGHTING	SKXNLPP150K40L123PHF	20373	137	149	≥70	IP66	4000	108000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	≥0,92	Link	Link	X6-150H143	Clamper Light	7008512418685
SK LIGHTING	SK LIGHTING	SKXNLPP150K40L123PHF	20373	137	149	≥70	IP66	4000	108000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	≥0,92	Link	Link	X6-150H143	Clamper Light	7008512418678
SK LIGHTING	SK LIGHTING	SKXNEV003K40L123PHF	3825	22,5	170	≥70	IP66	4000	108000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	≥0,94	Link	Link	X6-030H043	Clamper Light	7008512417541
SK LIGHTING	SK LIGHTING	SKXNEV003K40L123PHF	3825	22,5	170	≥70	IP66	4000	108000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	≥0,94	Link	Link	X6-030H043	Clamper Light	7008512417534
SK LIGHTING	SK LIGHTING	SKXNEV003K40L123PHF	3825	22,5	170	≥70	IP66	4000	108000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	≥0,94	Link	Link	X6-030H043	Cl	

Fornecedores:	68
Produtos:	3306



- Branca Fria (BF) : $TC \geq 5000 K$ (Tonalidade Azul)
- Branca Neutra (BN) : $3300 K \leq TC < 5000 K$ (Tonalidade Branca)
- Branca Quente (BQ) : $TC < 3300 K$ (Tonalidade Amarelo)

Fornecedores:	68
Produtos:	3306



- Branca Fria (BF) : $TC \geq 5000 K$ (Tonalidade Azul)
- Branca Neutra (BN) : $3300 K \leq TC < 5000 K$ (Tonalidade Branca)
- Branca Quente (BQ) : $TC < 3300 K$ (Tonalidade Amarelo)

Gold Proposal

Atualização: 4-abr-25

- Branca Fria (BF) : TC $\geq$ 5000 K (Tonalidade Azul)
- Branca Neutra (BN) : 3300 K $\leq$ TC $<$ 5000 K (Tonalidade Branca)
- Branca Morna (BM) : TC $<$ 3300K (Tonalidade Amarelo)

Scuba Proposal

Atualização: 4-abr-25

- Branca Fria (BF) : $TC \geq 5000 K$ (Tonalidade Azul)
- Branca Neutra (BN) : $3300 K \leq TC < 5000 K$ (Tonalidade Branca)
- Branca Morna (BM) : $TC < 3300 K$ (Tonalidade Amarelo)

LUMINÁRIA LED

Fornecedores: 68
Produtos: 3306

Atualização: 4-abr-25



FORNECEDOR	MARCA	MODELO	FLUXO LUMINOSO (lm)	POTÊNCIA (W)	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (lm/W)	IRC	GRUPO DE PROTEÇÃO - IP	TEMP. DE COR (K)	VIDA (h)	CLASSIFICAÇÃO	FAZOR DE POTÊNCIA	ACABAMENTO	TODOS LUMINÁRIOS	MODELO CONTROLADOR	MODELO OPS	CÓDIGO DE BARRAS
TECNOWATT	TECNOWATT	ESAT PRO 175W 5000K	24250	175	139	70	IP 66	5000(BF)	66000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,95	Link	Link	X6-200M151	Clamper Light 022281	N/A
TECNOWATT	TECNOWATT	ESAT PRO 192W 4000K	25024	192	135	70	IP 66	4000(BA)	66000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,95	Link	Link	X6-200M191	Clamper Light 022281	N/A
TECNOWATT	TECNOWATT	TAU H 5V - 84W 3000K	14356	84	171	70	IP 66	3000(BA)	102000	TIPO II - CURTA LIMITADA	0,95	Link	Link	X6-105M150	Clamper Light 022281	N/A
TECNOWATT	TECNOWATT	TAU T 5V - 63W 3000K	9119	63	145	70	IP 66	3000(BA)	102000	TIPO II - CURTA LIMITADA	0,95	Link	Link	EUC-06050700W	Clamper Light 022281	N/A
TECNOWATT	TECNOWATT	TAU T 5V - 63W 4000K	9570	63	152	70	IP 66	4000(BA)	102000	TIPO II - CURTA LIMITADA	0,95	Link	Link	EUC-06050700W	Clamper Light 022281	N/A
TECNOWATT	TECNOWATT	TAU T 5V - 63W 5000K	9695	63	154	70	IP 66	5000(BF)	102000	TIPO II - CURTA LIMITADA	0,95	Link	Link	EUC-06050700W	Clamper Light 022281	N/A
TECNOWATT	TECNOWATT	ESAT PLUS 115W 4000K	15466	115	135	70	IP 66	4000(BA)	66000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,95	Link	Link	EUM-15052100G	Clamper Light 022281	N/A
TECNOWATT	TECNOWATT	ESAT PLUS 140W 4000K	18644	140	133	70	IP 66	4000(BA)	66000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,95	Link	Link	EUM-15052100G	Clamper Light 022281	N/A
TECNOWATT	TECNOWATT	ESAT PLUS 150W 4000K	19864	150	132	70	IP 66	4000(BA)	66000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,95	Link	Link	EUM-15052100G	Clamper Light 022281	N/A
TECNOWATT	TECNOWATT	ESAT PLUS 150W 5000K	19977	150	133	70	IP 66	5000(BF)	66000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,95	Link	Link	EUM-15052100G	Clamper Light 022281	N/A
TECNOWATT	TECNOWATT	ESAT PLUS 165W 4000K	21198	165	135	70	IP 66	4000(BA)	66000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,95	Link	Link	EUK-20053500T	Clamper Light 022281	N/A
TECNOWATT	TECNOWATT	ESAT PLUS 175W 4000K	22270	175	127	70	IP 66	4000(BA)	66000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,95	Link	Link	EUK-20053500T	Clamper Light 022281	N/A
TECNOWATT	TECNOWATT	ESAT PLUS 200W 5000K	23358	200	117	70	IP 66	5000(BF)	66000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,95	Link	Link	EUK-20053500T	Clamper Light 022281	N/A
TECNOWATT	TECNOWATT	ESAT PLUS 60W 4000K	7920	60	132	70	IP 66	4000(BA)	66000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,95	Link	Link	EUC-06050700W	Clamper Light 022281	N/A
TECNOWATT	TECNOWATT	ESAT PLUS 80W 4000K	10864	80	137	70	IP 66	4000(BA)	66000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,95	Link	Link	EUM-15052100G	Clamper Light 022281	N/A
TECNOWATT	TECNOWATT	ESAT PLUS 90W 4000K	12557	90	137	70	IP 66	4000(BA)	66000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,95	Link	Link	EUM-15052100G	Clamper Light 022281	N/A
TECNOWATT	TECNOWATT	ESAT PRO 100W 4000K	14769	100	148	70	IP 66	4000(BA)	66000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,95	Link	Link	X6-105M150	Clamper Light 022281	N/A
TECNOWATT	TECNOWATT	ESAT PRO 100W 5000K	14596	100	146	70	IP 66	5000(BF)	66000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,95	Link	Link	X6-105M150	Clamper Light 022281	N/A
TECNOWATT	TECNOWATT	ESAT PRO 117W 4000K	18175	117	155	70	IP 66	4000(BA)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,95	Link	Link	X6-150M143	Clamper Light 022281	N/A
TECNOWATT	TECNOWATT	ESAT PRO 117W 5000K	17752	117	152	70	IP 66	5000(BF)	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,95	Link	Link	X6-150M143	Clamper Light 022281	N/A
TECNOWATT	TECNOWATT	ESAT PRO 145W 4000K	21896	145	145	70	IP 66	4000(BA)	66000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,95	Link	Link	X6-150M143	Clamper Light 022281	N/A
TECNOWATT	TECNOWATT	ESAT PRO 145W 5000K	21214	145	146	70	IP 66	5000(BF)	66000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,95	Link	Link	X6-150M143	Clamper Light 022281	N/A
TECNOWATT	TECNOWATT	ESAT PRO 152W 4000K	22358	152	147	70	IP 66	4000(BA)	66000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,95	Link	Link	X6-150M143	Clamper Light 022281	N/A
TECNOWATT	TECNOWATT	ESAT PRO 152W 5000K	21898	152	144	70	IP 66	5000(BF)	66000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,95	Link	Link	X6-150M143	Clamper Light 022281	N/A
TECNOWATT	TECNOWATT	ESAT PRO 167W 4000K	23841	167	143	70	IP 66	4000(BA)	66000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,95	Link	Link	X6-200M151	Clamper Light 022281	N/A
TECNOWATT	TECNOWATT	ESAT PRO 167W 5000K	23526	167	141	70	IP 66	5000(BF)	66000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,95	Link	Link	X6-200M151	Clamper Light 022281	N/A
TECNOWATT	TECNOWATT	ESAT PRO 192W 5000K	25541	192	133	70	IP 66	5000(BF)	66000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,95	Link	Link	X6-200M151	Clamper Light 022281	N/A
TECNOWATT	TECNOWATT	ESAT PRO 80W 4000K	12350	80	154	70	IP 66	4000(BA)	102000	TIPO II - CURTA LIMITADA	0,95	Link	Link	X6-105M150	Clamper Light 022281	N/A
TECNOWATT	TECNOWATT	ESAT PRO 80W 5000K	12132	80	152	70	IP 66	5000(BF)	66000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,95	Link	Link	X6-105M150	Clamper Light 022281	N/A
TECNOWATT	TECNOWATT	ESAT PRO 89W 4000K	13607	89	154	70	IP 66	4000(BA)	66000	TIPO II - CURTA LIMITADA	0,95	Link	Link	X6-105M150	Clamper Light 022281	N/A
TECNOWATT	TECNOWATT	ESAT PRO 89W 5000K	13403	89	151	70	IP 66	5000(BF)	66000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,95	Link	Link	X6-105M150	Clamper Light 022281	N/A
TECNOWATT	TECNOWATT	NATH S PRO 190W 4000K	29629	190	156	70	IP 66	4000(BA)	66000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,95	Link	Link	X6-240M171	Clamper Light 022281	N/A
TECNOWATT	TECNOWATT	NATH S PRO 190W 5000K	29230	190	154	70	IP 66	5000(BF)	66000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,95	Link	Link	X6-240M171	Clamper Light 022281	N/A
TECNOWATT	TECNOWATT	NATH S PRO 205W 4000K	31046	205	151	70	IP 66	4000(BA)	66000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,95	Link	Link	X6-240M171	Clamper Light 022281	N/A
TECNOWATT	TECNOWATT	NATH S PRO 205W 5000K	31046	205	151	70	IP 66	5000(BF)	66000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,95	Link	Link	X6-240M171	Clamper Light 022281	N/A
TECNOWATT	TECNOWATT	NATH S PRO 225W 4000K	33000	225	147	70	IP 66	4000(BA)	66000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,95	Link	Link	X6-240M171	Clamper Light 022281	N/A
TECNOWATT	TECNOWATT	NATH S PRO 225W 5000K	33200	225	148	70	IP 66	5000(BF)	66000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,95	Link	Link	X6-240M171	Clamper Light 022281	N/A
TECNOWATT	TECNOWATT	TAU 28W 5000K	4347	28	155	70	IP 66	5000(BF)	102000	TIPO II - CURTA LIMITADA	0,95	Link	Link	SS-30VA-568	Clamper Light 022281	N/A
TECNOWATT	TECNOWATT	TAU 30W 4000K	3810	30	127	70	IP 66	4000(BA)	102000	TIPO II - CURTA LIMITADA	0,95	Link	Link	BHC-0428060	Clamper Light 022281	N/A
TECNOWATT	TECNOWATT	TAU 35W 5000K	4885	35	140	70	IP 66	5000(BF)	102000	TIPO II - CURTA LIMITADA	0,95	Link	Link	SS-30VA-568	Clamper Light 022281	N/A
TECNOWATT	TECNOWATT	TAU 40W 4000K	5055	40	126	70	IP 66	4000(BA)	102000	TIPO II - CURTA LIMITADA	0,95	Link	Link	BHC-0428060	Clamper Light 022281	N/A
TECNOWATT	TECNOWATT	TAU 50W 4000K	6375	50	128	70	IP 66	4000(BA)	102000	TIPO II - CURTA LIMITADA	0,95	Link	Link	EUC-06050700	Clamper Light 022281	N/A
TECNOWATT	TECNOWATT	TAU 60W 3000K	7090	60	118	70	IP 66	3000(BA)	102000	TIPO II - CURTA LIMITADA	0,95	Link	Link	EUC-06050700	Clamper Light 022281	N/A
TECNOWATT	TECNOWATT	TAU 60W 4000K	7399	60	123	70	IP 66	4000(BA)	90000	TIPO II - CURTA LIMITADA	0,95	Link	Link	EUC-06050700	Clamper Light 022281	N/A
TECNOWATT	TECNOWATT	TAU 60W 5000K	7505	60	125	70	IP 66	5000(BF)	90000	TIPO II - CURTA LIMITADA	0,95	Link	Link	EUC-06050700	Clamper Light 022281	N/A
TECNOWATT	TECNOWATT	TAU 64W 5000K	8179	64	128	70	IP 66	5000(BF)	102000	TIPO II - CURTA LIMITADA	0,95	Link	Link	EUM-07551050G	Clamper Light 022281	N/A
TECNOWATT	TECNOWATT	TAU 72W 5000K	8868	72	123	70	IP 66	5000(BF)	102000	TIPO II - CURTA LIMITADA	0,95	Link	Link	EUM-07551050G	Clamper Light 022281	N/A
TECNOWATT	TECNOWATT	TAU 80W 4000K	9730	80	122	70	IP 66	4000(BA)	102000	TIPO II - CURTA LIMITADA	0,95	Link	Link	EUM-07551050G	Clamper Light 022281	N/A
TECNOWATT	TECNOWATT	TAU 80W 5000K	9630	80	120	70	IP 66	5000(BF)	102000	TIPO II - CURTA LIMITADA	0,95	Link	Link	EUM-07551050G	Clamper Light 022281	N/A
TECNOWATT	TECNOWATT	TAU H CV 126W 3000K	15717	126	148	70	IP 66	3000(BA)	102000	TIPO II - CURTA LIMITADA	0,92	Link	Link	X6-105M150	Clamper Light 022281	N/A
TECNOWATT	TECNOWATT	TAU H CV 126W 4000K	16432	126	155	70	IP 66	4000(BA)	102000	TIPO II - CURTA LIMITADA	0,92	Link	Link	X6-105M150	Clamper Light 022281	N/A
TECNOWATT	TECNOWATT	TAU H CV 126W 5000K	16447	126	155	70	IP 66	5000(BF)	102000	TIPO II - CURTA LIMITADA	0,92	Link	Link	X6-105M150	Clamper Light 022281	N/A
TECNOWATT	TECNOWATT	TAU H CV 121W 3000K	18430	121	152	70	IP 66	3000(BA)	102000	TIPO II - CURTA LIMITADA	0,92	Link	Link	X6-150M214	Clamper Light 022281	N/A
TECNOWATT	TECNOWATT	TAU H CV 121W 4000K	19297	121	159	70	IP 66	4000(BA)	102000	TIPO II - CURTA LIMITADA	0,92	Link	Link	X6-150M214	Clamper Light 022281	N/A
TECNOWATT	TECNOWATT	TAU H CV 121W 5000K	19299	121	159	70	IP 66	5000(BF)	102000	TIPO II - CURTA LIMITADA	0,92	Link	Link	X6-150M214	Clamper Light 022281	N/A

LUMINÁRIA LED

Fanecadores: 68
Produtos: 3306

Atualização: 4-abr-25



FORNEDORA	MARCA	MODELO	FLUXO LUMINOSO (lm)	POTÊNCIA (W)	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (lm/W)	IRC	GRUPO DE PROTEÇÃO - IP	TEMP. DE COR (K)	VOGA (h)	CLASSIFICAÇÃO	FAZOR DE POTÊNCIA	ACQUELLOS	TIPO DE LUMINÁRIA	MODELO CONTROLADOR	MODELO OPS	CÓDIGO DE BARRAS
TECNOWATT	TECNOWATT	TAU M SV - 121W 3000K	20113	121	166	70	IP 66	3000(BM)	100000	TIPO II - CURTA LIMITADA	0,95	Link	Link	X5-105M214	Clamper Light 012281	N/A
TECNOWATT	TECNOWATT	TAU M SV - 121W 4000K	21171	121	175	70	IP 66	4000(BM)	100000	TIPO II - CURTA LIMITADA	0,95	Link	Link	X5-105M214	Clamper Light 012281	N/A
TECNOWATT	TECNOWATT	TAU M SV - 121W 5000K	20761	121	171	70	IP 66	5000(BF)	100000	TIPO II - CURTA LIMITADA	0,95	Link	Link	X5-105M214	Clamper Light 012281	N/A
TECNOWATT	TECNOWATT	TAU M SV - 135W 3000K	23524	135	173	70	IP 66	3000(BM)	100000	TIPO II - CURTA LIMITADA	0,95	Link	Link	X5-105M214	Clamper Light 012281	N/A
TECNOWATT	TECNOWATT	TAU M SV - 135W 4000K	23524	135	173	70	IP 66	4000(BM)	100000	TIPO II - CURTA LIMITADA	0,95	Link	Link	X5-105M214	Clamper Light 012281	N/A
TECNOWATT	TECNOWATT	TAU M SV - 135W 5000K	22913	135	170	70	IP 66	5000(BF)	100000	TIPO II - CURTA LIMITADA	0,95	Link	Link	X5-105M214	Clamper Light 012281	N/A
TECNOWATT	TECNOWATT	TAU M SV - 153W 3000K	34610	153	181	70	IP 66	3000(BM)	100000	TIPO II - CURTA LIMITADA	0,95	Link	Link	X5-105M214	Clamper Light 012281	N/A
TECNOWATT	TECNOWATT	TAU M SV - 153W 4000K	25648	153	168	70	IP 66	4000(BM)	100000	TIPO II - CURTA LIMITADA	0,95	Link	Link	X5-105M214	Clamper Light 012281	N/A
TECNOWATT	TECNOWATT	TAU M SV - 153W 5000K	25740	153	168	70	IP 66	5000(BF)	100000	TIPO II - CURTA LIMITADA	0,95	Link	Link	X5-105M214	Clamper Light 012281	N/A
TECNOWATT	TECNOWATT	TAU M SV - 205W 3000K	32083	205	157	70	IP 66	3000(BM)	100000	TIPO II - CURTA LIMITADA	0,95	Link	Link	X5-200M191	Clamper Light 012281	N/A
TECNOWATT	TECNOWATT	TAU M SV - 205W 4000K	33787	205	165	70	IP 66	4000(BM)	100000	TIPO II - CURTA LIMITADA	0,95	Link	Link	X5-200M191	Clamper Light 012281	N/A
TECNOWATT	TECNOWATT	TAU M SV - 205W 5000K	33376	205	163	70	IP 66	5000(BF)	100000	TIPO II - CURTA LIMITADA	0,95	Link	Link	X5-200M191	Clamper Light 012281	N/A
TECNOWATT	TECNOWATT	TAU M SV - 94W 3000K	13557	94	145	70	IP 66	3000(BM)	100000	TIPO II - CURTA LIMITADA	0,95	Link	Link	X5-105M150	Clamper Light 012281	N/A
TECNOWATT	TECNOWATT	TAU M SV - 94W 4000K	16670	94	177	70	IP 66	4000(BM)	100000	TIPO II - CURTA LIMITADA	0,95	Link	Link	X5-105M150	Clamper Light 012281	N/A
TECNOWATT	TECNOWATT	TAU M SV - 94W 5000K	16363	94	174	70	IP 66	5000(BF)	100000	TIPO II - CURTA LIMITADA	0,95	Link	Link	X5-105M150	Clamper Light 012281	N/A
TECNOWATT	TECNOWATT	TAU M SV 120W 3000K	20796	120	160	70	IP 66	5000(BF)	100000	TIPO II - CURTA LIMITADA	0,92	Link	Link	X5-150M214	Clamper Light 012281	N/A
TECNOWATT	TECNOWATT	TAU M SV -187W 3000K	30086	187	161	70	IP 66	3000(BM)	100000	TIPO II - CURTA LIMITADA	0,95	Link	Link	X5-200M191	Clamper Light 012281	N/A
TECNOWATT	TECNOWATT	TAU M SV -187W 4000K	31515	187	169	70	IP 66	4000(BM)	100000	TIPO II - CURTA LIMITADA	0,95	Link	Link	X5-200M191	Clamper Light 012281	N/A
TECNOWATT	TECNOWATT	TAU M SV -187W 5000K	31424	187	168	70	IP 66	5000(BF)	100000	TIPO II - CURTA LIMITADA	0,95	Link	Link	X5-200M191	Clamper Light 012281	N/A
TECNOWATT	TECNOWATT	TAU T CV 22W 3000K	3119	22	142	70	IP 66	3000(BM)	100000	TIPO II - CURTA LIMITADA	0,92	Link	Link	X5-020M075	Clamper Light 012281	N/A
TECNOWATT	TECNOWATT	TAU T CV 22W 4000K	3194	22	145	70	IP 66	4000(BM)	100000	TIPO II - CURTA LIMITADA	0,92	Link	Link	X5-020M075	Clamper Light 012281	N/A
TECNOWATT	TECNOWATT	TAU T CV 22W 5000K	3229	22	147	70	IP 66	5000(BF)	100000	TIPO II - CURTA LIMITADA	0,92	Link	Link	X5-020M075	Clamper Light 012281	N/A
TECNOWATT	TECNOWATT	TAU T CV 24W 3000K	3385	24	137	70	IP 66	3000(BM)	100000	TIPO II - CURTA LIMITADA	0,92	Link	Link	14122-CD3U0400/032NC6	Clamper Light 012281	N/A
TECNOWATT	TECNOWATT	TAU T CV 24W 4000K	3517	24	147	70	IP 66	4000(BM)	100000	TIPO II - CURTA LIMITADA	0,92	Link	Link	14122-CD3U0400/032NC6	Clamper Light 012281	N/A
TECNOWATT	TECNOWATT	TAU T CV 24W 5000K	3481	24	145	70	IP 66	5000(BF)	100000	TIPO II - CURTA LIMITADA	0,92	Link	Link	14122-CD3U0400/032NC6	Clamper Light 012281	N/A
TECNOWATT	TECNOWATT	TAU T CV 36W 3000K	4830	36	134	70	IP 66	3000(BM)	100000	TIPO II - CURTA LIMITADA	0,92	Link	Link	14071-CD3U0500/040NC6	Clamper Light 012281	N/A
TECNOWATT	TECNOWATT	TAU T CV 36W 4000K	5097	36	142	70	IP 66	4000(BM)	100000	TIPO II - CURTA LIMITADA	0,92	Link	Link	14071-CD3U0500/040NC6	Clamper Light 012281	N/A
TECNOWATT	TECNOWATT	TAU T CV 36W 5000K	5042	36	140	70	IP 66	5000(BF)	100000	TIPO II - CURTA LIMITADA	0,92	Link	Link	14071-CD3U0500/040NC6	Clamper Light 012281	N/A
TECNOWATT	TECNOWATT	TAU T CV 51W 3000K	6653	51	130	70	IP 66	3000(BM)	100000	TIPO II - CURTA LIMITADA	0,92	Link	Link	EUC-0605070VM	Clamper Light 012281	N/A
TECNOWATT	TECNOWATT	TAU T CV 51W 4000K	6871	51	135	70	IP 66	4000(BM)	100000	TIPO II - CURTA LIMITADA	0,92	Link	Link	EUC-0605070VM	Clamper Light 012281	N/A
TECNOWATT	TECNOWATT	TAU T CV 51W 5000K	6794	51	133	70	IP 66	5000(BF)	100000	TIPO II - CURTA LIMITADA	0,92	Link	Link	EUC-0605070VM	Clamper Light 012281	N/A
TECNOWATT	TECNOWATT	TAU T CV 60W 3000K	7651	60	128	70	IP 66	3000(BM)	100000	TIPO II - CURTA LIMITADA	0,92	Link	Link	EUC-0605070VM	Clamper Light 012281	N/A
TECNOWATT	TECNOWATT	TAU T CV 60W 4000K	8214	60	137	70	IP 66	4000(BM)	100000	TIPO II - CURTA LIMITADA	0,92	Link	Link	EUC-0605070VM	Clamper Light 012281	N/A
TECNOWATT	TECNOWATT	TAU T CV 60W 5000K	8086	60	135	70	IP 66	5000(BF)	100000	TIPO II - CURTA LIMITADA	0,92	Link	Link	EUC-0605070VM	Clamper Light 012281	N/A
TECNOWATT	TECNOWATT	TAU T CV 60W 3000K	8958	68	132	70	IP 66	3000(BM)	100000	TIPO II - CURTA LIMITADA	0,92	Link	Link	EUM-0755105G	Clamper Light 012281	N/A
TECNOWATT	TECNOWATT	TAU T CV 68W 4000K	9296	68	137	70	IP 66	4000(BM)	100000	TIPO II - CURTA LIMITADA	0,92	Link	Link	EUM-0755105G	Clamper Light 012281	N/A
TECNOWATT	TECNOWATT	TAU T CV 68W 5000K	9203	68	135	70	IP 66	5000(BF)	100000	TIPO II - CURTA LIMITADA	0,92	Link	Link	EUM-0755105G	Clamper Light 012281	N/A
TECNOWATT	TECNOWATT	TAU T CV 82W 3000K	10055	82	122	70	IP 66	3000(BM)	66000	TIPO II - CURTA LIMITADA	0,92	Link	Link	EUM-0755105G	Clamper Light 012281	N/A
TECNOWATT	TECNOWATT	TAU T CV 82W 4000K	10451	82	127	70	IP 66	4000(BM)	66000	TIPO II - CURTA LIMITADA	0,92	Link	Link	EUM-0755105G	Clamper Light 012281	N/A
TECNOWATT	TECNOWATT	TAU T CV 82W 5000K	10402	82	127	70	IP 66	5000(BF)	66000	TIPO II - CURTA LIMITADA	0,92	Link	Link	EUM-0755105G	Clamper Light 012281	N/A
TECNOWATT	TECNOWATT	TAU T SV - 22W 3000K	2592	22	163	70	IP 66	3000(BM)	100000	TIPO II - CURTA LIMITADA	0,95	Link	Link	X5-020M075	Clamper Light 012281	N/A
TECNOWATT	TECNOWATT	TAU T SV - 22W 4000K	3733	22	170	70	IP 66	4000(BM)	100000	TIPO II - CURTA LIMITADA	0,95	Link	Link	X5-020M075	Clamper Light 012281	N/A
TECNOWATT	TECNOWATT	TAU T SV - 22W 5000K	3653	22	166	70	IP 66	5000(BF)	100000	TIPO II - CURTA LIMITADA	0,95	Link	Link	X5-020M075	Clamper Light 012281	N/A
TECNOWATT	TECNOWATT	TAU T SV - 24W 3000K	3865	24	161	70	IP 66	3000(BM)	100000	TIPO II - CURTA LIMITADA	0,95	Link	Link	14122-CD3U0400/032NC6	Clamper Light 012281	N/A
TECNOWATT	TECNOWATT	TAU T SV - 24W 4000K	4099	24	171	70	IP 66	4000(BM)	100000	TIPO II - CURTA LIMITADA	0,95	Link	Link	14122-CD3U0400/032NC6	Clamper Light 012281	N/A
TECNOWATT	TECNOWATT	TAU T SV - 24W 5000K	4017	24	167	70	IP 66	5000(BF)	100000	TIPO II - CURTA LIMITADA	0,95	Link	Link	14122-CD3U0400/032NC6	Clamper Light 012281	N/A
TECNOWATT	TECNOWATT	TAU T SV - 36W 3000K	4886	36	163	70	IP 66	3000(BM)	100000	TIPO II - CURTA LIMITADA	0,95	Link	Link	14071-CD3U0500/032NC6	Clamper Light 012281	N/A
TECNOWATT	TECNOWATT	TAU T SV - 36W 4000K	5073	36	169	70	IP 66	4000(BM)	100000	TIPO II - CURTA LIMITADA	0,95	Link	Link	14071-CD3U0500/032NC6	Clamper Light 012281	N/A
TECNOWATT	TECNOWATT	TAU T SV - 36W 5000K	5026	36	168	70	IP 66	5000(BF)	100000	TIPO II - CURTA LIMITADA	0,95	Link	Link	14071-CD3U0500/032NC6	Clamper Light 012281	N/A
TECNOWATT	TECNOWATT	TAU T SV - 36W 3000K	5757	36	160	70	IP 66	3000(BM)	100000	TIPO II - CURTA LIMITADA	0,95	Link	Link	14071-CD3U0500/040NC6	Clamper Light 012281	N/A
TECNOWATT	TECNOWATT	TAU T SV - 36W 4000K	5978	36	166	70	IP 66	4000(BM)	100000	TIPO II - CURTA LIMITADA	0,95	Link	Link	14071-CD3U0500/040NC6	Clamper Light 012281	N/A
TECNOWATT	TECNOWATT	TAU T SV - 36W 5000K	5892	36	164	70	IP 66	5000(BF)	100000	TIPO II - CURTA LIMITADA	0,95	Link	Link	14071-CD3U0500/040NC6	Clamper Light 012281	N/A
TECNOWATT	TECNOWATT	TAU T SV - 51W 3000K	7713	51	151	70	IP 66	3000(BM)	100000	TIPO II - CURTA LIMITADA	0,95	Link	Link	EUC-0605070VM	Clamper Light 012281	N/A
TECNOWATT	TECNOWATT	TAU T SV - 51W 4000K	8005	51	157	70	IP 66	4000(BM)	100000	TIPO II - CURTA LIMITADA	0,95	Link	Link	EUC-0605070VM	Clamper Light 012281	N/A
TECNOWATT	TECNOWATT	TAU T SV - 51W 5000K	7952	51	156	70	IP 66	5000(BF)	100000	TIPO II - CURTA LIMITADA	0,95	Link	Link	EUC-0605070VM	Clamper Light 012281	N/A
TECNOWATT	TECNOWATT	TAU T SV 60W 3000K	8836	60	147	70	IP 66	3000(BM)	100000	TIPO II - CURTA LIMITADA	0,92	Link	Link	EUC-0605070VM	Clamper Light 012281	N/A
TECNOWATT	TECNOWATT	TAU T SV 60W 4000K	9307	60	155	70	IP 66	4000(BM)	100000	TIPO II - CURTA LIMITADA	0,92	Link	Link	EUC-0605070VM	Clamper Light 012281	N/A
TECNOWATT	TECNOWATT	TAU T SV 60W 5000K	9180	60	153	70	IP 66	5000(BF)	100000	TIPO II - CURTA LIMITADA	0,92	Link	Link	EUC-0605070VM	Clamper Light 012281	N/A
TECNOWATT	TECNOWATT	TAU T SV 68W 3000K	10145	68	149	70	IP 66	3000(BM)	100000	TIPO II - CURTA LIMITADA	0,92	Link	Link	EUM-0755105G	Clamper Light 012281	N/A
TECNOWATT	TECNOWATT	TAU T SV 68W 4000K	10467	68	154	70	IP 66	4000(BM)	100000	TIPO II - CURTA LIMITADA	0,92	Link	Link	EUM-0755105G	Clamper Light 012281	N/A
TECNOWATT	TECNOWATT	TAU T SV 68W 5000K	10335	68	152	70	IP 66	5000(BF)	100000	TIPO II - CURTA LIMITADA	0,95	Link	Link	EUM-0755105G	Clamper Light 012281	N/A
TECNOWATT	TECNOWATT	TAU T SV 82W 3000K	11824	82	142	70	IP 66	3000(BM)	66000	TIPO II - CURTA LIMITADA	0,92	Link	Link	EUM-0755105G	Clamper Light 012281	N/A
TECNOWATT	TECNOWATT	TAU T SV 82W 4000K	12371	82	150	70	IP 66	4000(BM)	66000	TIPO II - CURTA LIMITADA	0,92	Link	Link	EUM-0755105G	Clamper Light 012281	N/A
TECNOWATT	TECNOWATT	TAU T SV 82W 5000K	11930	82	145	70	IP 66	5000(BF)	66000	TIPO II - CURTA LIMITADA	0,92	<				

LUMINÁRIA LED

Fornecedores: 68
Produtos: 3306

Atualização: 4-abr-25



FORNEDOR	CATEGORIA	MARCA	MODELO	FLUXO LUMINOSO (lm)	POTÊNCIA (W)	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (lm/W)	IRC	GRUPO DE PROTEÇÃO - IP	TEMP. DE COR (K)	USDA (A)	CLASSIFICAÇÃO	FAZOR DE POTÊNCIA	ACQUY-LES	FOTOS LUMINÁRIAS	MODELO CONTROLADOR	MODELO OPS	CÓDIGO DE BARRAS
TECNOWATT	TECNOWATT	TECNOWATT	TAU M 5V 84W 4000K	14625	84	174	70	66	4000(BA)	100000	TIPO II - CURTA LIMITADA	0,92	Link	Link	DL-100W-V143P-MDK	Clampar Light SS 275V 126A	N/A
TECNOWATT	TECNOWATT	TECNOWATT	TAU M 5V 84W 5000K	14607	84	174	70	66	5000(BF)	100000	TIPO II - CURTA LIMITADA	0,92	Link	Link	DL-100W-V143P-MDK	Clampar Light SS 275V 126A	N/A
TECNOWATT	TECNOWATT	TECNOWATT	TAU M 5V 107W 4000K	17984	107	168	70	66	4000(BA)	100000	TIPO II - CURTA LIMITADA	0,92	Link	Link	DL-100W-V143P-MDK	Clampar Light SS 275V 126A	N/A
TECNOWATT	TECNOWATT	TECNOWATT	TAU M 5V 107W 5000K	17668	107	165	70	66	5000(BF)	100000	TIPO II - CURTA LIMITADA	0,92	Link	Link	DL-100W-V143P-MDK	Clampar Light SS 275V 126A	N/A
TECNOWATT	TECNOWATT	TECNOWATT	TAU M 5V 125W 4000K	20055	125	177	70	66	4000(BA)	100000	TIPO II - CURTA LIMITADA	0,92	Link	Link	DL-150W-V214P-MDK	Clampar Light SS 275V 126A	N/A
TECNOWATT	TECNOWATT	TECNOWATT	TAU M 5V 125W 5000K	21541	125	172	70	66	5000(BF)	100000	TIPO II - CURTA LIMITADA	0,92	Link	Link	DL-150W-V214P-MDK	Clampar Light SS 275V 126A	N/A
TECNOWATT	TECNOWATT	TECNOWATT	TAU M 5V 135W 4000K	23686	135	176	70	66	4000(BA)	100000	TIPO II - CURTA LIMITADA	0,92	Link	Link	DL-150W-V214P-MDK	Clampar Light SS 275V 126A	N/A
TECNOWATT	TECNOWATT	TECNOWATT	TAU M 5V 135W 5000K	23382	135	172	70	66	5000(BF)	100000	TIPO II - CURTA LIMITADA	0,92	Link	Link	DL-150W-V214P-MDK	Clampar Light SS 275V 126A	N/A
TECNOWATT	TECNOWATT	TECNOWATT	TAU M 5V 155W 4000K	26625	155	172	70	66	4000(BA)	100000	TIPO II - CURTA LIMITADA	0,92	Link	Link	DL-150W-V214P-MDK	Clampar Light SS 275V 126A	N/A
TECNOWATT	TECNOWATT	TECNOWATT	TAU M 5V 155W 5000K	25950	155	167	70	66	5000(BF)	100000	TIPO II - CURTA LIMITADA	0,92	Link	Link	DL-150W-V214P-MDK	Clampar Light SS 275V 126A	N/A
TECNOWATT	TECNOWATT	TECNOWATT	TAU M 5V 183W 4000K	30866	183	169	70	66	4000(BA)	100000	TIPO II - CURTA LIMITADA	0,92	Link	Link	DL-200W-V268P-MDK	Clampar Light SS 275V 126A	N/A
TECNOWATT	TECNOWATT	TECNOWATT	TAU M 5V 183W 5000K	29629	183	162	70	66	5000(BF)	100000	TIPO II - CURTA LIMITADA	0,92	Link	Link	DL-200W-V268P-MDK	Clampar Light SS 275V 126A	N/A
TECNOWATT	TECNOWATT	TECNOWATT	TAU M 5V 200W 4000K	33153	200	166	70	66	4000(BA)	100000	TIPO II - CURTA LIMITADA	0,92	Link	Link	DL-200W-V268P-MDK	Clampar Light SS 275V 126A	N/A
TECNOWATT	TECNOWATT	TECNOWATT	TAU M 5V 200W 5000K	32587	200	163	70	66	5000(BF)	100000	TIPO II - CURTA LIMITADA	0,92	Link	Link	DL-200W-V268P-MDK	Clampar Light SS 275V 126A	N/A
TECNOWATT	TECNOWATT	TECNOWATT	SIGMA S 29W 4000K	4832	29W	167	70	66	4000(BA)	100000	TIPO II - CURTA LIMITADA	0,96	Link	Link	X5-0304075	Clampar Light SS 275V 126A	N/A
TECNOWATT	TECNOWATT	TECNOWATT	SIGMA S 29W 5000K	4829	29W	167	70	66	5000(BF)	100000	TIPO II - CURTA LIMITADA	0,96	Link	Link	X5-0304075	Clampar Light SS 275V 126A	N/A
TECNOWATT	TECNOWATT	TECNOWATT	SIGMA S 40W 4000K	6391	40W	160	70	66	4000(BA)	100000	TIPO II - CURTA LIMITADA	0,93	Link	Link	DL-50W-V72P-MDK	Clampar Light SS 275V 126A	N/A
TECNOWATT	TECNOWATT	TECNOWATT	SIGMA S 40W 5000K	6403	40W	160	70	66	5000(BF)	100000	TIPO II - CURTA LIMITADA	0,93	Link	Link	DL-50W-V72P-MDK	Clampar Light SS 275V 126A	N/A
TECNOWATT	TECNOWATT	TECNOWATT	SIGMA S 50W 4000K	7686	50W	154	70	66	4000(BA)	100000	TIPO II - CURTA LIMITADA	0,95	Link	Link	DL-50W-V72P-MDK	Clampar Light SS 275V 126A	N/A
TECNOWATT	TECNOWATT	TECNOWATT	SIGMA S 50W 5000K	7677	50W	154	70	66	5000(BF)	100000	TIPO II - CURTA LIMITADA	0,95	Link	Link	DL-50W-V72P-MDK	Clampar Light SS 275V 126A	N/A
TECNOWATT	TECNOWATT	TECNOWATT	SIGMA S 55W 4000K	8690	55W	158	70	66	4000(BA)	100000	TIPO II - CURTA LIMITADA	0,97	Link	Link	EUC-06050700VH	Clampar Light SS 275V 126A	N/A
TECNOWATT	TECNOWATT	TECNOWATT	SIGMA S 55W 5000K	8580	55W	156	70	66	5000(BF)	100000	TIPO II - CURTA LIMITADA	0,97	Link	Link	EUC-06050700VH	Clampar Light SS 275V 126A	N/A
TECNOWATT	TECNOWATT	TECNOWATT	SIGMA S 60W 4000K	9019	60W	150	70	66	4000(BA)	100000	TIPO II - CURTA LIMITADA	0,94	Link	Link	DL-75W-V108P-MDK	Clampar Light SS 275V 126A	N/A
TECNOWATT	TECNOWATT	TECNOWATT	SIGMA S 60W 5000K	9094	60W	155	70	66	5000(BF)	100000	TIPO II - CURTA LIMITADA	0,94	Link	Link	DL-75W-V108P-MDK	Clampar Light SS 275V 126A	N/A
TECNOWATT	TECNOWATT	TECNOWATT	SIGMA S 68W 4000K	10399	68W	153	70	66	4000(BA)	100000	TIPO II - CURTA LIMITADA	0,95	Link	Link	DL-75W-V108P-MDK	Clampar Light SS 275V 126A	N/A
TECNOWATT	TECNOWATT	TECNOWATT	SIGMA S 68W 5000K	10314	68W	152	70	66	5000(BF)	100000	TIPO II - CURTA LIMITADA	0,95	Link	Link	DL-75W-V108P-MDK	Clampar Light SS 275V 126A	N/A
TECNOWATT	TECNOWATT	TECNOWATT	SIGMA S 77W 4000K	11749	77W	153	70	66	4000(BA)	100000	TIPO II - CURTA LIMITADA	0,96	Link	Link	DL-75W-V108P-MDK	Clampar Light SS 275V 126A	N/A
TECNOWATT	TECNOWATT	TECNOWATT	SIGMA S 77W 5000K	11614	77W	151	70	66	5000(BF)	100000	TIPO II - CURTA LIMITADA	0,96	Link	Link	DL-75W-V108P-MDK	Clampar Light SS 275V 126A	N/A
TECNOWATT	TECNOWATT	TECNOWATT	SIGMA S 87W 4000K	13271	87W	151	70	66	4000(BA)	100000	TIPO II - CURTA LIMITADA	0,97	Link	Link	X5-105H100	Clampar Light SS 275V 126A	N/A
TECNOWATT	TECNOWATT	TECNOWATT	SIGMA S 87W 5000K	13036	87W	150	70	66	5000(BF)	100000	TIPO II - CURTA LIMITADA	0,97	Link	Link	X5-105H100	Clampar Light SS 275V 126A	N/A
TECNOWATT	TECNOWATT	TECNOWATT	SIGMA S 100W 4000K	14132	100W	141	70	66	4000(BA)	100000	TIPO II - CURTA LIMITADA	0,98	Link	Link	X5-105H100	Clampar Light SS 275V 126A	N/A
TECNOWATT	TECNOWATT	TECNOWATT	SIGMA S 100W 5000K	13921	100W	139	70	66	5000(BF)	100000	TIPO II - CURTA LIMITADA	0,98	Link	Link	X5-105H100	Clampar Light SS 275V 126A	N/A
TECNOWATT	TECNOWATT	TECNOWATT	SIGMA M 80W 4000K	13209	80W	165	70	66	4000(BA)	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,93	Link	Link	DL-100W-V143P-MDK	Clampar Light SS 275V 126A	N/A
TECNOWATT	TECNOWATT	TECNOWATT	SIGMA M 80W 5000K	13071	80W	163	70	66	5000(BF)	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,93	Link	Link	DL-100W-V143P-MDK	Clampar Light SS 275V 126A	N/A
TECNOWATT	TECNOWATT	TECNOWATT	SIGMA M 90W 4000K	15197	90W	169	70	66	4000(BA)	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,94	Link	Link	DL-100W-V143P-MDK	Clampar Light SS 275V 126A	N/A
TECNOWATT	TECNOWATT	TECNOWATT	SIGMA M 90W 5000K	14576	90W	162	70	66	5000(BF)	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,94	Link	Link	DL-100W-V143P-MDK	Clampar Light SS 275V 126A	N/A
TECNOWATT	TECNOWATT	TECNOWATT	SIGMA M 100W 4000K	18575	100W	166	70	66	4000(BA)	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,95	Link	Link	DL-100W-V143P-MDK	Clampar Light SS 275V 126A	N/A
TECNOWATT	TECNOWATT	TECNOWATT	SIGMA M 100W 5000K	16592	100W	166	70	66	5000(BF)	100000	TIPO II - CURTA LIMITADA	0,95	Link	Link	DL-100W-V143P-MDK	Clampar Light SS 275V 126A	N/A
TECNOWATT	TECNOWATT	TECNOWATT	SIGMA H 120W 48X 4000K	19640	120W	164	70	66	4000(BA)	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,96	Link	Link	DL-150W-V214P-MDK	Clampar Light SS 275V 126A	N/A
TECNOWATT	TECNOWATT	TECNOWATT	SIGMA H 120W 48X 5000K	19362	120W	161	70	66	5000(BF)	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,96	Link	Link	DL-150W-V214P-MDK	Clampar Light SS 275V 126A	N/A
TECNOWATT	TECNOWATT	TECNOWATT	SIGMA H 120W 60X 4000K	20418	120W	170	70	66	4000(BA)	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,96	Link	Link	DL-150W-V214P-MDK	Clampar Light SS 275V 126A	N/A
TECNOWATT	TECNOWATT	TECNOWATT	SIGMA H 120W 60X 5000K	20134	120W	168	70	66	5000(BF)	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,96	Link	Link	DL-150W-V214P-MDK	Clampar Light SS 275V 126A	N/A
TECNOWATT	TECNOWATT	TECNOWATT	SIGMA H 140W 48X 4000K	22034	140W	157	70	66	4000(BA)	100000	TIPO II - CURTA LIMITADA	0,96	Link	Link	DL-150W-V214P-MDK	Clampar Light SS 275V 126A	N/A
TECNOWATT	TECNOWATT	TECNOWATT	SIGMA H 140W 48X 5000K	21757	140W	155	70	66	5000(BF)	100000	TIPO II - CURTA LIMITADA	0,96	Link	Link	DL-150W-V214P-MDK	Clampar Light SS 275V 126A	N/A
TECNOWATT	TECNOWATT	TECNOWATT	SIGMA H 140W 60X 4000K	22866	140W	163	70	66	4000(BA)	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,97	Link	Link	DL-150W-V214P-MDK	Clampar Light SS 275V 126A	N/A
TECNOWATT	TECNOWATT	TECNOWATT	SIGMA H 140W 60X 5000K	22629	140W	162	70	66	5000(BF)	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,96	Link	Link	DL-150W-V214P-MDK	Clampar Light SS 275V 126A	N/A
TECNOWATT	TECNOWATT	TECNOWATT	SIGMA H 150W 48X 4000K	23000	150W	153	70	66	4000(BA)	100000	TIPO II - CURTA LIMITADA	0,96	Link	Link	DL-150W-V214P-MDK	Clampar Light SS 275V 126A	N/A
TECNOWATT	TECNOWATT	TECNOWATT	SIGMA H 150W 48X 5000K	22824	150W	152	70	66	5000(BF)	100000	TIPO II - CURTA LIMITADA	0,96	Link	Link	DL-150W-V214P-MDK	Clampar Light SS 275V 126A	N/A
TECNOWATT	TECNOWATT	TECNOWATT	SIGMA H 150W 60X 4000K	24125	150W	161	70	66	4000(BA)	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,97	Link	Link	DL-150W-V214P-MDK	Clampar Light SS 275V 126A	N/A
TECNOWATT	TECNOWATT	TECNOWATT	SIGMA H 150W 60X 5000K	23810	150W	159	70	66	5000(BF)	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,97	Link	Link	DL-150W-V214P-MDK	Clampar Light SS 275V 126A	N/A
TECNOWATT	TECNOWATT	TECNOWATT	SIGMA SL 40W 4000K	6641	40W	166	70	66	4000(BA)	100000							

LUMINÁRIA LED

Fornecedores: 68
Produtos: 3306

Atualização: 4-abr-25



FORNECEDOR	MARCA	MODELO	FLUXO LUMINOSO (lm)	POTÊNCIA (W)	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (lm/W)	IRC	GRUPO DE PROTEÇÃO - IP	TEMP. DE COR (K)	USDA (A)	CLASSIFICAÇÃO	FAZOR DE POTÊNCIA	ACQUELLOS	TÍPO LUMINÁRIA	MODELO CONTROLADOR	MODELO OPS	CÓDIGO DE BARRAS
TECNOWATT	TECNOWATT	SIGNA H 140W 48x 2700K	2082	140W 48x	149	70	66	2700	102000	TIPO II - CARTA LIMITADA	0,96	Link	Link	DL-150-V214P-MDK	Clamper Light SS 275V 12A	N/A
TECNOWATT	TECNOWATT	SIGNA H 150W 48x 2700K	22025	150W 48x	147	70	66	2700	103000	TIPO II - CARTA LIMITADA	0,96	Link	Link	DL-150-V214P-MDK	Clamper Light SS 275V 12A	N/A
TECNOWATT	TECNOWATT	SIGNA H 120W 60x 2700K	19426	120W 60x	162	70	66	2700	103000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,96	Link	Link	DL-150-V214P-MDK	Clamper Light SS 275V 12A	N/A
TECNOWATT	TECNOWATT	SIGNA H 140W 60x 2700K	22337	140W 60x	159	70	66	2700	103000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,97	Link	Link	DL-150-V214P-MDK	Clamper Light SS 275V 12A	N/A
TECNOWATT	TECNOWATT	SIGNA H 150W 60x 2700K	23349	150W 60x	156	70	66	2700	103000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,97	Link	Link	DL-150-V214P-MDK	Clamper Light SS 275V 12A	N/A
TECNOWATT	TECNOWATT	TAU T CV 27W 4000K	3849	27	143	70	66	4000	10200	TIPO II - CARTA LIMITADA	0,96	Link	Link	X5-026M75	Clamper Light SS 275V 12A	N/A
TECNOWATT	TECNOWATT	TAU T CV 27W 5000K	3705	27	137	70	66	5000	10200	TIPO II - CARTA LIMITADA	0,96	Link	Link	X5-026M75	Clamper Light SS 275V 12A	N/A
TECNOWATT	TECNOWATT	TAU T CV 33W 4000K	4707	33	143	70	66	4000	10200	TIPO II - CARTA LIMITADA	0,92	Link	Link	DL-50W-V72P-MDK	Clamper Light SS 275V 12A	N/A
TECNOWATT	TECNOWATT	TAU T CV 33W 5000K	4657	33	141	70	66	5000	10200	TIPO II - CARTA LIMITADA	0,92	Link	Link	DL-50W-V72P-MDK	Clamper Light SS 275V 12A	N/A
TECNOWATT	TECNOWATT	TAU T CV 43W 4000K	6151	43	143	70	66	4000	10200	TIPO II - CARTA LIMITADA	0,93	Link	Link	DL-50W-V72P-MDK	Clamper Light SS 275V 12A	N/A
TECNOWATT	TECNOWATT	TAU T CV 43W 5000K	6041	43	140	70	66	5000	10200	TIPO II - CARTA LIMITADA	0,93	Link	Link	DL-50W-V72P-MDK	Clamper Light SS 275V 12A	N/A
TECNOWATT	TECNOWATT	TAU T CV 54W 4000K	7402	54	137	70	66	4000	10200	TIPO II - CARTA LIMITADA	0,95	Link	Link	DL-50W-V72P-MDK	Clamper Light SS 275V 12A	N/A
TECNOWATT	TECNOWATT	TAU T CV 54W 5000K	7366	54	136	70	66	5000	10200	TIPO II - CARTA LIMITADA	0,95	Link	Link	DL-50W-V72P-MDK	Clamper Light SS 275V 12A	N/A
TECNOWATT	TECNOWATT	TAU T CV 64W 4000K	8252	64	129	70	66	4000	10200	TIPO II - CARTA LIMITADA	0,94	Link	Link	DL-75W-V108P-MDK	Clamper Light SS 275V 12A	N/A
TECNOWATT	TECNOWATT	TAU T CV 64W 5000K	8213	64	128	70	66	5000	10200	TIPO II - CARTA LIMITADA	0,94	Link	Link	DL-75W-V108P-MDK	Clamper Light SS 275V 12A	N/A
TECNOWATT	TECNOWATT	TAU T CV 74W 4000K	9115	74	126	70	66	4000	10200	TIPO II - CARTA LIMITADA	0,95	Link	Link	DL-75W-V108P-MDK	Clamper Light SS 275V 12A	N/A
TECNOWATT	TECNOWATT	TAU T CV 74W 5000K	9117	74	126	70	66	5000	10200	TIPO II - CARTA LIMITADA	0,95	Link	Link	DL-75W-V108P-MDK	Clamper Light SS 275V 12A	N/A
TECNOWATT	TECNOWATT	TAU T CV 83W 4000K	10361	83	125	70	66	4000	10200	TIPO II - CARTA LIMITADA	0,96	Link	Link	DL-75W-V108P-MDK	Clamper Light SS 275V 12A	N/A
TECNOWATT	TECNOWATT	TAU T CV 83W 5000K	10264	83	124	70	66	5000	10200	TIPO II - CARTA LIMITADA	0,95	Link	Link	DL-75W-V108P-MDK	Clamper Light SS 275V 12A	N/A
TECNOWATT	TECNOWATT	TAU M CV 84W 4000K	11355	84	137	70	66	4000	10200	TIPO II - CARTA LIMITADA	0,94	Link	Link	DL-100W-V143P-MDK	Clamper Light SS 275V 12A	N/A
TECNOWATT	TECNOWATT	TAU M CV 84W 5000K	11293	84	134	70	66	5000	10200	TIPO II - CARTA LIMITADA	0,94	Link	Link	DL-100W-V143P-MDK	Clamper Light SS 275V 12A	N/A
TECNOWATT	TECNOWATT	TAU M CV 107W 4000K	16189	107	151	70	66	4000	10200	TIPO II - CARTA LIMITADA	0,95	Link	Link	DL-100W-V143P-MDK	Clamper Light SS 275V 12A	N/A
TECNOWATT	TECNOWATT	TAU M CV 107W 5000K	16070	107	150	70	66	5000	10200	TIPO II - CARTA LIMITADA	0,95	Link	Link	DL-100W-V143P-MDK	Clamper Light SS 275V 12A	N/A
TECNOWATT	TECNOWATT	TAU M CV 125W 4000K	19910	125	159	70	66	4000	10200	TIPO II - CARTA LIMITADA	0,96	Link	Link	DL-150W-V214P-MDK	Clamper Light SS 275V 12A	N/A
TECNOWATT	TECNOWATT	TAU M CV 125W 5000K	19512	125	156	70	66	5000	10200	TIPO II - CARTA LIMITADA	0,96	Link	Link	DL-150W-V214P-MDK	Clamper Light SS 275V 12A	N/A
TECNOWATT	TECNOWATT	TAU M CV 135W 4000K	21102	135	156	70	66	4000	10200	TIPO II - CARTA LIMITADA	0,96	Link	Link	DL-150W-V214P-MDK	Clamper Light SS 275V 12A	N/A
TECNOWATT	TECNOWATT	TAU M CV 135W 5000K	21014	135	156	70	66	5000	10200	TIPO II - CARTA LIMITADA	0,96	Link	Link	DL-150W-V214P-MDK	Clamper Light SS 275V 12A	N/A
TECNOWATT	TECNOWATT	TAU M CV 155W 4000K	23464	155	152	70	66	4000	10200	TIPO II - CARTA LIMITADA	0,97	Link	Link	DL-150W-V214P-MDK	Clamper Light SS 275V 12A	N/A
TECNOWATT	TECNOWATT	TAU M CV 155W 5000K	23365	155	152	70	66	5000	10200	TIPO II - CARTA LIMITADA	0,97	Link	Link	DL-150W-V214P-MDK	Clamper Light SS 275V 12A	N/A
TECNOWATT	TECNOWATT	TAU M CV 183W 4000K	27434	183	150	70	66	4000	10200	TIPO II - CARTA LIMITADA	0,97	Link	Link	DL-200W-V286P-MDK	Clamper Light SS 275V 12A	N/A
TECNOWATT	TECNOWATT	TAU M CV 183W 5000K	26968	184	147	70	66	5000	10200	TIPO II - CARTA LIMITADA	0,98	Link	Link	DL-200W-V286P-MDK	Clamper Light SS 275V 12A	N/A
TECNOWATT	TECNOWATT	TAU M CV 203W 4000K	29679	201	148	70	66	4000	10200	TIPO II - CARTA LIMITADA	0,98	Link	Link	DL-200W-V286P-MDK	Clamper Light SS 275V 12A	N/A
TECNOWATT	TECNOWATT	TAU M CV 203W 5000K	29360	200	147	70	66	5000	10200	TIPO II - CARTA LIMITADA	0,98	Link	Link	DL-200W-V286P-MDK	Clamper Light SS 275V 12A	N/A
TGS	TGS	AGA-100W-5000K	15000	100	150	>70	IP 66	5000(BF)	78000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	≥0,95	Link	Link	Xtanium 100W 0.7A 1-10V 230V	Clamper Light	N/A
TGS	TGS	AGA-120W-5000K	18000	120	150	>70	IP 66	5000(BF)	78000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	≥0,95	Link	Link	Xtanium 120W 0.7A 1-10V 230V	Clamper Light	N/A
TGS	TGS	AGA-180W-5000K	27000	180	150	>70	IP 66	5000(BF)	78000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	≥0,95	Link	Link	Xtanium 180W 0.1-0A 1-10V	Clamper Light	N/A
TGS	TGS	AGA-30W-5000K	7500	50	150	>70	IP 66	5000(BF)	78000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	≥0,95	Link	Link	Xtanium 65W 0.7A 230V	Clamper Light	N/A
TGS	TGS	AGA-70W-5000K	10500	70	150	>70	IP 66	5000(BF)	78000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	≥0,95	Link	Link	Xtanium 65W 0.7A 230V	Clamper Light	N/A
TITANIUM	TITANIUM	TITANIUM-60W-IP66-4000K	9600	60	160	70	IP66	4000	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	> 0,98	Link	Link	INTRAL - L4012-CP4U1050/075P	Clamper LIGHT	Não Aplicavel
TITANIUM	TITANIUM	TITANIUM-100W-IP66-4000K	16000	100	160	70	IP66	4000	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	> 0,98	Link	Link	INTRAL - L4012-CP4U1050/075P	Clamper LIGHT	Não Aplicavel
TITANIUM	TITANIUM	TITANIUM-125W-IP66-4000K	19200	125	160	70	IP66	4000	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	> 0,98	Link	Link	INTRAL - L4012-CP4U1050/075P	Clamper LIGHT	Não Aplicavel
TITANIUM	TITANIUM	TITANIUM-150W-IP66-4000K	24000	150	160	70	IP66	4000	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	> 0,98	Link	Link	INTRAL - L4012-CP4U1050/075P	Clamper LIGHT	Não Aplicavel
TITANIUM	TITANIUM	TITANIUM-180W-IP66-4000K	28800	180	160	70	IP66	4000	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	> 0,98	Link	Link	INTRAL - L4012-CP4U1050/075P	Clamper LIGHT	Não Aplicavel
TITANIUM	TITANIUM	TITANIUM 60W-IP-66-5000K	9600	60	160	70	IP66	5000	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	> 0,98	Link	Link	INTRAL - L4012-CP4U1050/075P	Clamper LIGHT	Não Aplicavel
TITANIUM	TITANIUM	TITANIUM 80W-IP-66-5000K	12800	80	160	70	IP66	5000	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	> 0,98	Link	Link	INTRAL - L4012-CP4U1050/075P	Clamper LIGHT	Não Aplicavel
TITANIUM	TITANIUM	TITANIUM 180W-IP-66-5000K	28800	180	160	70	IP66	5000	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	> 0,98	Link	Link	INTRAL - L4012-CP4U1050/075P	Clamper LIGHT	Não Aplicavel
TITANIUM	TITANIUM	TITANIUM 200W-IP-66-5000K	30000	200	150	70	IP66	5000	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	> 0,98	Link	Link	INTRAL - L4012-CP4U1050/075P	Clamper LIGHT	Não Aplicavel
TITANIUM	TITANIUM	TITANIUM 240W-IP-66-5000K	36000	240	150	70	IP66	5000	102000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	> 0,98	Link	Link	INTRAL - L4012-CP4U1050/075P	Clamper LIGHT	Não Aplicavel
TRADETEK	AGNES	AGN70-04	7412	40	185	>70	IP66	4000K	108.000 h	TIPO II - MÉDIA / TOTALMENTE LIMITADA	>0,99	Link	Link	LVA-60RL-548	ZYS-P10SD	630941897645
TRADETEK	AGNES	AGN70-04	12965	70	186	>70	IP66	4000K	108.000 h	TIPO II - MÉDIA / TOTALMENTE LIMITADA	>0,99	Link	Link	LVA-80RL-548	ZYS-P10SD	630941897683
TRADETEK	AGNES	AGN720-04	22332	120	186	>70	IP66	4000K	108.000 h	TIPO II - MÉDIA / TOTALMENTE LIMITADA	>0,99	Link	Link	LVA-120RL-548	ZYS-P10SD	630941897737
TRADETEK	AGNES	AGN730-04	26940	150	180	>70	IP66	4000K	108.000 h	TIPO II - MÉDIA / TOTALMENTE LIMITADA	>0,99	Link	Link	LVA-160RL-548	ZYS-P10SD	630941897751
TRADETEK	AGNES	AGN740-04	39456	240	184	>70	IP66	4000K	108.000 h	TIPO II - MÉDIA / TOTALMENTE LIMITADA	>0,99	Link	Link	LVA-240RL-548	ZYS-P10SD	630941897812
TRADETEK	ARGOS	ARN727-05	50664	277	183	>70	IP 66	5.000K	108000	TIPO II - MÉDIA-TOTAL						

LUMINÁRIA LED

Fornecedores: 68
Produtos: 3306

Atualização: 4-abr-25



FORNECEDOR	MARCA	MODELO	FLUXO LUMINOSO (lm)	POTÊNCIA (W)	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (lm/W)	IRC	GRUPO DE PROTEÇÃO - IP	TEMP. DE COR (K)	VIDA (h)	CLASSIFICAÇÃO	FAZOR DE POTÊNCIA	ACABAMENTO	TIPO DE LÂMPADA	MODELO CONTROLADOR	MODELO OPS	CÓDIGO DE BARRAS
TRADETEK	ARGOS	ARN7090-D3	16322	90	179	>70	IP 66	3.000K	100000	TIPO II - MÉDIA / TOTALMENTE LIMITADA	>0,99	Link	Link	SS-100VA-408	Clamper Light SS 275V 12A	61834192195
TRADETEK	ARGOS	ARN7090-D4	17015	90	189	>70	IP 66	4000K	100.000 h	TIPO II MÉDIA / TOTALMENTE LIMITADA	>0,99	Link	Link	SS-100VA-408	Clamper Light SS 275V 12A	0610205347034
TRADETEK	ARGOS	ARN7090-D5	16823	90	187	>70	IP 66	5000K	100.000 h	TIPO II MÉDIA / TOTALMENTE LIMITADA	>0,99	Link	Link	SS-100VA-408	Clamper Light SS 275V 12A	0610205347041
TRADETEK	ARGOS	ARN7100-D3	17447	100	175	>70	IP 66	3.000K	100000	TIPO II - MÉDIA TOTALMENTE LIMITADA	>0,99	Link	Link	SS-100VA-408	Clamper Light SS 275V 12A	61834192201
TRADETEK	ARGOS	ARN7100-D4	18521	100	185	>70	IP 66	4000K	100.000 h	TIPO II MÉDIA / TOTALMENTE LIMITADA	>0,99	Link	Link	SS-100VA-408	Clamper Light SS 275V 12A	0610205347065
TRADETEK	ARGOS	ARN7100-D5	18005	100	180	>70	IP 66	5000K	100.000 h	TIPO II MÉDIA / TOTALMENTE LIMITADA	>0,99	Link	Link	SS-100VA-408	Clamper Light SS 275V 12A	0610205347072
TRADETEK	ARGOS	ARN7110-D3	19189	110	174	>70	IP 66	3.000K	100000	TIPO II - MÉDIA TOTALMENTE LIMITADA	>0,99	Link	Link	SS-150VA-568	Clamper Light SS 275V 12A	61834192218
TRADETEK	ARGOS	ARN7110-D4	20618	110	187	>70	IP 66	4000K	100.000 h	TIPO II MÉDIA / TOTALMENTE LIMITADA	>0,99	Link	Link	SS-150VA-568	Clamper Light SS 275V 12A	0610205347096
TRADETEK	ARGOS	ARN7110-D5	20356	110	185	>70	IP 66	5000K	100.000 h	TIPO II MÉDIA / TOTALMENTE LIMITADA	>0,99	Link	Link	SS-150VA-568	Clamper Light SS 275V 12A	0610205347102
TRADETEK	ARGOS	ARN7120-D3	20914	120	174	>70	IP 66	3.000K	100000	TIPO II - MÉDIA TOTALMENTE LIMITADA	>0,99	Link	Link	SS-150VA-568	Clamper Light SS 275V 12A	61834192225
TRADETEK	ARGOS	ARN7120-D4	22005	120	183	>70	IP 66	4000K	100.000 h	TIPO II MÉDIA / TOTALMENTE LIMITADA	>0,99	Link	Link	SS-150VA-568	Clamper Light SS 275V 12A	0610205347126
TRADETEK	ARGOS	ARN7120-D5	20800	120	173	>70	IP 66	5000K	100.000 h	TIPO II MÉDIA / TOTALMENTE LIMITADA	>0,99	Link	Link	SS-150VA-568	Clamper Light SS 275V 12A	0610205347133
TRADETEK	ARGOS	ARN7130-D3	22865	130	176	>70	IP 66	3.000K	100000	TIPO II - MÉDIA TOTALMENTE LIMITADA	>0,99	Link	Link	SS-150VA-568	Clamper Light SS 275V 12A	61834192232
TRADETEK	ARGOS	ARN7130-D4	24291	130	187	>70	IP 66	4000K	100.000 h	TIPO II MÉDIA / TOTALMENTE LIMITADA	>0,99	Link	Link	SS-150VA-568	Clamper Light SS 275V 12A	0610205347157
TRADETEK	ARGOS	ARN7130-D5	23300	130	179	>70	IP 66	5000K	100.000 h	TIPO II MÉDIA / TOTALMENTE LIMITADA	>0,99	Link	Link	SS-150VA-568	Clamper Light SS 275V 12A	0610205347164
TRADETEK	ARGOS	ARN7150-D3	25046	150	167	>70	IP 66	3.000K	100000	TIPO II - MÉDIA TOTALMENTE LIMITADA	>0,99	Link	Link	SS-150VA-568	Clamper Light SS 275V 12A	61834192249
TRADETEK	ARGOS	ARN7150-D4	26442	150	176	>70	IP 66	4000K	100.000 h	TIPO II MÉDIA / TOTALMENTE LIMITADA	>0,99	Link	Link	SS-150VA-568	Clamper Light SS 275V 12A	0610205347188
TRADETEK	ARGOS	ARN7150-D5	25396	150	169	>70	IP 66	5000K	100.000 h	TIPO II MÉDIA / TOTALMENTE LIMITADA	>0,99	Link	Link	SS-150VA-568	Clamper Light SS 275V 12A	0610205347195
TRADETEK	ARGOS	ARN7200-D3	28884	180	179	>70	IP 66	3.000K	100000	TIPO II - MÉDIA TOTALMENTE LIMITADA	>0,99	Link	Link	SS-200VA-568	Clamper Light SS 275V 12A	61834192256
TRADETEK	ARGOS	ARN7200-D4	30414	180	190	>70	IP 66	4000K	100.000 h	TIPO II MÉDIA / TOTALMENTE LIMITADA	>0,99	Link	Link	SS-200VA-568	Clamper Light SS 275V 12A	0610205347218
TRADETEK	ARGOS	ARN7200-D5	29536	180	165	>70	IP 66	5000K	100.000 h	TIPO II MÉDIA / TOTALMENTE LIMITADA	>0,99	Link	Link	SS-200VA-568	Clamper Light SS 275V 12A	0610205347225
TRADETEK	ARGOS	ARN7170-D3	29884	170	176	>70	IP 66	3.000K	100000	TIPO II - MÉDIA TOTALMENTE LIMITADA	>0,99	Link	Link	SS-200VA-568	Clamper Light SS 275V 12A	61834192263
TRADETEK	ARGOS	ARN7170-D4	32067	170	189	>70	IP 66	4000K	100.000 h	TIPO II MÉDIA / TOTALMENTE LIMITADA	>0,99	Link	Link	SS-200VA-568	Clamper Light SS 275V 12A	0610205347249
TRADETEK	ARGOS	ARN7170-D5	30552	170	180	>70	IP 66	5000K	100.000 h	TIPO II MÉDIA / TOTALMENTE LIMITADA	>0,99	Link	Link	SS-200VA-568	Clamper Light SS 275V 12A	0610205347256
TRADETEK	ARGOS	ARN7180-D3	31148	180	173	>70	IP 66	3.000K	100000	TIPO II - MÉDIA TOTALMENTE LIMITADA	>0,99	Link	Link	SS-200VA-568	Clamper Light SS 275V 12A	61834192270
TRADETEK	ARGOS	ARN7180-D4	33228	180	185	>70	IP 66	4000K	100.000 h	TIPO II MÉDIA / TOTALMENTE LIMITADA	>0,99	Link	Link	SS-200VA-568	Clamper Light SS 275V 12A	0610205347270
TRADETEK	ARGOS	ARN7180-D5	32345	180	180	>70	IP 66	5000K	100.000 h	TIPO II MÉDIA / TOTALMENTE LIMITADA	>0,99	Link	Link	SS-200VA-568	Clamper Light SS 275V 12A	0610205347287
TRADETEK	ARGOS	ARN7200-D3	33008	200	168	>70	IP 66	3.000K	100000	TIPO II - MÉDIA TOTALMENTE LIMITADA	>0,99	Link	Link	SS-200VA-568	Clamper Light SS 275V 12A	61834192287
TRADETEK	ARGOS	ARN7200-D4	36454	200	182	>70	IP 66	4000K	100.000 h	TIPO II MÉDIA / TOTALMENTE LIMITADA	>0,99	Link	Link	SS-200VA-568	Clamper Light SS 275V 12A	0610205347300
TRADETEK	ARGOS	ARN7200-D5	34800	200	174	>70	IP 66	5000K	100.000 h	TIPO II MÉDIA / TOTALMENTE LIMITADA	>0,99	Link	Link	SS-200VA-568	Clamper Light SS 275V 12A	0610205347317
TRADETEK	ARGOS	ARN7220-D3	36115	220	164	>70	IP 66	3.000K	100000	TIPO II - MÉDIA TOTALMENTE LIMITADA	>0,99	Link	Link	SS-240VA-568	Clamper Light SS 275V 12A	61834192294
TRADETEK	ARGOS	ARN7220-D4	36663	220	167	>70	IP 66	4000K	100.000 h	TIPO II MÉDIA / TOTALMENTE LIMITADA	>0,99	Link	Link	SS-240VA-568	Clamper Light SS 275V 12A	0610205347331
TRADETEK	ARGOS	ARN7220-D5	36875	220	168	>70	IP 66	5000K	100.000 h	TIPO II MÉDIA / TOTALMENTE LIMITADA	>0,99	Link	Link	SS-240VA-568	Clamper Light SS 275V 12A	0610205347348
TRADETEK	ARGOS	ARN7240-D3	38756	240	162	>70	IP 66	3.000K	100000	TIPO II - MÉDIA TOTALMENTE LIMITADA	>0,99	Link	Link	SS-240VA-568	Clamper Light SS 275V 12A	61834192300
TRADETEK	ARGOS	ARN7240-D4	40966	240	171	>70	IP 66	4000K	100.000 h	TIPO II MÉDIA / TOTALMENTE LIMITADA	>0,99	Link	Link	SS-240VA-568	Clamper Light SS 275V 12A	0610205347362
TRADETEK	ARGOS	ARN7240-D5	40200	240	168	>70	IP 66	5000K	100.000 h	TIPO II MÉDIA / TOTALMENTE LIMITADA	>0,99	Link	Link	SS-240VA-568	Clamper Light SS 275V 12A	0610205347379
TRADETEK	ARGOS	ARN7277-D4	50094	277	181	>70	IP 66	4.000K	100000	TIPO II - MÉDIA TOTALMENTE LIMITADA	>0,99	Link	Link	SS-320V-H50H	Clamper Light SS 275V 12A	63004227296
TRADETEK	ARGOS	AR-P-7024D4	3715	24	151	70	IP 66	4000K	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	S05EN SS-30VA-568	CLAMPER LIGHT	61834191938
TRADETEK	ARGOS	AR-P-7024D5	3755	24	152	70	IP 66	5000K	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	S05EN SS-30VA-568	CLAMPER LIGHT	61834191945
TRADETEK	ARGOS	AR-P-7030D4	4559	30	155	70	IP 66	4000K	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	S05EN SS-30VA-568	CLAMPER LIGHT	61834191952
TRADETEK	ARGOS	AR-P-7030D5	4535	30	154	70	IP 66	5000K	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	S05EN SS-30VA-568	CLAMPER LIGHT	61834191969
TRADETEK	ARGOS	AR-P-7040D4	6235	40	161	70	IP 66	4000K	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	S05EN SS-50VA-568	CLAMPER LIGHT	60288399529
TRADETEK	ARGOS	AR-P-7040D5	5909	40	148	70	IP 66	5000K	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	S05EN SS-50VA-568	CLAMPER LIGHT	61834191976
TRADETEK	ARGOS	AR-P-7050D4	7764	50	162	70	IP 66	4000K	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	S05EN SS-50VA-568	CLAMPER LIGHT	60288399536
TRADETEK	ARGOS	AR-P-7050D5	7798	50	162	70	IP 66	5000K	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	S05EN SS-50VA-568	CLAMPER LIGHT	60288399581
TRADETEK	ARGOS	AR-P-7060D4	9267	60	155	70	IP 66	4000K	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	S05EN SS-75V-58	CLAMPER LIGHT	60288399543
TRADETEK	ARGOS	AR-P-7060D5	9112	60	154	70	IP 66	5000K	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	S05EN SS-75V-58	CLAMPER LIGHT	61834191983
TRADETEK	ARGOS	AR-P-7070D4	10782	70	153	70	IP 66	4000K	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	S05EN SS-75V-58	CLAMPER LIGHT	61834191990
TRADETEK	ARGOS	AR-P-7070D5	11591	70	165	70	IP 66	5000K	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	S05EN SS-75V-58	CLAMPER LIGHT	60288399598
TRADETEK	ARGOS	AR-P-7080D4	13173	80	169	70	IP 66	4000K	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	S05EN SS-100VA-40	CLAMPER LIGHT	61834192003
TRADETEK	ARGOS	AR-P-7080D5	13071	80	174	70	IP 66	5000K	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	S05EN SS-100VA-40	CLAMPER LIGHT	61834192010
TRADETEK	ARGOS	AR-P-7090D4	14407	90	166	70	IP 66	4000K	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	S05EN SS-100VA-40	CLAMPER LIGHT	60288399550
TRADETEK	ARGOS	AR-P-7090D5	14467	90	164	70	IP 66	5000K	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	S05EN SS-100VA-40	CLAMPER LIGHT	60288399564
TRADETEK	ARGOS	AR-P-7100D4	15673	100	159	70	IP 66	4000K	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	S05EN SS-100VA-40	CLAMPER LIGHT	61834192027
TRADETEK	ARGOS	AR-P-7100D5	15740	100	160	70	IP 66	5000K	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	S05EN SS-100VA-40	CLAMPER LIGHT	61834192034
TRADETEK	ARGOS	AR-P-7120D4	18590	120	157	70	IP 66	4000K	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	S05EN SS-150VA-568	CLAMPER LIGHT	61834192041
TRADETEK	ARGOS	AR-P-7120D5	18607	120	157	70	IP 66	5000K	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	S05EN SS-150VA-568	CLAMPER LIGHT	61834192058
TRADETEK	ARGOS	AR-P-7130D4	20112	130	154	70	IP 66	4000K	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	S05EN SS-150VA-568	CLAMPER LIGHT	61834192065
TRADETEK	ARGOS	AR-P-7130D5	20325	130	157	70	IP 66	5000K	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	S05EN SS-150VA-568	CLAMPER LIGHT	60288399561
TRADETEK	ARGOS	AR-P-7150D4	22507	150	150	70	IP 66	4000K	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	S05EN SS-150VA-568	CLAMPER LIGHT	60288399568
TRADETEK	ARGOS	AR-P-7150D5	22330	150	152	70	IP 66	5000K	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	S05EN SS-150VA-568	CLAMPER LIGHT	61834192072
TRADETEK	ARGOS	AR-P-7180D4	30018	180	169	70	IP 66	4000K	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link				

LUMINÁRIA LED

Fornecedores: 68
Produtos: 3306

Atualização: 4-abr-25



FORNECEDORA	MARCA	MODELO	FLUXO LUMINOSO (lm)	POTÊNCIA (W)	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (lm/W)	IRC	GRUPO DE PROTEÇÃO - IP	TEMP. DE COR (K)	VOGA (h)	CLASSIFICAÇÃO	FAZOR DE POTÊNCIA	ACQUELLO MES	POT. DE LUMINÁRIAS	MODELO CONTROLADOR	MODELO DPS	CÓDIGO DE BARRAS
TRADETEK	AGNES	AGN720-D4	37000	200	185	>70	IP66	4000K	100.000 h	TIPO II MÉDIA / TOTALMENTE LIMITADA	>0,99	Link	Link	LVA-200RL-S48	ZYS-F10/12/15/20SD	63041807799
TRADETEK	AGNES	AGN720-D4	40508	220	184	>70	IP66	4000K	100.000 h	TIPO II MÉDIA / TOTALMENTE LIMITADA	>0,99	Link	Link	LVA-240RL-S48	ZYS-F10/12/15/20SD	63041807805
TRADETEK	AGNES	AGN700-D3	4490,2	26	173	>70	IP66	3000K	100.000 h	TIPO II MÉDIA / TOTALMENTE LIMITADA	>0,98	Link	Link	LVA-30RL-S48	ZYS-F10/12/15/20SD	63041807416
TRADETEK	AGNES	AGN700-D3	5667	30	189	>70	IP66	3000K	100.000 h	TIPO II MÉDIA / TOTALMENTE LIMITADA	>0,99	Link	Link	LVA-30RL-S48	ZYS-F10/12/15/20SD	63041807423
TRADETEK	AGNES	AGN700-D3	7530	40	188	>70	IP66	3000K	100.000 h	TIPO II MÉDIA / TOTALMENTE LIMITADA	>0,99	Link	Link	LVA-60RL-S48	ZYS-F10/12/15/20SD	63041807430
TRADETEK	AGNES	AGN700-D3	9165	50	183	>70	IP66	3000K	100.000 h	TIPO II MÉDIA / TOTALMENTE LIMITADA	>0,99	Link	Link	LVA-60RL-S48	ZYS-F10/12/15/20SD	63041807447
TRADETEK	AGNES	AGN700-D3	9823	55	179	>70	IP66	3000K	100.000 h	TIPO II MÉDIA / TOTALMENTE LIMITADA	>0,99	Link	Link	LVA-60RL-S48	ZYS-F10/12/15/20SD	63041807454
TRADETEK	AGNES	AGN700-D3	11430	60	191	>70	IP66	3000K	100.000 h	TIPO II MÉDIA / TOTALMENTE LIMITADA	>0,99	Link	Link	LVA-60RL-S48	ZYS-F10/12/15/20SD	63041807461
TRADETEK	AGNES	AGN700-D3	13311	70	187	>70	IP66	3000K	100.000 h	TIPO II MÉDIA / TOTALMENTE LIMITADA	>0,99	Link	Link	LVA-80RL-S48	ZYS-F10/12/15/20SD	63041807478
TRADETEK	AGNES	AGN700-D3	15152	80	189	>70	IP66	3000K	100.000 h	TIPO II MÉDIA / TOTALMENTE LIMITADA	>0,99	Link	Link	LVA-80RL-S48	ZYS-F10/12/15/20SD	63041807485
TRADETEK	AGNES	AGN700-D3	17271	90	192	>70	IP66	3000K	100.000 h	TIPO II MÉDIA / TOTALMENTE LIMITADA	>0,99	Link	Link	LVA-120RL-S48	ZYS-F10/12/15/20SD	63041807492
TRADETEK	AGNES	AGN7100-D3	19010	100	190	>70	IP66	3000K	100.000 h	TIPO II MÉDIA / TOTALMENTE LIMITADA	>0,99	Link	Link	LVA-120RL-S48	ZYS-F10/12/15/20SD	63041807508
TRADETEK	AGNES	AGN7100-D3	20755	110	189	>70	IP66	3000K	100.000 h	TIPO II MÉDIA / TOTALMENTE LIMITADA	>0,99	Link	Link	LVA-120RL-S48	ZYS-F10/12/15/20SD	63041807515
TRADETEK	AGNES	AGN7120-D3	22360	120	186	>70	IP66	3000K	100.000 h	TIPO II MÉDIA / TOTALMENTE LIMITADA	>0,99	Link	Link	LVA-120RL-S48	ZYS-F10/12/15/20SD	63041807522
TRADETEK	AGNES	AGN7130-D3	24089	130	185	>70	IP66	3000K	100.000 h	TIPO II MÉDIA / TOTALMENTE LIMITADA	>0,99	Link	Link	LVA-160RL-S48	ZYS-F10/12/15/20SD	63041807539
TRADETEK	AGNES	AGN7150-D3	27705	150	185	>70	IP67	3000K	100.000 h	TIPO II MÉDIA / TOTALMENTE LIMITADA	>0,99	Link	Link	LVA-160RL-S48	ZYS-F10/12/15/20SD	63041807546
TRADETEK	AGNES	AGN7200-D3	29696	160	186	>70	IP66	3000K	100.000 h	TIPO II MÉDIA / TOTALMENTE LIMITADA	>0,99	Link	Link	LG-160RL-S48	ZYS-F10/12/15/20SD	63041807553
TRADETEK	AGNES	AGN7170-D3	30991	170	182	>70	IP66	3000K	100.000 h	TIPO II MÉDIA / TOTALMENTE LIMITADA	>0,99	Link	Link	LVA-200RL-S48	ZYS-F10/12/15/20SD	63041807560
TRADETEK	AGNES	AGN7280-D3	32706	180	182	>70	IP66	3000K	100.000 h	TIPO II MÉDIA / TOTALMENTE LIMITADA	>0,99	Link	Link	LVA-200RL-S48	ZYS-F10/12/15/20SD	63041807577
TRADETEK	AGNES	AGN7200-D3	35380	200	175	>70	IP66	3000K	100.000 h	TIPO II MÉDIA / TOTALMENTE LIMITADA	>0,99	Link	Link	LVA-200RL-S48	ZYS-F10/12/15/20SD	63041807584
TRADETEK	AGNES	AGN7220-D3	40788	220	172	>70	IP66	3000K	100.000 h	TIPO II MÉDIA / TOTALMENTE LIMITADA	>0,99	Link	Link	LVA-240RL-S48	ZYS-F10/12/15/20SD	63041807591
TRADETEK	AGNES	AGN7400-D3	42240	240	190	>70	IP66	3000K	100.000 h	TIPO II MÉDIA / TOTALMENTE LIMITADA	>0,99	Link	Link	LVA-240RL-S48	ZYS-F10/12/15/20SD	63041807607
TRADETEK	AGNES	AGN700-D5	4560	26	175	>70	IP66	5000K	100.000 h	TIPO II MÉDIA / TOTALMENTE LIMITADA	>0,98	Link	Link	LVA-30RL-S48	ZYS-F10/12/15/20SD	63041807636
TRADETEK	AGNES	AGN700-D5	5778	30	193	>70	IP66	5000K	100.000 h	TIPO II MÉDIA / TOTALMENTE LIMITADA	>0,99	Link	Link	LVA-30RL-S48	ZYS-F10/12/15/20SD	63041807643
TRADETEK	AGNES	AGN700-D5	7508	40	188	>70	IP66	5000K	100.000 h	TIPO II MÉDIA / TOTALMENTE LIMITADA	>0,99	Link	Link	LVA-60RL-S48	ZYS-F10/12/15/20SD	63041807650
TRADETEK	AGNES	AGN700-D5	8780	50	176	>70	IP66	5000K	100.000 h	TIPO II MÉDIA / TOTALMENTE LIMITADA	>0,99	Link	Link	LVA-60RL-S48	ZYS-F10/12/15/20SD	63041807667
TRADETEK	AGNES	AGN700-D5	10378,5	55	189	>70	IP66	5000K	100.000 h	TIPO II MÉDIA / TOTALMENTE LIMITADA	>0,99	Link	Link	LVA-60RL-S48	ZYS-F10/12/15/20SD	63041807674
TRADETEK	AGNES	AGN700-D5	11832	60	197	>70	IP66	5000K	100.000 h	TIPO II MÉDIA / TOTALMENTE LIMITADA	>0,99	Link	Link	LVA-60RL-S48	ZYS-F10/12/15/20SD	63041807681
TRADETEK	AGNES	AGN700-D5	13602	70	196	>70	IP66	5000K	100.000 h	TIPO II MÉDIA / TOTALMENTE LIMITADA	>0,99	Link	Link	LVA-80RL-S48	ZYS-F10/12/15/20SD	63041807698
TRADETEK	AGNES	AGN700-D5	15752	80	197	>70	IP66	5000K	100.000 h	TIPO II MÉDIA / TOTALMENTE LIMITADA	>0,99	Link	Link	LVA-80RL-S48	ZYS-F10/12/15/20SD	63041807704
TRADETEK	AGNES	AGN700-D5	17874	90	199	>70	IP66	5000K	100.000 h	TIPO II MÉDIA / TOTALMENTE LIMITADA	>0,99	Link	Link	LVA-120RL-S48	ZYS-F10/12/15/20SD	63041807711
TRADETEK	AGNES	AGN7200-D5	19260	100	193	>70	IP66	5000K	100.000 h	TIPO II MÉDIA / TOTALMENTE LIMITADA	>0,99	Link	Link	LVA-120RL-S48	ZYS-F10/12/15/20SD	63041807728
TRADETEK	AGNES	AGN7100-D5	20999	110	191	>70	IP66	5000K	100.000 h	TIPO II MÉDIA / TOTALMENTE LIMITADA	>0,99	Link	Link	LVA-120RL-S48	ZYS-F10/12/15/20SD	63041807735
TRADETEK	AGNES	AGN7120-D5	22920	120	191	>70	IP66	5000K	100.000 h	TIPO II MÉDIA / TOTALMENTE LIMITADA	>0,99	Link	Link	LVA-120RL-S48	ZYS-F10/12/15/20SD	63041807742
TRADETEK	AGNES	AGN7130-D5	24635	130	190	>70	IP66	5000K	100.000 h	TIPO II MÉDIA / TOTALMENTE LIMITADA	>0,99	Link	Link	LVA-160RL-S48	ZYS-F10/12/15/20SD	63041807759
TRADETEK	AGNES	AGN7150-D5	26515	150	190	>70	IP66	5000K	100.000 h	TIPO II MÉDIA / TOTALMENTE LIMITADA	>0,99	Link	Link	LVA-160RL-S48	ZYS-F10/12/15/20SD	63041807766
TRADETEK	AGNES	AGN7160-D5	29904	160	187	>70	IP66	5000K	100.000 h	TIPO II MÉDIA / TOTALMENTE LIMITADA	>0,99	Link	Link	LG-160RL-S48	ZYS-F10/12/15/20SD	63041807973
TRADETEK	AGNES	AGN7170-D5	32368	170	190	>70	IP66	5000K	100.000 h	TIPO II MÉDIA / TOTALMENTE LIMITADA	>0,99	Link	Link	LVA-200RL-S48	ZYS-F10/12/15/20SD	63041807980
TRADETEK	AGNES	AGN7180-D5	33318	180	185	>70	IP66	5000K	100.000 h	TIPO II MÉDIA / TOTALMENTE LIMITADA	>0,99	Link	Link	LVA-200RL-S48	ZYS-F10/12/15/20SD	63041807997
TRADETEK	AGNES	AGN7200-D5	35380	200	178	>70	IP66	5000K	100.000 h	TIPO II MÉDIA / TOTALMENTE LIMITADA	>0,99	Link	Link	LVA-200RL-S48	ZYS-F10/12/15/20SD	63041808000
TRADETEK	AGNES	AGN7220-D5	40788	220	185	>70	IP66	5000K	100.000 h	TIPO II MÉDIA / TOTALMENTE LIMITADA	>0,99	Link	Link	LVA-240RL-S48	ZYS-F10/12/15/20SD	63041808017
TRADETEK	AGNES	AGN7240-D5	42240	240	176	>70	IP66	5000K	100.000 h	TIPO II MÉDIA / TOTALMENTE LIMITADA	>0,99	Link	Link	LVA-240RL-S48	ZYS-F10/12/15/20SD	63041808024
TRANSVOLTEC	GOLEO	LILA 115-136**46-70	15640	115	136	>70	IP 66	4000(BA)	60000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	± 0,95	Link	Link	LDP-150M214	DPS 100A-100V PHILIPS	N/A
TRANSVOLTEC	GOLEO	LILA 115-136**46-70 (Com tomada para rede 7 pinos)	15640	115	136	>70	Ric. Ópt. IP 66 - Aus. 3P44	4000(BA)	60000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	± 0,95	Link	Link	OSRAM OT150/UV/1AQ/20M/P7	CLAMPER Light	N/A
TRANSVOLTEC	GOLEO	LILA 115-144**56-70	16560	115	144	>70	IP 66	5000(BF)	60000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	± 0,95	Link	Link	LDP-150M214	DPS 100A-100V PHILIPS	N/A
TRANSVOLTEC	GOLEO	LILA 115-144**56-70 (Com tomada para rede 7 pinos)	16560	115	144	>70	Ric. Ópt. IP 66 - Aus. 3P44	5000(BF)	60000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	± 0,95	Link	Link	OSRAM OT150/UV/1AQ/20M/P7	CLAMPER Light	N/A
TRANSVOLTEC	GOLEO	LILA 120-162-46	19440	120	162	>70	IP 66	4000(BA)	60000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	± 0,95	Link	Link	OT150/UV/1AQ/20M/P7	CLAMPER Light	N/A
TRANSVOLTEC	GOLEO	LILA 145-142**56-70	20590	145	142	>70	IP 66	5000(BF)	60000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	± 0,95	Link	Link	LDP-150M335	DPS 100A-100V PHILIPS	N/A
TRANSVOLTEC	GOLEO	LILA 145-142**56-70 (Com tomada para rede 7 pinos)	20590	145	142	>70	Ric. Ópt. IP 66 - Aus. 3P44	5000(BF)	60000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	± 0,95	Link	Link	OSRAM OT200/UV/1AQ/20M/P7	CLAMPER Light	N/A
TRANSVOLTEC	GOLEO	LILA 150-124-46	18600	150	124	>70	IP 66	4000(BA)	60000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	± 0,95	Link	Link	OT200/UV/1AQ/20M/P7	CLAMPER Light	N/A
TRANSVOLTEC	GOLEO	LILA 150-135C**46-70 (Com tomada para rede 7 pinos)	20250	150	135	>70	Ric. Ópt. IP 66 - Aus. 3P44	4000(BA)	60000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	± 0,95	Link	Link	OSRAM OT150/UV/1AQ/20M/P7	CLAMPER Light	N/A
TRANSVOLTEC	GO-LED	LILA 150-135C**46-70	20250	150	135	>70	IP 66	4000(BA)	102000	TIPO II - CURTA LIMITADA	0,95	Link	Link	LDP-150 M214	DPS PHILIPS 100A-100V	N/A
TRANSVOLTEC	GO-LED	LILA 280-130-46	36400	280	130	>70	IP 66	4000(BA)	60000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	± 0,95	Link	Link	OT150/UV/1AQ/20M/P7 (2x)	CLAMPER Light	N/A
TRANSVOLTEC	GOLEO	LILA 280-135**46-70 (Com tomada para rede 7 pinos)	37800	280	135	>70	Ric. Ópt. IP 66 - Aus. 3P44	4000(BA)	60000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	± 0,95	Link	Link	OSRAM OT150/UV/1AQ/20M/P7	CLAMPER Light	N/A
TRANSVOLTEC	GO-LED	LILA 280-135C**46-70	37800	280	135	>70	IP 66	4000(BA)	65000	TIPO II - CURTA LIMITADA	0,95	Link	Link	LDP-150 M214	DPS PHILIPS 100A-100V	N/A
TRANSVOLTEC	GOLEO	LILA 35-140**56-70 (Com tomada para rede 7 pinos)	4000	35	140	>70	Ric. Ópt. IP 66 - Aus. 3P44	5000(BF)	60000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	± 0,95	Link	Link	3NTRAL L411C-CID3000/040MCS	CLAMPER Light	N/A
TRANSVOLTEC	GOLEO	LILA 40-156-46	6240	40	156	>70	IP 66	4000(BA)	60000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	± 0,95	Link	Link	NTAGNUL XI LP 40W 0.3-1.05A	CLAMPER Light	N/A
TRANSVOLTEC	GOLEO	LILA 50-120**46-70 (Com tomada para rede 7 pinos)	6000	50	120	>70	Ric. Ópt. IP 66 - Aus. 3P44	4000(BA)	60000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	± 0,95	Link	Link	OSRAM OT75/UV/1AQ/20M/P7	CLAMPER Light	N/A
TRANSVOLTEC	GOLEO	LILA 60-130**56-70	8340	60	139	>70	IP 66	5000(BF)	60000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	± 0,95	Link	Link	LDP-60M180	DPS 100A-100V PHILIPS	N/A
TRANSVOLTEC	GOLEO	LILA 60-139**56-70 (Com tomada para rede 7 pinos)	8340	60	139	>70	Ric. Ópt. IP 66 - Aus. 3P44	5000(BF)	60000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	± 0,95	Link	Link	OSRAM OT75/UV/1AQ/20M/P7	CLAMPER Light	N/A
TRANSVOLTEC	GOLEO	LILA 70-161-46	11270	70	161	>70	IP									

LUMINÁRIA LED

Fanecoadores: 68
Produtos: 3306

Atualização: 4-abr-25



FABRICADORA	TIPO	MARCA	MODELO	FLUXO LUMINOSO (lm)	POTÊNCIA (W)	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (lm/W)	IRC	GRUPO DE PROTEÇÃO - IP	TEMP. DE COR (K)	USDA (K)	CLASSIFICAÇÃO	FAZOR DE POTÊNCIA	ÂNGULO DE ABERTURA	TIPO DE LUMINÁRIA	MODELO CONTROLADOR	MODELO OPS	CÓDIGO DE BARRAS
TRANSVOLTEC	GO-LED		IRIS III 120 CV 3K - 2	20258	120	168	≥70	IP 66	5000	102000K	TIPO II MÉDIA LIMITADA	≥0,95	Link	Link	OSRAM OT150/UV/140/2019/P7	CLAMPER Light SS	N/A
TRANSVOLTEC	GO-LED		IRIS III 140 CV 3K - 2	24227	140	172	≥70	IP 66	5000	102000K	TIPO II MÉDIA LIMITADA	≥0,95	Link	Link	OSRAM OT150/UV/140/2019/P7	CLAMPER Light SS	N/A
TRANSVOLTEC	GO-LED		IRIS III 160 CV 3K - 2	27347	160	171	≥70	IP 66	5000	102000K	TIPO II MÉDIA LIMITADA	≥0,95	Link	Link	OSRAM OT200/UV/140/2019/P7	CLAMPER Light SS	N/A
TRANSVOLTEC	GO-LED		IRIS III 180 CV 3K - 2	30935	180	172	≥70	IP 66	5000	102000K	TIPO II MÉDIA LIMITADA	≥0,95	Link	Link	OSRAM OT200/UV/140/2019/P7	CLAMPER Light SS	N/A
TRANSVOLTEC	GO-LED		IRIS III 200 CV 3K - 2	33732	200	169	≥70	IP 66	5000	102000K	TIPO II MÉDIA LIMITADA	≥0,95	Link	Link	OSRAM OT200/UV/140/2019/P7	CLAMPER Light SS	N/A
TRANSVOLTEC	GO-LED		IRIS I 40 SV 4K - 3	7457	40	186	≥70	IP 66	4000	102000K	TIPO II MÉDIA LIMITADA	≥0,95	Link	Link	INTRAL L4095-CID30400/940K26	CLAMPER Light SS	N/A
TRANSVOLTEC	GO-LED		IRIS I 50 SV 4K - 3	9003	50	180	≥70	IP 66	4000	102000K	TIPO II MÉDIA LIMITADA	≥0,95	Link	Link	INTRAL L4131-CID30500/90K26	CLAMPER Light SS	N/A
TRANSVOLTEC	GO-LED		IRIS I 60 SV 4K - 3	10263	60	171	≥70	IP 66	4000	102000K	TIPO II MÉDIA LIMITADA	≥0,95	Link	Link	INTRAL L4074-CID300600/060K	CLAMPER Light SS	N/A
TRANSVOLTEC	GO-LED		IRIS II 80 SV 4K - 3	14218	80	178	≥70	IP 66	4000	102000K	TIPO II MÉDIA LIMITADA	≥0,95	Link	Link	OSRAM OT100/UV/140/2019/P7	CLAMPER Light SS	N/A
TRANSVOLTEC	GO-LED		IRIS II 100 SV 4K - 3	18200	100	182	≥70	IP 66	4000	102000K	TIPO II MÉDIA LIMITADA	≥0,95	Link	Link	OSRAM OT100/UV/140/2019/P7	CLAMPER Light SS	N/A
TRANSVOLTEC	GO-LED		IRIS III 120 SV 4K - 3	22661	120	189	≥70	IP 66	4000	102000K	TIPO II MÉDIA LIMITADA	≥0,95	Link	Link	OSRAM OT150/UV/140/2019/P7	CLAMPER Light SS	N/A
TRANSVOLTEC	GO-LED		IRIS III 140 SV 4K - 3	27241	140	195	≥70	IP 66	4000	102000K	TIPO II MÉDIA LIMITADA	≥0,95	Link	Link	OSRAM OT150/UV/140/2019/P7	CLAMPER Light SS	N/A
TRANSVOLTEC	GO-LED		IRIS III 160 SV 4K - 3	30657	160	192	≥70	IP 66	4000	102000K	TIPO II MÉDIA LIMITADA	≥0,95	Link	Link	OSRAM OT200/UV/140/2019/P7	CLAMPER Light SS	N/A
TRANSVOLTEC	GO-LED		IRIS III 180 SV 4K - 3	33621	180	187	≥70	IP 66	4000	102000K	TIPO II MÉDIA LIMITADA	≥0,95	Link	Link	OSRAM OT200/UV/140/2019/P7	CLAMPER Light SS	N/A
TRANSVOLTEC	GO-LED		IRIS III 200 SV 4K - 3	36750	200	184	≥70	IP 66	4000	102000K	TIPO II MÉDIA LIMITADA	≥0,95	Link	Link	OSRAM OT200/UV/140/2019/P7	CLAMPER Light SS	N/A
TRANSVOLTEC	GO-LED		IRIS I 30 SV 5K - 4	5718	30	191	≥70	IP 66	4000	102000K	TIPO II MÉDIA LIMITADA	≥0,95	Link	Link	INTRAL L0722-CID30300/012K26	CLAMPER Light SS	N/A
TRANSVOLTEC	GO-LED		IRIS I 50 SV 5K - 4	9066	50	181	≥70	IP 66	4000	102000K	TIPO II MÉDIA LIMITADA	≥0,95	Link	Link	INTRAL L4131-CID30500/90K26	CLAMPER Light SS	N/A
TRANSVOLTEC	GO-LED		IRIS II 70 SV 5K - 4	13200	70	186	≥70	IP 66	4000	102000K	TIPO II MÉDIA LIMITADA	≥0,95	Link	Link	OSRAM OT750/UV/140/2019/P7	CLAMPER Light SS	N/A
TRANSVOLTEC	GO-LED		IRIS II 90 SV 5K - 4	16725	90	186	≥70	IP 66	4000	102000K	TIPO II MÉDIA LIMITADA	≥0,95	Link	Link	OSRAM OT200/UV/140/2019/P7	CLAMPER Light SS	N/A
TRANSVOLTEC	GO-LED		IRIS II 120 SV 5K - 4	21768	120	181	≥70	IP 66	4000	102000K	TIPO II MÉDIA LIMITADA	≥0,95	Link	Link	OSRAM OT150/UV/140/2019/P7	CLAMPER Light SS	N/A
TRANSVOLTEC	GO-LED		IRIS III 130 SV 5K - 4	24217	130	186	≥70	IP 66	4000	102000K	TIPO II MÉDIA LIMITADA	≥0,95	Link	Link	OSRAM OT150/UV/140/2019/P7	CLAMPER Light SS	N/A
TRANSVOLTEC	GO-LED		IRIS III 150 SV 5K - 4	27360	150	182	≥70	IP 66	4000	102000K	TIPO II MÉDIA LIMITADA	≥0,95	Link	Link	OSRAM OT150/UV/140/2019/P7	CLAMPER Light SS	N/A
TRANSVOLTEC	GO-LED		IRIS III 170 SV 5K - 4	30502	170	179	≥70	IP 66	4000	102000K	TIPO II MÉDIA LIMITADA	≥0,95	Link	Link	OSRAM OT200/UV/140/2019/P7	CLAMPER Light SS	N/A
TRANSVOLTEC	GO-LED		IRIS III 190 SV 5K - 4	34513	190	182	≥70	IP 66	4000	102000K	TIPO II MÉDIA LIMITADA	≥0,95	Link	Link	OSRAM OT200/UV/140/2019/P7	CLAMPER Light SS	N/A
TRANSVOLTEC	GO-LED		IRIS III 240 SV 5K - 4	42363	240	177	≥70	IP 66	4000	102000K	TIPO II MÉDIA LIMITADA	≥0,95	Link	Link	OSRAM OT240/UV/140/2019/P7	CLAMPER Light SS	N/A
TRANSVOLTEC	GO-LED		IRIS I SP 30 SV 3K - 10	5010	30	167	≥70	IP66	3000	102.000K	TIPO II MÉDIA LIMITADA	≥0,95	Link	Link	FAHOLD F1-0608-054	CLAMPER Light	Não existente
TRANSVOLTEC	GO-LED		IRIS I SP 40 SV 3K - 10	6600	40	165	≥70	IP66	3000	102.000K	TIPO II MÉDIA LIMITADA	≥0,95	Link	Link	FAHOLD F1-0608-054	CLAMPER Light	Não existente
TRANSVOLTEC	GO-LED		IRIS I SP 50 SV 3K - 10	8300	50	166	≥70	IP66	3000	102.000K	TIPO II MÉDIA LIMITADA	≥0,95	Link	Link	FAHOLD F1-0608-054	CLAMPER Light	Não existente
TRANSVOLTEC	GO-LED		IRIS I SP 60 SV 3K - 10	9840	60	164	≥70	IP66	3000	102.000K	TIPO II MÉDIA LIMITADA	≥0,95	Link	Link	FAHOLD F1-0608-054	CLAMPER Light	Não existente
TRANSVOLTEC	GO-LED		IRIS I SP 80 SV 3K - 10	12960	80	162	≥70	IP66	3000	102.000K	TIPO II MÉDIA LIMITADA	≥0,95	Link	Link	FAHOLD F1-0758-115	CLAMPER Light	Não existente
TRANSVOLTEC	GO-LED		IRIS I SP 100 SV 3K - 10	16400	100	164	≥70	IP66	4000	102000K	TIPO II MÉDIA LIMITADA	≥0,95	Link	Link	FAHOLD F1-1008-143	CLAMPER Light	Não existente
TRANSVOLTEC	GO-LED		IRIS I SP 120 SV 4K - 9	19680	120	164	≥70	IP66	4000	102000K	TIPO II MÉDIA LIMITADA	≥0,95	Link	Link	FAHOLD F1-1508-214	CLAMPER Light	Não existente
TRANSVOLTEC	GO-LED		IRIS I SP 150 SV 4K - 9	25200	150	168	≥70	IP66	4000	102000K	TIPO II MÉDIA LIMITADA	≥0,95	Link	Link	FAHOLD F1-1508-214	CLAMPER Light	Não existente
TRANSVOLTEC	GO-LED		IRIS I SP 170 SV 4K - 9	28650	170	165	≥70	IP66	4000	102000K	TIPO II MÉDIA LIMITADA	≥0,95	Link	Link	FAHOLD F1-2008-286	CLAMPER Light	Não existente
TRANSVOLTEC	GO-LED		IRIS III SP 200 SV 4K - 9	33200	200	161	≥70	IP66	4000	102000K	TIPO II MÉDIA LIMITADA	≥0,95	Link	Link	FAHOLD F1-2008-286	CLAMPER Light	Não existente
TRÍPOICO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS ILUMINAÇÃO IND. COM. LTDA.	TRÍPOICO		PWL-PC150408321V2	3402	21	162	70	66	4000	100000	TIPO II MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	DRIVER INTRAL L4122 32W 400mA	CLAMPER - LIGHT SS 275V 126A	Não Existente
TRÍPOICO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS ILUMINAÇÃO IND. COM. LTDA.	TRÍPOICO		PWL-PC150408321V2	3888	24	162	70	66	4000	100000	TIPO II MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	DRIVER INTRAL L4122 32W 400mA	CLAMPER - LIGHT SS 275V 126A	Não Existente
TRÍPOICO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS ILUMINAÇÃO IND. COM. LTDA.	TRÍPOICO		PWL-PC150408321V2	5022	31	162	70	66	4000	100000	TIPO II MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	DRIVER INTRAL L4122 32W 400mA	CLAMPER - LIGHT SS 275V 126A	Não Existente
TRÍPOICO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS ILUMINAÇÃO IND. COM. LTDA.	TRÍPOICO		PWL-PC150408321V2	6031	37	163	70	66	4000	100000	TIPO II MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	DRIVER INTRAL 60W 0.5A 127-220V - C.C.D. 4131	CLAMPER - LIGHT SS 275V 126A	Não Existente
TRÍPOICO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS ILUMINAÇÃO IND. COM. LTDA.	TRÍPOICO		PWL-PC150408343V2	7009	43	163	70	66	4000	100000	TIPO II MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	DRIVER INTRAL 60W 0.5A 127-220V - C.C.D. 4071	CLAMPER - LIGHT SS 275V 126A	Não Existente
TRÍPOICO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS ILUMINAÇÃO IND. COM. LTDA.	TRÍPOICO		PWL-PC150408349V2	8036	49	164	70	66	4000	100000	TIPO II MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	PHILIPS XI 65W - 120-220V 1-10V IP-66	CLAMPER - LIGHT SS 275V 126A	Não Existente
TRÍPOICO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS ILUMINAÇÃO IND. COM. LTDA.	TRÍPOICO		PWL-PC150408356V2	9072	56	162	70	66	4000	100000	TIPO II MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	DRIVER INTRAL 60W 0.5A 127-220V - C.C.D. 4131	CLAMPER - LIGHT SS 275V 126A	Não Existente
TRÍPOICO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS ILUMINAÇÃO IND. COM. LTDA.	TRÍPOICO		PWL-PC150408356V2	10044	62	162	70	66	4000	100000	TIPO II MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	DRIVER INTRAL 60W 0.500A 127-220V - C.C.D. 4131	CLAMPER - LIGHT SS 275V 126A	Não Existente
TRÍPOICO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS ILUMINAÇÃO IND. COM. LTDA.	TRÍPOICO		PWL-PC150408374V2	12062	74	163	70	66	4000	100000	TIPO II MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	DRIVER INTRAL 100W 0.7A 127-220V - C.C.D. 4139P	CLAMPER - LIGHT SS 275V 126A	Não Existente
TRÍPOICO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS ILUMINAÇÃO IND. COM. LTDA.	TRÍPOICO		PWL-PC150408374V2	14094	87	162	70	66	4000	100000	TIPO II MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	DRIVER INTRAL 100W 0.7A 127-220V - C.C.D. 4139P	CLAMPER - LIGHT SS 275V 126A	Não Existente
TRÍPOICO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS ILUMINAÇÃO IND. COM. LTDA.	TRÍPOICO		PWL-PC150408389V2	16038	99	162	70	66	4000	100000	TIPO II MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	DRIVER INTRAL 100W 0.7A 127-220V - C.C.D. 4139P	CLAMPER - LIGHT SS 275V 126A	Não Existente
TRÍPOICO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS ILUMINAÇÃO IND. COM. LTDA.	TRÍPOICO		PWL-PC150408312V2	18144	112	162	70	66	4000	100000	TIPO II MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	DRIVER INTRAL 150W 0.7A 127-220V - C.C.D. 4139P	CLAMPER - LIGHT SS 275V 126A	Não Existente
TRÍPOICO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS ILUMINAÇÃO IND. COM. LTDA.	TRÍPOICO		PWL-PC150408312V2	20898	129	162	70	66	4000	100000	TIPO II MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	DRIVER INTRAL 150W 0.7A 127-220V - C.C.D. 4139P	CLAMPER - LIGHT SS 275V 126A	Não Existente
TRÍPOICO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS ILUMINAÇÃO IND. COM. LTDA.	TRÍPOICO		PWL-PC150408312V2	24138	149	162	70	66	4000	100000	TIPO II MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	DRIVER INTRAL 150W 0.7A 127-220V - C.C.D. 4139P	CLAMPER - LIGHT SS 275V 126A	Não Existente
TRÍPOICO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS ILUMINAÇÃO IND. COM. LTDA.	TRÍPOICO		PWL-PC150408314V2	28188	174	162	70	66	4000	100000	TIPO II MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	DRIVER INTRAL 200W 0.7A 127-220V - C.C.D. 4059P	CLAMPER - LIGHT SS 275V 126A	Não Existente
TRÍPOICO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS ILUMINAÇÃO IND. COM. LTDA.	TRÍPOICO		PWL-PC150408321V2	3402	21	162	70	66	4000	100000	TIPO II MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	DRIVER INTRAL L4122 32W 400mA	CLAMPER - LIGHT SS 275V 126A	Não Existente
TRÍPOICO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS ILUMINAÇÃO IND. COM. LTDA.	TRÍPOICO		PWL-PC150408321V2	3888	24	162	70	66	4000	100000	TIPO II MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	DRIVER INTRAL L4122 32W 400mA	CLAMPER - LIGHT SS 275V 126A	Não Existente
TRÍPOICO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS ILUMINAÇÃO IND. COM. LTDA.	TRÍPOICO		PWL-PC150408321V2	5022	31	162	70	66	4000	100000	TIPO II MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	DRIVER INTRAL L4122 32W 400mA	CLAMPER - LIGHT SS 275V 126A	Não Existente
TRÍPOICO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS ILUMINAÇÃO IND. COM. LTDA.	TRÍPOICO		PWL-PC150408321V2	6031	37	163	70	66	4000	100000	TIPO II MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	DRIVER INTRAL 60W 0.5A 127-220V - C.C.D. 4131	CLAMPER - LIGHT SS 275V 126A	Não Existente
TRÍPOICO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS ILUMINAÇÃO IND. COM. LTDA.	TRÍPOICO		PWL-PC150408343V2	7009	43	163	70	66	4000	100000	TIPO II MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	DRIVER INTRAL 60W 0.5A 127-220V - C.C.D. 4071	CLAMPER - LIGHT SS 275V 126A	Não Existente
TRÍPOICO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS ILUMINAÇÃO IND. COM. LTDA.	TRÍPOICO		PWL-PC150408349V2	8036	49	164	70	66	4000	100000	TIPO II MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	PHILIPS XI 65W - 120-220V 1-10V IP-66	CLAMPER - LIGHT SS 275V 126A	Não Existente
TRÍPOICO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS ILUMINAÇÃO IND. COM. LTDA.	TRÍPOICO		PWL-PC150408356V2	9072	56	162	70	66	4000	100000	TIPO II MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	DRIVER INTRAL 60W 0.5A 127-220V - C.C.D. 4131	CLAMPER - LIGHT SS 275V 126A	Não Existente
TRÍPOICO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS ILUMINAÇÃO IND. COM. LTDA.	TRÍPOICO		PWL-PC150408356V2	10044	62	162	70	66	4000	100000	TIPO II MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	DRIVER INTRAL 60W 0.		

LUMINÁRIA LED

Fabricadores: 68
Produtos: 3306

Atualização: 4-abr-25



FABRICADORA	MARCA	MODELO	FLUXO LUMINOSO (lm)	POTÊNCIA (W)	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (lm/W)	IRC	GRUPO DE PROTEÇÃO - IP	TEMP. DE COR (K)	VOGA (V)	CLASSIFICAÇÃO	FAZOR DE POTÊNCIA	ACQUELO RES	TIPO DE LUMINÁRIA	MODELO CONTROLADOR	MODELO OPS	CÓDIGO DE BARRAS
TRÓPICO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS ILUMINAÇÃO IND. COM. LTDA	TRÓPICO	PWL-PC1604821492	24138	149	162	70	56	4000	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	DRIVER INTRAL 150W 0.7A 127-220V - CDD 406P	CLAMPER - LIGHT 50 270V 120A	Não Existente
TRÓPICO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS ILUMINAÇÃO IND. COM. LTDA	TRÓPICO	PWL-PC1604821742	28186	174	162	70	66	4000	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,98	Link	Link	DRIVER INTRAL 200W 0.7 L 0.5A 127-220V - CDD 406P	CLAMPER - LIGHT 50 270V 120A	Não Existente
UNICOBA	LEDSTAR	SL-VITTA V9.3 30W 400	5095,7	30	170	70	5P66	4000(BA)	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	EUM-050500D0G-UC11 EUC-04050070THUC03	CLAMPER LIGHT E05050 LEDSTAR SPD V1	N/A
UNICOBA	LEDSTAR	SL-VITTA V9.3 30W 5K0	4891,0	30	163	70	5P66	5000(BF)	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	EUM-050500D0G-UC11 EUC-04050070THUC03	CLAMPER LIGHT E05050 LEDSTAR SPD V1	N/A
UNICOBA	LEDSTAR	SL-VITTA V9.3 40W 400	7368,9	40	184	70	5P66	4000(BA)	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	EUM-050500D0G-UC11 EUC-04050070THUC03	CLAMPER LIGHT E05050 LEDSTAR SPD V1	N/A
UNICOBA	LEDSTAR	SL-VITTA V9.3 40W 5K0	6965,3	40	174	70	5P66	5000(BF)	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	EUM-050500D0G-UC11 EUC-04050070THUC03	CLAMPER LIGHT E05050 LEDSTAR SPD V1	N/A
UNICOBA	LEDSTAR	SL-VITTA V9.3 50W 400	8111,0	50	162	70	5P66	4000(BA)	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	EUM-050500D0G-UC11 EUC-04050070THUC03	CLAMPER LIGHT E05050 LEDSTAR SPD V1	N/A
UNICOBA	LEDSTAR	SL-VITTA V9.3 50W 5K0	8371,1	50	167	70	5P66	5000(BF)	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	EUM-050500D0G-UC11 EUC-04050070THUC03	CLAMPER LIGHT E05050 LEDSTAR SPD V1	N/A
UNICOBA	LEDSTAR	SL-VITTA V9.3 58W 400	9794	58	169	70	5P66	4000(BA)	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	EUM-050500D0G-UC11 EUC-04050070THUC03	CLAMPER LIGHT E05050 LEDSTAR SPD V1	N/A
UNICOBA	LEDSTAR	SL-VITTA V9.3 58W 5K0	9479,0	58	163	70	5P66	5000(BF)	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	EUM-050500D0G-UC11 EUC-04050070THUC03	CLAMPER LIGHT E05050 LEDSTAR SPD V1	N/A
UNICOBA	LEDSTAR	SL-VITTA V9.3 70W 400	12236,1	70	175	70	5P66	4000(BA)	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	EUM-075510SDG-UC11 EUM-100510SDG-UC03	CLAMPER LIGHT E075050 LEDSTAR SPD V1	N/A
UNICOBA	LEDSTAR	SL-VITTA V9.3 70W 5K0	11712,5	70	167	70	5P66	5000(BF)	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	EUM-075510SDG-UC11 EUM-100510SDG-UC03	CLAMPER LIGHT E075050 LEDSTAR SPD V1	N/A
UNICOBA	LEDSTAR	SL-VITTA V9.3 80W 400	13476,5	80	168	70	5P66	4000(BA)	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	EUM-075510SDG-UC11 EUM-100510SDG-UC03	CLAMPER LIGHT E075050 LEDSTAR SPD V1	N/A
UNICOBA	LEDSTAR	SL-VITTA V9.3 80W 5K0	13306,6	80	166	70	5P66	5000(BF)	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	EUM-075510SDG-UC11 EUM-100510SDG-UC03	CLAMPER LIGHT E075050 LEDSTAR SPD V1	N/A
UNICOBA	LEDSTAR	SL-VITTA V9.3 90W 400	16031,7	90	183	70	5P66	4000(BA)	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	EUM-100510SDG-UC11	CLAMPER LIGHT E06050 LEDSTAR SPD V1	N/A
UNICOBA	LEDSTAR	SL-VITTA V9.3 90W 5K0	15613,4	90	176	70	5P66	5000(BF)	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	EUM-100510SDG-UC11	CLAMPER LIGHT E06050 LEDSTAR SPD V1	N/A
UNICOBA	LEDSTAR	SL-VITTA V9.3 105W 400	18152,7	105	173	70	5P66	4000(BA)	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	EUM-100510SDG-UC11	CLAMPER LIGHT E06050 LEDSTAR SPD V1	N/A
UNICOBA	LEDSTAR	SL-VITTA V9.3 105W 5K0	17338,4	105	165	70	5P66	5000(BF)	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	EUM-100510SDG-UC11	CLAMPER LIGHT E06050 LEDSTAR SPD V1	N/A
UNICOBA	LEDSTAR	SL-VITTA V9.3 120W 400	21542,5	120	180	70	5P66	4000(BA)	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	EUM-150510SDG-UC11	CLAMPER LIGHT E06050 LEDSTAR SPD V1	N/A
UNICOBA	LEDSTAR	SL-VITTA V9.3 120W 5K0	20527,8	120	171	70	5P66	5000(BF)	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	EUM-150510SDG-UC11	CLAMPER LIGHT E06050 LEDSTAR SPD V1	N/A
UNICOBA	LEDSTAR	SL-VITTA V9.3 140W 400	24077,4	140	167	70	5P66	4000(BA)	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	EUM-150510SDG-UC11	CLAMPER LIGHT E06050 LEDSTAR SPD V1	N/A
UNICOBA	LEDSTAR	SL-VITTA V9.3 140W 5K0	23598,3	140	163	70	5P66	5000(BF)	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	EUM-150510SDG-UC11	CLAMPER LIGHT E06050 LEDSTAR SPD V1	N/A
UNICOBA	LEDSTAR	SL-VITTA V9.3 160W 400	25680,2	160	161	70	5P66	4000(BA)	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	EUM-150510SDG-UC11	CLAMPER LIGHT E06050 LEDSTAR SPD V1	N/A
UNICOBA	LEDSTAR	SL-VITTA V9.3 160W 5K0	26327,1	160	165	70	5P66	5000(BF)	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	EUM-150510SDG-UC11	CLAMPER LIGHT E06050 LEDSTAR SPD V1	N/A
UNICOBA	LEDSTAR	SL-VITTA V9.3 180W 400	30306	185	168	70	5P66	4000(BA)	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	EUM-200510SDG-UC11	CLAMPER LIGHT E06050 LEDSTAR SPD V1	N/A
UNICOBA	LEDSTAR	SL-VITTA V9.3 180W 5K0	29771,7	185	161	70	5P66	5000(BF)	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	EUM-200510SDG-UC11	CLAMPER LIGHT E06050 LEDSTAR SPD V1	N/A
UNICOBA	LEDSTAR	SL-VITTA V9.3 200W 400	32383,3362	200	162	70	5P66	4000(BA)	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	EUM-200510SDG-UC03 EUM-200510SDG-UC11	CLAMPER LIGHT E06050 LEDSTAR SPD V1	N/A
UNICOBA	LEDSTAR	SL-VITTA V9.3 200W 5K0	32740,2	200	164	70	5P66	5000(BF)	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	EUM-200510SDG-UC11	CLAMPER LIGHT E06050 LEDSTAR SPD V1	N/A
UNICOBA	LEDSTAR	SL-VITTA V9.6 105W 400 C	15013	105	143	70	3P 66	4000(BA)	77000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	EUM-100510SDG-UC03	CLAMPER Light 012382	7899964149411
UNICOBA	LEDSTAR	SL-VITTA V9.6 120W 400 C	20595,8	120	172	70	5P66	4000(BA)	77000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	EUM-150510SDG-UC11 EUM-150510SDG-UC03	CLAMPER LIGHT E06050 LEDSTAR SPD V1	7899964149428
UNICOBA	LEDSTAR	SL-VITTA V9.6 150W 400 C	26636	150	178	70	5P66	4000(BA)	77000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	EUM-150510SDG-UC11 EUM-150510SDG-UC03	CLAMPER LIGHT E06050 LEDSTAR SPD V1	7899964149435
UNICOBA	LEDSTAR	SL-VITTA V9.6 210W 400 C	36169,2	215	168	70	3P 66	4000(BA)	77000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	EUM-200510SDG-UC03	CLAMPER Light 012382	7899964149442
UNICOBA	LEDSTAR	SL-VITTA V9.6 240W 400 C	42507,3	240	177	70	5P66	4000(BA)	77000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	SS-240W-E2208	CLAMPER LIGHT E06050 LEDSTAR SPD V1	7899964149531
UNICOBA	LEDSTAR	SL-Q28472M175C202	7154,5	40	179	70	5P66	4000(BA)	77000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	EUM-050500D0G-UC03	CLAMPER LIGHT E05050 LEDSTAR SPD V1	7899964149567
UNICOBA	LEDSTAR	SL-VITTA V9.6 70W 400 C	12445,1	70	178	70	5P66	4000(BA)	77000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	EUM-075510SDG-UC11 EUM-075510SDG-UC03	CLAMPER LIGHT E06050 LEDSTAR SPD V1	7899964149582
UNICOBA	LEDSTAR	SL-Q28472M175C202	4060	28	145	70	3P 66	4000(BA)	60000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,95	Link	Link	EUC-04050070THUC03	CLAMPER Light 012382	7899964130549
UNICOBA	LEDSTAR	SL-Q28472M175C202	4060	28	145	70	3P 66	5000(BF)	60000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,95	Link	Link	EUC-04050070THUC03	CLAMPER Light 012382	7899964130570
UNICOBA	LEDSTAR	SL-Q363472M175C202	5220	36	145	70	3P 66	4000(BA)	60000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,95	Link	Link	EUC-04050070THUC03	CLAMPER Light 012382	7899964130600
UNICOBA	LEDSTAR	SL-Q363472M175C202	5220	36	145	70	3P 66	5000(BF)	60000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,95	Link	Link	EUC-04050070THUC03	CLAMPER Light 012382	7899964130631
UNICOBA	LEDSTAR	SL-Q437472M175C202	6525	45	145	70	3P 66	4000(BA)	60000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,95	Link	Link	EUC-060510SDG-UC03	CLAMPER Light 012382	7899964130662
UNICOBA	LEDSTAR	SL-Q437472M175C202	6525	45	145	70	3P 66	5000(BF)	60000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,95	Link	Link	EUC-060510SDG-UC03	CLAMPER Light 012382	7899964130693
UNICOBA	LEDSTAR	SL-Q527418C202	8594	52	165	70	3P 66	4000(BA)	61000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,95	Link	Link	EUC-060510SDG-UC03	CLAMPER Light 012382	7899964135711
UNICOBA	LEDSTAR	SL-Q527418C202	8590	52	164	70	3P 66	5000(BF)	61000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,95	Link	Link	EUC-060510SDG-UC03	CLAMPER Light 012382	7899964135728
UNICOBA	LEDSTAR	SL-Q68418C202	9096	58	156	70	3P 66	4000(BA)	90000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	EUC-060510SDG-UC03	CLAMPER Light 012382	7899964135834
UNICOBA	LEDSTAR	SL-Q68418C202	9092	58	157	70	3P 66	5000(BF)	90000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	EUC-060510SDG-UC03	CLAMPER Light 012382	7899964135841
UNICOBA	LEDSTAR	SL-Q701418C202	11690	70	167	70	3P 66	4000(BA)	61000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,95	Link	Link	EUG-075510SDT-UC03	CLAMPER Light 012382	7899964135735
UNICOBA	LEDSTAR	SL-Q701418C202	10900	70	156	70	3P 66	4000(BA)	90000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	EUM-075510SDG-UC03 EUM-075510SDG-UC01	CLAMPER Light 012382	7899964135858
UNICOBA	LEDSTAR	SL-Q701418C202	10900	70	156	70	3P 66	4000(BA)	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	EUM-075510SDG-UC03	CLAMPER Light 012382	7899964137539
UNICOBA	LEDSTAR	SL-Q701418C202	11451	70	164	70	3P 66	5000(BF)	61000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,95	Link	Link	EUG-075510SDT-UC03	CLAMPER Light 012382	7899964135742
UNICOBA	LEDSTAR	SL-Q701418C202	10632	70	152	70	3P 66	5000(BF)	90000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	EUM-075510SDG-UC03 EUM-075510SDG-UC01	CLAMPER Light 012382	7899964135865
UNICOBA	LEDSTAR	SL-Q701418C202	10904	70	156	70	3P 66	5000(BF)	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	EUM-075510SDG-UC03	CLAMPER Light 012382	7899964137553
UNICOBA	LEDSTAR	SL-Q877418C202	14100	87	162	70	3P 66	4000(BA)	61000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,95	Link	Link	EUG-094510SDT-UC03	CLAMPER Light 012382	7899964135750
UNICOBA	LEDSTAR	SL-Q877418C202	13998	87	161	70	3P 66	5000(BF)	61000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,95	Link	Link	EUG-094510SDT-UC03	CLAMPER Light 012382	7899964135766
UNICOBA	LEDSTAR	SL-Q967418C202	15359	96	160	70	3P 66	4000(BA)	90000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	XLG-100-L-48 EUM-150510SDG-UC03	CLAMPER Light 012382	7899964135872
UNICOBA	LEDSTAR	SL-Q967418C202	15231	96	159	70	3P 66	4000(BA)	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	EUM-100510SDG-UC03	CLAMPER Light 012382	7899964135777
UNICOBA	LEDSTAR	SL-Q967418C202	15109	96	157	70	3P 66	5000(BF)	90000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	XLG-100-L-48 EUM-100510SDG-UC03	CLAMPER Light 012382	7899964135889
UNICOBA	LEDSTAR	SL-Q967418C202	15004	96	156	70	3P 66	5000(BF)	100000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	EUM-100510SDG-UC03	CLAMPER Light 012382	7899964137591
UNICOBA	LEDSTAR	SL-Q967418C202	17558	106	166	70	3P 66	4000(BA)	61000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,95	Link	Link	EUG-150510SDT-UC03	CLAMPER Light 012382	7899964135773
UNICOBA	LEDSTAR	SL-Q9														

LUMINÁRIA LED

Fanecadores: 68
Produtos: 3306

Atualização: 4-abr-25



FABRICADORA	MARCA	MODELO	FLUXO LUMINOSO (lm)	POTÊNCIA (W)	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (lm/W)	IRC	GRUPO DE PROTEÇÃO - IP	TEMP. DE COR (K)	VOGA (V)	CLASSIFICAÇÃO	FAZOR DE POTÊNCIA	ACABAMENTO	TIPO DE LUMINÁRIA	MODELO CONTROLADOR	MODELO OPS	CÓDIGO DE BARRAS
UNICOBA	LEDSTAR	SL VETTA V6.9 50W 400	7435	50	149	70	IP66	4000K(B)	103000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	ZPE-050400-8767	CLAMPER LIGHT 020609 LEDSTAR SPO V1	N/A
UNICOBA	LEDSTAR	SL VETTA V6.9 50W 540	7267,5	50	146	70	IP66	5000 (B)	103000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	ZPE-050400-8767	CLAMPER LIGHT 020609 LEDSTAR SPO V1	N/A
UNICOBA	LEDSTAR	SL DURA V6.9 80W 400	13067,6	80	163	70	IP66	4000K(B)	103000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	ZPE-075054-8770	CLAMPER LIGHT 020609 LEDSTAR SPO V1	N/A
UNICOBA	LEDSTAR	SL DURA V6.9 80W 540	12445,2	80	156	70	IP66	5000 (B)	103000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	ZPE-075054-8770	CLAMPER LIGHT 020609 LEDSTAR SPO V1	N/A
UNICOBA	LEDSTAR	SL DURA V6.9 100W 400	16045,1	100	160	70	IP66	4000K(B)	103000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	ZPE-104054-8769	CLAMPER LIGHT 020609 LEDSTAR SPO V1	N/A
UNICOBA	LEDSTAR	SL DURA V6.9 100W 540	15742,9	100	157	70	IP66	5000 (B)	103000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	ZPE-104054-8769	CLAMPER LIGHT 020609 LEDSTAR SPO V1	N/A
UNICOBA	LEDSTAR	SL DURA V6.9 120W 400	18900	120	150	70	IP66	4000K(B)	103000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	EUM-150510SDG-UC11	CLAMPER LIGHT 020609 LEDSTAR SPO V1	N/A
UNICOBA	LEDSTAR	SL DURA V6.9 120W 540	18900	120	150	70	IP66	5000 (B)	103000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	EUM-150510SDG-UC11	CLAMPER LIGHT 020609 LEDSTAR SPO V1	N/A
UNICOBA	LEDSTAR	SL DURA V6.9 150W 400	22500	150	150	70	IP66	4000K(B)	103000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	EUM-150510SDG-UC11	CLAMPER LIGHT 020609 LEDSTAR SPO V1	N/A
UNICOBA	LEDSTAR	SL DURA V6.9 150W 540	22500	150	150	70	IP66	5000 (B)	103000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	EUM-150510SDG-UC11	CLAMPER LIGHT 020609 LEDSTAR SPO V1	N/A
UNICOBA	LEDSTAR	SL DURA V6.9 180W 400	27671,9	180	153	70	IP66	4000K(B)	103000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	EUM-200510SDG-UC11	CLAMPER LIGHT 020609 LEDSTAR SPO V1	N/A
UNICOBA	LEDSTAR	SL DURA V6.9 180W 540	27600	180	150	70	IP66	5000 (B)	103000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	EUM-200510SDG-UC11	CLAMPER LIGHT 020609 LEDSTAR SPO V1	N/A
UNICOBA	LEDSTAR	SL VETTA V6.3 50W 400 F1	7931,9	50	159	70	IP66	4000K(B)	103000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	EUC-060510DTH0C11 EUC-060510DTH0C11	CLAMPER LIGHT 020609 LEDSTAR SPO V1	N/A
UNICOBA	LEDSTAR	SL VETTA V6.3 70W 540 F1	11784,4	70	168	70	IP66	4000K(B)	103000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	EUM-075510SDG-UC01 EUM-075510SDG-UC11	CLAMPER LIGHT 020609 LEDSTAR SPO V1	N/A
UNICOBA	LEDSTAR	SL VETTA V6.3 70W 540 F1	11475,1	70	164	70	IP66	5000(B)	103000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	EUM-075510SDG-UC01 EUM-075510SDG-UC11	CLAMPER LIGHT 020609 LEDSTAR SPO V1	N/A
UNICOBA	LEDSTAR	VT V6.1 35W 400	5845,2	35	167	70	IP66	4000K(B)	77000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	EUM-020509DGC-UC11 EUC-060510DTH0C02	CLAMPER LIGHT 020609 LEDSTAR SPO V1	N/A
UNICOBA	LEDSTAR	VT V6.1 44W 400	7116,6	44	162	70	IP66	4000K(B)	77000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	EUM-020509DGC-UC11 EUC-060510DTH0C02	CLAMPER LIGHT 020609 LEDSTAR SPO V1	N/A
UNICOBA	LEDSTAR	VT V6.1 52W 400	8749,9	52	168	70	IP66	4000K(B)	77000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	EUM-020509DGC-UC11 EUM-075510SDG-UC01	CLAMPER LIGHT 020609 LEDSTAR SPO V1	N/A
UNICOBA	LEDSTAR	VT V6.1 65W 400	10933,5	65	168	70	IP66	4000K(B)	77000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	EUM-075510SDG-UC11 EUM-100510SDG-UC01	CLAMPER LIGHT 020609 LEDSTAR SPO V1	N/A
UNICOBA	LEDSTAR	VT V6.1 72W 400	12147,7	72	169	70	IP66	4000K(B)	77000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	EUM-075510SDG-UC11 EUM-100510SDG-UC01	CLAMPER LIGHT 020609 LEDSTAR SPO V1	N/A
UNICOBA	LEDSTAR	VT V6.1 85W 400	13687,6	85	161	70	IP66	4000K(B)	77000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	EUM-100510SDG-UC11 EUM-100510SDG-UC01	CLAMPER LIGHT 020609 LEDSTAR SPO V1	N/A
UNICOBA	LEDSTAR	VT V6.1 100W 400	17362	100	174	70	IP66	4000K(B)	77000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	EUM-100510SDG-UC11 EUM-100510SDG-UC01	CLAMPER LIGHT 020609 LEDSTAR SPO V1	N/A
UNICOBA	LEDSTAR	VT V6.1 120W 400	19428,1	120	162	70	IP66	4000K(B)	77000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	EUM-100510SDG-UC11 EUM-100510SDG-UC01	CLAMPER LIGHT 020609 LEDSTAR SPO V1	N/A
UNICOBA	LEDSTAR	VT V6.1 155W 400	25347,6	155	164	70	IP66	4000K(B)	77000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	EUM-100510SDG-UC11 EUC-060510DTH0C02	CLAMPER LIGHT 020609 LEDSTAR SPO V1	N/A
UNICOBA	LEDSTAR	VT V6.6 37W 400	5338	37	144	70	IP66	4000K(B)	77000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	EUM-020509DGC-UC11 EUC-060510DTH0C02	CLAMPER LIGHT 020609 LEDSTAR SPO V1	N/A
UNICOBA	LEDSTAR	VT V6.6 55W 400	8128,8	55	148	70	IP66	4000K(B)	77000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	EUM-020509DGC-UC11 EUC-060510DTH0C02	CLAMPER LIGHT 020609 LEDSTAR SPO V1	N/A
UNICOBA	LEDSTAR	VT V6.6 70W 400	10312,4	70	147	70	IP66	4000K(B)	77000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	EUM-075510SDG-UC11 EUM-075510SDG-UC01	CLAMPER LIGHT 020609 LEDSTAR SPO V1	N/A
UNICOBA	LEDSTAR	VT V6.6 90W 400	12686,5	90	141	70	IP66	4000K(B)	77000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	EUM-020509DGC-UC11 EUM-100510SDG-UC01	CLAMPER LIGHT 020609 LEDSTAR SPO V1	N/A
UNICOBA	LEDSTAR	VT V6.6 125W 400	18135,7	125	147	70	IP66	4000K(B)	77000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	EUM-075510SDG-UC11 EUM-075510SDG-UC01	CLAMPER LIGHT 020609 LEDSTAR SPO V1	N/A
UNICOBA	LEDSTAR	VT V6.6 145W 400	21136,3	145	146	70	IP66	4000K(B)	77000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	EUM-100510SDG-UC11 EUM-100510SDG-UC01	CLAMPER LIGHT 020609 LEDSTAR SPO V1	N/A
ZAGNEL S.A.	ZAGNEL	Highlux ZL 6961	13600	80	170	70	IP 67 e IP44	4000K(B)	90000	Tipo II - Média - Limitada	0,99	Link	Link	HLB0080C007809050	Clamper - 019630	7897273287527
ZAGNEL S.A.	ZAGNEL	Highlux ZL 6962	14000	80	175	70	IP 67 e IP44	5000(B)	90000	Tipo II - Média - Limitada	0,99	Link	Link	HLB0080C007809050	Clamper - 019630	7897273287510
ZAGNEL S.A.	ZAGNEL	Highlux ZL 7800	4350	30	145	70	IP 67 e IP44	5000(B)	90000	Tipo II - Média - Limitada	0,99	Link	Link	HLA003BC0050630400	Clamper - 019630	7897273282086
ZAGNEL S.A.	ZAGNEL	Highlux ZL 7801	7250	50	145	70	IP 67 e IP44	5000(B)	90000	Tipo II - Média - Limitada	0,99	Link	Link	HLA005SC0062507200	Clamper - 019630	7897273283006
ZAGNEL S.A.	ZAGNEL	Highlux ZL 7802	8700	60	145	70	IP 67 e IP44	5000(B)	103000	Tipo II - Média - Limitada	0,99	Link	Link	SOSEN SS-60VA-L508 60W	Clamper - 019630	78972732841331
ZAGNEL S.A.	ZAGNEL	Highlux ZL 7803	10440	72	145	70	IP 67 e IP44	5000(B)	90000	Tipo II - Média - Limitada	0,99	Link	Link	HLB007ZC007100000	Clamper - 019630	78972732823204
ZAGNEL S.A.	ZAGNEL	Highlux ZL 7804	14500	100	145	70	IP 67 e IP44	5000(B)	103000	Tipo II - Média - Limitada	0,99	Link	Link	SOSEN SS-100VA-E143B 100W	Clamper - 019630	78972732841324
ZAGNEL S.A.	ZAGNEL	Highlux ZL 7805	16530	114	145	70	IP 67 e IP44	5000(B)	103000	Tipo II - Média - Limitada	0,99	Link	Link	SOSEN SS-150VA-E215B 114W	Clamper - 019630	78972732841317
ZAGNEL S.A.	ZAGNEL	Highlux ZL 7806	18850	130	145	70	IP 67 e IP44	5000(B)	103000	Tipo II - Média - Limitada	0,99	Link	Link	SOSEN SS-150VA-E215B 130W	Clamper - 019630	78972732841330
ZAGNEL S.A.	ZAGNEL	Highlux ZL 7807	24650	170	145	70	IP 67 e IP44	5000(B)	90000	Tipo II - Média - Limitada	0,99	Link	Link	HLCO170C01900060	Clamper - 019630	78972732825765
ZAGNEL S.A.	ZAGNEL	Highlux ZL 7808	26100	180	145	70	IP 67 e IP44	5000(B)	103000	Tipo II - Média - Limitada	0,99	Link	Link	SOSEN SS-200VA-E143B 180W	Clamper - 019630	78972732841294
ZAGNEL S.A.	ZAGNEL	Highlux ZL 7809	35000	250	140	70	IP 67 e IP44	5000(B)	90000	Tipo II - Média - Limitada	0,99	Link	Link	HLCO170C01900060 HLC0080C007809050	Clamper - 019630	7897273282622
ZAGNEL S.A.	ZAGNEL	Highlux ZL 6900	51900	300W	173	70	IP 67 e IP44	3000(B)	90000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	HLCO118C014201000	19630	7897273287367
ZAGNEL S.A.	ZAGNEL	Highlux ZL 6901	50400	300W	168	70	IP 67 e IP44	4000K(B)	90000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	HLCO118C014201000	19630	7897273287374
ZAGNEL S.A.	ZAGNEL	Highlux ZL 6902	53400	300W	178	70	IP 67 e IP44	5000(B)	90000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	HLCO118C014201000	19630	7897273287381
ZAGNEL S.A.	ZAGNEL	Highlux ZL 6904	50880	280W	181	70	IP 67 e IP44	4000K(B)	90000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	HLCO118C01950080 HLC0018C01950080	19630	7897273287985
ZAGNEL S.A.	ZAGNEL	Highlux ZL 6905	47040	260W	168	70	IP 67 e IP44	5000(B)	90000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	HLCO118C01950080	19630	7897273287992
ZAGNEL S.A.	ZAGNEL	Highlux ZL 6907	42750	250W	171	70	IP 67 e IP44	4000K(B)	90000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	HLCO118C01950080	19630	7897273288012
ZAGNEL S.A.	ZAGNEL	Highlux ZL 6908	43000	250W	172	70	IP 67 e IP44	5000(B)	90000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	HLCO118C01950080	19630	7897273288029
ZAGNEL S.A.	ZAGNEL	Highlux ZL 6910	38500	220W	175	70	IP 67 e IP44	4000K(B)	90000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	HLCO118C011300870	19630	7897273288043
ZAGNEL S.A.	ZAGNEL	Highlux ZL 6911	38600	220W	173	70	IP 67 e IP44	5000(B)	90000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	HLCO118C011300870	19630	7897273288050
ZAGNEL S.A.	ZAGNEL	Highlux ZL 6912	34600	200W	173	70	IP 67 e IP44	3000(B)	90000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	HLCO118C01950080	19630	7897273288067
ZAGNEL S.A.	ZAGNEL	Highlux ZL 6913	35200	200W	176	70	IP 67 e IP44	4000K(B)	90000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	HLCO118C01950080	19630	7897273288074
ZAGNEL S.A.	ZAGNEL	Highlux ZL 6914	35400	200W	177	70	IP 67 e IP44	5000(B)	90000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	HLCO118C01950080	19630	7897273288081
ZAGNEL S.A.	ZAGNEL	Highlux ZL 6916	35280	180	196	70	IP 67 e IP44	4000K(B)	90000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	HLCO118C019700850	19630	7897273288104
ZAGNEL S.A.	ZAGNEL	Highlux ZL 6917	34740	180	193	70	IP 67 e IP44	5000(B)	90000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	HLCO118C019700850	19630	7897273287961
ZAGNEL S.A.	ZAGNEL	Highlux ZL 6919	28650	150	191	70	IP 67 e IP44	4000K(B)	90000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	HLCO118C019700850	19630	7897273287947
ZAGNEL S.A.	ZAGNEL	Highlux ZL 6920	28650	150	191	70	IP 67 e IP44	5000(B)	90000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	HLCO118C019700850	19630	7897273287930
ZAGNEL S.A.	ZAGNEL	Highlux ZL 6921	19800	120	165	70	IP 67 e IP44	3000(B)	90000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	HLCO118C013000000	19630	7897273287923
ZAGNEL S.A.	ZAGNEL	Highlux ZL 6922	20760	130	173	70	IP 67 e IP44	4000K(B)	90000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA						

LUMINÁRIA LED

Fanecadores: 68
Produtos: 3306

Atualização: 4-abr-25



FORNEDOR	MARCA	MODELO	FLUXO LUMINOSO (lm)	POTÊNCIA (W)	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (lm/W)	IRC	GRUPO DE PROTEÇÃO - IP	TEMP. DE COR (K)	VOGA (h)	CLASSIFICAÇÃO	FAZOR DE POTÊNCIA	ACQUEL JES	TIPO LUMINÁRIA	MODELO CONTROLADOR	MODELO DPS	CÓDIGO DE BARRAS
ZAGONEI S.A.	ZAGONEI	Highlux ZL-6943	3140	20	158	70	IP 67 e IP44	4000(BA)	90000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	HLA0002C0D3310480	10830	7897273287951
ZAGONEI S.A.	ZAGONEI	Highlux ZL-6944	3060	20	153	70	IP 67 e IP44	5000(BF)	90000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	HLA0002C0D3310480	10830	7897273287695
ZAGONEI S.A.	ZAGONEI	Highlux ZL-6945	3140	20W	157	70	IP 67 e IP44	3000(BA)	90000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	HLA0002C0D3310480	10830	7897273287688
ZAGONEI S.A.	ZAGONEI	Highlux ZL-6946	3380	20W	164	70	IP 67 e IP44	4000(BA)	90000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	HLA0002C0D3310480	10830	7897273287671
ZAGONEI S.A.	ZAGONEI	Highlux ZL-6947	3160	20W	158	70	IP 67 e IP44	5000(BF)	90000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	HLA0002C0D3310480	10830	7897273287664
ZAGONEI S.A.	ZAGONEI	Highlux ZL-6948	4830	30W	161	70	IP 67 e IP44	3000(BA)	90000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	HLA0003C0D5400490	10830	7897273287657
ZAGONEI S.A.	ZAGONEI	Highlux ZL-6949	4920	30W	164	70	IP 67 e IP44	4000(BA)	90000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	HLA0003C0D5400490	10830	7897273287640
ZAGONEI S.A.	ZAGONEI	Highlux ZL-6950	5070	30W	169	70	IP 67 e IP44	5000(BF)	90000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	HLA0003C0D5400490	10830	7897273287633
ZAGONEI S.A.	ZAGONEI	Highlux ZL-6951	6560	40W	164	70	IP 67 e IP44	3000(BA)	90000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	HLA0004C0D7000490	10830	7897273287619
ZAGONEI S.A.	ZAGONEI	Highlux ZL-6952	6620	40W	173	70	IP 67 e IP44	4000(BA)	90000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	HLA0004C0D7000490	10830	897273287602
ZAGONEI S.A.	ZAGONEI	Highlux ZL-6953	6920	40W	173	70	IP 67 e IP44	5000(BF)	90000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	HLA0004C0D7000490	10830	7897273287626
ZAGONEI S.A.	ZAGONEI	Highlux ZL-6954	8750	50W	175	70	IP 67 e IP44	3000(BA)	90000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	HLB0005C0D1060433	10830	7897273287596
ZAGONEI S.A.	ZAGONEI	Highlux ZL-6955	9150	50W	183	70	IP 67 e IP44	4000(BA)	90000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,97	Link	Link	HLB0005C0D1060433	10830	7897273287589
ZAGONEI S.A.	ZAGONEI	Highlux ZL-6956	9000	50W	180	70	IP 67 e IP44	5000(BF)	90000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,97	Link	Link	HLB0005C0D1060433	10830	7897273287572
ZAGONEI S.A.	ZAGONEI	Highlux ZL-6957	10500	60W	175	70	IP 67 e IP44	3000(BA)	90000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,97	Link	Link	HLB0006C0D1210451	10830	7897273287565
ZAGONEI S.A.	ZAGONEI	Highlux ZL-6958	10740	60W	179	70	IP 67 e IP44	4000(BA)	90000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	HLB0006C0D1210451	10830	7897273287558
ZAGONEI S.A.	ZAGONEI	Highlux ZL-6959	10680	60W	178	70	IP 67 e IP44	5000(BF)	90000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	HLB0006C0D1210451	10830	7897273287541
ZAGONEI S.A.	ZAGONEI	Highlux ZL-6964	19400	100	194	70	IP 67 e IP44	4000(BA)	90000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	HLC0010C0D10500670	10830	7897273287497
ZAGONEI S.A.	ZAGONEI	Highlux ZL-6965	19300	100	193	70	IP 67 e IP44	5000(BF)	90000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	HLC0010C0D10500670	10830	7897273287480
ZAGONEI S.A.	ZAGONEI	Highlux ZL-6966	22080	120	184	70	IP 67 e IP44	3000(BA)	90000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	HLC0012C0D12400880	10830	7897273287473
ZAGONEI S.A.	ZAGONEI	Highlux ZL-6967	23040	120	192	70	IP 67 e IP44	4000(BA)	90000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	HLC0012C0D12400880	10830	7897273287466
ZAGONEI S.A.	ZAGONEI	Highlux ZL-6968	23160	120	193	70	IP 67 e IP44	5000(BF)	90000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	HLC0012C0D12400880	10830	7897273287459
ZAGONEI S.A.	ZAGONEI	Highlux ZL-6969	36100	150	244	70	IP 67 e IP44	3000(BA)	90000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	HLC0015C0D14301000	10830	7897273287442
ZAGONEI S.A.	ZAGONEI	Highlux ZL-6970	28700	150	198	70	IP 67 e IP44	4000(BA)	90000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	HLC0015C0D14301000	10830	7897273287435
ZAGONEI S.A.	ZAGONEI	Highlux ZL-6971	28650	150	199	70	IP 67 e IP44	5000(BF)	90000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	HLC0015C0D14301000	10830	7897273287428
ZAGONEI S.A.	ZAGONEI	Highlux ZL-6972	29520	180	164	70	IP 67 e IP44	3000(BA)	90000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	HLC0018C0D16601000	10830	7897273287411
ZAGONEI S.A.	ZAGONEI	Highlux ZL-6973	30420	180	169	70	IP 67 e IP44	4000(BA)	90000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	HLC0018C0D16601000	10830	7897273287404
ZAGONEI S.A.	ZAGONEI	Highlux ZL-6974	30780	180	171	70	IP 67 e IP44	5000(BF)	90000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	HLC0018C0D16601000	10830	7897273287398
ZAGONEI S.A.	ZAGONEI	Lumex Evo ZL-6939	5800	40	145	70	IP 67	4000(BA)	50000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	DRIVER LUMOS EVO 40WLE0591BCD10005010	10830	7897273287384
ZAGONEI S.A.	ZAGONEI	Lumex Evo ZL-6940	5800	40	145	70	IP 67	5000(BF)	50000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	DRIVER LUMOS EVO 40WLE0591BCD10005010	10830	7897273287395
ZAGONEI S.A.	ZAGONEI	Lumex Evo ZL-6979	14800	100	148	70	IP 67	5000(BF)	66000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	DRIVER LUMOS EVO 100WLE0591BCD11040510	10830	7897273287326
ZAGONEI S.A.	ZAGONEI	Lumex Evo ZL-6981	11760	80	147	70	IP 67	5000(BF)	66000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	DRIVER LUMOS EVO 80WLE0591BCD14000510	10830	7897273287349
ZAGONEI S.A.	ZAGONEI	Lumex Evo ZL-6983	16020	120	141	70	IP 67	5000(BF)	66000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	DRIVER LUMOS EVO 120WLE0591BCD11000510	10830	7897273287360
ZAGONEI S.A.	ZAGONEI	Lumex Evo ZL-6985	12240	80	153	70	IP 67	4000(BA)	66000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	DRIVER LUMOS EVO 80WLE0591BCD14000510	10830	7897273287383
ZAGONEI S.A.	ZAGONEI	Lumex Evo ZL-6987	14800	100	148	70	IP 67	4000(BA)	66000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	DRIVER LUMOS EVO 100WLE0591BCD11040510	10830	7897273287359
ZAGONEI S.A.	ZAGONEI	Lumex Evo ZL-6989	17520	120	146	70	IP 67	4000(BA)	66000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	DRIVER LUMOS EVO 120WLE0591BCD11000510	10830	7897273287354
ZAGONEI S.A.	ZAGONEI	Lumex Evo ZL-6991	11600	80	145	70	IP 67	3000(BA)	66000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	DRIVER LUMOS EVO 80WLE0591BCD14000510	10830	7897273287356
ZAGONEI S.A.	ZAGONEI	Lumex Evo ZL-6993	14300	100	143	70	IP 67	3000(BA)	66000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	DRIVER LUMOS EVO 100WLE0591BCD11040510	10830	7897273287362
ZAGONEI S.A.	ZAGONEI	Lumex Evo ZL-6995	16800	120	140	70	IP 67	3000(BA)	66000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	DRIVER LUMOS EVO 120WLE0591BCD11000510	10830	7897273287337
ZAGONEI S.A.	ZAGONEI	Lumex Evo ZL-5921	25200	180	140	70	IP 67	4000(BA)	50000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	DRIVER LUMOS EVO 180WLE0591BCD13801010	10830	7897273287362
ZAGONEI S.A.	ZAGONEI	Lumex Evo ZL-5922	21750	150	145	70	IP 67	4000(BA)	50000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	DRIVER LUMOS EVO 150WLE0591BCD13801010	10830	7897273287376
ZAGONEI S.A.	ZAGONEI	Lumex Evo ZL-5955	15000	100	150	70	IP 67	4000(BA)	50000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	DRIVER LUMOS EVO 100WLE0591BCD13500670	10830	7897273287380
ZAGONEI S.A.	ZAGONEI	Lumex Evo ZL-5957	12890	80	161	70	IP 67	5000(BF)	66000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	DRIVER LUMOS EVO 80WLE0591BCD10500670	10830	7897273287304
ZAGONEI S.A.	ZAGONEI	Lumex Evo ZL-5958	15000	100	150	70	IP 67	5000(BF)	50000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	DRIVER LUMOS EVO 100WLE0591BCD13500670	10830	7897273287319
ZAGONEI S.A.	ZAGONEI	Lumex Evo ZL-5960	21750	150	145	70	IP 67	5000(BF)	50000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	DRIVER LUMOS EVO 150WLE0591BCD13801010	10830	7897273287401
ZAGONEI S.A.	ZAGONEI	Lumex Evo ZL-5962	25200	180	140	70	IP 67	5000(BF)	50000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	DRIVER LUMOS EVO 180WLE0591BCD13801010	10830	7897273287432
ZAGONEI S.A.	ZAGONEI	Lumex Evo ZL-5973	25740	180	143	70	IP 67	3000(BA)	66000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	DRIVER LUMOS EVO 180WLE0591BCD13801010	10830	7897273287473
ZAGONEI S.A.	ZAGONEI	Lumex Evo ZL-5974	21750	150	145	70	IP 67	3000(BA)	66000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	DRIVER LUMOS EVO 150WLE0591BCD13801010	10830	7897273287470
ZAGONEI S.A.	ZAGONEI	Lumex Evo ZL-5977	18720	120	156	70	IP 67	4000(BA)	66000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	DRIVER LUMOS EVO 120WLE0591BCD13500690	10830	7897273287470
ZAGONEI S.A.	ZAGONEI	Lumex Evo ZL-5981	15300	100	152	70	IP 67	3000(BA)	66000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	DRIVER LUMOS EVO 100WLE0591BCD13500690	10830	7897273287461
ZAGONEI S.A.	ZAGONEI	Lumex Evo ZL-5985	12640	80	158	70	IP 67	3000(BA)	66000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	DRIVER LUMOS EVO 80WLE0591BCD10500670	10830	7897273287498
ZAGONEI S.A.	ZAGONEI	Lumex Evo ZL-5987	32300	150	142	70	IP 67	5000(BF)	66000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	DRIVER LUMOS EVO 150WLE0591BCD13801010	10830	7897273287326
ZAGONEI S.A.	ZAGONEI	Lumex Evo ZL-5989	26100	180	145	70	IP 67	5000(BF)	66000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	DRIVER LUMOS EVO 180WLE0591BCD13801010	10830	7897273287370
ZAGONEI S.A.	ZAGONEI	Lumex Evo ZL-5991	23100	150	154	70	IP 67	4000(BA)	66000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	DRIVER LUMOS EVO 150WLE0591BCD13801010	10830	7897273287389
ZAGONEI S.A.	ZAGONEI	Lumex Evo ZL-5993	26100	180	145	70	IP 67	4000(BA)	66000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	DRIVER LUMOS EVO 180WLE0591BCD13801010	10830	7897273287353
ZAGONEI S.A.	ZAGONEI	Lumex Evo ZL-5995	21900	150	146	70	IP 67	3000(BA)	66000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	DRIVER LUMOS EVO 150WLE0591BCD13801010	10830	7897273287389
ZAGONEI S.A.	ZAGONEI	Lumex Evo ZL-5997	25360	180	141	70	IP 67	3000(BA)	66000	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	DRIVER LUMOS EVO 180WLE0591BCD13801010	10830	7897273287402
ZAGONEI S.A.	ZAGONEI	High lux ZL7816	6900	40	170	70	IP67 e IP44	5000	102.000h	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	SS-50W-L508	Clamper - 010830	7000000000000
ZAGONEI S.A.	ZAGONEI	High lux ZL7817	13600	80	170	70	IP67 e IP44	5000	102.000h	TIPO II - MÉDIA LIMITADA	0,99	Link	Link	SS-100W-E1438	Clamper - 010830	7000000000000
ZAGONEI S.A.	ZAGONEI	High lux ZL7818	18700	110	170	70	IP67 e IP44	5000	102.000h							

LUMINÁRIA LED

Fornecedores: 68
Produtos: 3306



Atualização: 4-abr-25

FORNECEDOR	MARCA	MODELO	FLUXO LUMINOSO (lm)	POTÊNCIA (W)	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (lm/W)	IRC	GRAU DE PROTEÇÃO - IP	TEMP. DE COR (K)	VIDA (h)	CLASSIFICAÇÃO	FACTOR DE POTÊNCIA	ARQUELO RES	PDF: LUMINARIAS	MODELO CONTROLADOR	MODELO DPS	CÓDIGO DE BARRAS
ZAGONEI S.A.	ZAGONEI	ENKOS 2L 8208	10300	60	170	70	IP66	5000	100000	Tipo II - Média - Limitada	0,99	Link	Link	SS-75W-E728	DPS 120A	9088649625024

BRASIL



----- Site do Inmetro -----

 Sites de Interesse

 Mapa do Site

 Ouvidoria

 Fale com o Inmetro

Certificados

Produtos

Serviços

Empresas

Organismos Acreditados

 voltar

Produtos e Serviços com Conformidade Avaliada

Certificados

Resultado da Consulta:

1 Certificado(s)

20 Produtos(s)

0 Serviços(s)

Página 1

Certificador: CATA N° Certificado: 23101146 Tipo: Produto Emissão: 18/10/2023 Validade: 18/10/2027 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
28499690000194	PERFECT LED INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LUMINÁRIAS LTDA	PERFECT LED INDUSTRIA E COMERCIO	R. JOSE NASTARI, 100 - - PQ RESID. RONDO - SALTO, SP - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE/FABRICANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição
PERFECT LED	KRONOS-PREMIUM 100W 5K	NÃO	100W / 16.400LM / 164LM/W / >0.98 / 5000K
PERFECT LED	KRONOS-PREMIUM 120W 5K	NÃO	120W / 19.800LM / 165LM/W / >0.98 / 5000K
PERFECT LED	KRONOS-PREMIUM 150W 5K	NÃO	150W / 24.750LM / 165LM/W / >0.98 / 5000K
PERFECT LED	KRONOS-PREMIUM 180W 5K	NÃO	180W / 29.700LM / 165LM/W / >0.98 / 5000K
PERFECT LED	KRONOS-PREMIUM 200W 5K	NÃO	200W / 33.200LM / 166LM/W / >0.98 / 5000K
PERFECT LED	KRONOS-PREMIUM 240W 5K	NÃO	240W / 39.600LM / 165LM/W / >0.98 / 5000K
PERFECT LED	KRONOS-PREMIUM 40W 5K	NÃO	40W / 6.600LM / 165LM/W / >0.98 / 5000K
PERFECT LED	KRONOS-PREMIUM 50W 5K	NÃO	50W / 8.250LM / 165LM/W / >0.98 / 5000K
PERFECT LED	KRONOS-PREMIUM 60W 5K	NÃO	60W / 9.900LM / 165LM/W / >=0.98 / 5000K
PERFECT LED	KRONOS-PREMIUM 80W 5K	NÃO	80W / 13.200LM / 165LM/W / >0.98 / 5000K

Nova Pesquisa

Certificados | Produtos | Serviços | Empresas | Organismos Acreditados

 topo

BRASIL

(HTTPS://GOV.BR)



Avaliação da Conformidade

Procurando algo?

O Adobe Flash Player já não é suportado

Buscar

[Pagina inicial \(http://www.inmetro.gov.br/\)](http://www.inmetro.gov.br/)[/ Qualidade \(http://www.inmetro.gov.br/qualidade/\)](http://www.inmetro.gov.br/qualidade/) / [Registro de objeto \(../\)](#)[/ Consultar registros concedidos](#)

Registro de Objeto Consultar registros concedidos

Detalhes do Registro 010772/2023

Status

Ativo

Concessão

31/10/2023

PERFECT LED INDUSTRIA E COMERCIO DE LUMINARIAS LTDA

Rua José Nastari, 100 APT 211 Cep:13323-201 | Pq Res Rondon - Salto - SP

Tel: (Telefone) (11) 9-8522-3734 - comercial@perfectled.com.br (<mailto:comercial@perfectled.com.br>)

CNPJ: (CNPJ)28.499.690/0001-94

**Programa de Avaliação da Conformidade**

Luminárias para Iluminação Pública Viária

Portaria Inmetro

nº (número) 62 de 17/02/2022

Nome de FamíliaLuminária Pública para
iluminação viária Tecnologia
LED OSRAM DURIS S8 / IP67
/ 102.000 horas**Certificado**

23101146

↕Pesquisar histórico de alterações

Data	Alteração	Marca	Modelo	Descrição
------	-----------	-------	--------	-----------

Data	Alteração	Marca	Modelo	Descrição
31/10/2023	Incluído	PERFECT LED	KRONOS-PREMIUM 40W 5K	Potência 40 W / Fluxo Luminoso 6.600 lm / Eficiência Luminosa 165 lm/W / FP> ≥ 0.98 / TCC 5000 K
31/10/2023	Incluído	PERFECT LED	KRONOS-PREMIUM 50W 5K	Potência 50 W / Fluxo Luminoso 8.250 lm / Eficiência Luminosa 165 lm/W / FP> ≥ 0.98 / TCC 5000 K
31/10/2023	Incluído	PERFECT LED	KRONOS-PREMIUM 80W 5K	Potência 80 W / Fluxo Luminoso 13.200 lm / Eficiência Luminosa 165 lm/W / FP> ≥ 0.98 / TCC 5000 K
31/10/2023	Incluído	PERFECT LED	KRONOS-PREMIUM 100W 5K	Potência 100 W / Fluxo Luminoso 16.400 lm / Eficiência Luminosa 164 lm/W / FP> ≥ 0.98 / TCC 5000 K
31/10/2023	Incluído	PERFECT LED	KRONOS-PREMIUM 120W 5K	Potência 120 W / Fluxo Luminoso 19.800 lm / Eficiência Luminosa 165 lm/W / FP> ≥ 0.98 / TCC 5000 K
31/10/2023	Incluído	PERFECT LED	KRONOS-PREMIUM 150W 5K	Potência 150 W / Fluxo Luminoso 24.750 lm / Eficiência Luminosa 165 lm/W / FP> ≥ 0.98 / TCC 5000 K
31/10/2023	Incluído	PERFECT LED	KRONOS-PREMIUM 180W 5K	Potência 180 W / Fluxo Luminoso 29.700 lm / Eficiência Luminosa 165 lm/W / FP> ≥ 0.98 / TCC 5000 K
31/10/2023	Incluído	PERFECT LED	KRONOS-PREMIUM 200W 5K	Potência 200 W / Fluxo Luminoso 33.200 lm / Eficiência Luminosa 166 lm/W / FP> ≥ 0.98 / TCC 5000 K
31/10/2023	Incluído	PERFECT LED	KRONOS-PREMIUM 240W 5K	Potência 240 W / Fluxo Luminoso 39.600 lm / Eficiência Luminosa 165 lm/W / FP> ≥ 0.98 / TCC 5000 K



<< Voltar