

YAMADIESEL COMÉRCIO DE MÁQUINAS - EIRELI

ENDEREÇO: Rua Alcides Valentino Zanella Nº 540 - Bairro Rondinha - CEP 83607-312 - Caixa Postal nº 856

CIDADE/ESTADO: Campo Largo/PR

TELEFONES: (41) 3555-3723 - (41) 3555-3679 - E-mail: contato@yamadiesel.com.br

CNPJ: 22.087.311/0001-72

IE: 906.900.40-80

À PREFEITURA MUNICIPAL MERCEDES- PR**EDITAL DE PREGÃO Nº 58/2021****MODALIDADE: ELETRÔNICO****PROPOSTA DE PREÇOS**

Ao Pregoeiro (a)

Apresentamos e submetemos à apreciação de V. S^{as} nossa proposta de preços, a preços fixos, relativa ao fornecimento de 01 (uma) **ESCOVADEIRA HIDRÁULICA DE ESTEIRAS**, nova, zero hora, ano/modelo de fabricação 2021, marca/fabricante **XCMG** modelo **XE215BR**, conforme demais especificações abaixo:

ITEM	QTD	UNID	Marca/ Modelo	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1	1	Unid.	Fabricante / Marca XCMG / Modelo XE215BR	Escavadeira hidráulica de esteiras. Fabricação nacional. Potência Líquida de 174 HP; nova (zero hora); motor de 06 (seis) cilindros com injeção eletrônica direta, combustível óleo diesel; peso operacional de 22.100kg; equipada com caçamba de escavação, com capacidade de 1,20m ³ ; força de escavação da caçamba de 15.194kgf; braço de escavação comprimento de 2.910mm e lança de 5.680mm de comprimento; sistema elétrico de 24V; cabine fechada e climatizada com ar condicionado; sistema hidráulico com fluxo variável; armação do chassi em forma de "x"; sapatas com garras largura de 700mm; espelhos retrovisores externos; indicadores de temperatura da água de arrefecimento do motor; indicadores do sistema hidráulico; indicadores de pressão do óleo do motor; indicador do filtro de ar do motor; 02 faróis de trabalho; equipamento padrão de fábrica. Garantia total de no mínimo 12 (Doze) meses livre de horas trabalhadas e assistência técnica realizada pela própria empresa, devidamente autorizada pelo fabricante no Estado do Paraná.	R\$670.000,00	R\$670.000,00

Valor total para o item 01 – R\$ 670.000,00 (Seiscentos e Setenta Mil Reais).

Prazo de validade da proposta - 30 (trinta) dias.

YAMADIESEL EQUIPAMENTOS

REVENDEDOR AUTORIZADO XCMG NO ESTADO DO PARANÁ E NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

www.yamadiesel.com.br

(41) 3555-3723/Campo Largo – (45) 3097-6433/Cascavel – (24) 3381-8485/Resende - RJ

A assistência técnica autorizada, será realizada pela nossa filial **Yamadiesel Comércio de Máquinas - EIRELI** - Cascavel, CNPJ 22.087.311-0003-34 no endereço Rua Sociologia 51 - Universitário, Cascavel - PR, 85819-250 situada a um raio de 111 km do paço municipal.

- Fabricante: XCMG BRASIL – Pouso Alegre - MG - <http://www.xcmg-america.com>

Prazo de entrega: Em até 30 (trinta) dias a contar da emissão da Ordem de Compra

Garantia total de 12 (doze) meses livre de horas trabalhadas.

Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

Campo Largo/PR, 25 de maio de 2021.

Atenciosamente,

Assinado de forma digital por CLEISON JUNIOR
CLEISON JUNIOR
TURECK:02738408940 TURECK:02738408940
Dados: 2021.05.25
15:38:17 -03'00'

Cleison Junior Tureck
CPF 027.384.089-40 - RG 3.633.272 SESP/SC
Representante legal
Yamadiesel Comércio de Máquinas - EIRELI
CNPJ: 22.087.311/0001-72

22.087.311/0001-72
YAMADIESEL COMÉRCIO DE MÁQUINAS - EIRELI
RUA ALCIDES VALENTINO ZANELLA, 540
BAIRRO RONDINHA
CEP 83.607-312 - CAMPO LARGO - PR

A XCMG América Latina é a maior fábrica da empresa fora da China, com mais de 1 milhão de m²

ESCAVADEIRA



XE215BR




A NOVA ESCAVADEIRA XE215BR VEM EQUIPADA COM MOTOR CUMMINS QSB7 TIER III, ALTA EFICIÊNCIA, GRANDE VELOCIDADE DE OPERAÇÃO E UM DESEMPENHO SUPERIOR AO MODELO ANTERIOR. CONTA COM LANÇAS E BRAÇOS REFORÇADOS COM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA E GRANDE GAMA DE OPCIONAIS DE ÇAÇAMBA. ELA É PRINCIPALMENTE UTILIZADA PARA SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM, CONTRUÇÃO CIVIL, MINERAÇÃO, OBRAS VIÁRIAS E FLUVIAIS E OUTROS AMBIENTES DE TRABALHO.

 0800.7708866



www.xcmg-america.com

Código de Controle Interno: XE215BR11



Dimensões

A Comprimento	mm	9620
B Largura total (chassi sup. + acessórios)	mm	2990
C Altura	mm	3129
D Largura do chassi superior	mm	2830
E Comprimento de esteira	mm	4248
F Largura total da esteira	mm	2990
G Largura da sapata padrão	mm	700
H Comprimento da esteira no solo	mm	3458
I Comprimento dos centros da esteira	mm	2390
J Distância entre contrapeso e solo	mm	1087
K Distância do solo	mm	476
L Raio de rotação da parte traseira	mm	2890
M Altura da esteira	mm	940

Faixa de trabalho

N Altura máxima de escavação	mm	9640
O Altura máxima de despejo	mm	6780
P Profundidade máxima de escavação	mm	6680
Q Profundidade máxima de corte	mm	6500
R Profundidade máxima de escavação vertical	mm	5715
S Alcance máximo de escavação	mm	9940
T Raio mínimo de giro	mm	3530

Função principal

Velocidade de deslocamento (alta/baixa)	km/h	5,3/2,9
Capacidade de inclinação	%	70
Velocidade de giro	r/min	11,6
Pressão sobre o solo	kPa	47,9
Força de desagregação da caçamba (com powerboost)	kN/kgf	149/15194
Força da desagregação do braço (com powerboost)	kN/kgf	111/11319
Força na barra de tração	kN/kgf	187/19069
Comprimento da lança	mm	5680
Comprimento do braço de penetração	mm	2910
Contrapeso	kg	4250
Interruptor de emergência de desligamento do motor		
Motor e carcaça da bomba separados por placas de proteção		
Degraus e corrimões de segurança		
Plataformas com placas antiderrapantes		

Motor

Cummins QSB7 - Turbodiesel, Pós-Resfriado, Intercooler, 6 cilindros, 4 tempos, Injeção eletrônica direta, Refrigerado a água, Cilindrada 6,7L, 3 estágios de filtragem de combustível, Certificação Norma Tier III (Mar-I).		
Potência no volante:	kw/rpm (hp)	132 / 1750 (180)
Bruta (SAE J1995)	kw/rpm (hp)	128 / 1750 (174)
Líquida (SAE J1349)	kw/rpm (hp)	128 / 1750 (174)
Torque máximo/rpm	N.m	740/1250

Capacidades

Tanque de combustível	L	400
Tanque hidráulico	L	220
Lubrificante motor	L	24
Liq. ref. do motor	L	26
Redutor de giro	L	5,3
Redutor de transmissão	L	2x4,2

Freios

Sistema de freios totalmente hidráulico

XCMG BRASIL INDÚSTRIA

Rodovia Ferno Dias - BR 381 - KM 85,4/855
Pouso Alegre - MG - CEP 37556-830 - Brasil
Tel.: +55 (35) 2102-0500

XCMG BRASIL - COMÉRCIO E SERVIÇOS

Av. Ladislau Kardos, 700 - Bairro dos Fontes,
Guarulhos - SP - CEP 07250-125 - Brasil
Tel.: +55 (11) 2413-0500

Peso operacional kg 22.100-22.500
Capacidade da caçamba m³ 1,2

Cabine

Fechada com: ROPS com Sistema de ar condicionado ar quente e frio, com isolamento térmico; Assento ajustável com amortecimento bidirecional; Apoio para os braços e encosto ajustáveis; Para-brisa dianteiro pode ser aberto; Para-brisa superior basculante; Para-sol; Limpador e lavador de para-brisa; Buzina; O monitor LCD colorido pode exibir informações sobre o intervalo de substituição e horas de operação do pré-filtro hidráulico; Controle com 2 alavancas tipo joystick; Pedais de controle do deslocamento; Porto-capas; Gancho para casaca; Tapete lavável; Cinto de segurança; Extintor de incêndio; Alavanca de mudança de baixa e alta velocidade; Interruptor de reforço de potência; Teto solar basculante; Luzes na cabine; Acendedor de cigarras Rádio AM/FM/MP3, entrada USB e O2 alto-falantes; Retrovisores externos; Painel de instrumentos com as funções vitais do equipamento com; Indicadores de temperatura de água; temperatura do óleo do motor; pressão de óleo do motor, horímetro, nível de combustível; carga da bateria; Alarme sonoro das funções vitais; Trava das Portas; Martelo para saída de emergência; Nível de ruído externo de acordo com a norma ISO 6395.

Carro Inferior

Armação central	Projeto do chassi em X
Sapatas da esteira	Sapatas com garras triplas
N.º de sapatas	2x47
Passo da corrente	mm 190
Números de roletes	4 superiores, 16 inferiores
Translação	Motor de pistões axiais com deslocamento variável com freio mecânico
Transmissão	Tipo hidrostática
Estreiras vedadas, lubrificadas e com ajuste hidráulico	

Opcionais

Rompedor hidráulico, Kit terceira linha rompedor, Kit junção rompedor; Monitoramento de controle de falhas de fábrica, manutenção, revisão e localização via satélite;
Bomba de auto abastecimento de combustível;
Câmera de ré;
Sapatas: 700mm, 800mm;
FOPS;
Tomada 12V; Cinto de segurança retrátil;
Luzes de trabalho na parte superior da cabine;
Espelho retrovisor no contrapeso;
Sistema automático de supressão de incêndio;
Capacidades da caçamba de escavação geral: 1.3 m³(terra);
Capacidades da caçamba reforçada: 0.93/1.0 m³;
Capacidades da caçamba reforçada para rocha: 0.9/1.0 m³;

Sistema hidráulico

2 bombas principais de pistões axiais de deslocamento variável		
Vazão máxima	L/min	2x209
Pressão do trabalho (com powerboost)	MPa	34,3/37
Pressão da válvula piloto	MPa	3,9
Pressão do sistema de translação	MPa	37
Torque do sistema de giro	Knm	28
Cilindros da lança - Diâmetro x Curso	mm	120x1221
Cilindros do braço - Diâmetro x Curso	mm	135x1475
Válvula de retenção - Diâmetro x Curso	mm	115x1060
Alavanca de segurança de travamento hidráulico		


Sistema elétrico

Voltagem	V	24
Alternador	A	70
Baterias	Ah/V	2 x 100/12
5 Modos de operação	H/S/L/A e o B modo para implemento elétrico	
Chave geral para o sistema elétrico		
Motor de partida		
Luzes nos lados esquerdo e direito da lança		
Interruptor de desconexão da bateria		


As dimensões, pesos e capacidades mostrados neste material, bem como qualquer conversão usada, são sempre aproximadas e estão sujeitas a variações consideradas normais dentro da tolerância e fabricação, alguns valores e informações podem variar de acordo com a configuração e opcionais das máquinas. É política da XCMG o aprimoramento contínuo de seus produtos, reservando-se a empresa o direito de modificar as especificações e materiais ou introduzir melhoramentos a qualquer tempo sem prévio aviso ou obrigação de qualquer espécie. Fotos ilustrativas: as ilustrações podem apresentar itens opcionais.
Para informações mais detalhadas, consultar XCMG ou revendedores autorizados.

De carro 111 km, 1 h 25 min

Google Maps de Yamadiesel Equipamentos a Prefeitura Municipal de Mercedes



Dados do mapa ©2021 10 km

 **via BR-467**
 Trajeto mais rápido, com trânsito normal
 1 h 25 min
 111 km

Conheça Prefeitura Municipal de Mercedes



SERVICÓ DISTRITAL DE BATERIA E REGISTRO
AUTENTICAÇÃO
 Autentico a presente fotocópia conforme documento que me foi apresentado nesta data, do que dou fé.
 15 DEZ 2020
 Adv. Fabrice Zorzeto
 Tabelião e Registrador
 Lúcia Jandira de Paula Grande
 Escrevente Substituta



DECLARAÇÃO

XCMG BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o número 15.868.465/0001-36, com sede na Avenida Ladslau Kardos, número 700, Bairro dos Fontes, no Município de Guarulhos, Estado de São Paulo, CEP 07.250-125, presente neste ato na forma de seu contrato social, por seu administrador Sr. **LUIZ HENRIQUE DOS REIS**, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito no CPF/MF sob o número 069.219.846-64 e portador da Carteira de Identidade RG 13.532.445 SSP/MG, residente e domiciliado na Rua Dona Rosinha de Almeida Coutinho, número 50, Apto. 302, Bairro Santa Rita II, no município de Pouso Alegre, Estado de Minas Gerais, CEP 37.550-000, **DECLARA**, para os devidos fins, que a concessionária **YAMADIESEL COMÉRCIO DE MÁQUINAS EIRELI.**, empresário individual de responsabilidade limitada, inscrito no CNPJ/MF sob o número 22.087.311/0001-72, com sede situada na Rodovia Federal BR-277, número 540, KM 113, Bairro Rondinha, no município de Campo Largo, Estado do Paraná, CEP 83.608-000, e filial inscrita no CNPJ/MF sob o número 22.087.311/0003-34, com endereço situada na Rua Sociologia, número 51, Bairro Universitário, no município de Cascavel, Estado do Paraná, CEP 85.819-250, é representante da Marca XCMG no Estado do Paraná, especificadamente no território de atuação constante no Instrumento Particular de Representação Comercial e Outras Avenças.

Por ser verdade,
 Firmamos o presente.

Pouso Alegre/MG, 13 de fevereiro de 2020

2º OFÍCIO →

XCMG BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
LUIZ HENRIQUE DOS REIS

2º Tabelionato de Notas de Pouso Alegre - MG
 Reconheço, por semelhança, a(s) assinatura(s) de
 (DKU21444) LUIZ HENRIQUE DOS REIS
 em testemunho da verdade.
 Pouso Alegre, 14/02/2020 09:41:45 6819

SELO DE CONSULTA: DKU21444
 CODIGO DE SEGURANCA: 0618.9160.3716.7915
 quantidade de atos praticados: 01

Atos(s) praticado(s) por:
 KARINA FELSCH KERSUL - ESCRIVENTE
 Emissão: R\$5,48 TFR: R\$1,70 Total: R\$7,18 ISS: R\$0,26
 Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.tmg.br>

ROD. FERNÃO DIAS, 381 - KM 854-855 - DISTRITO INDUSTRIAL
 POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS