

**JVL TINTAS E REVESTIMENTOS EIRELI**

CNPJ: 10.528.384/0001-73 I.E.: 90.464609-17 CPS: 23405412

Endereço: Rodovia PR 467, KM 25, Lote Rural 113/C, Perímetro 19, SN,  
Linha Quinta das Seleções, Marechal Candido Rondon – PR – CEP 85.960-000

Tel: (45) 3254-8801 E-mail: vendascoresul@gmail.com

**PROPOSTA DE PREÇOS**

Ao Pregoeiro do Município de Mercedes -PR  
Pregão Presencial nº 74 /2021

JVL Tintas e Revestimentos EIRELI, inscrita no CNPJ nº 10.528.384/0001-73, Inscrição Estadual nº 90.494.609-17, neste ato representada por seu representante legal, o Srº Scharlston Jakson Abegg, portador da Carteira de Identidade nº 9.083.811-3, expedida pela SSP/PR, e do CPF nº 051.802.419-95, em atendimento ao disposto no Edital em epígrafe, apresenta a seguinte Proposta de Preços para a venda de **R\$130.614,70 (Cento e Trinta Mil Seiscentos e Quatorze Reais e Setenta Centavos)**, conforme descrição a seguir:

| Item | Qtd | Unid | Descrição  | Marca   | R\$ Unit  | R\$ Total    |
|------|-----|------|--|---------|-----------|--------------|
| 1    | 90  | unid | Tinta linha <i>premium</i> de alta performance à base de água. Acabamento semi brilho. Indicado para paredes de alvenaria, massa corrida ou acrílica, reboco, concreto, fibrocimento, cerâmica não vitrificada, gesso, texturas e repintura sobre tinta látex, em interiores e exteriores. Possui excelente nivelamento e ótima resistência às ações do tempo, à alcalinidade e ao mofo. Oferece superlavabilidade, ótimo rendimento e excelente cobertura. É de fácil aplicação e com baixo respingamento. Sem cheiro em até 3 horas após a aplicação. <b>Deve estar em conformidade com o Padrão Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H).</b> Composição Básica: Emulsão Látex Modificada, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas minerais, aditivos e água. Embalagem com 16 litros. Cores diversas. | Coresul | R\$279,00 | R\$25.110,00 |
| 2    | 35  | unid | Tinta linha <i>premium</i> de alta performance à base de água. Acabamento semi brilho. Indicado para paredes de alvenaria, massa corrida ou acrílica, reboco, concreto, fibrocimento, cerâmica não   | Coresul | R\$69,00  | R\$2.415,00  |

JVL TINTAS E  
REVESTIMENTOS EIRELI  
CNPJ: 10.528.384/0001-73  
IE 90.464.609-17

Rod. PR 467, SN - KM 25  
Lote Rural 113/C - Perímetro 19  
45 3254-8801

Município

### JVL TINTAS E REVESTIMENTOS EIRELI

CNPJ: 10.528.384/0001-73 I.E.: 90.464609-17 CPS: 23405412

Endereço: Rodovia PR 467, KM 25, Lote Rural 113/C, Perímetro 19, SN,  
Linha Quinta das Seleções, Marechal Candido Rondon – PR – CEP 85.960-000

Tel: (45) 3254-8801 E-mail: vendascoresul@gmail.com

|   |     |      |   |              |           |              |
|---|-----|------|---|--------------|-----------|--------------|
|   |     |      | vitrificada, gesso, texturas e repintura sobre tinta látex, em interiores e exteriores. Possui excelente nivelamento e ótima resistência às ações do tempo, à alcalinidade e ao mofo. Oferece superlavabilidade, ótimo rendimento e excelente cobertura. É de fácil aplicação e com baixo respingamento. Sem cheiro em até 3 horas após a aplicação.<br><b>Deve estar em conformidade com o Padrão Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H).</b> Composição Básica: Emulsão Látex Modificada, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas minerais, aditivos e água. Embalagem com 3,6 litros. Cores diversas. |              |           |              |
| 3 | 275 | unid | Tinta acrílica linha <i>premium</i> à base de água. Acabamento fosco. Indicado para demarcações, pisos e quadras, em superfícies externas e internas. Resistente às ações de sol e chuva, à abrasão, ao tráfego de pessoas e carros. Embalagem com 18 litros. Cores diversas.   | Coresul      | R\$189,00 | R\$51.975,00 |
| 4 | 250 | unid | Tinta acrílica linha <i>premium</i> à base de água. Acabamento fosco. Indicado para demarcações, pisos e quadras, em superfícies externas e internas. Resistente às ações de sol e chuva, à abrasão, ao tráfego de pessoas e carros. Embalagem com 3,6 litros. Cores diversas.  | Coresul      | R\$50,50  | R\$12.625,00 |
| 5 | 120 | unid | Tinta esmalte sintético automotivo à base de solvente. Acabamento brilhante. Indicado para superfícies internas e externas, como metais ferrosos, alumínio, madeira e semelhantes. Oferece superlavabilidade e maior durabilidade. Possui resistência às intempéries. Embalagem com 3,6 litros. Cores diversas.   | Profissional | R\$82,00  | R\$9.840,00  |
| 6 | 40  | unid | Tinta demarcação asfalto e sinalização, acabamento brilhante, para faixa de   | Via Forte    | R\$88,00  | R\$3.520,00  |

**JVL TINTAS E REVESTIMENTOS EIRELI**  
CNPJ: 10.528.384/0001-73  
IE 90.464.609-17  
Rod. PR 467, SN - KM 25  
Lote Rural 113/C - Perímetro 19  
45 3254-8801

Vinicius

**JVL TINTAS E REVESTIMENTOS EIRELI**


CNPJ: 10.528.384/0001-73 I.E.: 90.464609-17 CPS: 23405412

Endereço: Rodovia PR 467, KM 25, Lote Rural 113/C, Perímetro 19, SN,  
Linha Quinta das Seleções, Marechal Candido Rondon – PR – CEP 85.960-000

Tel: (45) 3254-8801 E-mail: vendascoresul@gmail.com

|    |    |      |  |              |           |             |
|----|----|------|--|--------------|-----------|-------------|
|    |    |      | estacionamento, na cor amarela, em galão (3,6 litros)  |              |           |             |
| 7  | 40 | unid | Tinta demarcação asfalto e sinalização, acabamento brilhante, para faixa de estacionamento, na cor branca, em galão (3,6 litros)   | Via Forte    | R\$88,00  | R\$3.520,00 |
| 8  | 30 | unid | Verniz <i>stain</i> linha <i>premium</i> à base de solvente. Acabamento acetinado. Indicado para superfícies internas e externas em madeira (deck, pergolados, móveis e paredes). Deve oferecer hidro repelência e excelente resistência às ações do sol e chuva. Impregnante. Tripla proteção UV e ação fungicida. Pronto para uso. Embalagem com 3,6 litros. Cores diversas. | Profissional | R\$143,00 | R\$4.290,00 |
| 9  | 30 | unid | Verniz marítimo linha <i>premium</i> à base de solvente. Acabamento brilhante. Indicado para superfícies em madeira, em áreas internas e externas. Cria uma película transparente que oferece resistência às ações do sol e chuva. Protege e realça os veios da madeira. Embalagem com 3,6 litros. Cores diversas.   | Profissional | R\$95,00  | R\$2.850,00 |
| 10 | 25 | unid | Selador acrílico; produto a base de emulsão acrílica, pigmentos ativos e inertes; para uso em paredes de madeira, internas e externas; usada para acabamento selante; branca; embalada em galão de 3,6 litros.   | Coresul      | R\$35,00  | R\$875,00   |
| 11 | 25 | unid | Fundo preparador de paredes à base de água. Indicado para preparar superfícies em concreto, alvenaria e gesso, internas ou externas. Firma as partículas soltas das superfícies. Melhora a aderência das tintas de acabamento. Pronto para uso. Embalagem com 18 litros.   | Coresul      | R\$105,00 | R\$2.625,00 |
| 12 | 40 | unid | Massa corrida. Indicada para uso em interiores, como paredes e tetos de reboco e concreto. Corrige e nivela as imperfeições. Secagem rápida e de fácil   | Coresul      | R\$28,00  | R\$1.120,00 |

**JVL TINTAS E  
REVESTIMENTOS EIRELI**  
CNPJ: 10.528.384/0001-73  
IE 90.464.609-17  
Rod. PR 467, SN - KM 25  
Lote Rural 113/C - Perímetro 19  
45 3254-8801

  
Nimicus

**JVL TINTAS E REVESTIMENTOS EIRELI**

CNPJ: 10.528.384/0001-73 I.E.: 90.464609-17 CPS: 23405412

Endereço: Rodovia PR 467, KM 25, Lote Rural 113/C, Perímetro 19, SN,  
Linha Quinta das Seleções, Marechal Candido Rondon – PR – CEP 85.960-000

Tel: (45) 3254-8801 E-mail: vendascoresul@gmail.com

|    |    |      |   |              |          |             |
|----|----|------|---|--------------|----------|-------------|
|    |    |      | lixamento. Embalagem com 25kg.  |              |          |             |
| 13 | 40 | unid | Massa corrida PVA. Indicada para uniformizar, nivelar e corrigir pequenas imperfeições em superfícies internas e externas de alvenaria e concreto. Alta resistência às intempéries. Secagem rápida e fácil lixamento. Embalagem com 25kg. | Coresul      | R\$28,00 | R\$1.120,00 |
| 14 | 40 | unid | Massa acrílica. Indicada para uso interno e externo, como superfícies de reboco e concreto. Corrige e nivela as imperfeições. Alta resistência às intempéries. Secagem rápida e fácil lixamento. Embalagem com 25kg.                      | Coresul      | R\$55,00 | R\$2.200,00 |
| 15 | 35 | unid | Thinner à base de solvente. Uso geral. 900ml.   | Profissional | R\$10,50 | R\$367,50   |
| 16 | 40 | unid | Thinner à base de solvente. Uso geral. 5 litros.  | Profissional | R\$55,00 | R\$2.200,00 |
| 17 | 20 | unid | Rolo de lã antigotas para pintura; altura da lã de 10mm. Incluso suporte com garfo de 23cm  | Atlas        | R\$18,00 | R\$360,00   |
| 18 | 20 | unid | Rolo de lã antigotas para pintura; altura da lã de 10mm. Incluso suporte com garfo de 15cm  | Atlas        | R\$7,20  | R\$144,00   |
| 19 | 20 | unid | Rolo de lã antigotas para pintura; altura da lã de 10mm. Incluso suporte com garfo de 09cm  | Atlas        | R\$5,60  | R\$112,00   |
| 20 | 20 | unid | Rolo de pintura; em espuma poliéster; medindo 23 cm; com cabo em plástico   | Atlas        | R\$16,75 | R\$335,00   |
| 21 | 20 | unid | Rolo de pintura; em espuma poliéster; medindo 15 cm; com cabo em plástico   | Atlas        | R\$4,80  | R\$96,00    |
| 22 | 20 | unid | Rolo de pintura; em espuma poliéster; medindo 09 cm; com cabo em plástico   | Atlas        | R\$3,40  | R\$68,00    |
| 23 | 10 | unid | Pincel para pintura predial, com pelo sintético; cabo longo de madeira; N.º 1   | Atlas        | R\$3,00  | R\$30,00    |
| 24 | 10 | unid | Pincel para pintura predial, com pelo sintético; cabo longo de madeira; N.º 1.1/2   | Atlas        | R\$3,95  | R\$39,50    |
| 25 | 10 | unid | Pincel para pintura predial, com pelo sintético; cabo longo de madeira; N.º 2   | Atlas        | R\$4,97  | R\$49,70    |
| 26 | 10 | unid | Pincel para pintura predial; com pelo sintético; cabo longo de madeira N.º 2.1/2  | Atlas        | R\$6,50  | R\$65,00    |

**JVL TINTAS E REVESTIMENTOS EIRELI**  
CNPJ: 10.528.384/0001-73  
IE 90.464.609-17  
Rod. PR 467, SN - KM 25  
Lote Rural 113/C - Perímetro 19  
45 3254-8801

Almiciun

**JVL TINTAS E REVESTIMENTOS EIRELI**

CNPJ: 10.528.384/0001-73 I.E.: 90.464609-17 CPS: 23405412

Endereço: Rodovia PR 467, KM 25, Lote Rural 113/C, Perímetro 19, SN,  
Linha Quinta das Seleções, Marechal Candido Rondon – PR – CEP 85.960-000

Tel: (45) 3254-8801 E-mail: vendascoresul@gmail.com

|              |     |      |  |       |          |                      |
|--------------|-----|------|--|-------|----------|----------------------|
| 27           | 10  | unid | Pincel para pintura predial, com pelo sintético; cabo longo de madeira N.º 3   | Atlas | R\$10,00 | R\$100,00            |
| 28           | 20  | unid | Broxa para pintura; retangular; com cabo de madeira grande; 18x8 cm.   | Atlas | R\$6,20  | R\$124,00            |
| 29           | 10  | unid | Espátula com lâmina em aço inoxidável e cabo de plástico, para aplicação de massa, com 10cm  | Atlas | R\$17,80 | R\$178,00            |
| 30           | 10  | unid | Espátula com lâmina em aço inoxidável e cabo de plástico, para aplicação de massa, com 12cm  | Atlas | R\$23,50 | R\$235,00            |
| 31           | 10  | unid | Bandeja para pintura em plástico; resistente a solvente; medindo 47,5cm de comprimento X 32,7cm de largura X 2,3cm de espessura; empilhável; na cor preto. | Atlas | R\$8,60  | R\$86,00             |
| 32           | 50  | unid | Fita Crepe Larga Papel Adesivo para Uso Geral 4,8 cm x 45 m  | Adere | R\$9,00  | R\$450,00            |
| 33           | 50  | unid | Fita Crepe Estreita Papel Adesivo para Uso Geral 2,4 cm x 50 m   | Adere | R\$4,60  | R\$230,00            |
| 34           | 100 | unid | Lixa; para massa nº 100,   | Tigre | R\$0,90  | R\$90,00             |
| 35           | 100 | unid | Lixa; para massa nº 150,   | Tigre | R\$0,90  | R\$90,00             |
| 36           | 100 | unid | Lixa; para alvenaria nº 100  | Tigre | R\$2,00  | R\$200,00            |
| 37           | 100 | unid | Lixa; para alvenaria nº 80.  | Tigre | R\$2,00  | R\$200,00            |
| 38           | 100 | unid | Lixa; para ferro; nº 320   | Tigre | R\$2,00  | R\$200,00            |
| 39           | 100 | unid | Lixa; para ferro; nº180  | Tigre | R\$2,00  | R\$200,00            |
| 40           | 100 | unid | Lixa d'água n.º: 220   | Tigre | R\$1,40  | R\$140,00            |
| 41           | 100 | unid | Lixa d'água n.º: 320   | Tigre | R\$1,40  | R\$140,00            |
| <b>Total</b> |     |      |  |       |          | <b>R\$130.614,70</b> |

O Valor Global da Proposta é de **R\$130.614,70 (Cento e Trinta Mil Seiscentos e Quatorze Reais e Setenta Centavos).**

No preço estão incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos de frete, seguro, tributos de qualquer natureza e todas as demais despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação.

A remessa de eventuais ordens de compra e demais comunicações poderão ser encaminhadas para o e-mail: vendascoresul@gmail.com

Prazo de validade da Proposta: 30 (Trinta dias), estendendo-se à etapa de lances verbais.

Dados bancário: Banco do Brasil, Agência: 0859-1, Conta Corrente: 33.063-9

Mercedes, 24 de Junho de 2021.

  
SCHARLSTON JAKSON ABEGG

Cargo: Administrador  
CPF:051.802.419-95  
RG:9.083.811-3

**JVL TINTAS E  
REVESTIMENTOS EIRELI**  
CNPJ: 10.528.384/0001-73  
IE 90.464.609-17  
Rod. PR 467, SN - KM 25  
Lote Rural 113/C - Perímetro 19  
45 3254-8801

*Nimicun*



ADEVIL TINTAS

ADEMAR PROCHNOW LTDA – CNPJ: 14.735.473/0001-41

AVENIDA JOÃO XXIII, 568, CENTRO, MERCEDES – PARANÁ

(45) 3256-1816 (45) 99989-5744

### ANEXO III

### PROPOSTA DE PREÇOS

Ao Pregoeiro do Município de Mercedes - PR  
Pregão Presencial n.º 74/2021

Ademar Prochnow LTDA, inscrita no CNPJ/MF n.º 14.735.473/0001-41, Inscrição Estadual n.º 9069474559, neste ato representada por seu representante legal, o Sr. Vinicius Luis Prochnow, portador da Carteira de Identidade n.º 13.303.951-1, expedida pela SSP/PR, e do CPF n.º 115.393.599-64, em atendimento ao disposto no Edital em epígrafe, apresenta a seguinte Proposta de Preços para a venda de tintas e materiais complementares para pintura, para utilização nas diversas atividades desenvolvidas pela Secretaria de Viação, Obras e Serviços Urbanos e demais Secretarias do Município de Mercedes, conforme descrição a seguir:

| Item | Qtd | Unid | Descrição  | R\$ Unit | R\$ Total |
|------|-----|------|--|----------|-----------|
| 1    | 90  | unid | <b>Alessi</b> Tinta linha <i>premium</i> de alta performance à base de água. Acabamento semi brilho. Indicado para paredes de alvenaria, massa corrida ou acrílica, reboco, concreto, fibrocimento, cerâmica não vitrificada, gesso, texturas e repintura sobre tinta látex, em interiores e exteriores. Possui excelente nivelamento e ótima resistência às ações do tempo, à alcalinidade e ao mofo. Oferece superlavabilidade, ótimo rendimento e excelente cobertura. É de fácil aplicação e com baixo respingamento. Sem cheiro em até 3 horas após a aplicação. <b>Deve estar em conformidade com o Padrão Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H).</b> Composição Básica: Emulsão Látex Modificada, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas minerais, aditivos e água. Embalagem com 16 litros. Cores diversas. | 359,00   | 32.310,00 |

E-MAIL: [adevil.tintas@outlook.com](mailto:adevil.tintas@outlook.com)

Vinicius



ADEVIL TINTAS

ADEMAR PROCHNOW LTDA – CNPJ: 14.735.473/0001-41

AVENIDA JOÃO XXIII, 568, CENTRO, MERCEDES – PARANÁ

(45) 3256-1816 (45) 99989-5744

|   |     |      |   |        |           |
|---|-----|------|---|--------|-----------|
| 2 | 35  | unid | <p><b>Alessi</b> Tinta linha <i>premium</i> de alta performance à base de água. Acabamento semi brilho. Indicado para paredes de alvenaria, massa corrida ou acrílica, reboco, concreto, fibrocimento, cerâmica não vitrificada, gesso, texturas e repintura sobre tinta látex, em interiores e exteriores. Possui excelente nivelamento e ótima resistência às ações do tempo, à alcalinidade e ao mofo. Oferece superlavabilidade, ótimo rendimento e excelente cobertura. É de fácil aplicação e com baixo respingamento. Sem cheiro em até 3 horas após a aplicação. <b>Deve estar em conformidade com o Padrão Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H).</b> Composição Básica: Emulsão Látex Modificada, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas minerais, aditivos e água.</p> <p>Embalagem com 3,6 litros. Cores diversas.</p> | 89,00  | 3.115,00  |
| 3 | 275 | unid | <p><b>Coresul</b> Tinta acrílica linha <i>premium</i> à base de água. Acabamento fosco. Indicado para demarcações, pisos e quadras, em superfícies externas e internas. Resistente às ações de sol e chuva, à abrasão, ao tráfego de pessoas e carros. Embalagem com 18 litros. Cores diversas.</p>   | 192,00 | 52.800,00 |
| 4 | 250 | unid | <p><b>Coresul</b> Tinta acrílica linha <i>premium</i> à base de água. Acabamento fosco. Indicado para demarcações, pisos e quadras, em superfícies externas e internas. Resistente às ações de sol e chuva, à abrasão, ao tráfego de pessoas e carros. Embalagem com 3,6 litros. Cores diversas.</p>  | 52,00  | 13.000,00 |
| 5 | 120 | unid | <p><b>Kraft</b> Tinta esmalte sintético automotivo à base de solvente. Acabamento brilhante. Indicado para superfícies internas e externas, como metais ferrosos, alumínio, madeira e semelhantes. Oferece superlavabilidade e maior durabilidade. Possui resistência às intempéries.</p> <p>Embalagem com 3,6 litros. Cores diversas.</p>  | 81,00  | 9.720,00  |
| 6 | 40  | unid | <p><b>Profissional</b> Tinta demarcação asfalto e sinalização, acabamento brilhante, para faixa de estacionamento, na cor amarela, em galão (3,6 litros)</p>  | 89,00  | 3.560,00  |

E-MAIL: [adevil.tintas@outlook.com](mailto:adevil.tintas@outlook.com)

  
Vinicius

  
Ademar



ADEVIL TINTAS

ADEMAR PROCHNOW LTDA – CNPJ: 14.735.473/0001-41

AVENIDA JOÃO XXIII, 568, CENTRO, MERCEDES – PARANÁ

(45) 3256-1816 (45) 99989-5744

|    |    |      |   |        |          |
|----|----|------|---|--------|----------|
| 7  | 40 | unid | <b>Profissional</b> Tinta demarcação asfalto e sinalização, acabamento brilhante, para faixa de estacionamento, na cor branca, em galão (3,6 litros)  | 89,00  | 3.560,00 |
| 8  | 30 | unid | <b>Renner Verniz stain</b> linha <i>premium</i> à base de solvente. Acabamento acetinado. Indicado para superfícies internas e externas em madeira (deck, pergolados, móveis e paredes). Deve oferecer hidro repelência e excelente resistência às ações do sol e chuva. Impregnante. Tripla proteção UV e ação fungicida. Pronto para uso. Embalagem com 3,6 litros. Cores diversas. | 142,00 | 4.260,00 |
| 9  | 30 | unid | <b>Renner Verniz marítimo</b> linha <i>premium</i> à base de solvente. Acabamento brilhante. Indicado para superfícies em madeira, em áreas internas e externas. Cria uma película transparente que oferece resistência às ações do sol e chuva. Protege e realça os veios da madeira. Embalagem com 3,6 litros. Cores diversas.  | 94,00  | 2.820,00 |
| 10 | 25 | unid | <b>Coresul Selador</b> acrílico; produto a base de emulsão acrílica, pigmentos ativos e inertes; para uso em paredes de madeira, internas e externas; usada para acabamento selante; branca; embalada em galão de 3,6 litros.   | 33,00  | 825,00   |
| 11 | 25 | unid | <b>Coresul Fundo</b> preparador de paredes à base de água. Indicado para preparar superfícies em concreto, alvenaria e gesso, internas ou externas. Firma as partículas soltas das superfícies. Melhora a aderência das tintas de acabamento. Pronto para uso. Embalagem com 18 litros.   | 106,00 | 2.650,00 |
| 12 | 40 | unid | <b>Coresul Massa corrida.</b> Indicada para uso em interiores, como paredes e tetos de reboco e concreto. Corrige e nivela as imperfeições. Secagem rápida e de fácil lixamento. Embalagem com 25kg.  | 28,50  | 1.140,00 |
| 13 | 40 | unid | <b>Coresul Massa corrida PVA.</b> Indicada para uniformizar, nivelar e corrigir pequenas imperfeições em superfícies internas e externas de alvenaria e concreto. Alta resistência às intempéries. Secagem rápida e fácil lixamento. Embalagem com 25kg.  | 28,50  | 1.140,00 |

E-MAIL: [adevil.tintas@outlook.com](mailto:adevil.tintas@outlook.com)

Vinicius



ADEVIL TINTAS

ADEMAR PROCHNOW LTDA – CNPJ: 14.735.473/0001-41

AVENIDA JOÃO XXIII, 568, CENTRO, MERCEDES – PARANÁ

(45) 3256-1816 (45) 99989-5744

|    |    |      |   |       |          |
|----|----|------|---|-------|----------|
| 14 | 40 | unid | <b>Coresul</b> Massa acrílica. Indicada para uso interno e externo, como superfícies de reboco e concreto. Corrige e nivela as imperfeições. Alta resistência às intempéries. Secagem rápida e fácil lixamento. Embalagem com 25kg. | 56,00 | 2.240,00 |
| 15 | 35 | unid | <b>Profissional</b> Thinner à base de solvente. Uso geral. 900ml.   | 10,30 | 360,50   |
| 16 | 40 | unid | <b>Profissional</b> Thinner à base de solvente. Uso geral. 5 litros.  | 54,50 | 2.180,00 |
| 17 | 20 | unid | <b>Compel</b> Rolo de lã antigotas para pintura; altura da lã de 10mm. Incluso suporte com garfo de 23cm  | 17,00 | 340,00   |
| 18 | 20 | unid | <b>Compel</b> Rolo de lã antigotas para pintura; altura da lã de 10mm. Incluso suporte com garfo de 15cm  | 7,00  | 140,00   |
| 19 | 20 | unid | <b>Compel</b> Rolo de lã antigotas para pintura; altura da lã de 10mm. Incluso suporte com garfo de 09cm  | 5,50  | 110,00   |
| 20 | 20 | unid | <b>Compel</b> Rolo de pintura; em espuma poliéster; medindo 23 cm; com cabo em plástico   | 16,50 | 330,00   |
| 21 | 20 | unid | <b>Compel</b> Rolo de pintura; em espuma poliéster; medindo 15 cm; com cabo em plástico   | 4,75  | 95,00    |
| 22 | 20 | unid | <b>Compel</b> Rolo de pintura; em espuma poliéster; medindo 09 cm; com cabo em plástico   | 3,30  | 66,00    |
| 23 | 10 | unid | <b>Atlas</b> Pincel para pintura predial, com pelo sintético; cabo longo de madeira; N.º 1  | 2,90  | 29,00    |
| 24 | 10 | unid | <b>Atlas</b> Pincel para pintura predial, com pelo sintético; cabo longo de madeira; N.º 1.1/2  | 3,90  | 39,00    |
| 25 | 10 | unid | <b>Atlas</b> Pincel para pintura predial, com pelo sintético; cabo longo de madeira; N.º 2  | 4,95  | 49,50    |
| 26 | 10 | unid | <b>Atlas</b> Pincel para pintura predial; com pelo sintético; cabo longo de madeira N.º 2.1/2   | 6,45  | 64,50    |
| 27 | 10 | unid | <b>Atlas</b> Pincel para pintura predial, com pelo sintético; cabo longo de madeira N.º 3   | 9,75  | 97,50    |
| 28 | 20 | unid | <b>Compel</b> Broxa para pintura; retangular; com cabo de madeira grande; 18x8 cm.  | 6,00  | 120,00   |
| 29 | 10 | unid | <b>Vila</b> Espátula com lâmina em aço inoxidável e cabo de plástico, para aplicação de massa, com 10cm   | 17,50 | 175,00   |

E-MAIL: [adevil.tintas@outlook.com](mailto:adevil.tintas@outlook.com)



ADEVIL TINTAS

ADEMAR PROCHNOW LTDA – CNPJ: 14.735.473/0001-41

AVENIDA JOÃO XXIII, 568, CENTRO, MERCEDES – PARANÁ

(45) 3256-1816 (45) 99989-5744

|    |     |      |  |       |        |
|----|-----|------|--|-------|--------|
| 30 | 10  | unid | Vila Espátula com lâmina em aço inoxidável e cabo de plástico, para aplicação de massa, com 12cm   | 23,00 | 230,00 |
| 31 | 10  | unid | Atlas Bandeja para pintura em plástico; resistente a solvente; medindo 47,5cm de comprimento X 32,7cm de largura X 2,3cm de espessura; empilhável; na cor preto. | 8,50  | 85,00  |
| 32 | 50  | unid | Adere Fita Crepe Larga Papel Adesivo para Uso Geral 4,8 cm x 45 m  | 8,80  | 440,00 |
| 33 | 50  | unid | Adere Fita Crepe Estreita Papel Adesivo para Uso Geral 2,4 cm x 50 m   | 4,50  | 225,00 |
| 34 | 100 | unid | 3M Lixa; para massa nº 100,  | 0,80  | 80,00  |
| 35 | 100 | unid | 3M Lixa; para massa nº 150,  | 0,80  | 80,00  |
| 36 | 100 | unid | 3M Lixa; para alvenaria nº 100   | 1,90  | 190,00 |
| 37 | 100 | unid | 3M Lixa; para alvenaria nº 80.   | 1,90  | 190,00 |
| 38 | 100 | unid | 3M Lixa; para ferro; nº 320  | 1,90  | 190,00 |
| 39 | 100 | unid | 3M Lixa; para ferro; nº180   | 1,90  | 190,00 |
| 40 | 100 | unid | 3M Lixa d'água n.º: 220  | 1,35  | 135,00 |
| 41 | 100 | unid | 3M Lixa d'água n.º: 320  | 1,35  | 135,00 |

No preço estão incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos como frete, seguro, tributos de qualquer natureza e todas as demais despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação.

A remessa de eventuais ordens de compra e demais comunicações poderão ser encaminhadas para o e-mail: [adevil.tintas@outlook.com](mailto:adevil.tintas@outlook.com)

Prazo de validade da Proposta: 30 dias, estendendo-se à etapa de lances verbais.

Mercedes, 24 de junho de 2021.

Ademar Armin Prochnow  
Proprietário

E-MAIL: [adevil.tintas@outlook.com](mailto:adevil.tintas@outlook.com)

Vinicius

### ANEXO III

### PROPOSTA DE PREÇOS

Ao Pregoeiro do Município de Mercedes - PR  
Pregão Presencial n.º 74/2021

CI Materiais de Construção LTDA, inscrita no CNPJ/MF n.º 37.985.492/0001-21, Inscrição Estadual n.º 90856279-85, neste ato representada por seu representante legal, o Sr. Jhonatan Fernando Fonseca, portador da Carteira de Identidade n.º 10.642.559-0, expedida pela SSP/PR, e do CPF n.º 077.579.889-42, em atendimento ao disposto no Edital em epígrafe, apresenta a seguinte Proposta de Preços para a venda de tintas e materiais complementares para pintura, para utilização nas diversas atividades desenvolvidas pela Secretaria de Viação, Obras e Serviços Urbanos e demais Secretarias do Município de Mercedes, conforme descrição a seguir:

| Item | Qtd | Unid | Descrição  | R\$ Unit | R\$ Total |
|------|-----|------|--|----------|-----------|
| 1    | 90  | unid | <i>Renner</i> Tinta linha <i>premium</i> de alta performance à base de água. Acabamento semi brilho. Indicado para paredes de alvenaria, massa corrida ou acrílica, reboco, concreto, fibrocimento, cerâmica não vitrificada, gesso, texturas e repintura sobre tinta látex, em interiores e exteriores. Possui excelente nivelamento e ótima resistência às ações do tempo, à alcalinidade e ao mofo. Oferece superlavabilidade, ótimo rendimento e excelente cobertura. É de fácil aplicação e com baixo respingamento. Sem cheiro em até 3 horas após a aplicação. <b>Deve estar em conformidade com o Padrão Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H).</b> Composição Básica: Emulsão Látex Modificada, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas minerais, aditivos e água. Embalagem com 16 litros. Cores diversas. | 362,00   | 32.580,00 |



Alfa materiais de construção LTDA CNPJ 37.985.492/0001-21  
Avenida João XXIII, 1188, Centro, Mercedes, Paraná  
(45) 2037-0710 (45) 9 9812-3521



|   |     |      |   |        |           |
|---|-----|------|---|--------|-----------|
| 2 | 35  | unid | <p><i>Renner</i> Tinta linha <i>premium</i> de alta performance à base de água. Acabamento semi brilho. Indicado para paredes de alvenaria, massa corrida ou acrílica, reboco, concreto, fibrocimento, cerâmica não vitrificada, gesso, texturas e repintura sobre tinta látex, em interiores e exteriores. Possui excelente nivelamento e ótima resistência às ações do tempo, à alcalinidade e ao mofo. Oferece superlavabilidade, ótimo rendimento e excelente cobertura. É de fácil aplicação e com baixo respingamento. Sem cheiro em até 3 horas após a aplicação. <b>Deve estar em conformidade com o Padrão Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H).</b> Composição Básica: Emulsão Látex Modificada, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas minerais, aditivos e água.</p> <p>Embalagem com 3,6 litros. Cores diversas.</p> | 90,00  | 3.150,00  |
| 3 | 275 | unid | <p><i>Blascor</i> Tinta acrílica linha <i>premium</i> à base de água. Acabamento fosco. Indicado para demarcações, pisos e quadras, em superfícies externas e internas. Resistente às ações de sol e chuva, à abrasão, ao tráfego de pessoas e carros. Embalagem com 18 litros. Cores diversas.</p>   | 193,00 | 53.075,00 |
| 4 | 250 | unid | <p><i>Blascor</i> Tinta acrílica linha <i>premium</i> à base de água. Acabamento fosco. Indicado para demarcações, pisos e quadras, em superfícies externas e internas. Resistente às ações de sol e chuva, à abrasão, ao tráfego de pessoas e carros. Embalagem com 3,6 litros. Cores diversas.</p>  | 53,00  | 13.250,00 |
| 5 | 120 | unid | <p><i>Telhacor</i> Tinta esmalte sintético automotivo à base de solvente. Acabamento brilhante. Indicado para superfícies internas e externas, como metais ferrosos, alumínio, madeira e semelhantes. Oferece superlavabilidade e maior durabilidade. Possui resistência às intempéries. Embalagem com 3,6 litros. Cores diversas.</p>  | 82,50  | 9.900,00  |
| 6 | 40  | unid | <p><i>Blascor</i> Tinta demarcação asfalto e sinalização, acabamento brilhante, para faixa de estacionamento, na cor amarela, em galão (3,6 litros)</p>   | 90,00  | 3.600,00  |

*Alfa*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*


*Limicim*

|    |    |      |  |        |          |
|----|----|------|--|--------|----------|
| 7  | 40 | unid | <i>Blascor</i> Tinta demarcação asfalto e sinalização, acabamento brilhante, para faixa de estacionamento, na cor branca, em galão (3,6 litros)  | 90,00  | 3.600,00 |
| 8  | 30 | unid | <i>Blascor Verniz stain</i> linha <i>premium</i> à base de solvente. Acabamento acetinado. Indicado para superfícies internas e externas em madeira (deck, pergolados, móveis e paredes). Deve oferecer hidro repelência e excelente resistência às ações do sol e chuva. Impregnante. Tripla proteção UV e ação fungicida. Pronto para uso. Embalagem com 3,6 litros. Cores diversas. | 142,50 | 4.275,00 |
| 9  | 30 | unid | <i>Blascor Verniz marítimo</i> linha <i>premium</i> à base de solvente. Acabamento brilhante. Indicado para superfícies em madeira, em áreas internas e externas. Cria uma película transparente que oferece resistência às ações do sol e chuva. Protege e realça os veios da madeira. Embalagem com 3,6 litros. Cores diversas.  | 96,00  | 2.880,00 |
| 10 | 25 | unid | <i>Blascor Selador</i> acrílico; produto a base de emulsão acrílica, pigmentos ativos e inertes; para uso em paredes de madeira, internas e externas; usada para acabamento selante; branca; embalada em galão de 3,6 litros.  | 34,00  | 850,00   |
| 11 | 25 | unid | <i>Blascor Fundo</i> preparador de paredes à base de água. Indicado para preparar superfícies em concreto, alvenaria e gesso, internas ou externas. Firma as partículas soltas das superfícies. Melhora a aderência das tintas de acabamento. Pronto para uso. Embalagem com 18 litros.  | 108,00 | 2.700,00 |
| 12 | 40 | unid | <i>Blascor Massa</i> corrida. Indicada para uso em interiores, como paredes e tetos de reboco e concreto. Corrige e nivela as imperfeições. Secagem rápida e de fácil lixamento. Embalagem com 25kg.   | 28,75  | 1.150,00 |
| 13 | 40 | unid | <i>Blascor Massa</i> corrida PVA. Indicada para uniformizar, nivelar e corrigir pequenas imperfeições em superfícies internas e externas de alvenaria e concreto. Alta resistência às intempéries. Secagem rápida e fácil lixamento. Embalagem com 25kg.   | 28,75  | 1.150,00 |

*Alfonso*

*Nimissim*

|    |    |      |   |       |          |
|----|----|------|---|-------|----------|
| 14 | 40 | unid | <i>Blascor</i> Massa acrílica. Indicada para uso interno e externo, como superfícies de reboco e concreto. Corrige e nivela as imperfeições. Alta resistência às intempéries. Secagem rápida e fácil lixamento. Embalagem com 25kg. | 57,00 | 2.280,00 |
| 15 | 35 | unid | <i>Blascor</i> Thinner à base de solvente. Uso geral. 900ml.  | 10,40 | 364,00   |
| 16 | 40 | unid | <i>Blascor</i> Thinner à base de solvente. Uso geral. 5 litros.   | 54,75 | 2.190,00 |
| 17 | 20 | unid | <i>Tigre</i> Rolo de lã antigotas para pintura; altura da lã de 10mm. Incluso suporte com garfo de 23cm   | 17,50 | 350,00   |
| 18 | 20 | unid | <i>Tigre</i> Rolo de lã antigotas para pintura; altura da lã de 10mm. Incluso suporte com garfo de 15cm   | 7,10  | 142,00   |
| 19 | 20 | unid | <i>Tigre</i> Rolo de lã antigotas para pintura; altura da lã de 10mm. Incluso suporte com garfo de 09cm   | 5,70  | 114,00   |
| 20 | 20 | unid | <i>Tigre</i> Rolo de pintura; em espuma poliéster; medindo 23 cm; com cabo em plástico  | 16,65 | 333,00   |
| 21 | 20 | unid | <i>Tigre</i> Rolo de pintura; em espuma poliéster; medindo 15 cm; com cabo em plástico  | 4,90  | 98,00    |
| 22 | 20 | unid | <i>Tigre</i> Rolo de pintura; em espuma poliéster; medindo 09 cm; com cabo em plástico  | 3,45  | 69,00    |
| 23 | 10 | unid | <i>Tigre</i> Pincel para pintura predial, com pelo sintético; cabo longo de madeira; N.º 1  | 2,95  | 29,50    |
| 24 | 10 | unid | <i>Tigre</i> Pincel para pintura predial, com pelo sintético; cabo longo de madeira; N.º 1.1/2  | 4,00  | 40,00    |
| 25 | 10 | unid | <i>Tigre</i> Pincel para pintura predial, com pelo sintético; cabo longo de madeira; N.º 2  | 5,00  | 50,00    |
| 26 | 10 | unid | <i>Tigre</i> Pincel para pintura predial; com pelo sintético; cabo longo de madeira N.º 2.1/2   | 6,55  | 65,50    |
| 27 | 10 | unid | <i>Tigre</i> Pincel para pintura predial, com pelo sintético; cabo longo de madeira N.º 3   | 9,85  | 98,50    |
| 28 | 20 | unid | <i>Tigre</i> Broxa para pintura; retangular; com cabo de madeira grande; 18x8 cm.   | 6,10  | 122,00   |
| 29 | 10 | unid | <i>Tigre</i> Espátula com lâmina em aço inoxidável e cabo de plástico, para aplicação de massa, com 10cm  | 17,75 | 177,50   |


|    |     |      |  |       |        |
|----|-----|------|--|-------|--------|
| 30 | 10  | unid | Tigre Espátula com lâmina em aço inoxidável e cabo de plástico, para aplicação de massa, com 12cm  | 23,25 | 232,50 |
| 31 | 10  | unid | Tigre Bandeja para pintura em plástico; resistente a solvente; medindo 47,5cm de comprimento X 32,7cm de largura X 2,3cm de espessura; empilhável; na cor preto. | 8,65  | 86,50  |
| 32 | 50  | unid | Rapifix Fita Crepe Larga Papel Adesivo para Uso Geral 4,8 cm x 45 m  | 8,90  | 445,00 |
| 33 | 50  | unid | Rapifix Fita Crepe Estreita Papel Adesivo para Uso Geral 2,4 cm x 50 m   | 4,55  | 227,50 |
| 34 | 100 | unid | Mirka Lixa; para massa nº 100,   | 0,85  | 85,00  |
| 35 | 100 | unid | Mirka Lixa; para massa nº 150,   | 0,85  | 85,00  |
| 36 | 100 | unid | Mirka Lixa; para alvenaria nº 100  | 1,95  | 195,00 |
| 37 | 100 | unid | Mirka Lixa; para alvenaria nº 80.  | 1,95  | 195,00 |
| 38 | 100 | unid | Mirka Lixa; para ferro; nº 320   | 1,95  | 195,00 |
| 39 | 100 | unid | Mirka Lixa; para ferro; nº 180   | 1,95  | 195,00 |
| 40 | 100 | unid | Mirka Lixa d'água n.º: 220   | 1,38  | 138,00 |
| 41 | 100 | unid | Mirka Lixa d'água n.º: 320   | 1,38  | 138,00 |


No preço estão incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos como frete, seguro, tributos de qualquer natureza e todas as demais despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação.

A remessa de eventuais ordens de compra e demais comunicações poderão ser encaminhadas para o e-mail: [alfamateriaisconstrucao@gmail.com](mailto:alfamateriaisconstrucao@gmail.com).

Prazo de validade da Proposta: 30 dias, estendendo-se à etapa de lances verbais.

Mercedes, 24 de junho de 2021.

CI Materiais de Construção Ltda  
CNPJ 37.985.492/0001-21  
(45) 2037-0710 - (45) 99812-3521  
Av. João XXIII - 1202  
Mercedes - Paraná



Fabiano Luiz Back  
Proprietário



Alfa materiais de construção LTDA CNPJ 37.985.492/0001-21  
Avenida João XXIII, 1188, Centro, Mercedes, Paraná  
(45) 2037-0710 (45) 9 9812-3521




Vinicius



**PREGÃO PRESENCIAL Nº 74/2021**

**MODELO DE PROPOSTA**

**EMPRESA: SSM COMÉRCIO DE TINTAS LTDA ME**

**CNPJ: 28.040.796/0001-25 TELEFONE: 48 99163-0110**

**ENDEREÇO: RUA NOSSA SENHORA DE GUADALUPE, Nº 653,**

**BAIRRO: SERRARIA – SÃO JOSÉ - SC**

**EMAIL: ssmlicit@gmail.com**

| ITEM | QTDDE | UNID. DE MEDIDA | DESCRIÇÃO   | MARCA     | VALOR UN | VALOR TOTAL |
|------|-------|-----------------|---|-----------|----------|-------------|
| 1    | 90    | UNID            | Tinta linha premium de alta performance à base de água. Acabamento semi brilho. Indicado para paredes de alvenaria, massa corrida ou acrílica, reboco, concreto, fibrocimento, cerâmica não vitrificada, gesso, texturas e repintura sobre tinta látex, em interiores e exteriores. Possui excelente nivelamento e ótima resistência às ações do tempo, à alcalinidade e ao mofo. Oferece superlavabilidade, ótimo rendimento e excelente cobertura. É de fácil aplicação e com baixo respingamento. Sem cheiro em até 3 horas após a aplicação. Deve estar em conformidade com o Padrão Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H). | BELLCOLOR | 239,00   | 21.510,00   |



|   |     |      |  |           |        |           |
|---|-----|------|--|-----------|--------|-----------|
|   |     |      | Composição Básica: Emulsão Látex Modificada, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas minerais, aditivos e água. Embalagem com 16 litros. Cores diversas.   |           |        |           |
| 2 | 35  | UNID | Tinta linha premium de alta performance à base de água. Acabamento semi brilho. Indicado para paredes de alvenaria, massa corrida ou acrílica, reboco, concreto, fibrocimento, cerâmica não vitrificada, gesso, texturas e repintura sobre tinta látex, em interiores e exteriores. Possui excelente nivelamento e ótima resistência às ações do tempo, à alcalinidade e ao mofo. Oferece superlavabilidade, ótimo rendimento e excelente cobertura. É de fácil aplicação e com baixo respingamento. Sem cheiro em até 3 horas após a aplicação. Deve estar em conformidade com o Padrão Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H).<br>Composição Básica: Emulsão Látex Modificada, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas minerais, aditivos e água. Embalagem com 3,6 litros. Cores diversas. | BELLCOLOR | 49,00  | 1.715,00  |
| 3 | 275 | UNID | Tinta acrílica linha premium à base de água. Acabamento fosco. Indicado para demarcações, pisos e quadras, em superfícies externas e internas. Resistente às ações de sol e chuva, à abrasão, ao tráfego de pessoas e carros. Embalagem com 18 litros. Cores diversas.   | BELLCOLOR | 149,00 | 40.975,00 |
| 4 | 250 | UNID | Tinta acrílica linha premium à base de água. Acabamento fosco. Indicado para demarcações, pisos e quadras, em superfícies externas e internas. Resistente às ações de sol e  | BELLCOLOR | 40,00  | 10.000,00 |



|    |    |      |   |           |       |          |
|----|----|------|---|-----------|-------|----------|
|    |    |      | chuva, à abrasão, ao tráfego de pessoas e carros. Embalagem com 3,6 litros. Cores diversas.   |           |       |          |
| 9  | 30 | UNID | Verniz marítimo linha premium à base de solvente. Acabamento brilhante. Indicado para superfícies em madeira, em áreas internas e externas. Cria uma película transparente que oferece resistência às ações do sol e chuva. Protege e realça os veios da madeira. Embalagem com 3,6 litros. Cores diversas. | BELLCOLOR | 70,00 | 2.100,00 |
| 10 | 25 | UNID | Selador acrílico; produto a base de emulsão acrílica, pigmentos ativos e inertes; para uso em paredes de madeira, internas e externas; usada para acabamento selante; branca; embalada em galão de 3,6 litros.  | BELLCOLOR | 40,00 | 1.000,00 |
| 11 | 25 | UNID | Fundo preparador de paredes à base de água. Indicado para preparar superfícies em concreto, alvenaria e gesso, internas ou externas. Firma as partículas soltas das superfícies. Melhora a aderência das tintas de acabamento. Pronto para uso. Embalagem com 18 litros.                                    | BELLCOLOR | 98,00 | 2.450,00 |
| 12 | 40 | UNID | Massa corrida. Indicada para uso em interiores, como paredes e tetos de reboco e concreto. Corrige e nivela as imperfeições. Secagem rápida e de fácil lixamento. Embalagem com 25kg.   | BELLCOLOR | 32,00 | 1.280,00 |
| 13 | 40 | UNID | Massa corrida PVA. Indicada para uniformizar, nivelar e corrigir pequenas imperfeições em superfícies internas e externas de alvenaria e concreto. Alta resistência às intempéries. Secagem rápida e fácil lixamento. Embalagem com 25kg.   | BELLCOLOR | 48,00 | 1.920,00 |
| 14 | 40 | UNID | Massa acrílica. Indicada para uso interno e externo, como superfícies   | BELLCOLOR | 60,00 | 2.400,00 |



|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  | de reboco e concreto. Corrige e nivela as imperfeições. Alta resistência às intempéries. Secagem rápida e fácil lixamento. Embalagem com 25kg. |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|

**Valor global da proposta: R\$ 83.350,00** (oitenta e três mil, trezentos e cinquenta reais).

**Validade da Ata: 12 (doze) meses**

**Validade da Proposta: 90 (noventa) dias.**

#### **DADOS BANCÁRIOS**

Banco: BANCO DO BRASIL

Agência: 3013-9

Conta Corrente: 32.119-2

Titular: JULIANA PAULA GANDOLFI DA SILVA MADEIRA

**Declaramos que os itens ofertados atendem a todas as especificações descritas no edital e seus anexos.**

Declaro para os devidos fins, que tomou conhecimento de todas as informações e das condições legais, para o cumprimento das obrigações objeto da licitação considerando ainda, na formulação dos custos da proposta de preços, todas as despesas diretas e indiretas, inclusive tributos, taxas, custos com embalagens, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, frete, seguro e quaisquer outros custos e despesas que incidam sobre o objeto licitado até a entrega definitiva

Nimicus



São José, 11 de junho de 2021

**JULIANA PAULA GANDOLFI DA SILVA MADEIRA**  
CPF: 035.687.489-32

João Batista da Silva  
CPF: 245.201.609-87  
Procurador

「28.040.796/0001-25」

SSM COMÉRCIO DE TINTAS LTDA

Rua Nossa Senhora de Guadalupe, 653

Serraria - CEP: 88.113-130

┌ São José - SC ─┐



"Mais cores para sua vida"

CNPJ: 37.739.859/0001-93

37.739.856/0001-93

BELLA COR COMERCIO DE TINTAS LTDA

## PROPOSTA DE PREÇOS

RUA JOÃO MARANGONI, 1229  
RES SÃO JOSÉ III - CEP 87113.310  
SARANDI - PR

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 74/2021

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME'S OU EPP'S PRIORIDADE DE CONTRATAÇÃO PARA ME'S E EPP'S LOCAIS E/OU REGIONAIS

**RAZÃO SOCIAL:** Bella Cor Comercio de Tintas Ltda

**CNPJ nº** 37.739.8561/0001-93 **INSCRIÇÃO ESTADUAL:** 90853736-06 **INSC. MUNICIPAL.** 97303

**ENDEREÇO:** Rua. João Marangoni, 1229- Residencial São José- Sarandi-PR - CEP. 87.113-310

**TELEFONE:** (44) 3274-0007- Fax: (44) 9.9967-1737

**E-mail:** [tintasbellalicitacao@gmail.com](mailto:tintasbellalicitacao@gmail.com)

### REPRESENTANTE RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO

**NOME:** Divo Reis Bernardo Filho,

**CARTEIRA DE IDENTIDADE nº** 12.686.337-3/SSP-PR **E CPF:** 070.740.759-14

**ENDEREÇO:** Rua. Geraldo Teixeira, 1219-B- Residencial São José III- Sarandi/PR- CEP. 87.113.370

**CARGO:** Sócio Administrador

**ESTADO CIVIL:** Solteiro, **PROFISSÃO:** Empresário

### REPRESENTANTE RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO

**NOME:** Marcos Souza Domingues,

**CARTEIRA DE IDENTIDADE nº** 8.709.126-0/SSP-PR **E CPF:** 033.866.269-39

**ENDEREÇO:** Rua. José Machado, 217-Ouro Verde III- Sarandi/PR- CEP. 87.113.370

**CARGO:** Sócio Administrador

**ESTADO CIVIL:** Casado, **PROFISSÃO:** Empresário

**DADOS BANCARIOS:** SICOOB METROPOLITANO- AGÊNCIA: 4340 e Nº DA CONTA BANCÁRIA 181.990-9- BELLA COR COMERCIO DE TINTAS LTDA.

Avenida João Marangoni Nº1229 – Residencial São José III – CEP: 87.113-310  
Sarandi – Paraná  
Fone: (44) 3274-0007

Nimicus



CNPJ: 37.739.859/0001-93

37.739.856/0001-93

BELLA COR COMERCIO DE TINTAS LTDA

RUA JOÃO MARANGONI, 1229  
RES SÃO JOSÉ III - CEP 87113.310  
SARANDI - PR

## MEMORIAL DESCRITIVO

**1 - INTRODUÇÃO 1.1** O presente anexo apresenta aos interessados a descrição técnico-analítica do objeto da presente licitação, bem como as demais informações concernentes especificamente ao detalhamento do mesmo, visando a correta formalização das propostas, a fim de garantir o fiel atendimento às necessidades do Município de Mercedes.

## 2 - DO OBJETO E PREÇO MÁXIMO

### 2.1 Especificação técnica mínima e preços máximos:

| ITEM | QTD | UND | DESCRIÇÃO   | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |  |
|------|-----|-----|---|----------------|-------------|--|
| 01   | 90  | UND | Tinta linha premium de alta performance à base de água. Acabamento semi brilho. Indicado para paredes de alvenaria, massa corrida ou acrílica, reboco, concreto, fibrocimento, cerâmica não vitrificada, gesso, texturas e repintura sobre tinta látex, em interiores e exteriores. Possui excelente nivelamento e ótima resistência às ações do tempo, à alcalinidade e ao mofo. Oferece superlavabilidade, ótimo rendimento e excelente cobertura. É de fácil aplicação e com baixo respingamento. Sem cheiro em até 3 horas após a aplicação. Deve estar em conformidade com o Padrão Brasileiro | 392,60         | 35.334,00   |  |

Avenida João Marangoni Nº1229 – Residencial São José III – CEP: 87.113-310  
Sarandi – Paraná  
Fone: (44) 3274-0007

Nimicius

|    |     |     |  |        |           |   |
|----|-----|-----|--|--------|-----------|---|
|    |     |     | da Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H). Composição Básica: Emulsão Látex Modificada, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas minerais, aditivos e água. Embalagem com 16 litros. Cores diversas.   |        |           |   |
| 02 | 35  | UND | Tinta linha premium de alta performance à base de água. Acabamento semi brilho. Indicado para paredes de alvenaria, massa corrida ou acrílica, reboco, concreto, fibrocimento, cerâmica não vitrificada, gesso, texturas e repintura sobre tinta látex, em interiores e exteriores. Possui excelente nivelamento e ótima resistência às ações do tempo, à alcalinidade e ao mofo. Oferece superlavabilidade, ótimo rendimento e excelente cobertura. É de fácil aplicação e com baixo respingamento. Sem cheiro em até 3 horas após a aplicação. Deve estar em conformidade com o Padrão Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H). Composição Básica: Emulsão Látex Modificada, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas minerais, aditivos e água. Embalagem com 3,6 litros. Cores diversas | 95,08  | 3.327,80  |   |
| 03 | 275 | UND | Tinta acrílica linha premium à base de água. Acabamento fosco. Indicado para demarcações, pisos e quadras, em superfícies externas e internas. Resistente às ações de sol e chuva, à abrasão, ao tráfego de pessoas e carros. Embalagem com 18 litros. Cores diversas  | 256,18 | 70.449,50 |   |
| 04 | 250 | UND | Tinta acrílica linha premium à base de água. Acabamento fosco. Indicado para demarcações, pisos e quadras, em superfícies externas e internas. Resistente às ações de sol e chuva, à abrasão, ao tráfego de pessoas e carros. Embalagem com 3,6 litros. Cores diversas   | 72,28  | 18.070,00 |   |
| 05 | 120 | UND | Tinta esmalte sintético automotivo à base de solvente. Acabamento brilhante. Indicado para superfícies internas e externas, como metais ferrosos, alumínio, madeira e  | 101,70 | 12.204,00 |  |

37.739.856/0001-93

BELLA COR COMERCIO DE TINTAS LTDA

RUA JOÃO MARANGONI, 1229  
RES SÃO JOSÉ III - CEP 87113.310  
SARANDI - PR

Avenida João Marangoni Nº1229 – Residencial São José III – CEP: 87.113-310

Sarandi – Paraná

Fone: (44) 3274-0007



Vinicius







|    |    |     |   |        |          |   |
|----|----|-----|---|--------|----------|---|
|    |    |     | semelhantes. Oferece superlavabilidade e maior durabilidade. Possui resistência às intempéries. Embalagem com 3,6 litros. Cores diversas.   |        |          |   |
| 06 | 40 | UND | Tinta demarcação asfalto e sinalização, acabamento brilhante, para faixa de estacionamento, na cor amarela, em galão (3,6 litros)   | 110,69 | 4.427,60 |   |
| 07 | 40 | UND | Tinta demarcação asfalto e sinalização, acabamento brilhante, para faixa de estacionamento, na cor branca, em galão (3,6 litros)  | 104,68 | 4.187,20 |   |
| 08 | 30 | UND | Verniz stain linha premium à base de solvente. Acabamento acetinado. Indicado para superfícies internas e externas em madeira (deck, pergolados, móveis e paredes). Deve oferecer hidro repelência e excelente resistência às ações do sol e chuva. Impregnante. Tripla proteção UV e ação fungicida. Pronto para uso. Embalagem com 3,6 litros. Cores diversas | 168,58 | 5.057,40 |   |
| 09 | 30 | UND | Verniz marítimo linha premium à base de solvente. Acabamento brilhante. Indicado para superfícies em madeira, em áreas internas e externas. Cria uma película transparente que oferece resistência às ações do sol e chuva. Protege e realça os veios da madeira. Embalagem com 3,6 litros. Cores diversas.   | 109,80 | 3.294,00 |   |
| 10 | 25 | UND | Selador acrílico; produto a base de emulsão acrílica, pigmentos ativos e inertes; para uso em paredes de madeira, internas e externas; usada para acabamento selante; branca; embalada em galão de 3,6 litros.  | 70,10  | 1.752,50 |   |
| 11 | 25 | UND | Fundo preparador de paredes à base de água. Indicado para preparar superfícies em concreto, alvenaria e gesso, internas ou externas. Firma as partículas soltas das superfícies. Melhora a aderência das tintas de acabamento. Pronto para uso. Embalagem com 18 litros   | 151,00 | 3.775,00 |  |

37.739.856/0001-93

BELLA COR COMERCIO DE TINTAS LTDA

RUA JOÃO MARANGONI, 1229  
RES SÃO JOSÉ III - CEP 87113.310  
SARANDI - PR

Avenida João Marangoni Nº1229 – Residencial São José III – CEP: 87.113-310

Sarandi – Paraná

Fone: (44) 3274-0007



Vinicius







|    |    |     |   |       |          |  |
|----|----|-----|---|-------|----------|--|
| 12 | 40 | UND | Massa corrida. Indicada para uso em interiores, como paredes e tetos de reboco e concreto. Corrige e nivela as imperfeições. Secagem rápida e de fácil lixamento. Embalagem com 25kg  | 31,33 | 1.253,20 |  |
| 13 | 40 | UND | Massa corrida PVA. Indicada para uniformizar, nivelar e corrigir pequenas imperfeições em superfícies internas e externas de alvenaria e concreto. Alta resistência às intempéries. Secagem rápida e fácil lixamento. Embalagem com 25kg. | 43,33 | 1.733,20 |  |
| 14 | 40 | UND | Massa acrílica. Indicada para uso interno e externo, como superfícies de reboco e concreto. Corrige e nivela as imperfeições. Alta resistência às intempéries. Secagem rápida e fácil lixamento. Embalagem com 25kg.                      | 62,90 | 2.516,00 |  |
| 15 | 35 | UND | Thinner à base de solvente. Uso geral. 900ml.   | 14,83 | 519,05   |  |
| 16 | 40 | UND | Thinner à base de solvente. Uso geral. 5 litros.  | 62,90 | 2.516,00 |  |
| 17 | 20 | UND | Rolo de lã antigotas para pintura; altura da lã de 10mm. Incluso suporte com garfo de 23cm  | 34,50 | 690,00   |  |
| 18 | 20 | UND | Rolo de lã antigotas para pintura; altura da lã de 10mm. Incluso suporte com garfo de 15cm  | 18,66 | 373,20   |  |
| 19 | 20 | UND | Rolo de lã antigotas para pintura; altura da lã de 10mm. Incluso suporte com garfo de 09cm  | 13,33 | 266,60   |  |
| 20 | 20 | UND | Rolo de pintura; em espuma poliéster; medindo 23 cm; com cabo em plástico   | 25,50 | 510,00   |  |
| 21 | 20 | UND | Rolo de pintura; em espuma poliéster; medindo 15 cm; com cabo em plástico   | 10,33 | 206,60   |  |
| 22 | 20 | UND | Rolo de pintura; em espuma poliéster; medindo 09 cm; com cabo em plástico   | 8,00  | 160,00   |  |
| 23 | 10 | UND | Pincel para pintura predial, com pelo sintético; cabo longo de madeira; N.º 1   | 4,93  | 49,30    |  |
| 24 | 10 | UND | Pincel para pintura predial, com pelo sintético; cabo longo de madeira; N.º 1.1/2   | 6,10  | 61,00    |  |
| 25 | 10 | UND | Pincel para pintura predial, com  | 7,33  | 73,30    |  |

Avenida João Marangoni Nº1229 – Residencial São José III – CEP: 87.113-310

Sarandi – Paraná

Fone: (44) 3274-0007

Vinicius

|    |     |     |  |       |                    |                      |
|----|-----|-----|--|-------|--------------------|----------------------|
|    |     |     | pele sintético; cabo longo de madeira; N.º 2   |       |                    |                      |
| 26 | 10  | UND | Pincel para pintura predial; com pelo sintético; cabo longo de madeira N.º 2.1/2   | 10,20 | 102,00             |                      |
| 27 | 10  | UND | Pincel para pintura predial, com pelo sintético; cabo longo de madeira N.º 3   | 14,50 | 145,00             |                      |
| 28 | 20  | UND | Broxa para pintura; retangular; com cabo de madeira grande; 18x8 cm  | 11,33 | 226,60             |                      |
| 29 | 10  | UND | Espátula com lâmina em aço inoxidável e cabo de plástico, para aplicação de massa, com 10cm  | 23,66 | 236,60             |                      |
| 30 | 10  | UND | Espátula com lâmina em aço inoxidável e cabo de plástico, para aplicação de massa, com 12cm  | 29,00 | 290,00             |                      |
| 31 | 10  | UND | Bandeja para pintura em plástico; resistente a solvente; medindo 47,5cm de comprimento X 32,7cm de largura X 2,3cm de espessura; empilhável; na cor preto. | 14,16 | 141,60             |                      |
| 32 | 50  | UND | Fita Crepe Larga Papel Adesivo para Uso Geral 4,8 cm x 45 m  | 13,66 | 683,00             |                      |
| 33 | 50  | UND | Fita Crepe Estreita Papel Adesivo para Uso Geral 2,4 cm x 50 m   | 6,83  | 341,50             |                      |
| 34 | 100 | UND | Lixa; para massa nº 100,   | 1,53  | 153,00             |                      |
| 35 | 100 | UND | Lixa; para massa nº 150,   | 1,53  | 153,00             |                      |
| 36 | 100 | UND | Lixa; para alvenaria nº 100  | 2,33  | 233,00             |                      |
| 37 | 100 | UND | Lixa; para alvenaria nº 80   | 2,33  | 233,00             |                      |
| 38 | 100 | UND | Lixa; para ferro; nº 320   | 2,83  | 283,00             |                      |
| 39 | 100 | UND | Lixa; para ferro; nº180  | 2,83  | 283,00             |                      |
| 40 | 100 | UND | Lixa d'água n.º: 220   | 1,70  | 170,00             |                      |
| 41 | 100 | UND | Lixa d'água n.º: 320   | 1,70  | 170,00             |                      |
|    |     |     |  |       | <b>Valor total</b> | <b>R\$176.650,75</b> |

**Valor Total da Proposta por extenso: R\$ 176.650,75 ( Cento e setenta e seis mil, seiscentos e cinquenta reais e setenta e cinco centavos )**

Avenida João Marangoni Nº1229 – Residencial São José III – CEP: 87.113-310  
Sarandi – Paraná  
Fone: (44) 3274-0007



Vincian





37.739.856/0001-93

BELLA COR COMERCIO DE TINTAS LTDA

RUA JOÃO MARANGONI, 1229  
RES SÃO JOSÉ III - CEP 87113.310  
SARANDI - PR

Validade da proposta: 30 ( trinta ) dias

Prazo de Entrega: 05 (cinco ) dias

Pagamento: 30 ( trinta ) dias

O Registro de Preços, decorrente deste Pregão Presencial, terá a validade de 12 (doze) meses

Sem prejuízo do estabelecido neste Edital, aplicam-se às condições de garantia as disposições do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor.

No preço deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos como frete, seguro, tributos de qualquer natureza e todas as demais despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação.

**Sarandi, 24 de Junho de 2021.**



**Bella Cor Comercio de Tintas Ltda**


**CNPJ nº 37.739.856/0001-93**

**Divo Reis Bernardo Filho**

**RG: 12.686.337-3-SSP/PR**

**CPF. 070.740.759-14**

**Empresário**



**Bella Cor Comercio de Tintas Ltda**

**CNPJ nº 37.739.856/0001-93**

**Marcos Souza Domingues**

**RG. 8.709.126-0- SSP/PR**

**CPF. 033.866.269-39**

**Empresário**

Avenida João Marangoni Nº1229 – Residencial São José III – CEP: 87.113-310  
Sarandi – Paraná  
Fone: (44) 3274-0007

