

CNPJ: 38.073.038/0001-67 / Ins. Est:083.679.03-0 Rod. Do Café - n°3130,Galpão Lado B, Carlos Germano Naumann Colatina – ES / CEP: 29.705-200 E-mail: licitacaowrnutricaoanimal@gmail.com

Telefax: (27) 3721-7436/(27) 98880-4031

PREGÃO ELETRÔNICO N° 83/2021

PROPOSTA COMERCIAL

AO (Á) SR. MUNICÍPIO DE MERCEDES - PR

A Empresa, WR NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA, CNPJ 38.073.038/0001-67 sob o nº Insc. 083.679.03-0, sediada na Rodovia de Café nº3130,Galpão "B" Bairro, Carlos Germano Naumann, Colatina- ES, CEP. 29.705-200.

Item	DESCRIÇÃO	MARCA	Unid.	Quant.	Valor UN.	Valor Total
08	Calçado de tipo bota (PVC) cano longo com solado antiderrapante: Calçado ocupacional tipo bota impermeável em PVC injetado, sem forro, cano longo (340 mm), nas cores branca ou preta, solado com relevo antiderrapante. COR: Livre escolha da secretaria. Tamanho: livre escolha de numeração de 33 ao 46. Material: confeccionado em EVA (Etil Vinil Acetato) expandida, sem forro SOLADO: solado borracha antiderrapante. Referência: CA nº 36942 ou similar, equivalente ou de melhor qualidade. Unidade de Medida: Produto adquirido por Pares. Validade do Produto: A data de fabricação do Equipamento de Proteção Individual deve ter no máximo (12) meses. Identificação do EPI: deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e número do	FUJIWARA CA:38.201	PAR	66	39,90	2.633,40



CNPJ: 38.073.038/0001-67 / Ins. Est:083.679.03-0 Rod. Do Café - n°3130, Galpão Lado B, Carlos Germano Naumann Colatina – ES / CEP: 29.705-200 E-mail: <u>licitacaowrnutricaoanimal@gmail.com</u>

	Certificado de Aprovação (CA). Documentos: Apresentar cópia do laudo do CA do Ministério da Economia, Secretaria de Trabalho (quando da entrega do objeto). Calçado de segurança em PVC com					
09	polaina: Calçado ocupacional de uso profissional, tipo bota cano longo em PVC com fechamento superior da polaina, impermeável, com solado antiderrapante e com ranhura. Acabamento interior sem forro tendo altura do cano entre 40 a 45 centímetros de altura. Tamanho: livre escolha de numeração de 33 ao 46. Referência: CA nº 38201 ou similar, equivalente ou de melhor qualidade. Unidade de Medida: Produto adquirido por Pares. Validade do Produto: A data de fabricação do Equipamento de Proteção Individual deve ter no máximo (12) meses. Identificação do EPI: deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e número do Certificado de Aprovação (CA). Documentos: Apresentar cópia do laudo do CA do Ministério da Economia, Secretaria de Trabalho (quando da entrega do objeto) A	FUJIWARA CA:38.201	PAR	9	52,85	475,65
10	Calçado de segurança tipo botina biqueira de composite para eletricista:	FUJIWARA CA:28.846	PAR	10	78,00	780,00



CNPJ: 38.073.038/0001-67 / Ins. Est:083.679.03-0 Rod. Do Café - n°3130, Galpão Lado B, Carlos Germano Naumann Colatina – ES / CEP: 29.705-200 E-mail: <u>licitacaowrnutricaoanimal@gmail.com</u>

	pelo sistema strobel, com biqueira					
	composta					
	de material não metálico (composite) e					
	solado					
	bidensidade poliuretano injetado direto					
	no cabedal, para uso eletricista. Cor: preta.					
	Tamanho: livre escolha de numeração de					
	33					
	ao 46. Referência: CA nº 26290 ou					
	similar,					
	equivalente ou de melhor qualidade.					
	Unidade					
	de Medida: Produto adquirido por Pares.					
	Validade do Produto: A data de					
	fabricação do Equipamento de Proteção Individual					
	deve					
	ter no máximo (12) meses. Identificação					
	do					
	EPI: deve ser identificado com o nome do					
	fabricante, tamanho da peça e número do					
	Certificado de Aprovação (CA).					
	Documentos:					
	Apresentar cópia do laudo do CA do					
	Ministério da Economia, Secretaria de Trabalho (quando da entrega do objeto)					
	Calçado de segurança tipo botina com					
	solado nitrílico: Calçado ocupacional de					
	uso					
	profissional, tipo botina, fechamento em					
	elástico, confeccionado em couro					
	hidrofugado					
	curtido ao cromo, palmilha de montagem					
	em material sintético montada pelo sistema					
	strobel, solado de borracha					
	antiderrapante,					
	resistente ao contato com alta					
	temperatura,					
	sistema de absorção de energia na região	BRACOL			0	
11	do	CA32.623	PAR	20	85,67	1.713,40
	salto, resistente ao óleo combustível.	0.102.020				
	Tamanho: livre escolha de numeração de 33					
	ao 46. Referência: CA nº 32623 ou					
	similar,					
	equivalente ou de melhor qualidade.					
	Unidade					
	de Medida: Produto adquirido por Pares.					
	do					
	Validade do Produto: A data de fabricação do Equipamento de Proteção Individual deve ter no máximo (12) meses. Identificação					



CNPJ: 38.073.038/0001-67 / Ins. Est:083.679.03-0 Rod. Do Café - n°3130, Galpão Lado B, Carlos Germano Naumann Colatina – ES / CEP: 29.705-200 E-mail: <u>licitacaowrnutricaoanimal@gmail.com</u>

	EPI: deve ser identificado com o nome do					
	fabricante, tamanho da peça e número do					
	Certificado de Aprovação (CA).					
	Documentos:					
	Apresentar cópia do laudo do CA do					
	Ministério da Economia, Secretaria de					
	Trabalho (quando da entrega do					
	objeto).					
	Calçado de segurança tipo botina					
	biqueira					
	de conformação com solado polioretano:					
	Calçado ocupacional de uso profissional					
	tipo					
	sapato, impermeável, fechado na parte do					
	calcanhar e na parte superior, confeccionado					
	em material polimérico (EVA) na cor					
	Branca					
	com soleta preta; preta com soleta preta;					
	azul					
	com soleta preta; verde com soleta preta.					
	Soleta de borracha antiderrapante em					
	piso					
	cerâmico com solução de detergente e					
	piso de					
	aço com solução de glicerol, resistente à					
	absorção de energia e ao óleo					
	combustível. Possui palmilha - EVA, com tecido parte					
	superior. COR: Livre escolha da					
12	secretaria.	MOOV	PAR	101	50,00	5050,00
12	Tamanho: livre escolha de numeração de	CA:38.590	1111	101	20,00	2020,00
	33					
	ao 46. Referência: CA nº 40580 ou					
	similar,					
	equivalente ou de melhor qualidade.					
	Unidade					
	de Medida: Produto adquirido por Pares.					
	Validade do Produto: A data de fabricação					
	do Equipamento de Proteção Individual					
	deve					
	ter no máximo (12) meses. Identificação					
	do					
	EPI: deve ser identificado com o nome do					
	fabricante, tamanho da peça e número do					
	Certificado de Aprovação (CA). Normas:					
	Norma Regulamentadora – NR 06.					
	Documentos: Apresentar cópia do laudo					
	do					
	CA do Ministério da Economia,					
	Secretaria de					
	Trabalho (quando da entrega do objeto).			1		



CNPJ: 38.073.038/0001-67 / Ins. Est:083.679.03-0 Rod. Do Café - n°3130, Galpão Lado B, Carlos Germano Naumann Colatina – ES / CEP: 29.705-200 E-mail: <u>licitacaowrnutricaoanimal@gmail.com</u>

13	Calçado de segurança tipo tênis (EVA): Calçado ocupacional de uso profissional tipo sapato, impermeável, fechado na parte do calcanhar e na parte superior, confeccionado em material polimérico (EVA) na cor Branca com soleta preta; preta com soleta preta; azul com soleta preta; verde com soleta preta. Soleta de borracha antiderrapante em piso cerâmico com solução de detergente e piso de aço com solução de glicerol, resistente à absorção de energia e ao óleo combustível. Possui palmilha - EVA, com tecido parte superior. COR: Livre escolha da secretaria. Tamanho: livre escolha de numeração de 33 ao 46. Referência: CA nº 40580 ou similar, equivalente ou de melhor qualidade.	MOOV CA.43.693	PAR	152	50,00	7.600,00
14	(masculino): Calçado ocupacional de uso profissional tipo sapato, inteiro impermeável, confeccionado em EVA, fechado na parte	MOOV CA38.590	PAR	14	52,00	728,00



CNPJ: 38.073.038/0001-67 / Ins. Est:083.679.03-0 Rod. Do Café - n°3130, Galpão Lado B, Carlos Germano Naumann Colatina – ES / CEP: 29.705-200 E-mail: <u>licitacaowrnutricaoanimal@gmail.com</u>

	do					
	calcanhar e na parte superior, resistente					
	ao					
	frio, solado em EVA com borracha					
	antiderrapante, resistente ao					
	escorregamento					
	em piso cerâmico com solução de					
	detergente e					
	em piso de aço com solução de glicerol,					
	absorção de energia na região do salto,					
	resistente ao óleo combustível, com					
	palmilha					
	interna. Tamanho: livre escolha de					
	numeração de 33 ao 46. Referência: CA					
	nº					
1	42508 ou similar, equivalente ou de					
1	melhor					
	qualidade. Unidade de Medida: Produto					
	adquirido por Pares. Validade do					
	Produto: A					
1	data de fabricação do Equipamento de					
1	Proteção Individual deve ter no máximo					
	(12)					
	meses. Identificação do EPI: deve ser					
	identificado com o nome do fabricante,					
1	tamanho da peça e número do Certificado					
1	de					
1	Aprovação (CA). Normas: Norma					
	Regulamentadora – NR 06. Documentos:					
1	Apresentar cópia do laudo do CA do					
1	Ministério da Economia, Secretaria de					
1	Trabalho (quando da entrega do objeto)					
	Calçado de segurança tipo botina com					
1	solado polioretano e fechamento de					
	amarrar nobuk: Botina de amarrar, em					
	couro					
	nobuck, Acompanha sobrepalmilha em					
	EVA,					
	removível, dublada em tecido para					
	absorção					
	do suor. Solado em poliuretano injetado					
	diretamente ao cabedal, bidensidade, com					
	sistema de absorção de impactos e					
1	desenho	FUJIWARA	DAD	_	02.00	651.00
15	plantar rebaixado. Botina com lingueta e	CA.43.698	PAR	7	93,00	651,00
1	colarinho microperfurado em dupla	J. 1151550				
	frontura,					
	ilhoses, cadarço em poliéster e solado em					
	poliuretano bidensidade. Forração em					
1	não					
1	tecido transpirável, colarinho acolchoado					
	e					
	palmilha de montagem sintética em não					
	tecido					
1	costurada pelo sistema strobel. Contra					
	agentes					
L	ugonico)		l	1		1



CNPJ: 38.073.038/0001-67 / Ins. Est:083.679.03-0 Rod. Do Café - n°3130, Galpão Lado B, Carlos Germano Naumann Colatina – ES / CEP: 29.705-200 E-mail: <u>licitacaowrnutricaoanimal@gmail.com</u>

cortantes, perfurantes e escoriantes.					
Tamanho: livre escolha de numeração					
de 33					
ao 46. Referência: Sem indicações. O					
produto					
deve ser de ótima qualidade. Unidade					
de					
Medida: Produto adquirido por Pares.					
Validade do Produto: A data de					
fabricação					
do Equipamento de Proteção Individual					
deve					
ter no máximo (12) meses.					
Identificação do					
EPI: deve ser identificado com o nome					
do					
fabricante, tamanho da peça e número do					
Certificado de Aprovação (CA).					
Documentos:					
Apresentar cópia do laudo do CA do					
Ministério da Economia, Secretaria de					
Trabalho (quando da entrega do					
objeto).					
Tênis de segurança com cadarço: Calçado					
de segurança tipo sapato, confeccionada					
em					
microfibra ecológica hidrofugada Micro- E					
material resistente a água extremamente					
resistente a rasgamento, óleos e graxos de					
combustível, resistente a abrasão (fricção)					
e a					
flexão, fechamento em atacador elástico,					
forro					
em material não tecido AIR 3D que					
facilita a					
troca de ar no interior do calçado. PALMILHA de montagem feita em	BRACOL	PAR	28	150,00	4.200,00
material	CA.39.580	TAK	20	130,00	4.200,00
antibactericida, antifungicida, fixada no					
cabedal pelo sistema strobel de conforto					
(calcanheira) em EVA macio de 4 mm na					
parte frontal e 8 mm na parte traseira,					
BIQUEIRA em Composite. GÁSPEA em					
Fibra Curta e Macia. SOLADO em					
Poliuretano (PU) de baixa densidade com pontos de rotação, alta absorção de					
impacto e					
leveza e canais de escoamento. Cor: Livre					
escolha da Secretaria: Preto/rosa,					
Preto/azul		Ī.	1		i l
Preto/vermelho. Tamanho: livre					



CNPJ: 38.073.038/0001-67 / Ins. Est:083.679.03-0 Rod. Do Café - n°3130, Galpão Lado B, Carlos Germano Naumann Colatina – ES / CEP: 29.705-200 E-mail: <u>licitacaowrnutricaoanimal@gmail.com</u>

escolha de numeração de 33 ao 42. Referênce no 42554 ou similar, equivalente of melhor qualidade. Unidade de Med Produto adquirido por Pares. Validad Produto: A data de fabricação do Equipame Proteção Individual deve ter no no (12) meses. Identificação do EPI: 1 identificado com o nome do fabritamanho da peça e número do Cende Aprovação (CA), caso não possu deve ter registro na Associação Brasil Normas Técnicas (ABNT-NBE Registro na Agência Nacional de Vigilâ Sanitária (Anvisa). Normas: Norma Regulamentadora — NR 06. Documentos: Apresenta do laudo do CA do Ministério da Eco Secretaria de Trabalho (quand entrega do objeto).	ou de ida: e do ento de náximo Deve ser icante, rtificado a (CA) eira de R) ou ncia a ar cópia onomia,				
Calçado ocupacional tipo botina (o tornozelo). Calçado ocupaciona botina (bota até o tornozelo), cabed confeccionado em microfibra, forro da gáspea e tecido e forro lateral em tecido, fechame elástico; palmilha de montagem e tecido; palmilha interna em EVA com material têxtil, biqueira plástica conformação, solado de poliureta absorção de impacto e leveza bide antiderrapante resistente ao e combustível, à absorção de energia e à passag corrente elétrica. Tamanho: livre escoli numeração de 33 ao 46. Referênce nº	em não ento em em não dublado r para no alta ensidade bleo em de na de	PAR	20	140,00	2.800,00



CNPJ: 38.073.038/0001-67 / Ins. Est:083.679.03-0 Rod. Do Café - n°3130,Galpão Lado B, Carlos Germano Naumann Colatina – ES / CEP: 29.705-200

E-mail: <u>licitacaowrnutricaoanimal@gmail.com</u> Telefax: (27) 3721-7436/(27) 98880-4031

31090 ou similar, equivalente ou de melhor qualidade. Unidade de Medida: Produto adquirido por Pares. Validade do			
Produto: A			
data de fabricação do Equipamento de			
Proteção Individual deve ter no máximo (12)			
meses. Identificação do EPI: deve ser			
identificado com o nome do fabricante,			
tamanho da peça e número do Certificado			
de			
Aprovação (CA). Normas: Norma			
Regulamentadora – NR 06. Documentos:			
Apresentar cópia do laudo do CA do			
Ministério da Economia, Secretaria de			
Trabalho (quando da entrega do			
objeto)			
VALOR TOTAL: VINTE E SEIS MIL SEICE QUARENTA E CINCO	I REAIS E	R\$ 20	5.631,45

Local de entrega: Junto ao Paço Municipal, sito a Rua Dr. Oswaldo Cruz,nº 555, Centro, no Município de Mercedes-PR.

Prazo de Entrega : Até 10 dias uteis contados do dia seguinte ao recebimento da Nota de Empenho, Autorização de Fornecimento ou dcumento equivalente

1.nos preços estão incluídos todos os tributos, taxas, preços, despesas de transporte e outros encargos de qualquer natureza que incidam ou venham a incidir sobre o objeto da presente licitação.

- 2. o prazo de eficácia da proposta é de 30 (TRINTA) dias, contados a partir da abertura da mesma.
- 3. Li, compreendo e aceito, incondicionalmente, todos os itens do presente instrumento convocatório.
- 4. Declaro que esta proposta foi elaborada de forma independente.

Endereço: Rod. Do Café - n°3130,Galpão Lado "B" Carlos Germano Naumann, Colatina – ES / CEP:

29.705-200

CEP: 29.705-200

Tel./Fax: (27) 99840-2930 / 3721-7436

Endereço Eletrônico: licitacaowrnutricaoanimal@gmail.com

Cidade: Colatina

UF: ES

Dados Bancários: Banco do Brasil, Agencia: 4290-0, Conta Corrente: 16801-7.

Dados do Representante Legal da Empresa:

Nome: Rozânia Raymundo

Endereço: Rod. Do Café nº3130, Carlos Germano Naumann.

CEP: 29. 705-200 Cidade: Colatina UF: ES



CNPJ: 38.073.038/0001-67 / Ins. Est:083.679.03-0 Rod. Do Café - n°3130,Galpão Lado B, Carlos Germano Naumann Colatina – ES / CEP: 29.705-200 E-mail: licitacaowrnutricaoanimal@gmail.com

Telefax: (27) 3721-7436/(27) 98880-4031

CPF/MF: 056.860.007-00 Cargo/Função: Empresaria e Administradora

RG nº: 1.852.454-ES Expedido em: 10.08.2017

Naturalidade: São Mateus-ES Nacionalidade: Brasileira

Colatina - ES 23 de Julho de 2021.

38.073.038/0001 - 67
IE.: 083.679.03-0
WR NUTRICÃO ANIMAL LTDA
Rod. do Café, n°3130, Galpão Lado B
Carlos G. Naumann - Colatina - ES
CEP 29.705-200

Rozânia Raymundo, Administradora e Empresaria. Rg. nº.1.852.454-ES

RP COMERCIAL LTDA

C.N.P.J.: 20.604.417/0001-70 Inscrição Estadual: 257.410.929

Endereço: Rua das Bromélias, nº 1126, Térreo, Fortaleza Alta, Blumenau/SC - 89058-080

Fone: (47) 3288-6842 - (47) 9 9208-5500 E-mail: administrativo@rpcomercial.com.br

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES/PR.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPI'S A SEREM UTILIZADOS POR SERVIDORES PÚBLICOS EM ATIVIDADES DIVERSAS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DO MUNICÍPIO DE MERCEDES.

MERCEDES.			,	
Item Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
Grupo: G3				
18 CAPACETE DE SEGURANÇA: CASCO DEVE SER CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, COM REFORÇO NA PARTE SUPERIOR, DE ALTA RIGIDEZ DIELÉTRICA, SEM POROSIDADE, TRINCAS E EMENDAS, NEM PARTES METÁLICAS OU PERFURAÇÃO. O CAPACETE DEVE SER PROVIDO DE FÉNDAS LATERAIS PARA ACOPLAMENTO DE PROTETORES AURICULARES E PROTETORES FACIAIS. COPA: PARTE SUPERIOR DO CASCO PROVIDA DE REFORÇO DE AMORTECIMENTO DE IMPACTO. ABA FRONTAL: A ABA TERÁ A LARGURA DEFÍNIDA ENTRE 38 MM E 76 MM, MEDIDAS A PARTIR DE SUA LINHA DE JUNÇÃO COM O CASCO, O DECLIVE DA ABA DEVE SER COMPREENDIDO ENTRE 15° A 37°. CARNEIRA: PARTE DA SUSPENSÃO AJUSTÁVEL PARA TODAS AS MEDIDAS DE CABEÇA, CONFECCIONADA EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, EM TECIDO DE POLIÉSTER, DESLIZANTE ENTRE AS FENDAS DOS CLIPS DE FIXAÇÃO DA SUSPENSÃO AO CAPACETE. A CARNEIRA DEVE TER UM MÍNIMO DE QUATRO PONTOS DE FIXAÇÃO E ESTAR POSICIONADA EM FORMA DE CRUZ. O SISTEMA DE FIXAÇÃO, POR CATRACA GIRATÓRIA, DEVE IMPÉDIR QUE A SUSPENSÃO SE SOLTE FACILMENTE DURANTE A UTILIZAÇÃO. TESTEIRA ABSORVENTE DE SUOR: CONFECCIONADA EM FORMA DE CRUZ. O SISTEMA DE FIXAÇÃO, POR CATRACA GIRATÓRIA, DEVE IMPÉDIR QUE A SUSPENSÃO SE SOLTE FACILMENTE DURANTE A UTILIZAÇÃO. TESTEIRA ABSORVENTE DE SUOR: CONFECCIONADA EM LAMINADO DE PVC ATÓXICO, DUBLADO COM ESPUMA MULTI-PERFURADA EM POLIÉSTER, JUGULAR: DEVE SER EM TECIDO POLIÉSTER, LAVÁVEL E SUBSTITUÍVEL, COM DOIS GANCHOS NAS EXTREMIDADES, COM LARGURA DE, APROXIMADAMENTE 2 CM, NA COR CINZA OU PRETA, NÃO DEVENDO POSSUIR COMPONENTES METÁLICOS. COR: LIVRE ESCOLHA DA SECRETARIA. REFERÊNCIA: CA N° 29638 OU SIMILAR, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE. UNIDADE DE MEDIDA: PRODUTO: A DATA DE FABRICAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDIADA DE VETRA NÃO DEVENDO POSSUIR COMPONENTES METÁLICOS. COR: LIVRE ESCOLHA DA SECRETARIA. REFERÊNCIA: CA N° 29638 OU SIMILAR, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE. UNIDADE DE MEDIDA: PRODUTO: A DATA DE FABRICANTE; TAMANHO DA PEÇA E NÚMERO DO CERTIFICADO COM O NOME DO FABRICANTE; TAMANHO DA PEÇA E NÚMERO DO CERTIFICADO DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA,	UNIDADE	34,00	37,08	1.260,72
MODELO/VERSÃO: CA 29638				

RP COMERCIAL LTDA

C.N.P.J.: 20.604.417/0001-70 Inscrição Estadual: 257.410.929 Endereço: Rua das Bromélias, nº 1126, Térreo, Fortaleza Alta, Blumenau/SC - 89058-080 Fone: (47) 3288-6842 - (47) 9 9208-5500

E-mail: administrativo@rpcomercial.com.br

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES/PR.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 83/2021

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPI'S A SEREM UTILIZADOS POR SERVIDORES PÚBLICOS EM ATIVIDADES DIVERSAS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DO MUNICÍPIO DE MERCEDES.

li	tem	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
	19	LANTERNA PARA CAPACETE: LANTERNA COM SUPORTE PARA CABEÇA - LIGA/DESLIGA - À PROVA DÁGUA - POSSUI TRAVA PARA EVITAR LIGAR ACIDENTALMENTE - LED BRANCO GARANTIA: 06 MESES. POTÊNCIA: 140 LUMENS. ALCANCE: 30 METROS. PESO: 40G. MATERIAL: PLÁSTICO ABS, CINTA ELÁSTICA DE NYLON E BOTÃO DE BORRACHA. ALTURA: 03 CM. LARGURA: 05 CM. PROFUNDIDADE: 03 CM. REFERÊNCIA: SEM INDICAÇÕES. O PRODUTO DEVE SER DE ÓTIMA QUALIDADE. UNIDADE DE MEDIDA: PRODUTO ADQUIRIDO EM UNIDADES. VALIDADE DO PRODUTO: A DATA DE FABRICAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DEVE TER NO MÁXIMO (12) MESES. COMPONENTES: O EQUIPAMENTO DEVE APRESENTAR PILHAS OU BATERIAS COMPATÍVEIS.	UNIDADE	7,00	66,60	466,20
		MARCA: AZTEQ KASHINA FABRICANTE: AZTEQ KASHINA MODELO/VERSÃO: LANTERNA PARA CAPACETE				
	20	KIT PARA CAPACETE AJUSTE FÁCIL + PROTETOR FACIAL EM POLICARBONATO: PROTETOR FACIAL MÓVEL PARA USO COM CAPACETE DE SEGURANÇA COMPOSTO DE ARCO CONFECCIONADO EM MATERIAL PLÁSTICO PRETO FIXADO EM DISPOSITIVO BASCULANTE PRESO NAS LATERAIS DO CAPACETE ONDE É POSSÍVEL O AJUSTE ATRAVÉS DE PARAFUSOS, VISORES CONFECCIONADOS EM POLICARBONATO DISPONÍVEIS NAS VARIAÇÕES INCOLOR, INCOLOR COM TRATAMENTO, VERDE CLARO, VERDE ESCURO E ALUMINIZADO PRESOS AO ARCO POR ENCAIXE. O PROTETOR FACIAL PODE SER UTILIZADO ACOPLADO AOS CAPACETES COMPATÍVEIS AO MODELO. OS CONJUNTOS PODEM SER ACOPLADOS A PROTETORES AUDITIVOS, BEM COMO, QUANDO UTILIZADO COM O CAPACETE, TAMBÉM COMPATÍVEL, DEVE SER POSSÍVEL ACOPLAR OS PROTETORES AUDITIVOS. COR DO VISOR: LIVRE ESCOLHA DA SECRETARIA. REFERÊNCIA: CA Nº 36527 OU SIMILAR DESDE QUE COMPATÍVEL COM O CAPACETE, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE. UNIDADE DE MEDIDA: PRODUTO ADQUIRIDO EM UNIDADES. VALIDADE DO PRODUTO: A DATA DE FABRICAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DEVE TER NO MÁXIMO (12) MESES. IDENTIFICAÇÃO DO EPI: DEVE SER IDENTIFICADO CÓM O NOME DO FABRICANTE, TAMANHO DA PEÇA E NÚMERO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA). NORMAS: NORMA REGULAMENTADORA - NR 06. DOCUMENTOS: APRESENTAR CÓPIA DO LAUDO DO CA DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA, SECRETARIA DE TRABALHO (QUANDO DA ENTREGA DO OBJETO).	UNIDADE	20,00	139,85	2.797,00

RP COMERCIAL LTDA

C.N.P.J.: 20.604.417/0001-70 Inscrição Estadual: 257.410.929

Endereço: Rua das Bromélias, nº 1126, Térreo, Fortaleza Alta, Blumenau/SC - 89058-080

Fone: (47) 3288-6842 - (47) 9 9208-5500 E-mail: administrativo@rpcomercial.com.br

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES/PR.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 83/2021

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPI'S A SEREM UTILIZADOS POR SERVIDORES PÚBLICOS EM ATIVIDADES DIVERSAS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DO MUNICÍPIO DE MERCEDES.

Item Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
MARCA: 3M FABRICANTE: 3M MODELO/VERSÃO: CA 36527				
		Val	or total do grupo:	4.523,92

O valor total dessa proposta é de R\$4.523,92 (quatro mil e quinhentos e vinte e três reais e noventa e dois centavos).

Dados Comerciais:

RAZÃO SOCIAL: RP COMERCIAL LTDA

CNPJ Nº: 20.604.417/0001-70

ENDEREÇO: RUA DAS BROMELIAS, № 1126, FORTALEZA ALTA CIDADE: BLUMENAU CEP 89.058-080 ESTADO: SC

FONE/FAX DA EMPRESA: (47) 3288-6842

E-MAIL DE CONTATO: administrativo@rpcomercial.com.br

BANCO: Ailos (085) - Agência: 0101 - Conta: 781620-0 - Cidade: Blumenau-SC.

- Validade da Proposta: 30 (trinta) dias, a contar da data de sua apresentação.
- Prazo de entrega: 10 (dez) dias, a contar da emissão da Ordem de Compra.
- Local de entrega: dias, a contar da emissão da Ordem de Compra, e deverá ser efetuada no Município de Mercedes, em horário de expediente, junto ao Paço Municipal, sito a Rua Dr. Oswaldo Cruz,

nº 555, Centro, no Município de Mercedes.

- Prazo de Pagamento: 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura.
- Garantia: Conforme Código de Defesa do Consumidor.
- No preço proposto inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
- Declaramos que aceitamos todas das condições estabelecida neste Edital e seus anexos.

Observações:

Blumenau, 23 de Julho de 2021

Valor total da proposta:

ROBSON PATRIK
SOARES:060597
O7939

Robson Patrik Soares

RG:5.149.990-8

ROBSON PATRIK
Assinado de forma digital
por ROBSON PATRIK
SOARES:06059707939
Dados: 2021.07.23
10:18:09 -03'00'

ROBSON PATRIK
SOARES:06059707939
Dados: 2021.07.23
10:18:09 -03'00'



PROPOSTA DE PREÇOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES/PR PREGÃO ELETRÔNICO Nº 083/2021

IDENTIFICAÇÃO:

NOME DA EMPRESA: PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI

CNPJ nº 19.611.064/0001-57 **INSCRIÇÃO ESTADUAL nº** 90653836-99

ENDEREÇO: Avenida Tuiuti, nº 4640, Jardim Colina Verde — Maringá/PR **TELEFONE:** (44) 3123-2264 **E-MAIL:** comercial@pizaniltda.com

AGÊNCIA: 299-2 Nº DA CONTA BANCÁRIA: 11.7350-2 - Banco do Brasil

REPRESENTANTE LEGAL:

REPRESENTANTE e CARGO: Ademir Pizani - Sócio Administrador

CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 1159118-3 SESP-PR CPF nº 197.344.259-00

ENDEREÇO: Avenida Tuiuti, nº 4640, Jardim Colina Verde – Maringá/PR **TELEFONE:** (44) 3123-2264 **E-MAIL:** comercial@pizaniltda.com

	LOTE 04 -	PROT	ETORI	ES AUDITIVOS		
ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UND	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	Protetor auditivo tipo concha para capacete: Protetor auditivo de segurança tipo concha, constituído por duas conchas em plástico, revestidas com almofadas de espuma para absorção de ruído que atenue nível de pressão sonora NRRsf no mínimo de 19 dB(A) e almofadas desmontáveis. Composto por uma haste de sustentação em aço inoxidável, acopláveis em capacete compatível. Referência: CA nº 29702 ou similar, desde que compatível com o capacete, equivalente ou de melhor qualidade. Tamanho: único. Unidade de Medida: Produto adquirido por Pares. Validade do Produto: A data de fabricação do Equipamento de Proteção Individual deve ter no máximo (12) meses. Identificação do EPI: deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e número do	22	UND	LIBUS CA 43350	R\$ 185,01	R\$ 4.070,22



	Certificado de Aprovação (CA). Normas: Norma Regulamentadora – NR 06. Documentos: Apresentar cópia do laudo do CA do Ministério da Economia, Secretaria de Trabalho (quando da entrega do objeto).					
2	Protetor auditivo, tipo concha: com parte externa em ABS, haste de sustentação em aço inoxidável, preenchido com espuma para absorção de ruído que atenue nível de pressão sonora NRRsf no mínimo de 23 dB(A) e almofadas desmontáveis. Referência: CA nº 12189 ou similar, equivalente ou de melhor qualidade. Tamanho: único. Unidade de Medida: Produto adquirido em unidades. Validade do Produto: A data de fabricação do Equipamento de Proteção Individual deve ter no máximo (12) meses. Identificação do EPI: deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e número do Certificado de Aprovação (CA). Normas: Norma Regulamentadora — NR 06. Documentos: Apresentar cópia do laudo do CA do Ministério da Economia, Secretaria de Trabalho (quando da entrega do objeto).	15	UND	3M CA 12189	R\$ 134,99	R\$ 2.024,85
3	Protetor auricular tipo inserção: Deve ser composto de três flanges de silicone, onde a primeira, a segunda e a terceira são maciças e cônicas, viradas para trás, moldadas, flexíveis, antialérgicas, laváveis, reutilizáveis, tamanho único, moldável a diferentes canais auditivos, sendo bicolor. Os plugs devem possuir cordão de interligação de algodão antialérgico. A atenuação deverá ser de no mínimo de 19 dB(A) NRRsf. Referência: CA nº 5745 ou similar, equivalente ou de melhor qualidade. Tamanho: único. Unidade de Medida: Produto adquirido em unidades. Validade do Produto: A data de fabricação do Equipamento de Proteção Individual deve ter no máximo (12) meses. Identificação do EPI: deve ser identificado com o nome	64	UND	3M CA 5745	R\$ 2,81	R\$ 179,84



do fabricante, tam número do Certifica (CA). Norm Regulamentadora Documentos: Apre laudo do CA d Economia, Secreta (quando da entrega	ado de Aprovação as: Norma — NR 06. sentar cópia do o Ministério da aria de Trabalho			
	VALOR TOTAL D	A PROPOS	TA	R\$ 6.274,91

	LOTE 05 - CREM	ES PR	OTETO	RES E REPELENTES	3	
ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UND	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	Creme protetor de segurança 3 em 1: Creme para proteção da pele, sem silicone em sua composição, atóxico, antialérgico. Testado e aprovado como barreira química, contra: Água resistente (produtos e substâncias solúveis ou a base de água que irritam a pele tais como: óleos de corte, argamassa e cimento). Óleo resistente: (produtos ou substâncias lipossolúveis, graxas, óleos, colas, vernizes, gasolina, solventes e lubrificantes). Pintura: (produtos ou substâncias em trabalhos de pinturas tais como: tintas, acetona, aguarrás, MEC (metiletilcetona) e determinados tipos de thinners). Embalagem: bisnaga ou pote com mínimo 200 gramas. Referência: CA nº 9611 ou similar, equivalente ou de melhor qualidade. Unidade de Medida: Produto adquirido em unidades. Validade do Produto: A data de fabricação do Equipamento de Proteção Individual deve ter no máximo (06) meses. Identificação do EPI: Deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e número do Certificado de Aprovação (CA), caso não possua (CA) deve ter registro na Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT-NBR) ou Registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Normas: Norma Regulamentadora — NR 06. Documentos: Apresentar cópia do laudo do CA do Ministério da	31	UND	NUTRIEX CA 43802	R\$ 6,19	R\$ 191,89



İ	Economia Socretaria de Trabalha		Ī			
	Economia, Secretaria de Trabalho (quando da entrega do objeto).					
2	Protetor solar: Bloqueador solar tipo loção com Fator de Proteção Solar (FPS) mínimo de 50; Com componentes que promovam barreiras físicas e químicas aos raios UV, devendo ser de amplo espectro: Radiação UVA (320 – 400 mm) Radiação UVB (290 – 320 mm) O produto deverá apresentar odor suave e agradável, livre de substâncias oleosas (oil-free), antialérgico, não comedogênico; Frasco com 120 ml; Referência: Registro na Anvisa nº 202280191 ou similar, equivalente ou de melhor qualidade. Unidade de Medida: Produto adquirido em unidade de 200 ml por frasco. Validade do Produto: A data de fabricação do Equipamento de Proteção Individual deve ter no máximo (06) meses. Identificação do EPI: Deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e número do Certificado de Aprovação (CA), caso não possua (CA) deve ter registro na Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT-NBR) ou Registro na	468	UND	NUTRIEX	R\$ 13,79	R\$ 6.453,72
3	Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Normas: Norma Regulamentadora – NR 06. Repelente contra mosquitos (ampla ação): Repelente aerossol eficiente contra os mosquitos, inclusive os mosquitos da dengue, zika vírus e chikungunya. Deve possuir proteção ativa, fragrância suave, ser de rápida absorção e fácil aplicação. Sua fórmula não deve ser oleosa, dermatologicamente testado. Composição: Deet (ingrediente 1), álcool, miristato de isopropila, perfume e butano/propano. Embalagens com: Altura: 14.50 cm, Largura: 5.30 cm, Profundidade: 5.30 cm, Peso: 0.2 kg. Referência: Registro na Anvisa nº 203451008 ou similar, equivalente ou de melhor qualidade. Unidade de Medida: Produto adquirido em unidade	468	UND	SAI INSETO	R\$ 10,06	R\$ 4.708,08



de 200 ml por frasco. Validade do Produto: A data de fabricação do Equipamento de Proteção Individual deve ter no máximo (06) meses. Identificação do EPI: Deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e número do Certificado de Aprovação (CA), caso não possua (CA) deve ter registro na Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT-NBR) ou Registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Normas: Norma Regulamentadora – NR 06.		
VALOR TOTAL	DA PROPOSTA	R\$ 11.353,69

	LOTE 7 - LUV	AS E Ó	CULOS	DE SEGURANÇA		
ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UND	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	Luvas de segurança contra agentes mecânicos: Luva de segurança contra agentes mecânicos confeccionada em malha com fibras sintéticas e naturais 10 gauge, face palmar látex corrugado antiderrapante, grande flexibilidade e resistência a abrasão, sem costura. Referência: CA nº 18007 ou similar, equivalente ou de melhor qualidade. Unidade de Medida: Produto adquirido em Pares. Tamanho: livre escolha (P, M, G, EG). Validade do Produto: A data de fabricação do Equipamento de Proteção Individual deve ter no máximo (12) meses. Identificação do EPI: deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e número do Certificado de Aprovação (CA). Normas: Norma Regulamentadora – NR 06. Documentos: Apresentar cópia do laudo do CA do Ministério da Economia,	270	PAR	VOLK CA 18007	R\$ 9,44	R\$ 2.548,80
	Secretaria de Trabalho (quando da entrega do objeto).					
2	Luvas de segurança contra agentes mecânicos anticorte: Luvas tricotada em fio de aço inoxidável poliéster de fibra elástica, o que garante a alta resistência ao corte e resistente a abrasão e impacto. Flexibilidade; espessura de 02 (dois) mm na cor preta, com elástico no punho, antibacteriana.	10	PAR	FIODELL CA 20893	R\$ 35,49	R\$ 354,90



	Referência: CA nº 39558 ou similar, equivalente ou de melhor qualidade. Unidade de Medida: Produto adquirido em Pares. Tamanho: livre escolha (P, M, G, GG). Validade do Produto: A data de fabricação do Equipamento de Proteção Individual deve ter no máximo (12) meses. Identificação do EPI: deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e número do Certificado de Aprovação (CA). Normas: Norma Regulamentadora – NR 06. Documentos: Apresentar cópia do laudo do CA do Ministério da Economia, Secretaria de Trabalho (quando da entrega do objeto).					
3	Luvas de segurança contra agentes mecânicos raspa e vaqueta cano curto: Luva de segurança contra agentes mecânicos Vaqueta com dorso em raspa de couro de 1ª qualidade tipo groupon, curtida ao cromo, com reforço interno na palma, dedo polegar e indicador, tira de reforço entre polegar e indicador, punho com costura dupla, costura em fio de algodão com 2 a 3 pontos por centímetro linear, punho com aproximadamente 20 cm de comprimento, suficientemente macia de modo que permita fechar as mãos totalmente sem excessivo esforço e sem ferir os dedos. Referência: CA nº 36250 ou similar, equivalente ou de melhor qualidade. Tamanho: Único. Unidade de Medida: Produto adquirido em Pares. Validade do Produto: A data de fabricação do Equipamento de Proteção Individual deve ter no máximo (12) meses. Identificação do EPI: deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e número do Certificado de Aprovação (CA). Normas: Norma Regulamentadora – NR 06. Documentos: Apresentar cópia do laudo do CA do Ministério da Economia, Secretaria de Trabalho (quando da entrega do objeto).	20	PAR	EBENEZER CA 29011	R\$ 12,25	R\$ 245,00
4	Luvas de segurança contra agentes mecânicos vaqueta: Luva confeccionada em vaqueta natural na	25	PAR	EBENEZER CA 29011	R\$ 13,20	R\$ 330,00



5	face palmar e dorso, com costuras em nylon, reforço palmar interno, elástico no dorso e punho com acabamento e viés. Punho com aproximadamente 20 cm de comprimento, suficientemente macia de modo que permita fechar as mãos totalmente sem excessivo esforço e sem ferir os dedos. Referência: CA nº 43950 ou similar, equivalente ou de melhor qualidade. Tamanho: livre escolha (P, M, G). Unidade de Medida: Produto adquirido em Pares. Validade do Produto: A data de fabricação do Equipamento de Proteção Individual deve ter no máximo (12) meses. Identificação do EPI: deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e número do Certificado de Aprovação (CA). Normas: Norma Regulamentadora – NR 06. Documentos: Apresentar cópia do laudo do CA do Ministério da Economia, Secretaria de Trabalho (quando da entrega do objeto). Luvas de segurança contra agentes mecânicos e químicos: Luvas de segurança, confeccionada em malha de algodão (palma, dedos e dorso revestidos de nitrilo); face palmar da mão e dedos antiderrapantes em grafatex, punho tricotado em malha. Referência: CA nº 25280 ou similar, equivalente ou de melhor qualidade. Tamanho: livre escolha (P, M, G, GG). Unidade de Medida: Produto adquirido em Pares. Validade do Produto: A data de fabricação do Equipamento de Proteção Individual deve ter no máximo (12) meses. Identificação do EPI: deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e número do Certificado de Aprovação (CA). Normas: Norma Regulamentadora – NR 06. Documentos: Apresentar cópia do laudo do CA do Ministério da Economia, Secretaria de Trabalho (quando da	232	PAR	VOLK CA 25280	R\$ 9,42	R\$ 2.185,44
6	entrega do objeto). Luvas de segurança látex cano curto: Luva de segurança confeccionada em látex natural, revestimento interno em	840	PAR	VOLK CA 38310	R\$ 4,12	R\$ 3.460,80



flocos de algodão e relevo antiderrapante na palma e pontas dos dedos, formato anatômico, adequada elasticidade, ajuste confortável às	
dedos, formato anatômico, adequada elasticidade, ajuste confortável às	
elasticidade, ajuste confortável às	
mãos, com espessura uniforme, isenta	
de emendas, imperfeições, orifícios,	
porosidade, bolhas e incrustações de	
corpos estranhos. Apresentar boa	
resistência e 100% impermeável.	
Referência: CA nº 38310 ou similar,	
equivalente ou de melhor qualidade.	
Tamanho: livre escolha (P, M, G, XG).	
Unidade de Medida: Produto adquirido	
em Pares. Validade do Produto: A data	
de fabricação do Equipamento de	
Proteção Individual deve ter no máximo	
(12) meses. Identificação do EPI: deve	
ser identificado com o nome do	
fabricante, tamanho da peça e número	
do Certificado de Aprovação (CA).	
Normas: Norma Regulamentadora – NR	
06. Documentos: Apresentar cópia do	
laudo do CA do Ministério da Economia,	
Secretaria de Trabalho (quando da	
entrega do objeto).	
Luvas de segurança látex cano longo:	
Luva 100% Borracha Látex natural,	1
Reutilizável. Formato anatômico. Sem	
Suporte Têxtil. Acabamento interno:	
Clorinado. Grip: Colmeia. Possuir	
excelente elasticidade. Antiderrapante	
na palma e ponta dos dedos para	
segurança superior em situações	
molhadas. O punho em Virola longo	
prende-se ao antebraço do usuário,	
próximo ao cotovelo, evitando que	
líquidos escorram para dentro da luva	
7 detalhes de ranhura no punho. 492 PAR VOLK R\$ 9,72	R\$ 4.782,24
Referência: CA nº 36368 ou similar,	1\ψ 4.702,24
equivalente ou de melhor qualidade.	
Tamanho: livre escolha (P, M, G, EG).	
Unidade de Medida: Produto adquirido	
em Pares. Validade do Produto: A data	
de fabricação do Equipamento de	
Proteção Individual deve ter no máximo	
(12) meses. Identificação do EPI: deve	
ser identificado com o nome do	
fabricante, tamanho da peça e número	
do Certificado de Aprovação (CA).	
Normas: Norma Regulamentadora – NR	



	06. Documentos: Apresentar cópia do laudo do CA do Ministério da Economia, Secretaria de Trabalho (quando da entrega do objeto).					
8	Luvas de segurança contra agentes químicos (nitrílica): Luva de segurança confeccionada em nitrila, relevo antiderrapante na face palmar e ponta dos dedos. Dimensões Mínimas: Comprimento: 32 cm. Cano médio; Espessura: 0,35mm. Referência: CA nº 16313 ou similar, equivalente ou de melhor qualidade. Tamanho: livre escolha (P, M, G, GG, EGG). Unidade de Medida: Produto adquirido em Pares. Validade do Produto: A data de fabricação do Equipamento de Proteção Individual deve ter no máximo (12) meses. Identificação do EPI: deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e número do Certificado de Aprovação (CA). Normas: Norma Regulamentadora – NR 06. Documentos: Apresentar cópia do laudo do CA do Ministério da Economia, Secretaria de Trabalho (quando da entrega do objeto).	60	PAR	TALGE CA 32245	R\$ 10,77	R\$ 646,20
9	Luva de segurança em PVC contra agentes químicos: Luva de segurança confeccionada em PVC com suporte têxtil em algodão, palma áspera antiderrapante. Punhos 35 cm. Referência: CA nº 40304 ou similar, equivalente ou de melhor qualidade. Tamanho: livre escolha (M, G, GG). Unidade de Medida: Produto adquirido em Pares. Validade do Produto: A data de fabricação do Equipamento de Proteção Individual deve ter no máximo (12) meses. Identificação do EPI: deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e número do Certificado de Aprovação (CA). Normas: Norma Regulamentadora – NR 06. Documentos: Apresentar cópia do laudo do CA do Ministério da Economia, Secretaria de Trabalho (quando da entrega do objeto).	8	PAR	SAFEX CA 41460	R\$ 28,54	R\$ 228,32
10	Óculos de segurança lente escura: Óculos de segurança lente anti-risco,	210	UND	POLIFER CA 34653	R\$ 8,77	R\$ 1.841,70



conforme p Segurança Referência equivalente Tamanho: Produto ad do Produto Equipamen deve ter Identificaçã identificado tamanho Certificado Normas: No 06. Docum laudo do Co	com o nome do fabricante, da peça e número do					
entrega do Óculos sobreposiç constituído visor confe peça de p cores inco com meia laterais com atterais de pinos plási ventilação. usuário co	` ·	7	UND	VALEPLAST CA 40186	R\$ 10,91	R\$ 76,37



parecer técnico do setor de Segurança e Saúde no Trabalho. Referência: CA nº 10344 ou similar, equivalente ou de melhor qualidade. Tamanho: único. Unidade de Medida: Produto adquirido em unidade. Validade do Produto: A data de fabricação do Equipamento de Proteção Individual deve ter no máximo (12) meses. Identificação do EPI: deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e número do Certificado de Aprovação (CA). Normas: Norma Regulamentadora – NR 06. Documentos: Apresentar cópia do laudo do CA do Ministério da Economia, Secretaria de Trabalho (quando da					
entrega do objeto). Oculos de segurança ampla visão: Oculos de segurança modelo amplavisão com visor confeccionado em policarbonato incolor, constituídos de armação confeccionada em uma única peça de PVC flexível cinza transparente, sistema de ventilação indireta composto de 122 (cento e vinte e dois) orifícios localizados na parte superior e 40 (quarenta) orifícios de cada lado na parte inferior recobertos por um plástico preto rígido, tirante elástico preto em tecido com duas presilhas que permite o ajuste de tamanho à face do usuário, encaixado na parte lateral dos óculos através de pinos rígidos de PVC localizados na parte interna da armação, modelo cobre toda a região em torno dos olhos do usuário. Referência: CA nº 20857 ou similar, equivalente ou de melhor qualidade. Tamanho: único. Unidade de Medida: Produto adquirido em unidade. Validade do Produto: A data de fabricação do Equipamento de Proteção Individual deve ter no máximo (06) meses. Identificação do EPI: deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e número do Certificado de Aprovação (CA). Normas: Norma Regulamentadora – NR 06. Documentos: Apresentar cópia do laudo do CA do Ministério da Economia,	12	UND	KALIPSO CA 11285	R\$ 47,17	R\$ 566,04



Secretaria de Trabalho (quando da entrega do objeto).				
VALOR TOTAL	DA PROP	OSTA		R\$ 17.265,81

2. **PREÇO**

O valor total da Proposta sendo: R\$ 34.894,41 (Trinta e quatro mil, oitocentos e noventa e quatro reais, quarenta e um centavos).

3. VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL

Prazo de 30 (trinta) dias contados a partir da data da sessão pública do Pregão.

CONDIÇÕES GERAIS

Declaramos conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

LOCAL E PRAZO DE ENTREGA 5.

De acordo com o especificado neste Edital.

Obs.: No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

Maringá, 23 de Julho de 2021.

ADEMIR

Assinado de forma digital por ADEMIR PIZANI:197 PIZANI:19734425900 Dados: 2021.07.23 34425900 15:02:07 -03'00'

Pizani Equipamentos de Segurança - EIRELI CNPJ nº 19.611.064/0001-57 Avenida Tuiuti, 4640 Jd. Colina Verde, Maringá -PR comercial@pizaniltda.com - 44 3123-2264

> Ademir Pizani RG: 1159118-3 SESP-PR CPF: 197.344.259-00 Sócio administrador

Pizani Equipamentos de Segurança Eireli CNPJ: 19.611.064/0001-57 - I.E 90653836-99 Av. Tuiuti, nº 4640, Jardim Colina Verde – Maringá – PR TEL: 44 3123-2264 - comercial@pizaniltda.com



LUCELIA GONCALVES SOARES MOURAO:074 71969660

Assinado de forma digital por LUCELIA GONCALVES SOARES MOURAO:074719696

Dados: 2021.07.23 11:46:21 -03'00'

1 - IDENTIFICAÇÃO DA LICITANTE E RESPONSÁVEIS

PROPOSTA DE PREÇOS						
MUNICÍPIO DE MERCEDES – PR	PREGÃO ELETRÔNICO: 83/2021 UASG Nº 985531					
Razão Social	AMDA SECURITY IMPORTADORA LTDA – EPP					
CNPJ/ I.E	14.793.395/0001-31 / 001890322.00-05					
Inscrição Municipal	4366730013					
Endereço	AV. AMAZONAS Nº 1440, LOJA 09 / EDIFÍCIO ASTÚRIAS - CENTRO – BETIM - MG. CEP 32600-324					
Telefone / Fax	(31) 3592-7118 OU (31) 98580-0756					
Representante Legal/Cargo/ RG E CPF	LUCÉLIA GONÇALVES SOARES MOURÃO/DIRETORA ADMINISTRATIVO/ RG MG-14.311.929/ CPF 074.719.696-60					
Endereço eletrônico (e-mail)	amdasecurity@amdasecurity.com.br					
Banco - Agência - C/C	BRASIL / 1614-4 / 66432-4 ITAÚ/ 3158/ 38118-0					

ITEM	Descrição	QTD	UND	Valor	Valor Médic
				Médio R\$ (Unitário)	R\$ (Total)
I	Máscara tipo semifacial PFF1 com válvula de exalação: Máscara de Proteção PFF1. Respirador purificador de ar do tipo peça semifacial filtrante para partículas, classe PFF1 (S), modelo dobrável, com válvula de exalação. A válvula deve ser posicionada frontalmente, com sistema Cool-Flow, abrindo com maior facilidade durante a exalação. Oferece proteção contra poeiras e névoas não oleosas. Fabricada em peça única com filtros tratados eletrostaticamente, protegida externamente por feltro de TNT, partes incorporadas por ultrassom; clipe nasal para ajuste mantendo a vedação do respirador. Fixação por duplo elástico em presilha plástica para a correta colocação e selagem do respirador. Os respiradores deverão atender as padronizações das Normas NBR 13.696, NBR 13.697 e NBR 12.543 e os equipamentos de proteção individual importados deverão ser obrigatoriamente traduzidos para o português, conforme a NR-6. Referência: CA nº 29786 ou similar, equivalente ou de melhor qualidade. Tamanho: único. Unidade de Medida: Produto adquirido em unidade. Validade do Produto: A data		UND	3,30	580,80



LUCELIA Assir digit GONCALVES SOARES MOURAO:074 660 Daddo 71969660 11:40

digital por LUCELIA GONCALVES SOARES MOURAO:07471969 660

Assinado de forma

Dados: 2021.07.23 11:46:52 -03'00'

	de fabricação do Equipamento de Proteção Individual deve ter no máximo (06) meses. Identificação do EPI: deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e número do Certificado de Aprovação (CA). Normas: Norma Regulamentadora — NR 06. Documentos: Apresentar cópia do laudo do CA do Ministério da Economia, Secretaria de Trabalho (quando da entrega do objeto). MARCA: VL SAFETY — CA 29786 LINK: https://vlsafety.com.br/produtos/				
2	Máscara tipo peça semifacial com filtro PFF2-vo com válvula de exalação: Respirador purificador de ar tipo peça semifacial filtrante para partículas pff2, classe s, confeccionada em quatro camadas, sendo: camada externa de fibra sintética de polipropileno; camada meio de fibra sintética estrutural; camada filtrante de fibra sintética com tratamento eletrostático, camada interna de fibra sintética de contato facial. Com tirantes de cabeça de elástico para sustentação da peça facial, tira metálica para ajuste sobre o septo nasal e válvula de exalação. A válvula deve ser posicionada frontalmente, com sistema Cool-Flow, abrindo com maior facilidade durante a exalação. Os respiradores deverão atender as padronizações das Normas NBR 13.696, NBR 13.697 e NBR 12.543 e os equipamentos de proteção individual importados deverão ser obrigatoriamente traduzidos para o português, conforme a NR-6. Referência: CA nº 29784 ou similar, equivalente ou de melhor qualidade. Tamanho: único. Unidade de Medida: Produto adquirido em unidade. Validade do Produto: A data de fabricação do Equipamento de Proteção Individual deve ter no máximo (06) meses. Identificação do EPI: deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e número do Certificado de Aprovação (CA). Normas: Norma Regulamentadora – NR 06. Documentos: Apresentar cópia do laudo do CA do Ministério da Economia, Secretaria de Trabalho (quando da entrega do objeto).		UND	4,95	2.202,75
	LINK: https://vlsafety.com.br/produtos/	_			
3	Respirador purificador de ar tipo peça facial inteira, com filtro e cartucho: Respirador tipo facial, em elastômero sintético totalmente ajustável, com área de selagem em silicone e com campo visual ampliado. Acoplamento para dois filtros tipo baioneta. Facilidade de peças de reposição e acessórios. Conjunto de dois cartuchos tipo baioneta classe 1 com carvão ativado para vapores orgânicos e pesticidas, de acordo com a norma NBR 13696/2005. Conjunto de dois pré filtros P2 para névoas e particulados para serem usados			1.079,70	5.398,50



LUCELIA GONCALVES **SOARES** MOURAO:07 471969660

digital por LUCELIA **GONCALVES SOARES** MOURAO:074719696 60 Dados: 2021.07.23

Assinado de forma

11:47:15 -03'00'

				•
em conjunto com os cartuchos tipo baioneta classe 1 (vapores orgânicos e pesticidas). Visor constituído de material rígido transparente, fixado ao corpo da máscara por meio de encaixe específico e de um aro confeccionado em material plástico cinza. O visor é constituído de duas partes: uma parte superior lisa e uma parte inferior, que apresenta duas aberturas em suas laterais, utilizadas para o encaixe de dois suportes de material plástico rígido, dotado, em sua parte dianteira, de um encaixe tipo baioneta de um anel de borracha, onde são fixados os filtros químicos, combinados e para partículas com encaixe tipo baioneta ou a base de fixação para utilização dos filtros para partículas planas. Na parte traseira de cada um dos suportes, encontra-se fixada uma válvula de inalação. Em outra abertura, localizada na parte centro inferior do visor, com um dispositivo confeccionado em material plástico rígido cinza, que serve de suporte para válvula de exalação com uma cobertura. Na parte traseira do dispositivo, encaixa-se uma mascarilha, confeccionada em elastômero sintético na cor cinza, dotada de duas válvulas de inalação. A peça facial deverá ter um tirante de cabeça com quatro pontos de fixação, preso ás bordas das mesmas por meio de fivelas com ajuste rápido. O respirador é utilizado com os seguintes: FILTROS: Filtros químicos classe1vapores orgânicos e gases ácidos; 60095. 2-Filtros para partículas: com camada de carvão ativado; filtro plano; 3-Filtros combinados (químico classe 1 e para partículas classe p2; 4-Filtros combinados (químico classe 1 e para partículas classe p2; 4-Filtros combinados (químico classe 1 e para partículas classe p3): CONJUNTO COM DOIS CARTUCHO: químicos cipa baioneta classe I com carvão ativado para vapores orgânicos e pesticidas/gases ácidos de acordo com a NBR 13696/2015. Referência: CA nº 7298 ou similar, equivalente ou de melhor qualidade. Tamanho: P, M, G. Unidade de Medida: Produto adquirido em unidade. Validade do Produto: A data de fabricação do Equipamento de Proteção Individ	6	UND	107 24	642.44
Máscara tipo peça semifacial, com filtro e cartucho: Respirador e purificador e de ar tipo peça semifacial. Facilidade de peças de reposição e acessórios. Com corpo que conjuga suporte em material plástico rígido cinza escuro em sua parte central e o restante da peça facial em			107,24	643,44



LUCELIA Assinado de forma GONCALVES GONCALVES **SOARES** MOURAO:07 9660

digital por LUCELIA **SOARES** MOURAO:0747196

Dados: 2021.07.23 11:48:14 -03'00'

				_
	elastômetro sintético cinza. Nas laterais do corpo das peças, deverá ter dois dispositivos plásticos, um de cada lado, dotados, em sua parte dianteira, de um encaixe tipo baioneta e de um anel de borracha, onde são fixados os filtros químicos, combinados e para partícula com encaixe tipo baioneta. Na parte traseira de cada um dos dispositivos, deverá ser fixada uma válvula de inalação. O respirador deverá ter em sua parte central, uma válvula de exalação. Possuindo quatro aberturas em suas laterais, duas superiores e duas inferiores, por meio das quais passam as pontas de dois tirantes elásticos ajustáveis, que deslizam livremente no seu interior. Nas extremidades das pontas flutuantes estão presas quatro presilhas plásticas, as quais passam as pontas de dois tirantes elásticos ajustáveis. O tirante localizado na parte inferior da peça deverá possuir uma fivela de fechamento e o tirante localizado na partesuperior, e um suporte para cabeça. O respirador é utilizado com os seguintes: FILTROS: Filtros químicos classe1 vapores orgânicos e gases ácidos; 6009S. 2-Filtros para partículas: com camada de carvão ativado; filtro plano; 3-Filtros combinados (químico classe 1 e para partículas classe P2; 4-Filtros combinados (químicos classe 1 e para partículas classe P3): CONJUNTO COM DOIS CARTUCHO: químicos tipo baioneta classe I com carvão ativado para vapores orgânicos e pesticidas/gases ácidos de acordo com a NBR 13696/2015. Referência: CA nº 4115 ou similar, equivalente ou de melhor qualidade. Tamanho: P, M, G. Unidade de Medida: Produto adquirido em unidade. Validade do Produto: A data de fabricação do Equipamento de Proteção Individual deve ter no máximo (12) meses. Identificação do EPI: deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e número do Certificado de Aprovação (CA). Normas: Norma Regulamentadora — NR 06. Documentos: Apresentar cópia do laudo do CA do Ministério da Economia, Secretaria de Trabalho (quando da entrega do objeto). MARCA: 3M — CA 4115 LINK: https://www.3m.com.br/3M/pt BR/p/d			
5	Conjunto de cartuchos químicos para máscara: Conjunto de dois cartuchos químicos tipo baioneta classe 1 para névoas e partículas classe P2 (S), com carvão ativado, para vapores orgânicos, pesticidas e gazes ácidos, de acordo com a NBR 13696/2015. Em atendimento ao respirador facial compatível. Referência: ID - H0002128991 e/ou H0001381005 ou similar desde que compatível com o respirador, equivalente ou de melhor qualidade. Unidade de Medida: Produto adquirido em pares. Validade do Produto: A data de fabricação do	PAR	70,72	2.828,80



Assinado de forma digital por LUCELIA GONCALVES SOARES MOURAO:074719696

Dados: 2021.07.23 11:48:44 -03'00'

	Equipamento de Proteção Individual deve ter no máximo (06) meses. Identificação do EPI: Deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e número do Certificado de Aprovação (CA), caso não possua (CA) deve ter registro na Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT-NBR) ou Registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Normas: Norma Regulamentadora – NR 06. MARCA: 3M – REFERÊNCIA: H0002128991 LINK: https://www.3m.com.br/3M/pt BR/p/d/b00038911/			
6	Conjunto de retentor para máscara: Conjunto de dois retentores para fixação de filtros nos cartuchos tipo baioneta classe 01 e para partículas classe P2 (S), para vapores orgânicos, pesticidas e gazes ácidos, em atendimento ao respirador compatível. Referência: ID - H0001381021 ou similar desde que compatível com o respirador, equivalente ou de melhor qualidade. Unidade de Medida: Produto adquirido em unidades. Validade do Produto: A data de fabricação do Equipamento de Proteção Individual deve ter no máximo (06) meses. Identificação do EPI: Deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e número do Certificado de Aprovação (CA), caso não possua (CA) deve ter registro na Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT-NBR) ou Registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Normas: Norma Regulamentadora – NR 06 MARCA: 3M – REFERÊNCIA: ID - H0001381021	UND	8,42	370,48
7	Filtros de reposição para máscara: Filtros para reposição 5n11 P2 para névoas e particulados, para serem usados em conjunto com os cartuchos tipo baioneta classe 1 (vapores orgânicos, pesticidas e gases ácidos). Em atendimento ao respirador compatível. Referência: ID - H0002260166 e/ou HB004191761 ou similar desde que compatível com o respirador, equivalente ou de melhor qualidade. Unidade De Medida: Caixa com 10 unidades cada. Validade Do Produto: A data de fabricação do Equipamento de Proteção Individual deve ter no máximo (06) meses. Identificação do EPI: Deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e número do Certificado de Aprovação (CA), caso não possua (CA) deve ter registro na Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT-NBR) ou Registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Normas: Norma Regulamentadora – NR 06	CX	76,80	2.073,60
	MARCA: 3M – REFERÊNCIA: H0002260166			



LUCELIA Assinado de forma GONCALVES GONCALVES **SOARES** MOURAO:07 660 471969660

digital por LUCELIA **SOARES** MOURAO:07471969

Dados: 2021.07.23 11:49:24 -03'00'

8	Protetor facial de segurança: Protetor facial composto de coroa estreita confeccionada em polipropileno preto que cobre a parte frontal do crânio do usuário e se estende até a parte lateral da cabeça, visor confeccionado em policarbonato incolor com cerca de 168 mm de altura e 200 mm largura preso à coroa por meio de três pinos cilíndricos e quatro pinos retangulares. As extremidades da coroa são fixadas à carneira confeccionada em polipropileno preto por meio de dois parafusos em polietileno preto. A regulagem de tamanho é feita através de ajuste por catraca e a parte frontal da carneira é recoberta com uma espuma para absorção de suor. Referência: CA nº 36802 ou similar.	UND	33,20	2.490,00
	policarbonato incolor com cerca de 168 mm de altura e 200 mm largura preso à coroa por meio de três pinos cilíndricos e quatro pinos retangulares. As extremidades da coroa são fixadas à carneira confeccionada em polipropileno preto por meio de dois parafusos em polietileno preto. A regulagem de tamanho é feita através de ajuste por catraca e a parte			

VALOR TOTAL DO LOTE 06: R\$ 16.588,37 (DEZESSEIS MIL, QUINHENTOS E OITENTA E OITO REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS).

2. CONDIÇÕES GERAIS

- 2.1. A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.
- 2.2. Declaramos que nos precos unitários e totais propostos se incluem os produtos. ICMS, mão – de - obra de fabricação, armazenamento, transporte, carga e descarga, leis sociais, impostos municipais, estaduais e federais, encargos e custos financeiros, custos de embalagem, frete, seguro, armazenamento provisório na fábrica, carga, transporte e descarga, enfim, tudo o que for necessário para o fornecimento e entrega dos produtos, objeto da licitação, postos no local definido pelo MUNICÍPIO DE MERCEDES - PR.
- 2.3. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito/depósito/transferência em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.;

Amda Security Importadora Ltda. - EPP - CNPJ: 14.793.395/0001-31 - IE 001890322.00-05 Av. Amazonas, Nº 1440 – Loja 09 – Centro – Betim / MG – CEP: 32600-324. Tel.: (31) 3592-7118 * (31) 98580-0756 - E-mail: amdasecurity@amdasecurity.com.br



- Prazo de entrega: A entrega do objeto por parte da contratada, de modo fracionado, deverá se dar após a emissão da Ordem de Compra. O objeto deverá ser entregue no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da emissão da Ordem de Compra.
- Validade da proposta: O prazo de validade da proposta não será inferior a 30 (trinta) dias, a contar da data de sua apresentação.
- Locais de Entrega: Município de Mercedes, em horário de expediente, junto ao Paço Municipal, sito a Rua Dr. Oswaldo Cruz, nº 555, Centro, no Município de Mercedes.

LUCELIA GONCALVES SOARES

Assinado de forma digital por **LUCELIA GONCALVES SOARES** MOURAO:07471969660 MOURAO:07471969660 Dados: 2021.07.23 11:49:43

-03'00'

Betim, 23 de Julho de 2021.

Lucélia Gonçalves Soares Mourão CI MG-14.311.929

CPF: 074.719.696-60



DECLARAÇÃO DE EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA

A empresa Amda Security Importadora Ltda – EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 14.793.395/0001-31, com sede na Av. Amazonas Nº 1440 Lj 09 – Centro, Betim – Minas Gerias , CEP 32.600-324, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a), Lucélia Gonçalves Soares Mourão, Brasileira, Casada, Diretor(a) Administrativo(a), portador(a) da cédula de identidade RG nº MG-14.311.929 inscrito no CPF sob nº 074.719.696-60, DECLARA, EM CUMPRIMENTO AO INCISO XXXIII, DO ART. 7º DAS CONSTITUIÇÃO FEDERAL, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (...).

Assinado de forma digital por LUCELIA GONCALVES SOARES MOURAO:07471969660 Dados: 2021.07.23 11:50:03 -03'00'

Betim, 23 de Julho de 2021.

Lucélia Gonçalves Soares Mourão CI MG-14.311.929 CPF: 074.719.696-60 AMDA Security Importadora Ltda



DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NA LEI **COMPLEMENTAR FEDERAL N° 123/2006**

A empresa Amda Security Importadora Ltda – EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 14.793.395/0001-31, com sede na Av. Amazonas Nº 1440 Lj 09 - Centro, Betim - Minas Gerias, CEP 32.600-324, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a), Lucélia Gonçalves Soares Mourão, Brasileira, Casada, Diretor(a) Administrativo(a), portador(a) da cédula de identidade RG nº MG-14.311.929 inscrito no CPF sob nº 074.719.696-60, DECLARA, PARA FINS DE CONTRATAÇÃO JUNTO À MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A. (MGS), que se inclui no regime diferenciado e favorecido das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, não havendo nenhum dos impedimentos previstos no § 4° do art. 3° da Lei Complementar Federal n.º 123/2006.

LUCELIA GONCALVES SOARES

Assinado de forma digital por LUCELIA GONCALVES SOARES MOURAO:07471969660 MOURAO:07471969660 Dados: 2021.07.23 11:50:28 -03'00'

Betim, 23 de Julho de 2021.

Lucélia Gonçalves Soares Mourão CI MG-14.311.929 CPF: 074.719.696-60



DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

A empresa Amda Security Importadora Ltda – EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 14.793.395/0001-31, com sede na Av. Amazonas Nº 1440 Lj 09 - Centro, Betim - Minas Gerias, CEP 32.600-324, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a), Lucélia Gonçalves Soares Mourão, Brasileira, Casada, Diretor(a) Administrativo(a), portador(a) da cédula de identidade RG nº MG-14.311.929 inscrito no CPF sob nº 074.719.696-60, DECLARA, PARA FINS DE CONTRATAÇÃO JUNTO À MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A. (MGS), sob as penas da Lei, que, até a presente data, não possui impedimentos para licitar/contratar com a Administração Pública, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

LUCELIA GONCALVES Assinado de forma digital por LUCELIA GONCALVES SOARES **SOARES** MOURAO:07471969660

MOURAO:07471969660 Dados: 2021.07.23 11:50:51 -03'00'

Betim, 23 de Julho de 2021.

Lucélia Gonçalves Soares Mourão CI MG-14.311.929 CPF: 074.719.696-60



DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO PARA LICITAR E CONTRATAR COM EMPRESAS PÚBLICAS

A empresa Amda Security Importadora Ltda – EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 14.793.395/0001-31, com sede na Av. Amazonas Nº 1440 Lj 09 - Centro, Betim - Minas Gerias, CEP 32.600-324, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a), Lucélia Gonçalves Soares Mourão, Brasileira, Casada, Diretor(a) Administrativo(a), portador(a) da cédula de identidade RG nº MG-14.311.929 inscrito no CPF sob nº 074.719.696-60, DECLARA, sob as penas da Lei, que, até a presente data, não possui impedimentos para licitar/contratar com a Administração Pública, nos termos do art. 38 da Lei Federal n. º 13.303/2016, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

LUCELIA GONCALVES SOARES

Assinado de forma digital por **LUCELIA GONCALVES SOARES** MOURAO:07471969660 MOURAO:07471969660 Dados: 2021.07.23 11:51:26 -03'00'

Betim, 23 de Julho de 2021.

Lucélia Gonçalves Soares Mourão CI MG-14.311.929 CPF: 074.719.696-60