



MALU INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EPI'S E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
CNPJ: 29.114.237/0001-85 – I.E: 258. 520.434 - EMAIL: maluindustria@gmail.com
CONTATO: (49) 98404 2199
ENDEREÇO: RUA PEQUIM, 1121D – BAIRRO PASSO DOS FORTES – CHAPECÓ/SC
DADOS BANCÁRIOS: BANCO SICREDI – AGÊNCIA: 0258
CONTA CORRENTE: 27330-0
REPRESENTANTE LEGAL: SIDEMAR ROBERTO RIBEIRO – CPF: 005.619.899-07 –
RG: 3.501.694

PROPOSTA COMERCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES

Pregão Eletrônico nº 1182021

UASG' nº 985531

A empresa acima especificada apresenta, por intermédio de seu representante legal, proposta comercial para o certame epigrafado, conforme o seguinte:

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Modelo	Preço unitário R\$	Preço Total R\$
17	Camisa de segurança repelente manga longa feminina (vestimenta tipo camisa): Camisa de segurança feminina confeccionada em material têxtil 100% poliamida, repelente de inseto, proteção do tronco e membros superiores do usuário contra agentes abrasivos e escoriastes nas cores verde e azul. Cor: livre escolha da Secretaria. Para a secretaria da Saúde, deve conter estampa pintada com a inscrição: (Saúde da família) com dimensões 20cm x 20cm e imagem conforme modelo a consultar com a secretaria. Produto de qualidade. Tamanho: livre escolha (P, M, G, GG). Unidade de Medida: Produto adquirido em unidade. Validade do Produto: A data de fabricação do Equipamento de Proteção Individual deve ter no máximo (12) meses. Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não Quantidade: 43 Unidade de fornecimento: Unidade	Unidade	43	MARCA PRÓPRIA	MANGA LONGA	159,00	6.837,00
18	Camisa de segurança repelente manga longa masculina (vestimenta tipo camisa): Camisa de segurança masculina confeccionada em material têxtil 100% poliamida, repelente de inseto, proteção do tronco e membros superiores do usuário contra agentes abrasivos e escoriastes nas cores verde e azul. Cor: livre escolha da Secretaria. Produto de qualidade. Tamanho: livre escolha (P, M, G, GG). Unidade de Medida: Produto adquirido em unidade. Validade do Produto: A data de fabricação do Equipamento de Proteção Individual deve ter no máximo (12) meses. Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não Quantidade: 75 Unidade de fornecimento: Unidade	Unidade	75	MARCA PRÓPRIA	MANGA LONGA	159,00	11,925,00

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Modelo	Preço unitário R\$	Preço Total R\$
21	<p>Luva para combate a incêndio impermeável: Luva de segurança confeccionada em malha de fibras de aramida, barreira de umidade microporosa em poliuretano, forração interna dupla em malha de aramida, madacrílico e feltro de fibras de aramida, reforços em couro na palma e dorso e tiras de ajuste e fixação com velcro. Referência: CA nº 28833 ou similar, equivalente ou de melhor qualidade. Tamanho: Livre escolha (6 (P), 7 (M), 8 (G), 9 (GG) e 10 (EG)). Unidade de Medida: Produto adquirido em Pares. Validade do Produto: A data de fabricação do Equipamento de Proteção Individual deve ter no máximo (12) meses. Identificação do EPI: deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e número do Certificado de Aprovação (CA). Normas: Norma Regulamentadora NR 06. Documentos: Apresentar cópia do laudo do CA do Ministério da Economia, Secretaria de Trabalho (quando da entrega do objeto). Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Par</p>	Par	1	HÉRCULES/ MARCA SIMILAR	COMBATE A INCENDIO	429,9800	429,9800
22	<p>Jaqueta para combate a incêndio: Blusão de combate a incêndio estrutural confeccionado em 60% para-aramida e 40% meta-aramida e em tecido rip stop, barreira de vapor e umidade composto em bicomponente em PTFE laminado com substrato de meta-aramida, barreira térmica em tecido plano em meta-aramida e manta agulhada em mistura de meta-aramida e para-aramida com costura matelassê, faixa refletiva, fechamento duplo; frontal em velcro protegido por uma lapela e bolso para rádio e bolsos inferiores frontais com lapela e fechamento em velcro, equipado com dispositivo de resgate por arraste. Em Conformidade a Norma: NFPA1971/EN469. Cor livre escolha: Preto, azul, cáqui (gold). Referência: CA nº 33178 ou similar, equivalente ou de melhor qualidade. Tamanho: Livre escolha da Secretaria. Unidade de Medida: Produto adquirido por unidades. Validade do Produto: A data de fabricação do Equipamento de Proteção Individual deve ter no máximo (12) meses. Identificação do EPI: deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e número do Certificado de Aprovação (CA). Normas: Norma Regulamentadora NR 06. Documentos: Apresentar cópia do laudo do CA do Ministério da Economia, Secretaria de Trabalho Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade</p>	Unidade	1	HÉRCULES/ MARCA SIMILAR	COMBATE A INCENDIO	1.685,4000	1.685,4000

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Modelo	Preço unitário R\$	Preço Total R\$
23	<p>Calça de combate a incêndio: Calça de combate a incêndio estrutural confeccionado em 60% para-aramida e 40% meta-aramida e em tecido rip stop, barreira de vapor e umidade composto em bicomponente em PTFE laminado com substrato de meta-aramida, barreira térmica em tecido plano em meta-aramida e manta agulhada em mistura de meta-aramida e para-aramida com costura matelassê, suspensório ajustável, faixa refletiva. Em Conformidade a Norma: NFPA1971/ EN469. Cor livre escolha: Preto, azul, cáqui (gold). Referência: CA nº 33182 ou similar, equivalente ou de melhor qualidade. Tamanho: Livre escolha da Secretaria. Unidade de Medida: Produto adquirido por unidades. Validade do Produto: A data de fabricação do Equipamento de Proteção Individual deve ter no máximo (12) meses. Identificação do EPI: deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e número do Certificado de Aprovação (CA). Normas: Norma Regulamentadora NR 06. Documentos: Apresentar cópia do laudo do CA do Ministério da Economia, Secretaria de Trabalho (quando da entrega do objeto). Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade</p>	Unidade	1	HÉRCULES/ MARCA SIMILAR	COMBATE A INCENDIO	1.931,1600	1.931,1600
24	<p>Calçado tipo bota para uso no combate a incêndio: Calçado de segurança tipo bota para uso no combate a incêndio, confeccionado em borracha vulcanizada na cor preta com detalhes em amarelo, forro em tecido retardante à chamas, biqueira interna em aço, palmilha de aço, camada isolante elétrica separada do solado através de feltro isolante térmico, proteção de tibia e sua borda superior, com duas alças. Referência: CA nº 9992 ou similar, equivalente ou de melhor qualidade. Tamanho: Livre escolha da Secretaria. Unidade de Medida: Produto adquirido por unidades. Validade do Produto: A data de fabricação do Equipamento de Proteção Individual deve ter no máximo (12) meses. Identificação do EPI: deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e número do Certificado de Aprovação (CA). Normas: Norma Regulamentadora NR 06. Documentos: Apresentar cópia do laudo do CA do Ministério da Economia, Secretaria de Trabalho (quando da entrega do objeto). Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade</p>	Unidade	1	HÉRCULES/ MARCA SIMILAR	COMBATE A INCENDIO	608,6300	608,6300

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Modelo	Preço unitário R\$	Preço Total R\$
26	<p>Luvras de segurança contra agente físico vibrações: Luva de segurança, tricotada em algodão, com banho em cloro neoprene na palma e face palmar dos dedos, punho com elástico, acabamento em overloque. Proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes, contra agentes térmicos (pequenas chamas e calor de contato) e contra vibrações. Referência: CA nº 44549 ou similar, equivalente ou de melhor qualidade.</p> <p>TAMANHO: Livre escolha (6 (P), 7 (M), 8 (G), 9 (GG) e 10 (EG)). Unidade de medida: Produto adquirido em Pares. Validade do produto: A data de fabricação do Equipamento de Proteção Individual deve ter no máximo (12) meses.</p> <p>Identificação do EPI: deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e número do Certificado de Aprovação (CA). Normas: Norma Regulamentadora NR 06. Documentos: Apresentar cópia do laudo do CA do Ministério da Economia, Secretaria de Trabalho (quando da entrega do objeto).</p>	PAR	5	DANNY	ANTI IMPACTO	105,00	525,00

Total: 23.942,17 (VINTE E TRÊS MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E DESSETE CENTAVOS).

OBSERVAÇÕES: os produtos/serviços ofertados estão de acordo com todas as condições, especificações e características previstas no **ANEXO TERMO DE REFERÊNCIA** do edital respectivo, responsabilizando-se a licitante, com a apresentação de sua proposta, pela veracidade desta informação.

VALIDADE DA PROPOSTA: 30 DIAS.

CHAPECÓ/SC 08 DE OUTUBRO DE 2021

ÜÖÖT ÖJÁ
 ÜÜÖÖÜVU
 ÜÖÖÜJUE
 € Í FJì JJE
 ì

ÖÖ äëí Áá) Ááá: Á
 ÜÖÖT ÖJÁÜÖÖÜVUÁ
 ÜÖÖÜJUE€ Í FJì JJE€
 ÖPÖÖÜ MÜÖÖT ÖJÁ
 ÜÜÖÖÜVUÁ
 ÜÖÖÜJUE€ Í FJì JJE€ Á
 ÖVÖÖÜÁ MÜÖÖT ÖJÁ
 ["MP(Áá)á ÖD
 ÜVÖÖÜJUE€ ÜÜÖÖT ÖJÁ
 ÖPÖÖÜJUE€ Á
 ÖPÖÖÜJUE€ Á
 FÖK(ÖPÖÖÜ

Representante Legal

T ÖSWÁ
 Ö ÖWÜVÜÖÖÜVUÁ
 ÖÜT ÖÜÖÜVUÁ
 ÖÖÁ
 ÖÜPÖÖÜÖÜVUÁ
 ÖÜÖÖÜJUE€ G
 H €€€FÍ Í

ÖÖ äëí Áá) Ááá: Á ÖSWÁ
 Ö ÖWÜVÜÖÖÜVUÁ ÜÜÖÖT ÖÜÖÜVUÁ
 ÖÜÖÖÜJUE€ G H €€€FÍ Í
 ÖPÖÖÜ MÜÖÖT ÖJÁ ÖWÜVÜÖÖÜVUÁ
 ÖÜT ÖÜÖÜVUÁ
 ÖÜPÖÖÜÖÜVUÁ
 ÖÜÖÖÜJUE€ G H €€€FÍ Í Á
 ÖVÖÖÜÁ MÜÖÖT ÖJÁ Á
 ["MP(Áá)á ÖD
 ÜVÖÖÜJUE€ ÜÜÖÖT ÖJÁ
 ÖPÖÖÜJUE€ Á
 ÖPÖÖÜJUE€ Á
 FÖK(ÖPÖÖÜ



MALU INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EPI'S E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
CNPJ: 29.114.237/0001-85 – I.E: 258. 520.434 - EMAIL: maluindustria@gmail.com
CONTATO: (49) 98404 2199
ENDEREÇO: RUA PEQUIM, 1121D – BAIRRO PASSO DOS FORTES – CHAPECÓ/SC
DADOS BANCÁRIOS: BANCO SICREDI – AGÊNCIA: 0258
CONTA CORRENTE: 27330-0
REPRESENTANTE LEGAL: SIDEMAR ROBERTO RIBEIRO – CPF: 005.619.899-07 –
RG: 3.501.694

PROPOSTA COMERCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES

Pregão Eletrônico nº 1182021

UASG' nº 985531

A empresa acima especificada apresenta, por intermédio de seu representante legal, proposta comercial para o certame epigrafoado, conforme o seguinte:

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Modelo	Preço unitário R\$	Preço Total R\$
17	Camisa de segurança repelente manga longa feminina (vestimenta tipo camisa): Camisa de segurança feminina confeccionada em material têxtil 100% poliamida, repelente de inseto, proteção do tronco e membros superiores do usuário contra agentes abrasivos e escoriastes nas cores verde e azul. Cor: livre escolha da Secretaria. Para a secretaria da Saúde, deve conter estampa pintada com a inscrição: (Saúde da família) com dimensões 20cm x 20cm e imagem conforme modelo a consultar com a secretaria. Produto de qualidade. Tamanho: livre escolha (P, M, G, GG). Unidade de Medida: Produto adquirido em unidade. Validade do Produto: A data de fabricação do Equipamento de Proteção Individual deve ter no máximo (12) meses. Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não Quantidade: 43 Unidade de fornecimento: Unidade	Unidade	43	MARCA PRÓPRIA	MANGA LONGA	159,00	6.837,00
18	Camisa de segurança repelente manga longa masculina (vestimenta tipo camisa): Camisa de segurança masculina confeccionada em material têxtil 100% poliamida, repelente de inseto, proteção do tronco e membros superiores do usuário contra agentes abrasivos e escoriastes nas cores verde e azul. Cor: livre escolha da Secretaria. Produto de qualidade. Tamanho: livre escolha (P, M, G, GG). Unidade de Medida: Produto adquirido em unidade. Validade do Produto: A data de fabricação do Equipamento de Proteção Individual deve ter no máximo (12) meses. Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não Quantidade: 75 Unidade de fornecimento: Unidade	Unidade	75	MARCA PRÓPRIA	MANGA LONGA	159,00	11,925,00

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Modelo	Preço unitário R\$	Preço Total R\$
21	<p>Luva para combate a incêndio impermeável: Luva de segurança confeccionada em malha de fibras de aramida, barreira de umidade microporosa em poliuretano, forração interna dupla em malha de aramida, madacrílico e feltro de fibras de aramida, reforços em couro na palma e dorso e tiras de ajuste e fixação com velcro. Referência: CA nº 28833 ou similar, equivalente ou de melhor qualidade. Tamanho: Livre escolha (6 (P), 7 (M), 8 (G), 9 (GG) e 10 (EG)). Unidade de Medida: Produto adquirido em Pares. Validade do Produto: A data de fabricação do Equipamento de Proteção Individual deve ter no máximo (12) meses. Identificação do EPI: deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e número do Certificado de Aprovação (CA). Normas: Norma Regulamentadora NR 06. Documentos: Apresentar cópia do laudo do CA do Ministério da Economia, Secretaria de Trabalho (quando da entrega do objeto). Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Par</p>	Par	1	HÉRCULES/ MARCA SIMILAR	COMBATE A INCENDIO	429,9800	429,9800
22	<p>Jaqueta para combate a incêndio: Blusão de combate a incêndio estrutural confeccionado em 60% para-aramida e 40% meta-aramida e em tecido rip stop, barreira de vapor e umidade composto em bicomponente em PTFE laminado com substrato de meta-aramida, barreira térmica em tecido plano em meta-aramida e manta agulhada em mistura de meta-aramida e para-aramida com costura matelassê, faixa refletiva, fechamento duplo; frontal em velcro protegido por uma lapela e bolso para rádio e bolsos inferiores frontais com lapela e fechamento em velcro, equipado com dispositivo de resgate por arraste. Em Conformidade a Norma: NFPA1971/EN469. Cor livre escolha: Preto, azul, cáqui (gold). Referência: CA nº 33178 ou similar, equivalente ou de melhor qualidade. Tamanho: Livre escolha da Secretaria. Unidade de Medida: Produto adquirido por unidades. Validade do Produto: A data de fabricação do Equipamento de Proteção Individual deve ter no máximo (12) meses. Identificação do EPI: deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e número do Certificado de Aprovação (CA). Normas: Norma Regulamentadora NR 06. Documentos: Apresentar cópia do laudo do CA do Ministério da Economia, Secretaria de Trabalho Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade</p>	Unidade	1	HÉRCULES/ MARCA SIMILAR	COMBATE A INCENDIO	1.685,4000	1.685,4000

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Modelo	Preço unitário R\$	Preço Total R\$
23	<p>Calça de combate a incêndio: Calça de combate a incêndio estrutural confeccionado em 60% para-aramida e 40% meta-aramida e em tecido rip stop, barreira de vapor e umidade composto em bicomponente em PTFE laminado com substrato de meta-aramida, barreira térmica em tecido plano em meta-aramida e manta agulhada em mistura de meta-aramida e para-aramida com costura matelassê, suspensório ajustável, faixa refletiva. Em Conformidade a Norma: NFPA1971/ EN469. Cor livre escolha: Preto, azul, cáqui (gold). Referência: CA nº 33182 ou similar, equivalente ou de melhor qualidade. Tamanho: Livre escolha da Secretaria. Unidade de Medida: Produto adquirido por unidades. Validade do Produto: A data de fabricação do Equipamento de Proteção Individual deve ter no máximo (12) meses. Identificação do EPI: deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e número do Certificado de Aprovação (CA). Normas: Norma Regulamentadora NR 06. Documentos: Apresentar cópia do laudo do CA do Ministério da Economia, Secretaria de Trabalho (quando da entrega do objeto). Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade</p>	Unidade	1	HÉRCULES/ MARCA SIMILAR	COMBATE A INCENDIO	1.931,1600	1.931,1600
24	<p>Calçado tipo bota para uso no combate a incêndio: Calçado de segurança tipo bota para uso no combate a incêndio, confeccionado em borracha vulcanizada na cor preta com detalhes em amarelo, forro em tecido retardante à chamas, biqueira interna em aço, palmilha de aço, camada isolante elétrica separada do solado através de feltro isolante térmico, proteção de tibia e sua borda superior, com duas alças. Referência: CA nº 9992 ou similar, equivalente ou de melhor qualidade. Tamanho: Livre escolha da Secretaria. Unidade de Medida: Produto adquirido por unidades. Validade do Produto: A data de fabricação do Equipamento de Proteção Individual deve ter no máximo (12) meses. Identificação do EPI: deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e número do Certificado de Aprovação (CA). Normas: Norma Regulamentadora NR 06. Documentos: Apresentar cópia do laudo do CA do Ministério da Economia, Secretaria de Trabalho (quando da entrega do objeto). Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade</p>	Unidade	1	HÉRCULES/ MARCA SIMILAR	COMBATE A INCENDIO	608,6300	608,6300

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Modelo	Preço unitário R\$	Preço Total R\$
26	<p>Luvas de segurança contra agente físico vibrações: Luva de segurança, tricotada em algodão, com banho em cloro neoprene na palma e face palmar dos dedos, punho com elástico, acabamento em overloque. Proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes, contra agentes térmicos (pequenas chamas e calor de contato) e contra vibrações. Referência: CA nº 44549 ou similar, equivalente ou de melhor qualidade.</p> <p>TAMANHO: Livre escolha (6 (P), 7 (M), 8 (G), 9 (GG) e 10 (EG)). Unidade de medida: Produto adquirido em Pares. Validade do produto: A data de fabricação do Equipamento de Proteção Individual deve ter no máximo (12) meses.</p> <p>Identificação do EPI: deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e número do Certificado de Aprovação (CA). Normas: Norma Regulamentadora NR 06. Documentos: Apresentar cópia do laudo do CA do Ministério da Economia, Secretaria de Trabalho (quando da entrega do objeto).</p>	PAR	5	DANNY	ANTI IMPACTO	107,2500	536,2500

Total: 23.953,42 (VINTE E TRÊS MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS).

OBSERVAÇÕES: os produtos/serviços ofertados estão de acordo com todas as condições, especificações e características previstas no **ANEXO TERMO DE REFERÊNCIA** do edital respectivo, responsabilizando-se a licitante, com a apresentação de sua proposta, pela veracidade desta informação.

VALIDADE DA PROPOSTA: 30 DIAS.

CHAPECÓ/SC 08 DE OUTUBRO DE 2021

ÜÖÖT ÖÛÁ
 ÜÜÖÖÜVUÁ
 ÜÖÖÜKËË
 Î FJÌ JJË

Öâ ää} Ä ä } ^ ä ^ Ä ÜÖÖT ÖÛÁ
 ÜÜÖÖÜVUÁ
 ÜÖÖÜKËË Î FJÌ JJË
 ÖP HÖ MÜÖT ÖÛÜÜÖÖÜVU
 ÜÖÖÜKËË Î FJÌ JJË ÄMÖÜÁ
 [MÖÜËÖ ä ä } MÖ { Ä ä } & D
 Ü^ ä [] KÜÖÖT ÖÛ
 S { ä ä } KÄ
 Ö ä MÖGFFËË Ä ä FËË ËËË

Representante Legal

T ÖSWÄ
 Ö ÖWÜVÜÖZÖÁ
 ÖUT ÖÜÖW ÄÖÖ
 ÖUP ÖÖÖÜÜÜ/
 ÖÖÖÖGFFI GH
 Î ÖËË Î

Öâ ää} Ä ä } ^ ä ^ Ä ÜÖÖT ÖÛÁ
 Ö ÖWÜVÜÖZÖÁ
 ÖUP ÖÖÖÜÜÜ
 ÖÖÖÖGFFI GH Î ÖËË Î
 ÖUT ÖÜÖW ÄÖÖÜÜÜÖÖÜÜÜ
 ÖÖÖÖGFFI GH Î ÖËË Î ÄMÖÜÁ
 [MÖÜËÖ ä ä } MÖ { Ä ä } & D
 Ü^ ä [] KÜÖÖT ÖÛ
 S { ä ä } KÄ
 Ö ä MÖGFFËË Ä ä FËË ËËË



MALU INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EPI'S E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
CNPJ: 29.114.237/0001-85 – I.E: 258. 520.434 - EMAIL: maluindustria@gmail.com
CONTATO: (49) 98404 2199
ENDEREÇO: RUA PEQUIM, 1121D – BAIRRO PASSO DOS FORTES – CHAPECÓ/SC
DADOS BANCÁRIOS: BANCO SICREDI – AGÊNCIA: 0258
CONTA CORRENTE: 27330-0
REPRESENTANTE LEGAL: SIDEMAR ROBERTO RIBEIRO – CPF: 005.619.899-07 –
RG: 3.501.694

PROPOSTA COMERCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES

Pregão Eletrônico nº 1182021

UASG' nº 985531

A empresa acima especificada apresenta, por intermédio de seu representante legal, proposta comercial para o certame epigrafado, conforme o seguinte:

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Modelo	Preço unitário R\$	Preço Total R\$
1	Vestimenta tipo jaleco feminino manga longa: Jaleco Profissional FEMININO, manga longa, confeccionado em gabardini, com punho em ribana. Botões de fechamento: embutidos. Gola padre. Com 2 bolsos frontais na parte inferior e um bolso na parte superior esquerda. Cor branca. Com bordado do brasão do município no bolso superior esquerdo, inscrito Nome e Cargo, acima do bolso superior. Tamanho: Livre escolha (P ao EXG). Referência: Sem indicações. O produto deve ser de ótima qualidade. Unidade de Medida: Produto adquirido por unidades Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não Quantidade: 36 Unidade de fornecimento: Unidade	Unidade	36	MARCA PRÓPRIA	GOLA PADRE	53,50	R\$: 1.926,00
2	Vestimenta tipo jaleco masculino manga longa: Jaleco Profissional MASCULINO, manga longa, confeccionado em gabardini, com punho em ribana. Botões de fechamento: embutidos. Gola padre. Com 2 bolsos frontais na parte inferior e um bolso na parte superior esquerda. Cor branca. Com bordado do brasão do município no bolso superior esquerdo, inscrito Nome e Cargo, acima do bolso superior. Tamanho: Livre escolha (P ao EXG). Referência: Sem indicações. O produto deve ser de ótima qualidade. Unidade de Medida: Produto adquirido por unidades.	Unidade	10	MARCA PRÓPRIA	GOLA PADRE	54,50	R\$: 545,00
3	Vestimenta tipo jaleco feminino manga curta: Jaleco Profissional em Oxford, na cor branca, manga curta, gola padre. Com 2 bolsos frontais na parte inferior e um bolso na parte superior esquerda, com bordado no lado esquerdo do peito de 12cm x 3cm inscrito (Merenda Escolar) na cor verde acima do bolso superior. Tamanho: Livre escolha (P ao EXG). Referência: Sem indicações. O produto deve ser de ótima qualidade. Unidade de Medida: Produto adquirido por unidades.	Unidade	24	MARCA PRÓPRIA	MANGA CURTA	46,50	R\$: 1.116,00

Total: 3.587,00(TRES MIL E QUINHENTOS E OITENTA E SETE REAIS).

OBSERVAÇÕES: os produtos/serviços ofertados estão de acordo com todas as condições, especificações e características previstas no **ANEXO TERMO DE REFERÊNCIA** do edital respectivo, responsabilizando-se a licitante, com a apresentação de sua proposta, pela veracidade desta informação.

VALIDADE DA PROPOSTA: 120 DIAS.

CHAPECÓ/SC 08 DE OUTUBRO DE 2021



MALU INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EPI'S E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
CNPJ: 29.114.237/0001-85 – I.E: 258. 520.434 - EMAIL: maluindustria@gmail.com
CONTATO: (49) 98404 2199
ENDEREÇO: RUA PEQUIM, 1121D – BAIRRO PASSO DOS FORTES – CHAPECÓ/SC
DADOS BANCÁRIOS: BANCO SICREDI – AGÊNCIA: 0258
CONTA CORRENTE: 27330-0
REPRESENTANTE LEGAL: SIDEMAR ROBERTO RIBEIRO – CPF: 005.619.899-07 –
RG: 3.501.694

PROPOSTA COMERCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES

Pregão Eletrônico nº 1182021

UASG' nº 985531

A empresa acima especificada apresenta, por intermédio de seu representante legal, proposta comercial para o certame epigrafado, conforme o seguinte:

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Modelo	Preço unitário R\$	Preço Total R\$
1	Vestimenta tipo jaleco feminino manga longa: Jaleco Profissional FEMININO, manga longa, confeccionado em gabardini, com punho em ribana. Botões de fechamento: embutidos. Gola padre. Com 2 bolsos frontais na parte inferior e um bolso na parte superior esquerda. Cor branca. Com bordado do brasão do município no bolso superior esquerdo, inscrito Nome e Cargo, acima do bolso superior. Tamanho: Livre escolha (P ao EXG). Referência: Sem indicações. O produto deve ser de ótima qualidade. Unidade de Medida: Produto adquirido por unidades Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não Quantidade: 36 Unidade de fornecimento: Unidade	Unidade	36	MARCA PRÓPRIA	GOLA PADRE	99,0000	3.564,0000
2	Vestimenta tipo jaleco masculino manga longa: Jaleco Profissional MASCULINO, manga longa, confeccionado em gabardini, com punho em ribana. Botões de fechamento: embutidos. Gola padre. Com 2 bolsos frontais na parte inferior e um bolso na parte superior esquerda. Cor branca. Com bordado do brasão do município no bolso superior esquerdo, inscrito Nome e Cargo, acima do bolso superior. Tamanho: Livre escolha (P ao EXG). Referência: Sem indicações. O produto deve ser de ótima qualidade. Unidade de Medida: Produto adquirido por unidades.	Unidade	10	MARCA PRÓPRIA	GOLA PADRE	99,0000	990,0000
3	Vestimenta tipo jaleco feminino manga curta: Jaleco Profissional em Oxford, na cor branca, manga curta, gola padre. Com 2 bolsos frontais na parte inferior e um bolso na parte superior esquerda, com bordado no lado esquerdo do peito de 12cm x 3cm inscrito (Merenda Escolar) na cor verde acima do bolso superior. Tamanho: Livre escolha (P ao EXG). Referência: Sem indicações. O produto deve ser de ótima qualidade. Unidade de Medida: Produto adquirido por unidades.	Unidade	24	MARCA PRÓPRIA	MANGA CURTA	58,4600	1.403,0400

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Modelo	Preço unitário R\$	Preço Total R\$
4	Avental de segurança de PVC: Avental de segurança confeccionado em PVC com forro em poliéster, ilhoses e cordão de polipropileno para ajustes. Proteção do tronco do usuário contra umidade proveniente de operações com uso de água. Cor do avental: Branca. Tamanho: 120 cm x 60 cm. Referência: CA nº 11.126 ou similar, equivalente ou de melhor qualidade. Unidade de Medida: Produto adquirido por unidades. Validade do Produto: A data de fabricação do Equipamento de Proteção Individual deve ter no máximo (12) meses. Identificação do EPI: deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e número do Certificado de Aprovação (CA). Normas: Norma Regulamentadora NR 06. Documentos: Apresentar cópia do laudo do CA do Ministério da Economia, Secretaria de Trabalho (quando da entrega do objeto).	Unidade	10	MAICOL	PVC 120X60CM	13,8100	138,1000
5	Avental de segurança em vinil: Avental de segurança confeccionado em policloreto de vinila sem componentes metálicos. Proteção do tronco do usuário contra umidade proveniente de operações com uso de água. Referência: CA nº 19169 ou similar, equivalente ou de melhor qualidade. Unidade de Medida: Produto adquirido por unidades. Validade do Produto: A data de fabricação do Equipamento de Proteção Individual deve ter no máximo (12) meses. Identificação do EPI: deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e número do Certificado de Aprovação (CA). Normas: Norma Regulamentadora NR 06. Documentos: Apresentar cópia do laudo do CA do Ministério da Economia, Secretaria de Trabalho (quando da entrega do objeto).	Unidade	154	MAICOL	VINIL	21,9600	3.381,8400
6	Avental de Raspa: confeccionado em raspa de couro de 1ª qualidade, curtida ao cromo, com espessura de 2 mm, sem emendas, com 3 tiras do mesmo material, sendo 2 tiras para a cintura e uma fechada para o pescoço, fixadas com costuras reforçadas, deve apresentar espessura uniforme, isenta de imperfeições, orifícios, deformações e acabamento perfeito. Tamanho: 120 cm x 60 cm. Referência: Sem indicações. O produto deve ser de ótima qualidade. Unidade de Medida: Produto adquirido por unidades. Validade do Produto: A data de fabricação do Equipamento de Proteção Individual deve ter no máximo (12) meses. Identificação do EPI: deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e número do Certificado de Aprovação (CA). Normas: Norma Regulamentadora NR 06. Documentos: Apresentar cópia do laudo do CA do Ministério da Economia, Secretaria de Trabalho (quando da entrega do objeto).	Unidade	10	ZANEL	RASPA 120X60CM	34,3500	343,5000

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Modelo	Preço unitário R\$	Preço Total R\$
8	BOTINA SEGURANÇA, MATERIAL COURO, MATERIAL SOLA BORRACHA, MODELO COM ELÁSTICO NAS LATERAIS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BIQUEIRA EM POLIPROPILENO, TAMANHO SOB MEDIDA Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não Quantidade: 101 Unidade de fornecimento: Unidade	Unidade	101	CARTOM	SEM BIQUEIRA	74,6800	7.542,6800
17	Camisa de segurança repelente manga longa feminina (vestimenta tipo camisa): Camisa de segurança feminina confeccionada em material têxtil 100% poliamida, repelente de inseto, proteção do tronco e membros superiores do usuário contra agentes abrasivos e escoriastes nas cores verde e azul. Cor: livre escolha da Secretária. Para a secretária da Saúde, deve conter estampa pintada com a inscrição: (Saúde da família) com dimensões 20cm x 20cm e imagem conforme modelo a consultar com a secretária. Produto de qualidade. Tamanho: livre escolha (P, M, G, GG). Unidade de Medida: Produto adquirido em unidade. Validade do Produto: A data de fabricação do Equipamento de Proteção Individual deve ter no máximo (12) meses. Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não Quantidade: 43 Unidade de fornecimento: Unidade	Unidade	43	MARCA PRÓPRIA	MANGA LONGA	172,9300	7.435,9900
18	Camisa de segurança repelente manga longa masculina (vestimenta tipo camisa): Camisa de segurança masculina confeccionada em material têxtil 100% poliamida, repelente de inseto, proteção do tronco e membros superiores do usuário contra agentes abrasivos e escoriastes nas cores verde e azul. Cor: livre escolha da Secretária. Produto de qualidade. Tamanho: livre escolha (P, M, G, GG). Unidade de Medida: Produto adquirido em unidade. Validade do Produto: A data de fabricação do Equipamento de Proteção Individual deve ter no máximo (12) meses. Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não Quantidade: 75 Unidade de fornecimento: Unidade	Unidade	75	MARCA PRÓPRIA	MANGA LONGA	177,2400	13.293,0000
19	VESTUÁRIO PROTEÇÃO, MATERIAL FIBRA POLIETILENO ALTA DENSIDADE (TYVEC), TAMANHO ÚNICO, COMPONENTES MACACÃO DESCARTÁVEL COM CAPUZ E FECHO VELCRO, TIPO USO PROTEÇÃO CONTRA PARTÍCULAS SECAS E ÚMIDAS/AMIANTO/ Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não Quantidade: 432 Unidade de fornecimento: Unidade	Unidade	432	MARCA PRÓPRIA	MACACÃO LAMINADO	35,7700	15.452,6400

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Modelo	Preço unitário R\$	Preço Total R\$
21	Luva para combate a incêndio impermeável: Luva de segurança confeccionada em malha de fibras de aramida, barreira de umidade microporosa em poliuretano, forração interna dupla em malha de aramida, madacrílico e feltro de fibras de aramida, reforços em couro na palma e dorso e tiras de ajuste e fixação com velcro. Referência: CA nº 28833 ou similar, equivalente ou de melhor qualidade. Tamanho: Livre escolha (6 (P), 7 (M), 8 (G), 9 (GG) e 10 (EG)). Unidade de Medida: Produto adquirido em Pares. Validade do Produto: A data de fabricação do Equipamento de Proteção Individual deve ter no máximo (12) meses. Identificação do EPI: deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e número do Certificado de Aprovação (CA). Normas: Norma Regulamentadora NR 06. Documentos: Apresentar cópia do laudo do CA do Ministério da Economia, Secretaria de Trabalho (quando da entrega do objeto). Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Par	Par	1	JOBE LUV	COMBATE A INCENDIO	429,9800	429,9800
22	Jaqueta para combate a incêndio: Blusão de combate a incêndio estrutural confeccionado em 60% para-aramida e 40% meta-aramida e em tecido rip stop, barreira de vapor e umidade composto em bicomponente em PTFE laminado com substrato de meta-aramida, barreira térmica em tecido plano em meta-aramida e manta agulhada em mistura de meta-aramida e para-aramida com costura matelassê, faixa refletiva, fechamento duplo; frontal em velcro protegido por uma lapela e bolso para rádio e bolsos inferiores frontais com lapela e fechamento em velcro, equipado com dispositivo de resgate por arraste. Em Conformidade a Norma: NFPA1971/EN469. Cor livre escolha: Preto, azul, cáqui (gold). Referência: CA nº 33178 ou similar, equivalente ou de melhor qualidade. Tamanho: Livre escolha da Secretaria. Unidade de Medida: Produto adquirido por unidades. Validade do Produto: A data de fabricação do Equipamento de Proteção Individual deve ter no máximo (12) meses. Identificação do EPI: deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e número do Certificado de Aprovação (CA). Normas: Norma Regulamentadora NR 06. Documentos: Apresentar cópia do laudo do CA do Ministério da Economia, Secretaria de Trabalho Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade	Unidade	1	JOBE LUV	COMBATE A INCENDIO	1.685,4000	1.685,4000

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Modelo	Preço unitário R\$	Preço Total R\$
23	<p>Calça de combate a incêndio: Calça de combate a incêndio estrutural confeccionado em 60% para-aramida e 40% meta-aramida e em tecido rip stop, barreira de vapor e umidade composto em bicomponente em PTFE laminado com substrato de meta-aramida, barreira térmica em tecido plano em meta-aramida e manta agulhada em mistura de meta-aramida e para-aramida com costura matelassê, suspensório ajustável, faixa refletiva. Em Conformidade a Norma: NFPA1971/ EN469. Cor livre escolha: Preto, azul, cáqui (gold). Referência: CA nº 33182 ou similar, equivalente ou de melhor qualidade. Tamanho: Livre escolha da Secretaria. Unidade de Medida: Produto adquirido por unidades. Validade do Produto: A data de fabricação do Equipamento de Proteção Individual deve ter no máximo (12) meses. Identificação do EPI: deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e número do Certificado de Aprovação (CA). Normas: Norma Regulamentadora NR 06. Documentos: Apresentar cópia do laudo do CA do Ministério da Economia, Secretaria de Trabalho (quando da entrega do objeto). Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade</p>	Unidade	1	JOBE LUV	COMBATE A INCENDIO	1.931,1600	1.931,1600
24	<p>Calçado tipo bota para uso no combate a incêndio: Calçado de segurança tipo bota para uso no combate a incêndio, confeccionado em borracha vulcanizada na cor preta com detalhes em amarelo, forro em tecido retardante à chamas, biqueira interna em aço, palmilha de aço, camada isolante elétrica separada do solado através de feltro isolante térmico, proteção de tíbia e sua borda superior, com duas alças. Referência: CA nº 9992 ou similar, equivalente ou de melhor qualidade. Tamanho: Livre escolha da Secretaria. Unidade de Medida: Produto adquirido por unidades. Validade do Produto: A data de fabricação do Equipamento de Proteção Individual deve ter no máximo (12) meses. Identificação do EPI: deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e número do Certificado de Aprovação (CA). Normas: Norma Regulamentadora NR 06. Documentos: Apresentar cópia do laudo do CA do Ministério da Economia, Secretaria de Trabalho (quando da entrega do objeto). Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade</p>	Unidade	1	JOBE LUV	COMBATE A INCENDIO	608,6300	608,6300

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Modelo	Preço unitário R\$	Preço Total R\$
25	Cinturão de segurança tipo paraquedista com talabarte: Cinto confeccionado em fita de poliéster multifilamentos de 45 mm. Apresentação: Acolchoado na cintura e nas pernas. Deve possuir cinco pontos de conexão, sendo uma meia argola peitoral em aço, uma meia argola umbilical em aço, uma meia argola dorsal em aço e duas meias argolas laterais de aço como pontos de conexão para posicionamento na cintura. Deve possuir cinco fivelas duplas em aço, sendo uma para regulagem peitoral, duas para regulagem das coxas e duas para regulagem na cintura. Deve possuir conector Classe B em aço com abertura de 19_3 mm para elo de ligação. Deve possuir duas alças de poliéster revestidas com mangueira plástica como porta ferramentas. Com almofada na cintura, altura de 175 mm e 785 mm de comprimento, e nas coxas, altura de 90 mm e 380 mm de comprimento. Com conector classe B com abertura de 19_3 mm, em aço. TALABARTE em Y confeccionado em cadaço de material sintético, possuir três mosquetões de dupla trava, em aço, sendo dois de abertura 50 mm (+/-5) um de abertura 20 mm (+/-5) e todos fixos por meio de costuras reforçadas nas extremidades. Com ou sem absorvedor de energia a critério da	Unidade	3	MULT CINTOS	CONJUNTO	651,1600	1.953,4800
26	Luas de segurança contra agente físico vibrações: Luva de segurança, tricotada em algodão, com banho em cloro neoprene na palma e face palmar dos dedos, punho com elástico, acabamento em overloque. Proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes, contra agentes térmicos (pequenas chamas e calor de contato) e contra vibrações. Referência: CA nº 44549 ou similar, equivalente ou de melhor qualidade. TAMANHO: Livre escolha (6 (P), 7 (M), 8 (G), 9 (GG) e 10 (EG)). Unidade de medida: Produto adquirido em Pares. Validade do produto: A data de fabricação do Equipamento de Proteção Individual deve ter no máximo (12) meses. Identificação do EPI: deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e número do Certificado de Aprovação (CA). Normas: Norma Regulamentadora NR 06. Documentos: Apresentar cópia do laudo do CA do Ministério da Economia, Secretaria de Trabalho (quando da entrega do objeto).	Unidade	5	JOBE LUV	ANTI IMPACTO	107,2500	536,2500

Total: 60.689,6900 (VINTE E SEIS MIL, CENTO E VINTE E CINCO REAIS E DEZ CENTAVOS).

OBSERVAÇÕES: os produtos/serviços ofertados estão de acordo com todas as condições, especificações e características previstas no **ANEXO TERMO DE REFERÊNCIA** do edital respectivo, responsabilizando-se a licitante, com a apresentação de sua proposta, pela veracidade desta informação.

VALIDADE DA PROPOSTA: 120 DIAS.

CHAPECÓ/SC 07 DE OUTUBRO DE 2021

T O S W A
 O W U V U O E O A
 O U T O U O W A O A
 O U P O O O U O U A
 O W O S G J F F I G H
 e e e e i i

O a a a i A a) ^ a / A U O T O E A
 O W U V U O E O U T O U O W A O A
 O U P O O O U O U A
 O W O S G J F F I G H e e e e i i
 O W O S G J F F I G H e e e e i i
 O U T O U O W A O A
 O U P O O O U O U A
 O W O S G J F F I G H e e e e i i
 A M O U A
 [M O U E O I e e e e i i M O I / A i e e e i D
 U ^ e e () A U O T O E U
 S i e e e e e e i i A
 O a a M O E G F F e e e e i i A G G F U E e e e e

U O O T O E A
 U U O O U V U A
 U O O W U K E E I I F J
 I J J E I

O a a a i A a) ^ a / A U O T O E A
 U U O O U V U A U O O W U K E E I I F J I J J E I
 O P H e M U O T O E A U O O U V U A
 U O O W U K E E I I F J I J J E I A M O U A
 [M O U E O I e e e e i i M O I / A i e e e i D
 U ^ e e () A U O T O E U
 S i e e e e e e i i A
 O a a M O E G F F e e e e i i A G G F U E e e e e

Representante Legal



**MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST**

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

**CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 17.459
VÁLIDO**

Validade: 25/01/2026

Nº. do Processo: 14021.103501/2021-46

Produto: Nacional

Equipamento: VESTIMENTA DE CORPO INTEIRO

Descrição: Vestimenta de corpo inteiro confeccionada em tecido plano misto, com 46% de algodão e 54% de poliéster, com tratamento para hidro-repelência, composta por três peças: capuz, camisa e calça. Capuz, para proteção da cabeça, pescoço e partes superiores dos ombros; com Vestimenta de corpo inteiro confeccionada em tecido plano misto, com 46% de algodão e 54% de poliéster, com tratamento para hidro-repelência, composta por três peças: capuz, camisa e calça. Capuz, para proteção da cabeça, pescoço e partes superiores dos ombros; com cordão embainhado na borda em torno da face, para ajustar em torno do rosto e fechamento sob o queixo. Camisa com mangas longas do tipo raglan, abertura frontal sobre o peito e fechamento com fitas de velcro, e barra com cordão embainhado para ajustar em torno da cintura. Calça comprida com cordão embainhado no cócs, para ajustar na cintura. cordão embainhado na borda em torno da face, para ajustar em torno do rosto e fechamento sob o queixo. Camisa com mangas longas do tipo raglan, abertura frontal sobre o peito e fechamento com fitas de velcro, e barra com cordão embainhado para ajustar em torno da cintura. Calça comprida com cordão embainhado no cócs, para ajustar na cintura.

Aprovado para: PROTEÇÃO DA CABEÇA, TRONCO, MEMBROS SUPERIORES E MEMBROS INFERIORES DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE ORIGEM QUÍMICA (AGROTÓXICOS).

Observação: O EPI, após um ciclo de 50 lavagens obteve o nível de proteção "C2" para a ISO 27065.

Marcação do CA: Na etiqueta.

Referências: Conjunto Herbicida Protection Lif.

Tamanhos: : P, M, G, GG, EG, EGG e EXGG.

Cores: Branca

Normas técnicas: ISO 27065:2017

Laudos:

Nº. Laudo: 0007/2020

Laboratório: FIRST LAB SOLUCOES TECNOLOGICAS S/S LTDA

Empresa: E.D.S INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA

CNPJ: 08.159.001/0001-95 **CNAE:** 3292 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança e proteção pessoal e profissional

Endereço: DO ENGENHEIRO 538

Bairro: PLANALTO

CEP: 38413165

Cidade: UBERLANDIA

UF: MG



**MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST**

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

**CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 28.440
VÁLIDO**

Validade: 13/05/2026

Nº. do Processo: 19966.100403/2021-19

Produto: Nacional

Equipamento: VESTIMENTA TIPO JARDINEIRA

Descrição: Jardineira de segurança para saneamento, confeccionada em tecido sintético plastificado com PVC em ambas as faces (trevira), costuras através de solda eletrônica, com suspensório do mesmo material da vestimenta com meia argola para ajustes, botas de PVC forradas acopladas (fabricante da bota: BSB Produtora de Equipamentos de Proteção Individual S/A - CA nº 37.456).

Aprovado para: PROTEÇÃO DO TRONCO E MEMBROS INFERIORES DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA E CONTRA RISCOS DE ORIGEM QUÍMICA

Restrições/Limitações: EPI NÃO APROVADO PARA USO CONTRA AGENTES METEOROLÓGICOS (CHUVA).

Observação: I) EPI NÃO APROVADO PARA USO CONTRA AGROTÓXICOS. II) EPI aprovado para Tipo (PB) 6 - vestimenta de proteção parcial química com proteção limitada contra líquidos químicos, para a ISO 16602:2007. III) Desempenhos apresentados: a. Nível "4" no ensaio de resistência ao rasgamento trapezoidal, que varia de 1 a 6, sendo 6 o melhor resultado; b. Penetração a Líquidos: 3-Ácido Sulfúrico 30%, 3-Hidróxido de Sódio 10%, 3-Butanol, 3-o-Xileno; Repelência a Líquidos: 3-Ácido Sulfúrico 30%, 3-Hidróxido de Sódio 10%, 2-Butanol, 2-o-Xileno, que variam de 0 a 3, sendo 3 o melhor resultado. III) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante.

Marcação do CA: Na etiqueta.

Referências: JSKP500.

Tamanhos: P, M, G, GG e EXG.

Cores: Amarela.

Normas técnicas: ISO 16602:2007 + A1:2012, BS 3546:1974

Laudos:

Nº. Laudo: 1 123 535-203

Laboratório: IPT/SP - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS

Empresa: BRASCAMP EQUIPAMENTOS DE PROTECAO DO TRABALHO LTDA

CNPJ: 04.236.036/0001-20 **CNAE:** 3292 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança e proteção pessoal e profissional

Endereço: FRANCISCO ANDRADE RIBEIRO 543 BLOCO 17

Bairro: FAMILIA ANDRADE

CEP: 37540000

Cidade: SANTA RITA DO SAPUCAI

UF: MG



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 28.444
VÁLIDO

Validade: 23/10/2025

Nº. do Processo: 19964.111744/2020-41

Produto: Nacional

Equipamento: VESTIMENTA TIPO AVENTAL

Descrição: Avental de segurança confeccionado em tecido plástico tipo vinil sem forro, modelo frontal, ilhoses afixados, tirantes na cintura e nos ombros para ajustes.

Aprovado para: PROTEÇÃO DO TRONCO DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA.

Restrições/Limitações: EPI NÃO APROVADO PARA USO CONTRA AGENTES METEOROLÓGICOS (CHUVA).

Observação: I) O EPI apresenta resultado de desempenho "nível 4" no ensaio de resistência ao rasgamento trapezoidal, quando ensaiado de acordo com o determinado no item 2.7 do Anexo I da Portaria SEPRT 11.437/2020. O nível de desempenho varia de 1 a 6, sendo 6 o melhor resultado. II) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante.

Marcação do CA: Por etiqueta na parte interna.

Referências: AVLAM.

Tamanhos: 1,20 X 0,65 m.

Cores: Incolor.

Normas técnicas: BS 3546:1974

Laudos:

Nº. Laudo: 1 119 268-203

Laboratório: IPT/SP - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS

Empresa: BRASCAMP EQUIPAMENTOS DE PROTECAO DO TRABALHO LTDA

CNPJ: 04.236.036/0001-20 **CNAE:** 3292 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança e proteção pessoal e profissional

Endereço: FRANCISCO ANDRADE RIBEIRO 543 BLOCO 17

Bairro: FAMILIA ANDRADE

CEP: 37540000

Cidade: SANTA RITA DO SAPUCAI

UF: MG



**MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST**

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

**CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 29.894
VÁLIDO**

Validade: 26/05/2022

Nº. do Processo: 46017.002332/2017-05

Produto: Nacional

Equipamento: VESTIMENTA TIPO AVENTAL

Descrição: Avental de segurança confeccionado em raspa de couro bovino, cor cinza, tiras para ajuste e fixação no pescoço em raspa de couro bovino.

Aprovado para: PROTEÇÃO DO TRONCO DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTE E TÉRMICOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES DE SOLDAGEM E PROCESSOS SIMILARES.

Restrições/Limitações: EPI NÃO APROVADO CONTRA ARCO ELÉTRICO, FOGO REPENTINO E COMBATE A INCÊNDIO.

Observação: I) O EPI obteve resultado de níveis de desempenho Código A1/A2, Classe 2, para ISO 11611:2015. II) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante.

Marcação do CA: Sempre do lado direito de quem usa

Referências: AV 02

Tamanhos: P, M, G, GG, XG.

Cores: Cinza (natural).

Normas técnicas: ISO 11611:2015 (E)

Laudos:

Nº. Laudo: 6840/17

Laboratório: IBTEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALCADO E ARTEFATOS

Empresa: KELLER BENEFICIAMENTO DE COUROS LTDA - ME

CNPJ: 94.284.841/0001-11 **CNAE:** 1510 - Curtimento e outras preparações de couro

Endereço: JOAO A ALLGAYER 1865

Bairro: LOMBA GRANDE

CEP: 93347277

Cidade: NOVO HAMBURGO

UF: RS



**MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST**

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

**CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 36.783
VÁLIDO**

Validade: 19/06/2025

Nº. do Processo: 14021.125577/2020-41

Produto: Importado

Equipamento: MACACÃO DE SEGURANÇA

Descrição: Macacão de segurança confeccionado em não tecido de polipropileno laminado com filme de polietileno, fechamento frontal em zíper com pala de proteção, elástico no capuz, punhos e tornozelos.

Aprovado para: PROTEÇÃO DO CRÂNIO, PESCOÇO, TRONCO, MEMBROS SUPERIORES E MEMBROS INFERIORES DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE ORIGEM QUÍMICA.

Restrições/Limitações: EPI NÃO APROVADO PARA USO CONTRA AGROTÓXICOS.

Observação: I) EPI aprovado para Tipo "6" - vestimenta de proteção química com proteção limitada contra líquidos químicos, para a ISO 16602:2007. II) Desempenhos apresentados: a. Nível "1" no ensaio de resistência ao rasgamento trapezoidal, que varia de 1 a 6, sendo 6 o melhor resultado; b. Penetração a Líquidos: 3-Ácido Sulfúrico 30%, 3-Hidróxido de Sódio 10%, 3-Butanol, 3-o-Xileno; Repelência a Líquidos: 3-Ácido Sulfúrico 30%, 3-Hidróxido de Sódio 10%, 2-Butanol, 2-o-Xileno, que variam de 0 a 3, sendo 3 o melhor resultado. III) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao importador.

Marcação do CA: Por etiqueta na parte interna

Referências: SIMPROTEC-50

Tamanhos: P, M, G, GG e XGG

Cores: Branca

Normas técnicas: ISO 16602:2007 + A1:2012

Laudos:

Nº. Laudo: 1 116 634-203

Laboratório: IPT/SP - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS

Empresa: SUPER SAFETY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.

CNPJ: 10.241.516/0001-81 **CNAE:** 4642 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios

Endereço: SOLIMÕES 938

Bairro: WEISSOPOLIS

CEP: 83322150

Cidade: PINHAIS

UF: PR



**MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST**

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

**CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 38.064
VÁLIDO**

Validade: 10/07/2022

Nº. do Processo: 12600.121698/2019-34

Produto: Nacional

Equipamento: CINTURÃO DE SEGURANÇA COM TALABARTE OU TRAVA-QUEDA

Descrição: Cinturão de segurança tipo paraquedista/abdominal, confeccionado em fita de poliéster de 45 mm. Possui 5 pontos de engate em meia argolas de aço, sendo 2 nas laterais para posicionamento, 1 dorsal, 1 peitoral e 1 umbilical. Dotado de 6 fivelas em aço sem pino para regulagem nas pernas, cintura e suspensório. Possui porta-ferramentas em mangueira de borracha transparente. Proteção em E.V.A na lombar: (A) 196 mm X (L) 750 mm, e nas pernas: (A) 120 mm e (L) 350 mm - Possui conector Classe B em aço com abertura de 20 ± 5 mm para elo de engate. O cinturão é utilizado com os talabartes e trava-quedas: 1) Talabarte contra queda simples: DG 8002; DG 8003; DG 8011; DG 8015; DG 9300. 2) Talabarte contra queda duplo: DG 8004; DG 8005; DG 8009; DG 8010; DG 8020; DG 9100; DG 9400. 3) Talabarte de posicionamento: DG 9200. 4) Trava-queda deslizante: DG 9000. ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO.

Aprovado para: PROTEÇÃO DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE QUEDAS NOS TRABALHOS EM ALTURA.

Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO JUNTO AO INMETRO COM BASE NA PORTARIA Nº 388, DE 24 DE JULHO DE 2012. II) As especificações técnicas dos talabartes e travaquedas deverão ser obtidas junto ao fabricante. III) Verifique a manutenção da certificação junto ao INMETRO no link: <http://www.inmetro.gov.br/prodcert/certificados/busca.asp> IV) Para consulta dos Certificados no site do INMETRO, utilizar como parâmetro de busca o CNPJ da empresa detentora do CA e a referência do Cinturão e de cada um dos dispositivos relacionados no campo descrição deste CA. É proibida a utilização de talabarte de segurança sem absorvedor de energia integrado para retenção de queda.

Marcação do CA: Na etiqueta

Referências: DG 5200

Normas técnicas: ABNT NBR 15835:2010, ABNT NBR 15836:2010, ABNT NBR 15834:2010, ABNT NBR 14626:2010, ABNT NBR 14629:2010

Laudos:

Nº. Laudo: Certificado de Conformidade Nº CE-EPI/ICEPEX-N 00004-09-4R2

Laboratório: OCP: Instituto de Certificação para Excelência na Conformidade - ICEPEX

Empresa: DEGOMASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA

CNPJ: 00.003.786/0001-09 **CNAE:** 4789 - Comércio varejista de outros produtos novos não especificados anteriormente

Endereço: JOAO KOPKE 4 E 18

Bairro: BOM RETIRO

CEP: 01124030

Cidade: SAO PAULO

UF: SP



**MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST**

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

**CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 44.235
VÁLIDO**

Validade: 26/06/2025

Nº. do Processo: 14021.126389/2020-31

Produto: Nacional

Equipamento: CAPUZ OU BALACLAVA

Descrição: Capuz de segurança confeccionado em brim, com aba (aba do boné), tiras de velcro para ajuste e elástico em toda a circunferência do boné.

Aprovado para: PROTEÇÃO DO CRÂNIO E PESCOÇO DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTES.

Restrições/Limitações: EPI NÃO APROVADO PARA USO EM OPERAÇÕES DE SOLDAGEM E PROCESSOS SIMILARES.

Observação: Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante.

Marcação do CA: Na etiqueta.

Referências: CAPUZ EM BRIM.

Tamanhos: Único.

Cores: Azul.

Normas técnicas: ISO 11611:2015 (E)

Laudos:

Nº. Laudo: EPI 9562/19

Laboratório: IBTEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALCADO E ARTEFATOS

Empresa: MARSEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI

CNPJ: 29.311.964/0001-32 **CNAE:** 1412 - Confeção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas

Endereço: TIMBIRAS 625

Bairro: SARAIVA

CEP: 38408418

Cidade: UBERLANDIA

UF: MG

PROPOSTA DE PREÇOS

**À PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES/PR
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 118/2021**

IDENTIFICAÇÃO:

RAZÃO SOCIAL: NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI

CNPJ nº 24.402.903/0001-67

INSCRIÇÃO ESTADUAL nº 90717019-53

ENDEREÇO: Avenida Tuiuti, nº 4640, Jardim Colina Verde – Maringá/PR

TELEFONE: (44) 3123-2264

E-MAIL: comercial@nacionalepi.com.br

AGÊNCIA: 299-2

Nº DA CONTA BANCÁRIA: 11.5925-9 – Banco do Brasil

REPRESENTANTE LEGAL:

REPRESENTANTE e CARGO: Fernando Pizani - Sócio Administrador

CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 8335709-6 SSP/PR

CPF nº 049.095.539-83

ENDEREÇO: Avenida Tuiuti, nº 4640, Jardim Colina Verde – Maringá/PR

TELEFONE: (44) 3123-2264

E-MAIL: comercial@nacionalepi.com.br

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UND	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
5	Avental de segurança em vinil: Avental de segurança confeccionado em policloreto de vinila sem componentes metálicos. Proteção do tronco do usuário contra umidade proveniente de operações com uso de água. Referência: CA nº 19169 ou similar, equivalente ou de melhor qualidade. Unidade de Medida: Produto adquirido por unidades. Validade do Produto: A data de fabricação do Equipamento de Proteção Individual deve ter no máximo (12) meses. Identificação do EPI: deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e número do Certificado de Aprovação (CA). Normas: Norma Regulamentadora – NR 06.	154	UNI	BRASCAMP CA 28444	R\$ 8,99	R\$ 1.384,46
6	Avental de Raspa: confeccionado em raspa de couro de 1ª qualidade, curtida ao cromo, com espessura de 2 mm, sem emendas, com 3 tiras do mesmo material, sendo 2 tiras para a cintura e uma fechada para o pescoço, fixadas com costuras reforçadas, deve apresentar espessura uniforme, isenta de imperfeições, orifícios, deformações e acabamento perfeito. Tamanho: 120 cm x 60 cm. Referência: Sem indicações. O produto deve ser de ótima qualidade. Unidade de Medida: Produto adquirido por unidades. Validade do Produto: A data de fabricação do Equipamento de Proteção Individual deve ter no máximo (12) meses. Identificação do EPI: deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e número do Certificado de Aprovação (CA). Normas: Norma Regulamentadora – NR 06.	10	UNI	EBENEZER CA 29894	R\$ 34,30	R\$ 343,00

11	Gorro árabe: Vestimenta tipo touca árabe em brim 100% algodão com acabamento nas bordas. Referência: CA nº 29047 ou similar, equivalente ou de melhor qualidade. Tamanho: único. Unidade de Medida: Produto adquirido por unidades. Validade do Produto: A data de fabricação do Equipamento de Proteção Individual deve ter no máximo (12) meses. Identificação do EPI: Deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e número do Certificado de Aprovação (CA), caso não possua (CA) deve ter registro na Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT-NBR) ou Registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Normas: Norma Regulamentadora – NR 06.	8	UNI	JOG CA 44235	R\$ 15,57	R\$ 124,56
12	Vestimenta tipo calça jardineiro: Jardineira de segurança impermeável confeccionada em tecido de poliéster resinado com policloreto de venila, costuras seladas através do processo termo eletrônico, proteção abaixo da axila, ajuste por cordão e alças tipo suspensórios sobre os ombros ajustados por fivela plástica, botas pretas de PVC acopladas através de solda eletrônica. Referência: CA nº 30942 ou similar, equivalente ou de melhor qualidade. Tamanho: Livre escolha (P, M, G, XG e XXG). Unidade de Medida: Produto adquirido em unidade. Validade do Produto: A data de fabricação do Equipamento de Proteção Individual deve ter no máximo (12) meses. Identificação do EPI: deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e número do Certificado de Aprovação (CA). Normas: Norma Regulamentadora – NR 06.	2	UNI	BRASCAMP CA 28440	R\$ 463,52	R\$ 927,04
14	Vestimenta tipo colete refletivo: Colete de alta visibilidade na cor amarelo fluorescente, conforme requisitos da ABNT NBR 15.292, em gola em “V”, vista frontal fechada por zíper (da mesma cor do tecido). Aplicação das faixas refletivas: deverão ser aplicadas no corpo do colete, abaixo da cava e transversalmente ao tronco, 2 (duas) faixas paralelas de 5 cm de largura, distantes 10 cm entre si. Colete deverá ter 02 (dois) bolsos menores na parte superior do peito e 2 (dois) bolsos maiores na parte inferior sobre a barriga do usuário. Referência: Sem indicações. O produto deve ser de ótima qualidade. Tamanho: livre escolha (P, M, G, GG). Unidade de Medida: Produto adquirido por unidades. Validade do Produto: A data de fabricação do Equipamento de Proteção Individual deve ter no máximo (12) meses. Identificação do EPI: Deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e número do Certificado de Aprovação (CA), caso não possua (CA) deve ter registro na Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT-NBR) ou Registro	34	UNI	SUPERSAFETY	R\$ 37,27	R\$ 1.267,18

	na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Normas: Norma Regulamentadora – NR 06.					
16	Conjunto de camisa com capuz integrado e calça contra riscos de origem química (agrotóxicos): Camisa de segurança com mangas compridas até os punhos; capuz integrado na região da gola, com aba tipo bico de pato, ajuste facial em cordonel, abertura frontal em "V" para vestir, com fechamento em velcro, cordonel de ajuste na barra. Confeccionada em tecido 75% algodão, 25% poliéster. Aprovada contra risco de origem química (agrotóxicos). CALÇA: Calça comprida até aos pés, tipo reta, tecido por baixo, com ajuste na cintura em tiras de tecido no cóis em cordonel para ajustes, com proteção plastificada abaixo da altura do joelho. Confeccionada em tecido 50% algodão, 50% poliéster, 135 a 140 gr/m ² . Aprovada contra risco de origem química (agrotóxicos). Referência Camisa: CA nº 10180 ou similar, equivalente ou de melhor qualidade. Referência Calça: CA nº 29254 ou similar, equivalente ou de melhor qualidade. Tamanho: (M, G, XXG). Unidade de Medida: Produto adquirido em unidade. Validade do Produto: A data de fabricação do Equipamento de Proteção Individual deve ter no máximo (12) meses. Identificação do EPI: deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e número do Certificado de Aprovação (CA). Normas: Norma Regulamentadora – NR 06.	18	UNI	PRIME CA 17459	R\$ 64,56	R\$ 1.162,08
19	Vestimenta de segurança tipo macacão de segurança com costura termoselada: Macacão de segurança confeccionado em tecido de polipropileno laminado com filme de polietileno respirável, com capuz, zíper na parte frontal, elásticos nos punhos, cintura, tornozelos e capuz. Vestimenta de proteção química resistente a líquidos pulverizados, segundo a ISO 16602:2007 + A1:2012. Cor: Branca. Referência: CA nº 35123 ou similar, equivalente ou de melhor qualidade. Tamanho: livre escolha (M, G, GG, XG). Unidade de Medida: Produto adquirido em unidade. Validade do Produto: A data de fabricação do Equipamento de Proteção Individual deve ter no máximo (12) meses. Identificação do EPI: deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e número do Certificado de Aprovação (CA). Normas: Norma Regulamentadora – NR 06.	432	UNI	SUPERSAFETY CA 36783	R\$ 13,13	R\$ 5.672,16
25	Cinturão de segurança tipo paraquedista com talabarte: Cinto confeccionado em fita de poliéster multifilamentos de 45 mm. Apresentação: Acolchoado na cintura e nas pernas. Deve possuir cinco pontos de conexão, sendo uma meia argola peitoral em aço, uma meia argola umbilical em aço, uma meia argola dorsal em aço e duas meias argolas laterais de aço como	3	UNI	DEGOMASTER CA 38064	R\$ 502,97	R\$ 1.508,91

<p>pontos de conexão para posicionamento na cintura. Deve possuir cinco fivelas duplas em aço, sendo uma para regulagem peitoral, duas para regulagem das coxas e duas para regulagem na cintura. Deve possuir conector Classe B em aço com abertura de 19±3 mm para elo de ligação. Deve possuir duas alças de poliéster revestidas com mangueira plástica como porta ferramentas. Com almofada na cintura, altura de 175 mm e 785 mm de comprimento, e nas coxas, altura de 90 mm e 380 mm de comprimento. Com conector classe B com abertura de 19±3 mm, em aço. TALABARTE em “Y” confeccionado em cadarço de material sintético, possuir três mosquetões de dupla trava, em aço, sendo dois de abertura 50 mm (+/-5) um de abertura 20 mm (+/-5) e todos fixos por meio de costuras reforçadas nas extremidades. Com ou sem absorvedor de energia a critério da Secretaria. O talabarte deve ser compatível com o cinto de segurança. O Dispositivo trava-queda de segurança, confeccionado em aço (inox), com ligação entre o dispositivo e o cinturão feita por meio de corrente de elos em aço, fixos nas extremidades da corrente. O sistema trava quedas deve possuir trava interna arredondada e é utilizado com corda de poliamida com 12 mm de diâmetro. O dispositivo trava quedas deve ser compatível com o cinto de segurança. Referência: CA nº 35531 ou similar, equivalente ou de melhor qualidade. Unidade de Medida: Produto adquirido em unidades. Validade do Produto: A data de fabricação do Equipamento de Proteção Individual deve ter no máximo (12) meses. Identificação do EPI: deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e número do Certificado de Aprovação (CA). Normas: Norma Regulamentadora – NR 06.</p>						
VALOR TOTAL DA PROPOSTA						R\$ 12.405,39

O valor total da Proposta sendo: **R\$ 12.405,39 (Doze mil, quatrocentos e cinco reais, trinta e nove centavos)**

Prazo de 30 (trinta) dias contados a partir da data da sessão pública do Pregão.


Nos preços propostos acima estão incluídos todas as despesas, impostos, taxas, lucros, transporte, frete, entrega, carga e descarga e quaisquer outros inerentes à composição do preço final fornecido do objeto deste Pregão.

Declaramos estar cientes de que a apresentação da proposta implica na plena aceitação das condições estabelecidas no Edital e seus Anexos.

FERNANDO PIZANI:04909553983
553983

Assinado de forma digital por FERNANDO PIZANI:04909553983
Dados: 2021.10.08 10:23:16 -03'00'

Maringá, 08 de Outubro de 2021.



Nacional Safety Equipamento de Segurança Eireli
CNPJ/MF nº 24.402.903/0001-67
Avenida Tuiuti nº 4640
Jd. Colina Verde, Maringá-PR
comercial@nacionalepi.com.br
Fernando Pizani
RG nº 8335709-6 SSP-PR
CPF nº 049.095.539-83
Sócio Administrador

PROPOSTA DE PREÇOS

**À PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES/PR
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 118/2021**

IDENTIFICAÇÃO:

RAZÃO SOCIAL: NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI

CNPJ nº 24.402.903/0001-67

INSCRIÇÃO ESTADUAL nº 90717019-53

ENDEREÇO: Avenida Tuiuti, nº 4640, Jardim Colina Verde – Maringá/PR

TELEFONE: (44) 3123-2264

E-MAIL: comercial@nacionalepi.com.br

AGÊNCIA: 299-2

Nº DA CONTA BANCÁRIA: 11.5925-9 – Banco do Brasil

REPRESENTANTE LEGAL:

REPRESENTANTE e CARGO: Fernando Pizani - Sócio Administrador

CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 8335709-6 SSP/PR

CPF nº 049.095.539-83

ENDEREÇO: Avenida Tuiuti, nº 4640, Jardim Colina Verde – Maringá/PR

TELEFONE: (44) 3123-2264

E-MAIL: comercial@nacionalepi.com.br

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UND	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
6	Avental de Raspa: confeccionado em raspa de couro de 1ª qualidade, curtida ao cromo, com espessura de 2 mm, sem emendas, com 3 tiras do mesmo material, sendo 2 tiras para a cintura e uma fechada para o pescoço, fixadas com costuras reforçadas, deve apresentar espessura uniforme, isenta de imperfeições, orifícios, deformações e acabamento perfeito. Tamanho: 120 cm x 60 cm. Referência: Sem indicações. O produto deve ser de ótima qualidade. Unidade de Medida: Produto adquirido por unidades. Validade do Produto: A data de fabricação do Equipamento de Proteção Individual deve ter no máximo (12) meses. Identificação do EPI: deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e número do Certificado de Aprovação (CA). Normas: Norma Regulamentadora – NR 06.	10	UNI	EBENEZER CA 29894	R\$ 34,30	R\$ 343,00
8	Calçado de segurança tipo B com solado de poliuretano: Modelo com elástico lateral encoberto; Cabedal: confeccionado em couro vaqueta hidrofugado curtido ao cromo, fechamento em elástico, palmilha de montagem em não tecido, solado de poliuretano bidensidade, blaqueado sem bico de aço, resistente ao óleo combustível, ao escorregamento e à absorção de energia na região do salto. Cor: preta. Tamanho: livre escolha de numeração de 33 ao 46. Referência: CA nº 18223 ou similar, equivalente ou de melhor qualidade. Unidade de medida: Produto adquirido por Pares. Validade do produto: A data de fabricação do Equipamento de	101	UNI	FSEG CA 44639	R\$ 45,89	R\$ 4.634,89

	Proteção Individual deve ter no máximo (12) meses. Identificação do EPI: deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e número do Certificado de Aprovação (CA).					
11	Gorro árabe: Vestimenta tipo touca árabe em brim 100% algodão com acabamento nas bordas. Referência: CA nº 29047 ou similar, equivalente ou de melhor qualidade. Tamanho: único. Unidade de Medida: Produto adquirido por unidades. Validade do Produto: A data de fabricação do Equipamento de Proteção Individual deve ter no máximo (12) meses. Identificação do EPI: Deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e número do Certificado de Aprovação (CA), caso não possua (CA) deve ter registro na Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT-NBR) ou Registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Normas: Norma Regulamentadora – NR 06.	8	UNI	JOG CA 44235	R\$ 15,57	R\$ 124,56
12	Vestimenta tipo calça jardineiro: Jardineira de segurança impermeável confeccionada em tecido de poliéster resinado com policloreto de venila, costuras seladas através do processo termo eletrônico, proteção abaixo da axila, ajuste por cordão e alças tipo suspensórios sobre os ombros ajustados por fivela plástica, botas pretas de PVC acopladas através de solda eletrônica. Referência: CA nº 30942 ou similar, equivalente ou de melhor qualidade. Tamanho: Livre escolha (P, M, G, XG e XXG). Unidade de Medida: Produto adquirido em unidade. Validade do Produto: A data de fabricação do Equipamento de Proteção Individual deve ter no máximo (12) meses. Identificação do EPI: deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e número do Certificado de Aprovação (CA). Normas: Norma Regulamentadora – NR 06.	2	UNI	BRASCAMP CA 28440	R\$ 463,52	R\$ 927,04
14	Vestimenta tipo colete refletivo: Colete de alta visibilidade na cor amarelo fluorescente, conforme requisitos da ABNT NBR 15.292, em gola em “V”, vista frontal fechada por zíper (da mesma cor do tecido). Aplicação das faixas refletivas: deverão ser aplicadas no corpo do colete, abaixo da cava e transversalmente ao tronco, 2 (duas) faixas paralelas de 5 cm de largura, distantes 10 cm entre si. Colete deverá ter 02 (dois) bolsos menores na parte superior do peito e 2 (dois) bolsos maiores na parte inferior sobre a barriga do usuário. Referência: Sem indicações. O produto deve ser de ótima qualidade. Tamanho: livre escolha (P, M, G, GG). Unidade de Medida: Produto adquirido por unidades. Validade do Produto: A data de fabricação do Equipamento de Proteção Individual deve ter no máximo (12) meses. Identificação do EPI: Deve ser	34	UNI	SUPERSAFETY	R\$ 37,27	R\$ 1.267,18

	identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e número do Certificado de Aprovação (CA), caso não possua (CA) deve ter registro na Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT-NBR) ou Registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Normas: Norma Regulamentadora – NR 06.					
15	Vestimenta tipo perneira em couro sintético: Perneira de segurança confeccionada em couro sintético de 15 mm de espessura, fechamento por costura de solda eletrônica e velcro contendo três lâminas de aço na parte frontal da perneira de 16 cm de comprimento e 0,6 mm de espessura e revestidas com polipropileno para proteção. Referência: CA nº 31.111 ou similar, equivalente ou de melhor qualidade. Tamanho: único. Unidade de Medida: Produto adquirido em Pares. Validade do Produto: A data de fabricação do Equipamento de Proteção Individual deve ter no máximo (12) meses. Identificação do EPI: deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e número do Certificado de Aprovação (CA). Normas: Norma Regulamentadora – NR 06.	10	PAR	JOG CA 44234	R\$ 33,24	R\$ 332,40
16	Conjunto de camisa com capuz integrado e calça contra riscos de origem química (agrotóxicos): Camisa de segurança com mangas compridas até os punhos; capuz integrado na região da gola, com aba tipo bico de pato, ajuste facial em cordonel, abertura frontal em "V" para vestir, com fechamento em velcro, cordonel de ajuste na barra. Confeccionada em tecido 75% algodão, 25% poliéster. Aprovada contra risco de origem química (agrotóxicos). CALÇA: Calça comprida até aos pés, tipo reta, tecido por baixo, com ajuste na cintura em tiras de tecido no cóis em cordonel para ajustes, com proteção plastificada abaixo da altura do joelho. Confeccionada em tecido 50% algodão, 50% poliéster, 135 a 140 gr/m ² . Aprovada contra risco de origem química (agrotóxicos). Referência Camisa: CA nº 10180 ou similar, equivalente ou de melhor qualidade. Referência Calça: CA nº 29254 ou similar, equivalente ou de melhor qualidade. Tamanho: (M, G, XXG). Unidade de Medida: Produto adquirido em unidade. Validade do Produto: A data de fabricação do Equipamento de Proteção Individual deve ter no máximo (12) meses. Identificação do EPI: deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e número do Certificado de Aprovação (CA). Normas: Norma Regulamentadora – NR 06.	18	UNI	PRIME CA 17459	R\$ 64,56	R\$ 1.162,08
25	Cinturão de segurança tipo paraquedista com talabarte: Cinto confeccionado em fita de poliéster multifilamentos de 45 mm. Apresentação: Acolchoado na cintura e nas pernas. Deve possuir cinco pontos de conexão, sendo uma meia argola peitoral em aço, uma	3	UNI	DEGOMASTER CA 38064	R\$ 502,97	R\$ 1.508,91

	<p>meia argola umbilical em aço, uma meia argola dorsal em aço e duas meias argolas laterais de aço como pontos de conexão para posicionamento na cintura. Deve possuir cinco fivelas duplas em aço, sendo uma para regulagem peitoral, duas para regulagem das coxas e duas para regulagem na cintura. Deve possuir conector Classe B em aço com abertura de 19±3 mm para elo de ligação. Deve possuir duas alças de poliéster revestidas com mangueira plástica como porta ferramentas. Com almofada na cintura, altura de 175 mm e 785 mm de comprimento, e nas coxas, altura de 90 mm e 380 mm de comprimento. Com conector classe B com abertura de 19±3 mm, em aço. TALABARTE em “Y” confeccionado em cadarço de material sintético, possuir três mosquetões de dupla trava, em aço, sendo dois de abertura 50 mm (+/-5) um de abertura 20 mm (+/-5) e todos fixos por meio de costuras reforçadas nas extremidades. Com ou sem absorvedor de energia a critério da Secretaria. O talabarte deve ser compatível com o cinto de segurança. O Dispositivo trava-queda de segurança, confeccionado em aço (inox), com ligação entre o dispositivo e o cinturão feita por meio de corrente de elos em aço, fixos nas extremidades da corrente. O sistema trava quedas deve possuir trava interna arredondada e é utilizado com corda de poliamida com 12 mm de diâmetro. O dispositivo trava quedas deve ser compatível com o cinto de segurança. Referência: CA nº 35531 ou similar, equivalente ou de melhor qualidade. Unidade de Medida: Produto adquirido em unidades. Validade do Produto: A data de fabricação do Equipamento de Proteção Individual deve ter no máximo (12) meses. Identificação do EPI: deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e número do Certificado de Aprovação (CA). Normas: Norma Regulamentadora – NR 06.</p>					
26	<p>Luvas de segurança contra agente físico vibrações: Luva de segurança, tricotada em algodão, com banho em cloro neoprene na palma e face palmar dos dedos, punho com elástico, acabamento em overloque. Proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes, contra agentes térmicos (pequenas chamas e calor de contato) e contra vibrações. Referência: CA nº 44549 ou similar, equivalente ou de melhor qualidade. TAMANHO: Livre escolha (6 (P), 7 (M), 8 (G), 9 (GG) e 10 (EG)). Unidade de medida: Produto adquirido em Pares. Validade do de Proteção Individual deve ter no máximo (12) meses. Identificação do EPI: deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da</p>	5	UNI	VOLK CA 38257	R\$ 104,89	R\$ 524,45

peça e número do Certificado de Aprovação (CA). Normas: Norma Regulamentadora – NR 06.					
VALOR TOTAL DA PROPOSTA					R\$ 10.824,51


O valor total da Proposta sendo: **R\$ 10.824,51 – Dez mil, oitocentos e vinte e quatro reais e cinquenta e um centavos.**

Prazo de 30 (trinta) dias contados a partir da data da sessão pública do Pregão.

Nos preços propostos acima estão incluídos todas as despesas, impostos, taxas, lucros, transporte, frete, entrega, carga e descarga e quaisquer outros inerentes à composição do preço final fornecido do objeto deste Pregão.

Declaramos estar cientes de que a apresentação da proposta implica na plena aceitação das condições estabelecidas no Edital e seus Anexos.

Maringá, 07 de Outubro de 2021.



Nacional Safety Equipamento de Segurança Eireli
CNPJ/MF nº 24.402.903/0001-67
Avenida Tuiuti nº 4640
Jd. Colina Verde, Maringá-PR
comercial@nacionalepi.com.br
Fernando Pizani
RG nº 8335709-6 SSP-PR
CPF nº 049.095.539-83
Sócio Administrador

PROPOSTA DE PREÇOS

**À PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES/PR
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 118/2021**

IDENTIFICAÇÃO:

RAZÃO SOCIAL: NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI

CNPJ nº 24.402.903/0001-67

INSCRIÇÃO ESTADUAL nº 90717019-53

ENDEREÇO: Avenida Tuiuti, nº 4640, Jardim Colina Verde – Maringá/PR

TELEFONE: (44) 3123-2264

E-MAIL: comercial@nacionalepi.com.br

AGÊNCIA: 299-2

Nº DA CONTA BANCÁRIA: 11.5925-9 – Banco do Brasil

REPRESENTANTE LEGAL:

REPRESENTANTE e CARGO: Fernando Pizani - Sócio Administrador

CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 8335709-6 SSP/PR

CPF nº 049.095.539-83

ENDEREÇO: Avenida Tuiuti, nº 4640, Jardim Colina Verde – Maringá/PR

TELEFONE: (44) 3123-2264

E-MAIL: comercial@nacionalepi.com.br

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UND	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
5	Avental de segurança em vinil: Avental de segurança confeccionado em policloreto de vinila sem componentes metálicos. Proteção do tronco do usuário contra umidade proveniente de operações com uso de água. Referência: CA nº 19169 ou similar, equivalente ou de melhor qualidade. Unidade de Medida: Produto adquirido por unidades. Validade do Produto: A data de fabricação do Equipamento de Proteção Individual deve ter no máximo (12) meses. Identificação do EPI: deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e número do Certificado de Aprovação (CA). Normas: Norma Regulamentadora – NR 06.	154	UNI	BRASCAMP CA 28444	R\$ 8,99	R\$ 1.384,46
6	Avental de Raspa: confeccionado em raspa de couro de 1ª qualidade, curtida ao cromo, com espessura de 2 mm, sem emendas, com 3 tiras do mesmo material, sendo 2 tiras para a cintura e uma fechada para o pescoço, fixadas com costuras reforçadas, deve apresentar espessura uniforme, isenta de imperfeições, orifícios, deformações e acabamento perfeito. Tamanho: 120 cm x 60 cm. Referência: Sem indicações. O produto deve ser de ótima qualidade. Unidade de Medida: Produto adquirido por unidades. Validade do Produto: A data de fabricação do Equipamento de Proteção Individual deve ter no máximo (12) meses. Identificação do EPI: deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e número do Certificado de Aprovação (CA). Normas: Norma Regulamentadora – NR 06.	10	UNI	EBENEZER CA 29894	R\$ 34,30	R\$ 343,00

11	Gorro árabe: Vestimenta tipo touca árabe em brim 100% algodão com acabamento nas bordas. Referência: CA nº 29047 ou similar, equivalente ou de melhor qualidade. Tamanho: único. Unidade de Medida: Produto adquirido por unidades. Validade do Produto: A data de fabricação do Equipamento de Proteção Individual deve ter no máximo (12) meses. Identificação do EPI: Deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e número do Certificado de Aprovação (CA), caso não possua (CA) deve ter registro na Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT-NBR) ou Registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Normas: Norma Regulamentadora – NR 06.	8	UNI	JOG CA 44235	R\$ 17,57	R\$ 140,56
12	Vestimenta tipo calça jardineiro: Jardineira de segurança impermeável confeccionada em tecido de poliéster resinado com policloreto de venila, costuras seladas através do processo termo eletrônico, proteção abaixo da axila, ajuste por cordão e alças tipo suspensórios sobre os ombros ajustados por fivela plástica, botas pretas de PVC acopladas através de solda eletrônica. Referência: CA nº 30942 ou similar, equivalente ou de melhor qualidade. Tamanho: Livre escolha (P, M, G, XG e XXG). Unidade de Medida: Produto adquirido em unidade. Validade do Produto: A data de fabricação do Equipamento de Proteção Individual deve ter no máximo (12) meses. Identificação do EPI: deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e número do Certificado de Aprovação (CA). Normas: Norma Regulamentadora – NR 06.	2	UNI	BRASCAMP CA 28440	R\$ 463,52	R\$ 927,04
14	Vestimenta tipo colete refletivo: Colete de alta visibilidade na cor amarelo fluorescente, conforme requisitos da ABNT NBR 15.292, em gola em “V”, vista frontal fechada por zíper (da mesma cor do tecido). Aplicação das faixas refletivas: deverão ser aplicadas no corpo do colete, abaixo da cava e transversalmente ao tronco, 2 (duas) faixas paralelas de 5 cm de largura, distantes 10 cm entre si. Colete deverá ter 02 (dois) bolsos menores na parte superior do peito e 2 (dois) bolsos maiores na parte inferior sobre a barriga do usuário. Referência: Sem indicações. O produto deve ser de ótima qualidade. Tamanho: livre escolha (P, M, G, GG). Unidade de Medida: Produto adquirido por unidades. Validade do Produto: A data de fabricação do Equipamento de Proteção Individual deve ter no máximo (12) meses. Identificação do EPI: Deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e número do Certificado de Aprovação (CA), caso não possua (CA) deve ter registro na Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT-NBR) ou Registro	34	UNI	SUPERSAFETY	R\$ 37,27	R\$ 1.267,18

	na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Normas: Norma Regulamentadora – NR 06.					
16	Conjunto de camisa com capuz integrado e calça contra riscos de origem química (agrotóxicos): Camisa de segurança com mangas compridas até os punhos; capuz integrado na região da gola, com aba tipo bico de pato, ajuste facial em cordonel, abertura frontal em "V" para vestir, com fechamento em velcro, cordonel de ajuste na barra. Confeccionada em tecido 75% algodão, 25% poliéster. Aprovada contra risco de origem química (agrotóxicos). CALÇA: Calça comprida até aos pés, tipo reta, tecido por baixo, com ajuste na cintura em tiras de tecido no cós em cordonel para ajustes, com proteção plastificada abaixo da altura do joelho. Confeccionada em tecido 50% algodão, 50% poliéster, 135 a 140 gr/m ² . Aprovada contra risco de origem química (agrotóxicos). Referência Camisa: CA nº 10180 ou similar, equivalente ou de melhor qualidade. Referência Calça: CA nº 29254 ou similar, equivalente ou de melhor qualidade. Tamanho: (M, G, XXG). Unidade de Medida: Produto adquirido em unidade. Validade do Produto: A data de fabricação do Equipamento de Proteção Individual deve ter no máximo (12) meses. Identificação do EPI: deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e número do Certificado de Aprovação (CA). Normas: Norma Regulamentadora – NR 06.	18	UNI	PRIME CA 17459	R\$ 64,56	R\$ 1.162,08
19	Vestimenta de segurança tipo macacão de segurança com costura termoselada: Macacão de segurança confeccionado em tecido de polipropileno laminado com filme de polietileno respirável, com capuz, zíper na parte frontal, elásticos nos punhos, cintura, tornozelos e capuz. Vestimenta de proteção química resistente a líquidos pulverizados, segundo a ISO 16602:2007 + A1:2012. Cor: Branca. Referência: CA nº 35123 ou similar, equivalente ou de melhor qualidade. Tamanho: livre escolha (M, G, GG, XG). Unidade de Medida: Produto adquirido em unidade. Validade do Produto: A data de fabricação do Equipamento de Proteção Individual deve ter no máximo (12) meses. Identificação do EPI: deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e número do Certificado de Aprovação (CA). Normas: Norma Regulamentadora – NR 06.	432	UNI	SUPERSAFETY CA 36783	R\$ 13,98	R\$ 6.039,36
25	Cinturão de segurança tipo paraquedista com talabarte: Cinto confeccionado em fita de poliéster multifilamentos de 45 mm. Apresentação: Acolchoado na cintura e nas pernas. Deve possuir cinco pontos de conexão, sendo uma meia argola peitoral em aço, uma meia argola umbilical em aço, uma meia argola dorsal em aço e duas meias argolas laterais de aço como	3	UNI	DEGOMASTER CA 38064	R\$ 502,97	R\$ 1.508,91

<p>pontos de conexão para posicionamento na cintura. Deve possuir cinco fivelas duplas em aço, sendo uma para regulagem peitoral, duas para regulagem das coxas e duas para regulagem na cintura. Deve possuir conector Classe B em aço com abertura de 19±3 mm para elo de ligação. Deve possuir duas alças de poliéster revestidas com mangueira plástica como porta ferramentas. Com almofada na cintura, altura de 175 mm e 785 mm de comprimento, e nas coxas, altura de 90 mm e 380 mm de comprimento. Com conector classe B com abertura de 19±3 mm, em aço. TALABARTE em “Y” confeccionado em cadarço de material sintético, possuir três mosquetões de dupla trava, em aço, sendo dois de abertura 50 mm (+/-5) um de abertura 20 mm (+/-5) e todos fixos por meio de costuras reforçadas nas extremidades. Com ou sem absorvedor de energia a critério da Secretaria. O talabarte deve ser compatível com o cinto de segurança. O Dispositivo trava-queda de segurança, confeccionado em aço (inox), com ligação entre o dispositivo e o cinturão feita por meio de corrente de elos em aço, fixos nas extremidades da corrente. O sistema trava quedas deve possuir trava interna arredondada e é utilizado com corda de poliamida com 12 mm de diâmetro. O dispositivo trava quedas deve ser compatível com o cinto de segurança. Referência: CA nº 35531 ou similar, equivalente ou de melhor qualidade. Unidade de Medida: Produto adquirido em unidades. Validade do Produto: A data de fabricação do Equipamento de Proteção Individual deve ter no máximo (12) meses. Identificação do EPI: deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e número do Certificado de Aprovação (CA). Normas: Norma Regulamentadora – NR 06.</p>							
VALOR TOTAL DA PROPOSTA							R\$ 12.772,59


O valor total da Proposta sendo: **R\$ 12.772,59 (Doze mil, setecentos e setenta e dois reais, cinquenta e nove centavos)**

Prazo de 30 (trinta) dias contados a partir da data da sessão pública do Pregão.

Nos preços propostos acima estão incluídos todas as despesas, impostos, taxas, lucros, transporte, frete, entrega, carga e descarga e quaisquer outros inerentes à composição do preço final fornecido do objeto deste Pregão.

Declaramos estar cientes de que a apresentação da proposta implica na plena aceitação das condições estabelecidas no Edital e seus Anexos.

Maringá, 08 de Outubro de 2021.



Nacional Safety Equipamento de Segurança Eireli
CNPJ/MF nº 24.402.903/0001-67
Avenida Tuiuti nº 4640
Jd. Colina Verde, Maringá-PR
comercial@nacionalepi.com.br
Fernando Pizani
RG nº 8335709-6 SSP-PR
CPF nº 049.095.539-83
Sócio Administrador

PROPOSTA DE PREÇOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES/PR PREGÃO ELETRÔNICO Nº 118/2021

PELA PRESENTE, APRESENTAMOS NOSSA PROPOSTA COMERCIAL PARA O FORNECIMENTO DOS ITENS ABAIXO DESCRITOS, CONFORME TERMOS DO EDITAL DE **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 118/2021**.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UND	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
5	Avental de segurança em vinil: Avental de segurança confeccionado em policloreto de vinila sem componentes metálicos. Proteção do tronco do usuário contra umidade proveniente de operações com uso de água. Referência: CA nº 19169 ou similar, equivalente ou de melhor qualidade. Unidade de Medida: Produto adquirido por unidades. Validade do Produto: A data de fabricação do Equipamento de Proteção Individual deve ter no máximo (12) meses. Identificação do EPI: deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e número do Certificado de Aprovação (CA). Normas: Norma Regulamentadora – NR 06.	154	UNI	BRASCAMP CA 28444	R\$ 21,96	R\$ 3.381,84
6	Avental de Raspa: confeccionado em raspa de couro de 1ª qualidade, curtida ao cromo, com espessura de 2 mm, sem emendas, com 3 tiras do mesmo material, sendo 2 tiras para a cintura e uma fechada para o pescoço, fixadas com costuras reforçadas, deve apresentar espessura uniforme, isenta de imperfeições, orifícios, deformações e acabamento perfeito. Tamanho: 120 cm x 60 cm. Referência: Sem indicações. O produto deve ser de ótima qualidade. Unidade de Medida: Produto adquirido por unidades. Validade do Produto: A data de fabricação do Equipamento de Proteção Individual deve ter no máximo (12) meses. Identificação do EPI: deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e número do Certificado de Aprovação (CA). Normas: Norma Regulamentadora – NR 06.	10	UNI	EBENEZER CA 29894	R\$ 34,35	R\$ 343,50

8	<p>Calçado de segurança tipo B com solado de poliuretano: Modelo com elástico lateral encoberto; Cabedal: confeccionado em couro vaqueta hidrofugado curtido ao cromo, fechamento em elástico, palmilha de montagem em não tecido, solado de poliuretano bidensidade, blaqueado sem bico de aço, resistente ao óleo combustível, ao escorregamento e à absorção de energia na região do salto. Cor: preta. Tamanho: livre escolha de numeração de 33 ao 46. Referência: CA nº 18223 ou similar, equivalente ou de melhor qualidade. Unidade de medida: Produto adquirido por Pares. Validade do produto: A data de fabricação do Equipamento de Proteção Individual deve ter no máximo (12) meses. Identificação do EPI: deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e número do Certificado de Aprovação (CA).</p>	101	UNI	FSEG CA 44639	R\$ 74,68	R\$ 7.542,68
11	<p>Gorro árabe: Vestimenta tipo touca árabe em brim 100% algodão com acabamento nas bordas. Referência: CA nº 29047 ou similar, equivalente ou de melhor qualidade. Tamanho: único. Unidade de Medida: Produto adquirido por unidades. Validade do Produto: A data de fabricação do Equipamento de Proteção Individual deve ter no máximo (12) meses. Identificação do EPI: Deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e número do Certificado de Aprovação (CA), caso não possua (CA) deve ter registro na Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT-NBR) ou Registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Normas: Norma Regulamentadora – NR 06.</p>	8	UNI	JOG CA 44235	R\$ 17,57	R\$ 140,56
12	<p>Vestimenta tipo calça jardineiro: Jardineira de segurança impermeável confeccionada em tecido de poliéster resinado com policloreto de venila, costuras seladas através do processo termo eletrônico, proteção abaixo da axila, ajuste por cordão e alças tipo suspensórios sobre os ombros ajustados por fivela plástica, botas pretas de PVC acopladas através de solda eletrônica. Referência: CA nº 30942 ou similar, equivalente ou de melhor qualidade. Tamanho: Livre escolha (P, M, G, XG e XXG). Unidade de Medida: Produto</p>	2	UNI	BRASCAMP CA 28440	R\$ 463,52	R\$ 927,04

	adquirido em unidade. Validade do Produto: A data de fabricação do Equipamento de Proteção Individual deve ter no máximo (12) meses. Identificação do EPI: deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e número do Certificado de Aprovação (CA). Normas: Norma Regulamentadora – NR 06.					
14	<p>Vestimenta tipo colete refletivo: Colete de alta visibilidade na cor amarelo fluorescente, conforme requisitos da ABNT NBR 15.292, em gola em “V”, vista frontal fechada por zíper (da mesma cor do tecido). Aplicação das faixas refletivas: deverão ser aplicadas no corpo do colete, abaixo da cava e transversalmente ao tronco, 2 (duas) faixas paralelas de 5 cm de largura, distantes 10 cm entre si. Colete deverá ter 02 (dois) bolsos menores na parte superior do peito e 2 (dois) bolsos maiores na parte inferior sobre a barriga do usuário. Referência: Sem indicações. O produto deve ser de ótima qualidade. Tamanho: livre escolha (P, M, G, GG). Unidade de Medida: Produto adquirido por unidades. Validade do Produto: A data de fabricação do Equipamento de Proteção Individual deve ter no máximo (12) meses. Identificação do EPI: Deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e número do Certificado de Aprovação (CA), caso não possua (CA) deve ter registro na Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT-NBR) ou Registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Normas: Norma Regulamentadora – NR 06.</p>	34	UNI	SUPERSAFETY	R\$ 37,33	R\$ 1.269,22
15	<p>Vestimenta tipo perneira em couro sintético: Perneira de segurança confeccionada em couro sintético de 15 mm de espessura, fechamento por costura de solda eletrônica e velcro contendo três lâminas de aço na parte frontal da perneira de 16 cm de comprimento e 0,6 mm de espessura e revestidas com polipropileno para proteção. Referência: CA nº 31.111 ou similar, equivalente ou de melhor qualidade. Tamanho: único. Unidade de Medida: Produto adquirido em Pares. Validade do Produto: A data de fabricação do Equipamento de Proteção Individual deve ter no máximo (12)</p>	10	PAR	JOG CA 44234	R\$ 33,24	R\$ 332,40

	meses. Identificação do EPI: deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e número do Certificado de Aprovação (CA). Normas: Norma Regulamentadora – NR 06.					
16	Conjunto de camisa com capuz integrado e calça contra riscos de origem química (agrotóxicos): Camisa de segurança com mangas compridas até os punhos; capuz integrado na região da gola, com aba tipo bico de pato, ajuste facial em cordonel, abertura frontal em "V" para vestir, com fechamento em velcro, cordonel de ajuste na barra. Confeccionada em tecido 75% algodão, 25% poliéster. Aprovada contra risco de origem química (agrotóxicos). CALÇA: Calça comprida até aos pés, tipo reta, tecido por baixo, com ajuste na cintura em tiras de tecido no cóis em cordonel para ajustes, com proteção plastificada abaixo da altura do joelho. Confeccionada em tecido 50% algodão, 50% poliéster, 135 a 140 gr/m². Aprovada contra risco de origem química (agrotóxicos). Referência Camisa: CA nº 10180 ou similar, equivalente ou de melhor qualidade. Referência Calça: CA nº 29254 ou similar, equivalente ou de melhor qualidade. Tamanho: (M, G, XXG). Unidade de Medida: Produto adquirido em unidade. Validade do Produto: A data de fabricação do Equipamento de Proteção Individual deve ter no máximo (12) meses. Identificação do EPI: deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e número do Certificado de Aprovação (CA). Normas: Norma Regulamentadora – NR 06.	18	UNI	PRIME CA 17459	R\$ 128,48	R\$ 2.312,64
19	Vestimenta de segurança tipo macacão de segurança com costura termoselada: Macacão de segurança confeccionado em tecido de polipropileno laminado com filme de polietileno respirável, com capuz, zíper na parte frontal, elásticos nos punhos, cintura, tornozelos e capuz. Vestimenta de proteção química resistente a líquidos pulverizados, segundo a ISO 16602:2007 + A1:2012. Cor: Branca. Referência: CA nº 35123 ou similar, equivalente ou de melhor qualidade. Tamanho: livre escolha (M, G, GG, XG). Unidade de Medida: Produto adquirido em unidade. Validade do Produto: A data de fabricação do Equipamento de Proteção Individual	432	UNI	SUPERSAFETY CA 36783	R\$ 35,77	R\$ 15.452,64

	deve ter no máximo (12) meses. Identificação do EPI: deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e número do Certificado de Aprovação (CA). Normas: Norma Regulamentadora – NR 06.					
25	<p>Cinturão de segurança tipo paraquedista com talabarte: Cinto confeccionado em fita de poliéster multifilamentos de 45 mm. Apresentação: Acolchoado na cintura e nas pernas. Deve possuir cinco pontos de conexão, sendo uma meia argola peitoral em aço, uma meia argola umbilical em aço, uma meia argola dorsal em aço e duas meias argolas laterais de aço como pontos de conexão para posicionamento na cintura. Deve possuir cinco fivelas duplas em aço, sendo uma para regulagem peitoral, duas para regulagem das coxas e duas para regulagem na cintura. Deve possuir conector Classe B em aço com abertura de 19±3 mm para elo de ligação. Deve possuir duas alças de poliéster revestidas com mangueira plástica como porta ferramentas. Com almofada na cintura, altura de 175 mm e 785 mm de comprimento, e nas coxas, altura de 90 mm e 380 mm de comprimento. Com conector classe B com abertura de 19±3 mm, em aço. TALABARTE em “Y” confeccionado em cadarço de material sintético, possuir três mosquetões de dupla trava, em aço, sendo dois de abertura 50 mm (+/-5) um de abertura 20 mm (+/-5) e todos fixos por meio de costuras reforçadas nas extremidades. Com ou sem absorvedor de energia a critério da Secretaria. O talabarte deve ser compatível com o cinto de segurança. O Dispositivo trava-queda de segurança, confeccionado em aço (inox), com ligação entre o dispositivo e o cinturão feita por meio de corrente de elos em aço, fixos nas extremidades da corrente. O sistema trava quedas deve possuir trava interna arredondada e é utilizado com corda de poliamida com 12 mm de diâmetro. O dispositivo trava quedas deve ser compatível com o cinto de segurança. Referência: CA nº 35531 ou similar, equivalente ou de melhor qualidade. Unidade de Medida: Produto adquirido em unidades. Validade do Produto: A data de fabricação do Equipamento de Proteção Individual</p>	3	UNI	DEGOMASTER CA 38064	R\$ 651,16	R\$ 1.953,48

	deve ter no máximo (12) meses. Identificação do EPI: deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e número do Certificado de Aprovação (CA). Normas: Norma Regulamentadora – NR 06.					
26	Luvras de segurança contra agente físico vibrações: Luva de segurança, tricotada em algodão, com banho em cloro neoprene na palma e face palmar dos dedos, punho com elástico, acabamento em overloque. Proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes, contra agentes térmicos (pequenas chamas e calor de contato) e contra vibrações. Referência: CA nº 44549 ou similar, equivalente ou de melhor qualidade. TAMANHO: Livre escolha (6 (P), 7 (M), 8 (G), 9 (GG) e 10 (EG)). Unidade de medida: Produto adquirido em Pares. Validade do de Proteção Individual deve ter no máximo (12) meses. Identificação do EPI: deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e número do Certificado de Aprovação (CA). Normas: Norma Regulamentadora – NR 06.	5	UNI	VOLK CA 38257	R\$ 107,25	R\$ 536,25
VALOR TOTAL DA PROPOSTA						R\$ 34.192,25

VALOR TOTAL DA PROPOSTA SENDO: R\$ 34.192,25 – Trinta e quatro mil, cento e noventa e dois reais e vinte e cinco centavos.

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.

Nos preços propostos acima estão incluídos todas as despesas, impostos, taxas, lucros, transporte, frete, entrega, carga e descarga e quaisquer outros inerentes à composição do preço final fornecido do objeto deste Pregão.

Declaramos estar cientes de que a apresentação da proposta implica na plena aceitação das condições estabelecidas no Edital e seus Anexos.

07 de Outubro de 2021.

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 118/2021
UASG 985531**

**Ao,
MUNICÍPIO DE MERCEDES,**

Prezados Senhores: Apresentamos nossa proposta de registro de preços para aquisição de Equipamentos de Proteção Individual – EPI’s e outros itens de segurança a serem utilizados por servidores públicos em atividades diversas da Administração Geral do Município de Mercedes.

A empresa abaixo se propõe a fornecer o objeto deste edital, conforme discriminado no Termo de Referência – ANEXO I, pelos preços e condições assinalados na presente, obedecendo rigorosamente às disposições da legislação competente.

Os produtos cotados nesta proposta dispõem das seguintes características:

Item	Descrição	Und	Marca/ Modelo	Quant	Vlr Unit	Vlr Total
7	Avental cirúrgico estéril: manga longa descartável, confeccionado em tecido não-tecido trilaminado, com gramatura de 50g/m2 e 100% de polipropileno, devendo as camadas externas garantirem a resistência adequada do campo; e a camada intermediária, deverá garantir a proteção bacteriana, não permitindo a passagem de sangue e líquidos corporais. O decote deverá possuir viés no acabamento e tiras p/ fechamento no pescoço; nas costas deverá haver um par de tiras p/ fechamento e duas tiras externas para o completo fechamento em cartão "tag". Tamanho: Único. Unidade de Medida: Produto adquirido por unidades. Validade do Produto: A data de fabricação do Equipamento de Proteção Individual deve ter no máximo 12 meses. Registro: 82189770003	Par	ODONTOMED / SMS	30	R\$ 27,75	R\$ 832,50
Valor total: R\$ 832,50 (Oitocentos e Trinta e Dois Reais e Cinquenta Centavos)						

Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente, fazem parte da prestação dos serviços, tais como gastos da empresa suporte técnico e administrativo, impostos, seguro, taxas, ou quaisquer outros que possam incidir sobre gastos da empresa, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária e deduzidos os descontos eventualmente concedidos.

Declaramos ainda ter total conhecimento das condições da presente licitação e a elas nos submetemos para todos os fins de direito.

O prazo de validade da proposta não será inferior a 30 (trinta) dias, a contar da data de sua apresentação;

O prazo de entrega deverá ser entregue no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da emissão da Ordem de Compra;

Local de entrega: Rua Dr. Oswaldo Cruz, nº 555, Centro, no Município de Mercedes;

O prazo de Fornecimento e Garantia será conforme edital;

Dados da Empresa:

Razão Social: NATURALLY BRASIL MEDICAL DISTRIBUTION EIRELI

Cnpj: 35.610.281/0001-89

Endereço: Q CSD AE ST 'D' SUL LT '07' SL '210' - TAGUATINGA SUL. Brasília - DF

CEP: 72.020-000

Telefone: (61) 98151-1119

Email: CONTATO@NATURALLYBRASIL.COM

Dados Bancários:

Banco do Brasil - 001

AG: 1235-1

C. Corrente: 76.537-6

NATURALLY BRASIL - 35.610.281/0001-89

Dados do Responsável Legal da Empresa:

Nome: André Fonseca Cerqueira

CPF: 046.400.081-55

RG: 2989944 SSP DF

Certificação digital: O representante legal da empresa que assinará o contrato possui certificação digital ICP Brasil? (x) Sim () Não

Brasília, 05 de outubro de 2021.

ANDRE
FONSECA
CERQUEIRA:
0464000815
5

Assinado de
forma digital por
ANDRE FONSECA
CERQUEIRA:0464
0008155
Dados: 2021.10.05
11:45:20 -03'00'

NM CONFECÇÕES LTDA**CNPJ: 03.835.661/0001-25 IE: 3240814950033****Rua Doutor Hofmann, nº. 220, Sala 202 - morro chic - itajuba - MG - 37500086****FONE: 35 3622- 4866 CELULAR: CONTATO: HABIB****E-MAIL: NMCONFECÇÕES.ITAUBA@OUTLOOK.COM****PROPOSTA UASG: 985531 PREGÃO: 1182021**

Item	Descrição/Especificação	Fabricante /Marca / Modelo	Valor	Unidade	Qtde	Valor Total
1	Vestimenta tipo jaleco feminino manga longa: Jaleco Profissional FEMININO, manga longa, confeccionado em gabardini, com punho em ribana. Botões de fechamento: embutidos. Gola padre. Com 2 bolsos frontais na parte inferior e um bolso na parte superior esquerda. Cor branca. Com bordado do brasão do município no bolso superior esquerdo, inscrito Nome e Cargo, acima do bolso superior. Tamanho: Livre escolha (P ao EXG). Referência: Sem indicações. O produto deve ser de ótima qualidade. Unidade de Medida: Produto adquirido por unidades	Habib Decorações / Santanense / Vestimenta tipo jaleco feminino manga longa	122,50	Unidade	36	4.410,00
2	Vestimenta tipo jaleco masculino manga longa: Jaleco Profissional MASCULINO, manga longa, confeccionado em gabardini, com punho em ribana. Botões de fechamento: embutidos. Gola padre. Com 2 bolsos frontais na parte inferior e um bolso na parte superior esquerda. Cor branca. Com bordado do brasão do município no bolso superior esquerdo, inscrito Nome e Cargo, acima do bolso superior. Tamanho: Livre escolha (P ao EXG). Referência: Sem indicações. O produto deve ser de ótima qualidade. Unidade de Medida: Produto adquirido por unidades.	Habib Decorações / Santanense / Vestimenta tipo jaleco masculino manga longa	123,40	Unidade	10	1.234,00
3	Vestimenta tipo jaleco feminino manga curta: Jaleco Profissional em Oxford, na cor branca, manga curta, gola padre. Com 2 bolsos frontais na parte inferior e um bolso na parte superior esquerda, com bordado no lado esquerdo do peito de 12cm x 3cm inscrito (Merenda Escolar) na cor verde acima do bolso superior. Tamanho: Livre escolha (P ao EXG). Referência: Sem indicações. O produto deve ser de ótima qualidade. Unidade de Medida: Produto adquirido por unidades.	Habib Decorações / Santanense / Vestimenta tipo jaleco feminino manga curta	60,00	Unidade	24	1.440,00
5	Avental de segurança em vinil: Avental de segurança confeccionado em policloreto de vinila sem componentes metálicos. Proteção do tronco do usuário contra umidade proveniente de operações com uso de água. Referência: CA nº 19169 ou similar, equivalente ou de melhor qualidade. Unidade de Medida: Produto adquirido por unidades. Validade do Produto: A data de fabricação do Equipamento de Proteção Individual deve ter no máximo (12) meses. Identificação do EPI: deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e número do Certificado de Aprovação (CA). Normas: Norma Regulamentadora NR 06. Documentos: Apresentar cópia do laudo do CA do Ministério da Economia, Secretaria de Trabalho (quando da entrega do objeto).	Habib Decorações / Cipatex / Avental de segurança em vinil	30,00	Unidade	154	4.620,00

<p>6 Avental de Raspa: confeccionado em raspa de couro de 1ª qualidade, curtida ao cromo, com espessura de 2 mm, sem emendas, com 3 tiras do mesmo material, sendo 2 tiras para a cintura e uma fechada para o pescoço, fixadas com costuras reforçadas, deve apresentar espessura uniforme, isenta de imperfeições, orifícios, deformações e acabamento perfeito. Tamanho: 120 cm x 60 cm. Referência: Sem indicações. O produto deve ser de ótima qualidade. Unidade de Medida: Produto adquirido por unidades. Validade do Produto: A data de fabricação do Equipamento de Proteção Individual deve ter no máximo (12) meses. Identificação do EPI: deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e número do Certificado de Aprovação (CA). Normas: Norma Regulamentadora NR 06. Documentos: Apresentar cópia do laudo do CA do Ministério da Economia, Secretaria de Trabalho (quando da entrega do objeto).</p>	<p>Habib Decorações / Habib / Avental de Raspa</p>	<p>50,00</p>	<p>Unidade</p>	<p>10</p>	<p>500,00</p>
---	--	--------------	----------------	-----------	---------------

Prazo de validade da proposta: 30 dias apos recebimento da ordem de fornecimento

Valor total da proposta: R\$ 12.204,00

Prazo entrega : 30 dias apos recebimento da ordem de fornecimento

Prazo pagamento: 30 dias apos recebimento da ordem de fornecimento

Declaramos que está contido nos preços da proposta todos os custos e despesas, tais como custos diretos e indiretos, tributos, incidentes, taxas de administração, materiais, serviços sociais, trabalhistas, seguros, lucros e outros necessários ao comprimento integral deste edital.

Dados bancários:

Banco: Sicredi

Agência: 4034

Conta Corrente: 65877-6

5 de Outubro de 2021



Habib EL Moallem CPF: 487.158.596-49

Socio



R. P FERRAGENS LTDA
CNPJ: 29.309.583/0001-19
AV SANTO DAL BOSCO, 793, IPIRANGA CEP: 99700-500
ERECHIM-RS
EMAIL: RPFERRAGENS@RPFERRAGENS.COM.BR

Ao Órgão 985531 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES/PR. Pregão Eletrônico N° 1182021. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
8	BOTINA SEGURANÇA, MATERIAL: COURO, MATERIAL SOLA: BÓRRACHA, MODELO: COM ELÁSTICO NAS LATERAIS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BIQUEIRA EM POLIPROPILENO, TAMANHO: SOB MEDIDA MARCA: CARTOM FABRICANTE: CARTOM MODELO/VERSÃO: CA29391	UNIDADE	101,00	45,90	4.635,90
Valor total da proposta:					4.635,90

O valor total dessa proposta é de R\$4.635,90 (quatro mil e seiscentos e trinta e cinco reais e noventa centavos).

Dados Comerciais:

BANCO 748- SICREDI
AG: 0217
C/C: 59903-7

Validade da proposta: 180 DIAS

Prazo de entrega: CONFORME EDITAL

Prazo para pagamento: 30 dias

Prazo de garantia: 12 MESES

Observações:

DEMAIS PRERROGATIVAS CONFORME EDITAL

TELEFONE: (54) 3712 4522 WHATSAPP- (54) 99687 5559

O S.R. Fernando Samuel Perin representante legal da empresa declara para os devidos fins que nos preços acima estão inclusas todas as despesas com materiais, fretes, tributos e demais encargos de qualquer natureza incidentes sobre o objeto do referido Pregão. Declara que a empresa atende aos requisitos do artigo 3° da Lei Complementar n° 123/2006 (Microempresa - ME / Empresa de Pequeno Porte - EPP), em campo próprio do sistema para fazer jus aos benefícios previstos na referida lei; declara ainda que está ciente do local de entrega da mercadoria e todas as demais informações do Edital..

DECLARAMOS QUE OS PRODUTOS OFERTANOS EM NOSSA PROPOSTA ATENDEM AS EXIGENCIAS MINIMAS DO EDITAL, E ESTAMOS CIENTES DAS PENALIDADES PELA INEXECUÇÃO DO CONTRATO. DECLARAMOS AINDA QUE OS VALORES ESTÃO CORRETOS E TOTALMENTE EXEQUIVEIS, CONFORME VALORES DE MERCADO.

ERECHIM-RS, 8 de Outubro de 2021

Representante Legal	
FERNANDO SAMUEL PERIN	
RG: 7079979873	CPF: 986.328.680-04

FERNANDO SAMUEL
PERIN:98632868004

Assinado de forma digital por
FERNANDO SAMUEL
PERIN:98632868004
Dados: 2021.10.08 08:49:26 -03'00'

RP COMERCIAL LTDA

C.N.P.J.: 20.604.417/0001-70 Inscrição Estadual: 257.410.929

Endereço: Rua das Bromélias, nº 1126, Térreo, Fortaleza Alta, Blumenau/SC - 89058-080

Fone: (47) 3288-6842 - (47) 9 9208-5500

E-mail: administrativo@rpcomercial.com.br

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES/PR.**Pregão Eletrônico nº 118/2021.****Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de Equipamentos de Proteção Individual - EPI's e outros itens de segurança a serem utilizados por servidores públicos em atividades diversas da Administração Geral do Município de Mercedes.**

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
4	AVENTAL DE SEGURANÇA DE PVC: AVENTAL DE SEGURANÇA CONFECCIONADO EM PVC COM FORRO EM POLIÉSTER, ILHOSES E CORDÃO DE POLIPROPILENO PARA AJUSTES. PROTEÇÃO DO TRONCO DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA. COR DO AVENTAL: BRANCA. TAMANHO: 120 CM X 60 CM. REFERÊNCIA: CA Nº 11.126 OU SIMILAR, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE. UNIDADE DE MEDIDA: PRODUTO ADQUIRIDO POR UNIDADES. VALIDADE DO PRODUTO: A DATA DE FABRICAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DEVE TER NO MÁXIMO (12) MESES. IDENTIFICAÇÃO DO EPI: DEVE SER IDENTIFICADO COM O NOME DO FABRICANTE, TAMANHO DA PEÇA E NÚMERO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA). NORMAS: NORMA REGULAMENTADORA - NR 06. DOCUMENTOS: APRESENTAR CÓPIA DO LAUDO DO CA DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA, SECRETARIA DE TRABALHO (QUANDO DA ENTREGA DO OBJETO). MARCA: BRASCAMP FABRICANTE: BRASCAMP MODELO/VERSÃO: CA 28303	UNIDADE	10,00	13,81	138,10

Valor total da proposta:

138,10

O valor total dessa proposta é de R\$138,10 (cento e trinta e oito reais e dez centavos).

Dados Comerciais:

RAZÃO SOCIAL: RP COMERCIAL LTDA

CNPJ Nº: 20.604.417/0001-70

ENDEREÇO: RUA DAS BROMELIAS, Nº 1126, FORTALEZA ALTA

CIDADE: BLUMENAU CEP 89.058-080 ESTADO: SC

FONE/FAX DA EMPRESA: (47) 3288-6842

E-MAIL DE CONTATO: administrativo@rpcomercial.com.br

BANCO: Ailos (085) - Agência: 0101 - Conta: 781620-0 - Cidade: Blumenau-SC.

- Validade da proposta: 30 (trinta) dias, a contar da data de sua apresentação.
- Prazo de entrega: 10 (dez) dias, a contar da emissão da Ordem de Compra, e deverá ser efetuada no Município de Mercedes.
- Local de entrega: emissão da Ordem de Compra, e deverá ser efetuada no Município de Mercedes, em horário de expediente, junto ao Paço Municipal, sito a Rua Dr. Oswaldo Cruz, nº 555, Centro, no Município de Mercedes.
- Pagamento: 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura.
- Garantia: Conforme Código de Defesa do Consumidor.
- Nos preços indicados na proposta estão incluídos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
- Desde já, declaro pleno conhecimento e concordância com todas as exigibilidades do Edital e seus Anexos.

Observações:

Blumenau, 07 de Outubro de 2021

RP COMERCIAL LTDA

C.N.P.J.: 20.604.417/0001-70 Inscrição Estadual: 257.410.929

Endereço: Rua das Bromélias, nº 1126, Térreo, Fortaleza Alta, Blumenau/SC - 89058-080

Fone: (47) 3288-6842 - (47) 9 9208-5500

E-mail: administrativo@rpcomercial.com.br

Representante Legal

ROBSON PATRIK
SOARES:060597
07939

Assinado de forma digital
por ROBSON PATRIK
SOARES:06059707939
Dados: 2021.10.08
09:40:46 -03'00'

Robson Patrik Soares

RG:5.149.990-8

CPF:060.597.079-39



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 28.303
VÁLIDO

Validade: 15/10/2025

Nº. do Processo: 19964.111328/2020-42

Produto: Nacional

Equipamento: VESTIMENTA TIPO AVENTAL

Descrição: Avental de segurança confeccionado em tecido sintético plastificado com PVC, ilhoses afixados, tirantes na cintura e nos ombros para ajustes.

Aprovado para: PROTEÇÃO DO TRONCO DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA.

Restrições/Limitações: EPI NÃO APROVADO PARA USO CONTRA AGENTES METEOROLÓGICOS (CHUVA).

Observação: I) O EPI apresenta resultado de desempenho "nível 2" no ensaio de resistência ao rasgamento trapezoidal, quando ensaiado de acordo com o determinado no item 2.7 do Anexo I da Portaria SEPRT 11.437/2020. O nível de desempenho varia de 1 a 6, sendo 6 o melhor resultado. II) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante.

Marcação do CA: Por etiqueta na parte interna.

Referências: AVFOR.

Tamanhos: 1,20 m x 0,65 m.

Cores: Amarela.

Normas técnicas: BS 3546:1974

Laudos:

Nº. Laudo: 1 119 267-203

Laboratório: IPT/SP - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS

Empresa: BRASCAMP EQUIPAMENTOS DE PROTECAO DO TRABALHO LTDA

CNPJ: 04.236.036/0001-20 **CNAE:** 3292 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança e proteção pessoal e profissional

Endereço: FRANCISCO ANDRADE RIBEIRO 543 BLOCO 17

Bairro: FAMILIA ANDRADE

CEP: 37540000

Cidade: SANTA RITA DO SAPUCAI

UF: MG



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 28.444
VÁLIDO

Validade: 23/10/2025

Nº. do Processo: 19964.111744/2020-41

Produto: Nacional

Equipamento: VESTIMENTA TIPO AVENTAL

Descrição: Avental de segurança confeccionado em tecido plástico tipo vinil sem forro, modelo frontal, ilhoses afixados, tirantes na cintura e nos ombros para ajustes.

Aprovado para: PROTEÇÃO DO TRONCO DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA.

Restrições/Limitações: EPI NÃO APROVADO PARA USO CONTRA AGENTES METEOROLÓGICOS (CHUVA).

Observação: I) O EPI apresenta resultado de desempenho "nível 4" no ensaio de resistência ao rasgamento trapezoidal, quando ensaiado de acordo com o determinado no item 2.7 do Anexo I da Portaria SEPRT 11.437/2020. O nível de desempenho varia de 1 a 6, sendo 6 o melhor resultado. II) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante.

Marcação do CA: Por etiqueta na parte interna.

Referências: AVLAM.

Tamanhos: 1,20 X 0,65 m.

Cores: Incolor.

Normas técnicas: BS 3546:1974

Laudos:

Nº. Laudo: 1 119 268-203

Laboratório: IPT/SP - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS

Empresa: BRASCAMP EQUIPAMENTOS DE PROTECAO DO TRABALHO LTDA

CNPJ: 04.236.036/0001-20 **CNAE:** 3292 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança e proteção pessoal e profissional

Endereço: FRANCISCO ANDRADE RIBEIRO 543 BLOCO 17

Bairro: FAMILIA ANDRADE

CEP: 37540000

Cidade: SANTA RITA DO SAPUCAI

UF: MG



**MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST**

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

**CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 5.585
VÁLIDO**

Validade: 15/09/2025

Nº. do Processo: 14021.143334/2020-95

Produto: Nacional

Equipamento: VESTIMENTA TIPO AVENTAL

Descrição: Avental de segurança confeccionado em raspa, fechamento e ajustes com tiras em raspa. Tamanho único com proteção com circunferência peitoral entre 0,92 e 0,96 cm.

Aprovado para: PROTEÇÃO DO TRONCO DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS (PEQUENAS CHAMAS, CALOR DE CONTATO, CONVECTIVO, RADIANTE E METAIS FUNDIDOS) E CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTE E TÉRMICOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES DE SOLDAGEM E PROCESSOS SIMILARES.

Restrições/Limitações: EPI NÃO APROVADO CONTRA ARCO ELÉTRICO, FOGO REPENTINO E COMBATE A INCÊNDIO.

Observação: I) O EPI obteve resultado de níveis de desempenho classe "2", código "A1 + A2" para ISO 11611:2015 e A1+A2 B2 C3 D3 E3 F3 para ABNT NBR ISO 11612:2017, em que: A1 + A2 - propagação de pequenas chamas; B2 - calor convectivo; C3 - calor radiante; D3 - grandes massas de metal fundido (alumínio a 780° C); E3 - grandes massas de metal fundido (ferro a 1400° C); F3 - calor de contato. II) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante.

Marcação do CA: Gravação interna

Referências: AVENTAL DE RASPA

Tamanhos: Único

Cores: Cinza

Normas técnicas: ISO 11611:2015 (E), ABNT NBR ISO 11612:2017

Laudos:

Nº. Laudo: EPI 10514/20

Laboratório: IBTEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALCADO E ARTEFATOS

Empresa: KOCH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI

CNPJ: 91.741.900/0001-45 **CNAE:** 3292 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança e proteção pessoal e profissional

Endereço: ADOLFO OTTO KOCH 571

Bairro: DAS ROSAS

CEP: 93600010

Cidade: ESTANCIA VELHA

UF: RS



**MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST**

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

**CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 18.223
VÁLIDO**

Validade: 03/09/2026

Nº. do Processo: 19966.101423/2021-07

Produto: Nacional

Equipamento: BOTINA - TIPO B

Descrição: Calçado ocupacional tipo botina, fechamento em elástico na lateral, confeccionado em couro hidrofugado curtido ao cromo, palmilha de montagem em não tecido montada pelo sistema strobel, sem biqueira de proteção, solado de poliuretano bidensidade, injetado direto ao cabedal, resistente a absorção de energia na área do salto (E) e resistente ao escorregamento em piso de ladrilho de cerâmica com solução de sabão (SLS) e ao escorregamento em piso de aço com glicerina (SRC), com resistência do solado ao óleo combustível.

Aprovado para: PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE E CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTE.

Observação: I) Calçado com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E) e com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e piso de aço contaminado com glicerol (SRC). II) Cabedal resistente à penetração e à absorção de água (WRU). III) Solado resistente ao óleo combustível (FO).

Marcação do CA: No cabedal.

Referências: 32201.

Tamanhos: 34 ao 47.

Cores: Preta.

Normas técnicas: ABNT NBR ISO 20344:2015

Laudos:

Nº. Laudo: EPI 12071/21

Laboratório: IBTEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALCADO E ARTEFATOS

Empresa: KADESH EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA

CNPJ: 06.293.564/0001-46 **CNAE:** 1531 - Fabricação de calçados de couro

Endereço: ANTONIO LOURENCO 08 BARRACAO 03

Bairro: CENTRO

CEP: 84430000

Cidade: IMBITUVA

UF: PR



**MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST**

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

**CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 40.907
VÁLIDO**

Validade: 14/12/2022

Nº. do Processo: 46017.006403/2017-31

Produto: Nacional

Equipamento: VESTIMENTA DE CORPO INTEIRO

Descrição: Vestimenta de segurança tipo corpo inteiro, confeccionada em tecido misto de algodão e poliéster com tratamento hidrorrepelente. A vestimenta é composta de camisa com mangas longas até os punhos, gola alta com velcro afixado na parte frontal abaixo do pescoço para fechamento da abertura, tiras de tecido embanhados na cintura para ajuste, capuz com aba tipo boné revestida de tecido hidrorrepelente e pala com fechamento frontal por velcro; calça tipo reta comprida até os pés, com reforço em material de PVC impermeável a partir da parte mediana das coxas, cordão de tecido embanhado na cintura da calça para ajustes. Boné com aba rígida plástica em acetato transparente.

Aprovado para: PROTEÇÃO DO TRONCO (E MEMBROS SUPERIORES) DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE ORIGEM QUÍMICA (AGROTÓXICOS).

Observação: I) O EPI, após um ciclo de 30 (trinta) lavagens, obteve o nível de proteção ""2"" para a ISO 27.065. II) A seleção e o uso deste equipamento devem ser precedidos de análise de risco da atividade que considere demais equipamentos necessários para proteção completa do usuário.

Marcação do CA: Na etiqueta.

Referências: CJTOHERB01

Tamanhos: P, M, G, GG e XG

Cores: Diversas.

Normas técnicas: ISO 27065

Laudos:

Nº. Laudo: 020/17.

Laboratório: IAC - Instituto Agronômico de Campinas

Empresa: BRASCAMP EQUIPAMENTOS DE PROTECAO DO TRABALHO LTDA

CNPJ: 04.236.036/0001-20 **CNAE:** 3292 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança e proteção pessoal e profissional

Endereço: FRANCISCO ANDRADE RIBEIRO 543 BLOCO 17

Bairro: FAMILIA ANDRADE

CEP: 37540000

Cidade: SANTA RITA DO SAPUCAI

UF: MG



**MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST**

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

**CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 39.183
VÁLIDO**

Validade: 12/07/2026

Nº. do Processo: 19964.107676/2021-04

Produto: Importado

Equipamento: MACACÃO DE SEGURANÇA

Descrição: Macacão de segurança confeccionado em tecido não tecido (TNT) de polipropileno com filme de polietileno microporoso, capuz de duas peças com elástico, fechamento frontal com zíper bidirecional sem aba protetora, elástico na cintura, punhos e tornozelos.

Aprovado para: PROTEÇÃO DO TRONCO, MEMBROS SUPERIORES E MEMBROS INFERIORES DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE ORIGEM QUÍMICA.

Restrições/Limitações: EPI NÃO APROVADO PARA USO CONTRA AGROTÓXICOS.

Observação: I) EPI aprovado para Tipo (6) - vestimenta de proteção química com proteção limitada contra líquidos químicos, para a ISO 16602:2007. II) Desempenhos apresentados: a. Nível "2" no ensaio de resistência ao rasgamento trapezoidal, que varia de 1 a 6, sendo 6 o melhor resultado; b. Penetração a Líquidos: 3-Ácido Sulfúrico 30%, 3-Hidróxido de Sódio 10%, 3-Butanol, 3-O-Xileno; Repelência a Líquidos: 3-Ácido Sulfúrico 30%, 3-Hidróxido de Sódio 10%, 2-Butanol, 2-O-Xileno, que variam de 1 a 3, sendo 3 o melhor resultado. III) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao importador.

Marcação do CA: Na etiqueta.

Referências: CoverTech 100.

Tamanhos: EP, P, M, G, EG, EEG.

Cores: Branca.

Normas técnicas: ISO 16602:2007 + A1:2012

Laudos:

Nº. Laudo: 1 124 605-203

Laboratório: IPT/SP - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS

Empresa: VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA

CNPJ: 10.702.092/0001-05 **CNAE:** 4693 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários

Endereço: DOUTOR ALBERTO JACKSON BYINGTON 1435

Bairro: VILA MENCK

CEP: 06273050

Cidade: OSASCO

UF: SP