



**RIO DO SUL - SC** 

Α

Municipio de Mercedes - 2186

Rua Dr Oswaldo Cruz

Cep: 85998-000 - MERCEDES - PR

Att. Comissão Permanente de Licitações

Proposta Referente...

Pregão Eletrônico (Reg Preços) Nr: 069/2022

Data Entrega.....: 23/06/2022

Horário Entrega...: 08:30 Rio do Sul (SC), 23 de Junho de 2022

Item	Qtde	U.M.	Descrição dos Produtos	Embalagem (Qtde CX)	Registro ANVISA	Marca e/ou Fabricante	Nome Comercial e/ou Referência e/ou Modelo	R\$ Unitário	R\$Total
Lote	01:					<u>'</u>			
1	15	CAIX	Lote 1 item 1 - br0439799 agulha descartavel 0,40x12 1 8g, canula combisel trifacetado em aco inoxidavel, siliconada, esteril, atoxica e apirogenica. embalada individualmente, caixa com 100 unidades	CX.C/100 UND	80026180031	Sr	Srmod. 40x12	9,23000	138,45
2	10	CAIX	Lote 1 item 2 - br0397513 agulha descartavel 0,45x13 ( 26g x ½), canula com bisel trifacetado em aco inoxidavel, siliconada, esteril, atoxica e apirogenica. embalada individualmente, caixa com 100 unidades	CX.C/100 UND	80026180031	Sr	Sr mod. 13x4,5	9,43000	94,30
3	20	CAIX	Lote 1 item 3 - br0439811 agulha hipodermica descartav el 0,55 x 20 (24g x 3/4), canula com bisel trifacetado em aco inoxidavel, siliconada, esteril, atoxica e apirogenica. embalada individualmente. caixa com 100 unidades.	CX.C/100 UND	80026180031	Sr	Sr mod. 20x5,5	8,87000	177,40
4	20	CAIX	Lote 1 item 4 - br0397507 agulha descartavel 0,60x25 2 3g, canula com bisel trifacetado em aco inoxidavel, siliconada, esteril, atoxica e apirogenica. embalada individualmente, caixa com100 unidades	CX.C/100 UND	80026180031	Sr	Sr mod. 25x06	8,43000	168,60
5	30	CAIX	Lote 1 item 5 - br0397505 agulha descartavel 0,70x25 ( 22g x1), canula com bisel trifacetado em aco inoxidavel, siliconada, esteril, atoxica e apirogenica. embalada individualmente, caixa com 100 unidades.	CX.C/100 UND	80026180031	Sr	Sr mod. 25x07	8,56000	256,80
6	12	CAIX	Lote 1 item 6 - br0439808 agulha descartavel 0,70x30 ( 22g x 1 1/4), canula com bisel trifacetado em aco inoxidavel, siliconada, esteril, atoxica e apirogenica. embalada individualmente, caixa com100 unidades	CX.C/100 UND	80026180031	Sr	Srmod. 30x07	8,46000	101,52
7	20	CAIX	Lote 1 item 7 - br0397502 agulha descartavel 0,80x25 ( 21g x 1), canula com bisel trifacetado em aco inoxidavel, siliconada, esteril, atoxica e apirogenica. embalada individualmente, caixa com 100	CX.C/100 UND	80026180031	Sr	Sr mod. 25x08	8,52000	170,40

FONE: +55 (47) 3520 9000

Estrada Boa Esperança, 2320 | Fundo Canoas Cep: 89163-554 | RIO DO SUL | SC | Brasil


CNPJ: 00.802.002/0001-02

IE: 25.314.899-5 Insc.Municipal: 19313

licitacoes@altermed.com.br/altermed@altermed.com.br

www.altermed.com.br







**RIO DO SUL - SC** 

Α

Municipio de Mercedes - 2186

Rua Dr Oswaldo Cruz

Cep: 85998-000 - MERCEDES - PR

Att. Comissão Permanente de Licitações

Proposta Referente...

Pregão Eletrônico (Reg Preços) Nr: 069/2022

Data Entrega.....: 23/06/2022

Horário Entrega...: 08:30 Rio do Sul (SC), 23 de Junho de 2022

Item	Qtde	U.M.	Descrição dos Produtos	Embalagem (Qtde CX)	Registro ANVISA	Marca e/ou Fabricante	Nome Comercial e/ou Referência e/ou Modelo	R\$ Unitário	R\$ Total
			unidades						
Lote	e por Extens	so: ( un	m mil, cento e sete reais e quarenta e sete d	centavos **********	******	Total de	o Lote 01:		1.107,47

Lote	e 06:								
28	20	PACO	Lote 6 item 1 - br0431744 abaixador de lingua em plast	PCT.C/40 UND	10438720003	Agaplastic	Agaplastic mod. standart	37,80000	756,00
			ico colorido com aroma e sabor, embalado						
			individualmente em filme plastico transparente e						
			colocado em pacotes plasticos com dados do produto,						
			contendo de 40 a 50 unidades no pacote, constando os						
			dados de identificacao, procedencia, nr. do lote,						
			data de fabricacao.						
29	20	PACO	Lote 6 item 2 - br0348807 abaixador de lingua (espatula	PCT.C/100 UND	80002369003	Theoto	Theoto	8,39000	167,80
			de madeira), descartavel, formato convencional						
			liso, superficie e bordas perfeitamente acabadas,						
			espessura e largura uniforme em toda a sua extensao,						
			medindo aproximadamente 14cm de comprimento. 1,4 cm						
			de largura. 0,5mm de espessura, embalado em pacote						
			com 100 unidades, constando os dados de						
			identificacao, procedencia, nr. do lote, data de						
			fabricacao.						

Lote	e 10:								
47	5	UNID	Lote 10 item 1 - br0455923 colar cervical p com apoio m	1-UNIDADE(S)	81094800010	Resgate sp	Resgate sp (c115)	14,66000	73,30
			entoniano para reduzir movimentos, confeccionado em						
			plastico flexivel estofado nas bordas, almofada sobre o						
			esterno, ajustes de altura efecho de velcro. cor						
			branca, tamanho pequeno, c/10,5cm de altura e						
			circunferencia de 33 a 37cm.						
48	5	UNID	Lote 10 item 2 - br0281465 colar cervical m com apoio m	1-UNIDADE(S)	81094800010	Resgate sp	Resgate sp - laranja	14,67000	73,35
			entoniano para reduzir movimentos, confeccionado em						
			plastico flexivel estofado nas bordas, almofada sobre o						
			esterno, ajustes de altura e fecho de velcro. cor						

FONE: +55 (47) 3520 9000

Estrada Boa Esperança, 2320 | Fundo Canoas Cep: 89163-554 | RIO DO SUL | SC | Brasil


CNPJ: 00.802.002/0001-02

IE: 25.314.899-5 Insc.Municipal: 19313

licitacoes@altermed.com.br/altermed@altermed.com.br

www.altermed.com.br







**RIO DO SUL - SC** 

Δ

Municipio de Mercedes - 2186

Rua Dr Oswaldo Cruz

Cep: 85998-000 - MERCEDES - PR

Att. Comissão Permanente de Licitações

Proposta Referente...

Pregão Eletrônico (Reg Preços) Nr: 069/2022

Data Entrega.....: 23/06/2022

Horário Entrega...: 08:30 Rio do Sul (SC), 23 de Junho de 2022

Item	Qtde	U.M.	Descrição dos Produtos	Embalagem (Qtde CX)	Registro ANVISA	Marca e/ou Fabricante	Nome Comercial e/ou Referência e/ou Modelo	R\$ Unitário	R\$Total
			branca, tamanho medio com 12cm de altura e						
			circunferencia de 37 a 40 cm.						
49	5	UNID	Lote 10 item 3 - br0292700 colar cervical g com apoio m	1-UNIDADE(S)	81094800010	Resgate sp	Resgate sp grande	14,66000	73,30
			entoniano para reduzir movimentos, confeccionado em						
			plastico flexivel estofado nas bordas, almofada sobre						
			o esterno, ajustes de altura e fecho de velcro. cor						
			branca, tamanho grande, com 13,5cm de altura e						
			circunferencia de 40 a 44 cm.						

Total do Lote 10:

219,95

					/				
_ote	12:								
54	5	PACO	Lote 12 item 1 - br0454803 papel para cardiotocografo/	CX.C/160FLS	NÃO REGULADO	Tecnoprint	Ctg corometrics 4305cao 15	47,00000	235,0
			monitor fetal 152mm x 90mm embalagem com 160 folhas.						
			tipo bloco, corometrics.						
55	5	PACO	Lote 12 item 2 - br0452196 tala de papelao pequena c/1	PCT.C/10 UND	81094800004	Resgate sp	Resgate sp	27,37000	136,8
			0 unid. 30x20cm.						
56	10	PACO	Lote 12 item 3 - br0452193 tala de papelao media c/1	PCT.C/10 UND	81094800004	Resgate sp	Resgate sp	34,08000	340,80
			0 unid. 50x20cm.						
57	2	PACO	Lote 12 item 4 - br0452194 tala de papelao grande c/	PCT.C/10 UND	81094800004	Resgate sp	Resgate sp	41,12000	82,24
			10 unid. 70x20cm.						
58	2	ROLO	Lote 12 item 5 - br0452194 tubo de latex, rolo tamanho	PCT.C/15 METROS	NÃO REGULADO	G.I.	Goiais latex	129,84000	259,68
			200, c/15 metros: confeccionado em latex natural,						
			nao esteril, possui 15 metros de comprimento.						
59	2	ROLO	Lote 12 item 6 - br0459090 tubo de latex, rolo tamanho	PCT.C/15 METROS	NAO REGULAME	G.I.	G.I	127,27000	254,54
			202, c/15 metros: confeccionado em latex natural,						
			nao esteril, garrote esterilizavel, possui 15 metros						
			de comprimento, validade: 2 anos.						
60	1	ROLO	Lote 12 item 7 - br0459105 tubo de latex, rolo tamanho	1-ROLO(S)	NAO REGULAME	G.I.	Goais latex mod 203	98,83000	98,83
			203, c/15 metros: confeccionado em latex natural,						
			nao esteril, garrote esterilizavel, possui 15 metros						
			de comprimento, validade: 2 anos.						
61	1	ROLO	Lote 12 item 8 - br0459106 tubo de latex, rolo tamanho	PCT.C/15 METROS	NÃO REGULADO	G.I.	Goiais latex	102,87000	102,87
			204, c/15 metros: confeccionado em latex natural,						

FONE: +55 (47) 3520 9000

Estrada Boa Esperança, 2320 | Fundo Canoas Cep: 89163-554 | RIO DO SUL | SC | Brasil CNPJ: 00.802.002/0001-02

IE: 25.314.899-5 Insc.Municipal: 19313

licitacoes@altermed.com.br/altermed@altermed.com.br

www.altermed.com.br





### 00.802.002/0001-02

Altermed Mat Med Hosp Ltda Estrada Boa Esperança Fundo Canoas Cep: 89163-554

**RIO DO SUL - SC** 

Δ

Municipio de Mercedes - 2186

Rua Dr Oswaldo Cruz

Cep: 85998-000 - MERCEDES - PR

Att. Comissão Permanente de Licitações

Proposta Referente...

Pregão Eletrônico (Reg Preços) Nr: 069/2022

Data Entrega..... : 23/06/2022

Horário Entrega...: 08:30 Rio do Sul (SC), 23 de Junho de 2022

Item	Qtde	U.M.	Descrição dos Produtos	Embalagem (Qtde CX)	Registro ANVISA	Marca e/ou Fabricante	Nome Comercial e/ou Referência e/ou Modelo	R\$ Unitário	R\$ Total
			nao esteril, garrote esterilizavel, possui 15 metros						
			de comprimento, validade: 2 anos.						
62	1	ROLO	Lote 12 item 9 - br0459107 tubo de latex, rolo tamanho	PCT.C/15 METROS	NAO REGULAME	G.I.	Goiais latex	127,30000	127,30
			205, c/15 metros: confeccionado em latex natural,						
			nao esteril, garrote esterilizavel, possui 15 metros						
			de comprimento, validade: 2 anos.						

Total do Lote 12:

1.638,11

4.445,50

Lote	e 31:							
219	3 UNII	Lote 31 item 1 - centrifuga clinica 80-2b-15ml para proc	1-UNIDADE(S)	80633180008	Centrilab	80-2b15ml	1.481,83450	4.445,50
		essos de separacao de misturas, baseado na diferenca de	9					
		densidade de seu componente. constituida por estrutura						
		fabricada em plastico de alta resistencia, tampa com						
		reforco interno metalico, rotor de angulo fixo e pes de						
		borracha aderentes (tipo ventosa), possui painel						
		frontal com led luminoso indicativo de funcionamento,						
		interruptor, controladores de velocidade, tempo e						
		display analogico de velocidade. a tampa possui						
		dispositivo de seguranca que nao permite o						
		funcionamento da centrifuga quando esta aberta.						

Total do Lote 31:

Total Geral (R\$): 8.334,83

#### Condições de Fornecimento:

Aceitamos o fornecimento dos materiais acima relacionados com os preços e condições que propomos, sendo que os preços constantes na proposta compreendem todas as despesas (fretes, taxas, impostos, etc...), sendo, portanto, preço final.

Maicon Cordova Pereira Procurador 015.886.939-70

FONE: +55 (47) 3520 9000

Estrada Boa Esperança, 2320 | Fundo Canoas Cep: 89163-554 | RIO DO SUL | SC | Brasil CNPJ: 00.802.002/0001-02

IE: 25.314.899-5 Insc.Municipal: 19313

licitacoes@altermed.com.br/altermed@altermed.com.br

www.altermed.com.br







**RIO DO SUL - SC** 

Α

Municipio de Mercedes - 2186

Rua Dr Oswaldo Cruz

Cep: 85998-000 - MERCEDES - PR

Att. Comissão Permanente de Licitações

Proposta Referente...

Pregão Eletrônico (Reg Preços) Nr: 069/2022

Data Entrega.....: 23/06/2022

Horário Entrega...: 08:30 Rio do Sul (SC), 23 de Junho de 2022

Item	Qtde	U.M.	Descrição dos Produtos	Embalagem (Qtde CX)	Registro ANVISA	Marca e/ou Fabricante	Nome Comercial e/ou Referência e/ou Modelo	R\$ Unitário	R\$Total
Lote	01:					<u>'</u>			
1	15	CAIX	Lote 1 item 1 - br0439799 agulha descartavel 0,40x12 1 8g, canula combisel trifacetado em aco inoxidavel, siliconada, esteril, atoxica e apirogenica. embalada individualmente, caixa com 100 unidades	CX.C/100 UND	80026180031	Sr	Srmod. 40x12	9,23000	138,45
2	10	CAIX	Lote 1 item 2 - br0397513 agulha descartavel 0,45x13 ( 26g x ½), canula com bisel trifacetado em aco inoxidavel, siliconada, esteril, atoxica e apirogenica. embalada individualmente, caixa com 100 unidades	CX.C/100 UND	80026180031	Sr	Sr mod. 13x4,5	9,43000	94,30
3	20	CAIX	Lote 1 item 3 - br0439811 agulha hipodermica descartav el 0,55 x 20 (24g x 3/4), canula com bisel trifacetado em aco inoxidavel, siliconada, esteril, atoxica e apirogenica. embalada individualmente. caixa com 100 unidades.	CX.C/100 UND	80026180031	Sr	Sr mod. 20x5,5	8,87000	177,40
4	20	CAIX	Lote 1 item 4 - br0397507 agulha descartavel 0,60x25 2 3g, canula com bisel trifacetado em aco inoxidavel, siliconada, esteril, atoxica e apirogenica. embalada individualmente, caixa com100 unidades	CX.C/100 UND	80026180031	Sr	Sr mod. 25x06	8,43000	168,60
5	30	CAIX	Lote 1 item 5 - br0397505 agulha descartavel 0,70x25 ( 22g x1), canula com bisel trifacetado em aco inoxidavel, siliconada, esteril, atoxica e apirogenica. embalada individualmente, caixa com 100 unidades.	CX.C/100 UND	80026180031	Sr	Sr mod. 25x07	8,56000	256,80
6	12	CAIX	Lote 1 item 6 - br0439808 agulha descartavel 0,70x30 ( 22g x 1 1/4), canula com bisel trifacetado em aco inoxidavel, siliconada, esteril, atoxica e apirogenica. embalada individualmente, caixa com100 unidades	CX.C/100 UND	80026180031	Sr	Srmod. 30x07	8,46000	101,52
7	20	CAIX	Lote 1 item 7 - br0397502 agulha descartavel 0,80x25 ( 21g x 1), canula com bisel trifacetado em aco inoxidavel, siliconada, esteril, atoxica e apirogenica. embalada individualmente, caixa com 100	CX.C/100 UND	80026180031	Sr	Sr mod. 25x08	8,52000	170,40

FONE: +55 (47) 3520 9000

Estrada Boa Esperança, 2320 | Fundo Canoas Cep: 89163-554 | RIO DO SUL | SC | Brasil


CNPJ: 00.802.002/0001-02

IE: 25.314.899-5 Insc.Municipal: 19313

licitacoes@altermed.com.br/altermed@altermed.com.br

www.altermed.com.br







**RIO DO SUL - SC** 

Α

Municipio de Mercedes - 2186

Rua Dr Oswaldo Cruz

Cep: 85998-000 - MERCEDES - PR

Att. Comissão Permanente de Licitações

Proposta Referente...

Pregão Eletrônico (Reg Preços) Nr: 069/2022

Data Entrega.....: 23/06/2022

Horário Entrega...: 08:30 Rio do Sul (SC), 23 de Junho de 2022

Item	Qtde	U.M.	Descrição dos Produtos	Embalagem (Qtde CX)	Registro ANVISA	Marca e/ou Fabricante	Nome Comercial e/ou Referência e/ou Modelo	R\$ Unitário	R\$ Total
			unidades						
Lote	e por Extens	so: ( un	m mil, cento e sete reais e quarenta e sete d	centavos **********	******	Total de	o Lote 01:		1.107,47

Lote	e 06:								
28	20	PACO	Lote 6 item 1 - br0431744 abaixador de lingua em plast	PCT.C/40 UND	10438720003	Agaplastic	Agaplastic mod. standart	37,80000	756,00
			ico colorido com aroma e sabor, embalado						
			individualmente em filme plastico transparente e						
			colocado em pacotes plasticos com dados do produto,						
			contendo de 40 a 50 unidades no pacote, constando os						
			dados de identificacao, procedencia, nr. do lote,						
			data de fabricacao.						
29	20	PACO	Lote 6 item 2 - br0348807 abaixador de lingua (espatula	PCT.C/100 UND	80002369003	Theoto	Theoto	8,39000	167,80
			de madeira), descartavel, formato convencional						
			liso, superficie e bordas perfeitamente acabadas,						
			espessura e largura uniforme em toda a sua extensao,						
			medindo aproximadamente 14cm de comprimento. 1,4 cm						
			de largura. 0,5mm de espessura, embalado em pacote						
			com 100 unidades, constando os dados de						
			identificacao, procedencia, nr. do lote, data de						
			fabricacao.						

Lote	e 10:								
47	5	UNID	Lote 10 item 1 - br0455923 colar cervical p com apoio m	1-UNIDADE(S)	81094800010	Resgate sp	Resgate sp (c115)	14,66000	73,30
			entoniano para reduzir movimentos, confeccionado em						
			plastico flexivel estofado nas bordas, almofada sobre o						
			esterno, ajustes de altura efecho de velcro. cor						
			branca, tamanho pequeno, c/10,5cm de altura e						
			circunferencia de 33 a 37cm.						
48	5	UNID	Lote 10 item 2 - br0281465 colar cervical m com apoio m	1-UNIDADE(S)	81094800010	Resgate sp	Resgate sp - laranja	14,67000	73,35
			entoniano para reduzir movimentos, confeccionado em						
			plastico flexivel estofado nas bordas, almofada sobre o						
			esterno, ajustes de altura e fecho de velcro. cor						

FONE: +55 (47) 3520 9000

Estrada Boa Esperança, 2320 | Fundo Canoas Cep: 89163-554 | RIO DO SUL | SC | Brasil

CNPJ: 00.802.002/0001-02

IE: 25.314.899-5 Insc.Municipal: 19313

licitacoes@altermed.com.br/altermed@altermed.com.br

www.altermed.com.br





### 00.802.002/0001-02

Altermed Mat Med Hosp Ltda Estrada Boa Esperança Fundo Canoas Cep: 89163-554

**RIO DO SUL - SC** 

Δ

Municipio de Mercedes - 2186

Rua Dr Oswaldo Cruz

Cep: 85998-000 - MERCEDES - PR

Att. Comissão Permanente de Licitações

Proposta Referente...

Pregão Eletrônico (Reg Preços) Nr: 069/2022

Data Entrega.....: 23/06/2022

Horário Entrega...: 08:30 Rio do Sul (SC), 23 de Junho de 2022

Item	Qtde	U.M.	Descrição dos Produtos	Embalagem (Qtde CX)	Registro ANVISA	Marca e/ou Fabricante	Nome Comercial e/ou Referência e/ou Modelo	R\$ Unitário	R\$ Total
			branca, tamanho medio com 12cm de altura e						
			circunferencia de 37 a 40 cm.						
49	5	UNID	Lote 10 item 3 - br0292700 colar cervical g com apoio m	1-UNIDADE(S)	81094800010	Resgate sp	Resgate sp grande	14,66000	73,30
			entoniano para reduzir movimentos, confeccionado em						
			plastico flexivel estofado nas bordas, almofada sobre						
			o esterno, ajustes d e altura e fecho de velcro. cor						
			branca, tamanho grande, com 13,5cm de altura e						
			circunferencia de 40 a 44 cm.						

Total do Lote 10:

219,95

Lote 1	1:							
50	2 CAI	X Lote 11 item 1 - br0273178 lamina bisturi, aco carbono,	CX.C/100 UND	80495510026	Medix	Medix mod. 15	32,68000	65,36
		n° 15, descartavel, esteril, embalada						
		individualmente - caixa com 100 unidades.						
51	2 CAI	X Lote 11 item 2 - br0273179 lamina bisturi, aco carbono,	CX.C/100 UND	80495510026	Medix	Medix mod. 21	32,75000	65,50
		n° 21, descartavel, esteril, embalada						
		individualmente - caixa com 100 unidades.						
52	2 CAI	X Lote 11 item 3 - br0313630 lamina bisturi, aco carbono,	CX.C/100 UND	80495510026	Medix	Medix mod. 22	32,68000	65,36
		n° 22, descartavel, esteril, embalada						
		individualmente - caixa com 100 unidades.						
53	2 CAI	X Lote 11 item 4 - br0313631 lamina bisturi, aco carbono,	CX.C/100 UND	80495510026	Medix	Medix mod. 23	32,70000	65,40
		n° 23, descartavel, esteril, embalada						
		individualmente - caixa com 100 unidades.						

Total do Lote 11:

261,62

Lote	12:								
54	5	PACO	Lote 12 item 1 - br0454803 papel para cardiotocografo/	CX.C/160FLS	NÃO REGULADO	Tecnoprint	Ctg corometrics 4305cao 15	47,00000	235,00
			monitor fetal 152mm x 90mm embalagem com 160 folhas.						
			tipobloco, corometrics.						
55	5	PACO	Lote 12 item 2 - br0452196 tala de papelao pequena c/1	PCT.C/10 UND	81094800004	Resgate sp	Resgate sp	27,37000	136,85
			0 unid. 30x20cm.						
56	10	PACO	Lote 12 item 3 - br0452193 tala de papelao media c/1	PCT.C/10 UND	81094800004	Resgate sp	Resgate sp	34,08000	340,80
			0 unid.50x20cm.						

FONE: +55 (47) 3520 9000

Estrada Boa Esperança, 2320 | Fundo Canoas Cep: 89163-554 | RIO DO SUL | SC | Brasil

CNPJ: 00.802.002/0001-02

IE: 25.314.899-5 Insc.Municipal: 19313

licitacoes@altermed.com.br/altermed@altermed.com.br

www.altermed.com.br







**RIO DO SUL - SC** 

Α

Municipio de Mercedes - 2186

Rua Dr Oswaldo Cruz

Cep: 85998-000 - MERCEDES - PR

Att. Comissão Permanente de Licitações

Proposta Referente...

Pregão Eletrônico (Reg Preços) Nr: 069/2022

Data Entrega.....: 23/06/2022

Horário Entrega...: 08:30 Rio do Sul (SC), 23 de Junho de 2022

Item	Qtde	U.M.	Descrição dos Produtos	Embalagem (Qtde CX)	Registro ANVISA	Marca e/ou Fabricante	Nome Comercial e/ou Referência e/ou Modelo	R\$ Unitário	R\$ Total
57	2	PACO	Lote 12 item 4 - br0452194 tala de papelao grande c/	PCT.C/10 UND	81094800004	Resgate sp	Resgate sp	41,12000	82,24
			10 unid. 70x20cm.						
58	2	ROLO	Lote 12 item 5 - br0452194 tubo de latex, rolo tamanho	PCT.C/15 METROS	NÃO REGULADO	G.I.	Goiais latex	129,84000	259,68
			200, c/15 metros: confeccionado em latex natural,						
			nao esteril, possui 15 metros de comprimento.						
59	2	ROLO	Lote 12 item 6 - br0459090 tubo de latex, rolo tamanho	PCT.C/15 METROS	NAO REGULAME	G.I.	G.I	127,27000	254,54
			202, c/15 metros: confeccionado em latex natural,						
			nao esteril, garrote esterilizavel, possui 15 metros						
			de comprimento, validade: 2 anos.						
60	1	ROLO	Lote 12 item 7 - br0459105 tubo de latex, rolo tamanho	1-ROLO(S)	NAO REGULAME	G.I.	Goais latex mod 203	98,83000	98,83
			203, c/15 metros: confeccionado em latex natural,						
			nao esteril, garrote esterilizavel, possui 15 metros						
			de comprimento, validade: 2 anos.						
61	1	ROLO	Lote 12 item 8 - br0459106 tubo de latex, rolo tamanho	PCT.C/15 METROS	NÃO REGULADO	G.I.	Goiais latex	102,87000	102,87
			204, c/15 metros: confeccionado em latex natural,						
			nao esteril, garrote esterilizavel, possui 15 metros						
			de comprimento, validade: 2 anos.						
62	1	ROLO	Lote 12 item 9 - br0459107 tubo de latex, rolo tamanho	PCT.C/15 METROS	NAO REGULAME	G.I.	Goiais latex	127,30000	127,30
			205, c/15 metros: confeccionado em latex natural,						
			nao esteril, garrote esterilizavel, possui 15 metros						
			de comprimento, validade: 2 anos.						

Total do Lote 12: 1.638,11

Lot	e 31:								
219	3	UNID	Lote 31 item 1 - centrifuga clinica 80-2b-15ml para proc	1-UNIDADE(S)	80633180008	Centrilab	80-2b15ml	1.481,83450	4.445,50
			essos de separacao de misturas, baseado na diferenca de						
			densidade de seu componente. constituida por estrutura						
			fabricada em plastico de alta resistencia, tampa com						
			reforco interno metalico, rotor de angulo fixo e pes de						
			borracha aderentes (tipo ventosa), possui painel						
			frontal com led luminoso indicativo de funcionamento,						
			interruptor, controladores de velocidade, tempo e						
			display analogico de velocidade. a tampa possui						

FONE: +55 (47) 3520 9000

Estrada Boa Esperança, 2320 | Fundo Canoas Cep: 89163-554 | RIO DO SUL | SC | Brasil CNPJ: 00.802.002/0001-02

IE: 25.314.899-5 Insc.Municipal: 19313

licitacoes@altermed.com.br/altermed@altermed.com.br

www.altermed.com.br





### 00.802.002/0001-02

Altermed Mat Med Hosp Ltda Estrada Boa Esperança Fundo Canoas Cep: 89163-554

**RIO DO SUL - SC** 

Δ

Municipio de Mercedes - 2186

Rua Dr Oswaldo Cruz

Cep: 85998-000 - MERCEDES - PR

Att. Comissão Permanente de Licitações

Proposta Referente...

Pregão Eletrônico (Reg Preços) Nr: 069/2022

Data Entrega..... : 23/06/2022

Horário Entrega...: 08:30 Rio do Sul (SC), 23 de Junho de 2022

Item	Qtde	U.M.	Descrição dos Produtos	Embalagem (Qtde CX)	Registro ANVISA	Marca e/ou Fabricante	Nome Comercial e/ou Referência e/ou Modelo	R\$ Unitário	R\$ Total
			dispositivo de seguranca que nao permite o						
			funcionamento da centrifuga quando esta aberta.						
Lota por Evtenso: / quatro mil. quatrocentos e quarenta e cinco reais e cinquenta centavos **									

Lote por Extenso: ( quatro mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e cinquenta centavos \*

Total do Lote 31: 4.445,50

Total Geral (R\$): 8.596,45

Condições de Fornecimento:

Aceitamos o fornecimento dos materiais acima relacionados com os preços e condições que propomos, sendo que os preços constantes na proposta compreendem todas as despesas (fretes, taxas, impostos, etc...), sendo, portanto, preço final.

Maicon Cordova Pereira Procurador 015.886.939-70

**FONE:** +55 (47) 3520 9000 Estrada Boa Esperança, 2320 | Fundo Canoas

Cep: 89163-554 | RIO DO SUL | SC | Brasil

CNPJ: 00.802.002/0001-02

IE: 25.314.899-5 Insc.Municipal: 19313 licitacoes@altermed.com.br/altermed@altermed.com.br

www.altermed.com.br





#### PROPOSTA AJUSTADA

À Comissão de Licitação Município de Mercedes– PR.

Ref.: Pregão Eletrônico nº 069/2022

A empresa **SULMED ARTIGOS HOSPITALARES LTDA**, inscrita no CNPJ n.º 03.407.436/0001-98, por intermédio de seu representante legal Sr. Genivaldo Marchini, portador(a) do documento de identidade RG nº 4.025.233-9, emitido pelo SESP/PR, e do CPF n.º 601.921.789-20, em atendimento ao disposto no acima mencionado Edital, encaminha a seguinte proposta:

	LOTE 19 — Equipo e torneira										
Item	Qtd	Unid	Código BR	Descrição	Marca	V.Unit	V.Total				
111	150	UND	BR0386123	Equipo Macro Fotossensível, Estéril, Flexível Injetor entrada de ar injetor lateral, Conector Luer slip + capa para frascos que contenham soluções fotossensíveis.	MEDSONDA	R\$ 2,00	R\$ 300,00				
112	2000	UND	BR0385704	Equipo MACROGOTAS COM CONTROLADOR DE GOTEJAMENTO. Lanceta perfurante para conexão ao recipiente de solução; Câmara para visualização de gotejamento; Filtro de Partícula (abertura 15 micra) — De acordo com a Norma NBR ISSO 8536-4; Filtro de ar hidrófobo bacteriológico (abertura 0,22 micra); Filtro de ar distal bacteriológico para preenchimento em sistema fechado (0,22 micra); Extensão em PVC Cristal; Pinça rolete para abrir e fechar o sistema; Controlador de fluxo, tipo reloginho; Injetor lateral isento de látex, com plataforma de proteção para dedos e corta-fluxo; Conexão Luer Slip para dispositivo de acesso venoso; Régua de 80 cm para medição da altura do frasco/bolsa de soro até o acesso venoso.	LABOR IMPORT	R\$ 1,52	R\$ 3.040,00				
113	100	UND	BR0428801	Equipo MICROGOTAS, câmara gotejadora microgotas (60 gotas = 1ml), flexível, com conexão luer slip reversível, em conformidade com a NBR ISSO 594-1/2. Conexão Luer Slip com o dispositivo de acesso venoso. Pinça rolete com controle de gotejamento. Extensão em PVC flexível, cristal atóxico. Perfurador adaptável a qualquer recipiente	MEDSONDA	R\$ 1,58	R\$ 158,00				

Avenida Londrina, 4826 – Zona 02 – Umuarama – Pr.– CEP 87.502-250

**S** FONE/FAX: 0XX44-3622-1772



				de solução (frasco ou bolsa). Embalagem plástica ou combinação desta com papel grau cirúrgico. Com injetor lateral, com plataforma de proteção para dedos e corta- fluxo. Com registro na ANVISA e no MS.			
114	200	UND	BR0386478	Equipo MULTIVIAS (02 vias), indicado como multiplicador de acesso venoso. Com clamp e sem rosca. Conecta duas vias de infusão (equipo, extensores) ao acesso venoso (scalp, cateter intravenoso, agulhas). Extremidades proximais com conector luer distal para dispositivo de acesso venoso, esterilizado pelo processo de óxido de etileno, com registro no MS/ANVISA.	VITAL GOLD	R\$ 0,73	R\$ 146,00
115	50	UND	BR0457481	Torneira Luer Slip 3 vias, dispositivo especialmente desenhado para administrar simultaneamente drogas e soluções endovenosas. Forma Luer Slip (conexão de encaixe). Permite com segurança o fluxo simultâneo ou interrupção de qualquer uma das vias. Apresenta instruções para uso correto do produto, a embalagem deve estar intacta e o produto não deve apresentar nenhuma deformidade, trinca ou alteração visível.	DESCARPACK	R\$ 0,90	R\$ 45,00
							R\$ 3.689,00

Item	Qtd	Unid	Código BR	Descrição	Marca	V.Unit	V.Total
206	500	UND	BR0466443	Avental impermeável com gramatura mínima de 50 g/m2, possuindo mangas longas e punho e abertura posterior, material de boa qualidade, atóxico, hipoalérgico, com baixo desprendimento de partículas e resistente, proporcionar barreira antimicrobiana efetiva (Teste de Eficiência de Filtração Bacteriológica- BFE)	FARMATEX	R\$ 7,90	R\$ 3.950,00
207	300	UND	BR0354096	Mascara descartável de 8 horas Modelo N95 constituída por uma concha interna de sustentação, com 2 bandas de elástico,1 tira de espuma e 1 grampo nasal necessário para manter o respirador firme e ajustado na face do usuário. Com eficácia mínima de 95% de filtração de	MEDIX	R\$ 1,18	R\$ 354,00

Avenida Londrina, 4826 – Zona 02 – Umuarama – Pr.– CEP 87.502-250

**S** FONE/FAX: 0XX44-3622-1772



	I	I	I	· .			1
				partículas.			
208	100	UND	BR0363482	Caixa coletora para lixo contaminado de material perfuro-cortante 13 litros, confeccionada em papelão ondulado resistente a perfuração, com saco plástico e revestimento interno para descarte de objetos, alça dupla para transporte, alças externas, tampa de segurança, com sistema de abertura e fechamento prático e segurança ao manuseio, com instruções de uso e montagem impressas externamente. Fabricado de acordo com as normas ABNT NBR.	DESCARBOX	R\$ 5,86	R\$ 586,00
209	30	UND		Capa para travesseiro impermeável, c/ zíper. Em microfibra 300 fios, 45cm/65cm; branco	BIOFLORENCE	R\$ 28,95	R\$ 868,50
210	20	PCT	BR0287610	Lençol descartável, TNT, para maca. Os lençóis descartáveis são confeccionados em 100% polipropileno (TNT). Com elástico. Atóxico. Tamanho: 200 cm x 90 cm. Gramaturas: 20g e 30g. Cor: branco, pacote com 10 unidades.	FARMATEX	R\$ 17,00	R\$ 340,00
211	800	PCT	BR0417287	Papel Toalha inter folhado BRANCO. Pacote com 1.000 folhas de 21x23 cm.	MAXPELL	R\$ 11,00	R\$ 8.800,00
212	30	CX	BR0269943	Refil de Álcool Gel Antisséptico com 6 unidades de 800 ml, cor incolor, Capacidade: 800 ML, Clean Gel Antisséptico 70% Produto registrado na ANVISA, Validade do Produto: 2 anos a partir da data de fabricação. Validade: Impressa nos rótulos. (PREMISSE).	SAFRA	R\$ 28,91	R\$ 867,30
							R\$ 15.765,80

	LOTE 27 – Saco de lixo									
Item	Qtd	Unid	Código BR	Descrição	Marca	V.Unit	V.Total			
				Saco de Lixo Hospitalar Branco Leitoso 30L. Confeccionado em polietileno de baixa densidade linear virgem, fator que garante maior resistência ao produto. Possui identificação de fabricante, nº do lote, simbologia de infectante posicionada a um terço de altura a partir do fundo, tem sistema de fechamento		R\$				
1	50	PCT		· ·	NEKPLAST		R\$ 950,0			

Avenida Londrina, 4826 – Zona 02 – Umuarama – Pr.– CEP 87.502-250

**S** FONE/FAX: 0XX44-3622-1772



				cor branca leitoso, pacote com 100 unidades.			
2	30	PCT	BR0296529	Saco de Lixo Hospitalar Branco Leitoso 50L. Confeccionado em polietileno de baixa densidade linear virgem, fator que garante maior resistência ao produto. Possui identificação de fabricante, nº do lote, simbologia de infectante posicionada a um terço de altura a partir do fundo, tem sistema de fechamento através de lacre permitindo assim maior vedação. Na cor branca leitoso, medindo 63,00 x 80,00cm (L x A), espessura 6 micras, pacote com 100 unidades	NEKPLAST	R\$ 28,00	R\$ 840,00
3	40	PCT	BR0296528	Saco de Lixo Hospitalar Branco Leitoso 100 L. Confeccionado em polietileno de baixa densidade linear virgem, fator que garante maior resistência ao produto. Possui identificação de fabricante, nº do lote, simbologia de infectante posicionada a um terço de altura a partir do fundo, tem sistema de fechamento através de lacre permitindo assim maior vedação. Na cor branca leitoso, medindo 75,00 x 105,00cm (L x A), espessura 6 micras, pacote com 100 unidades.	NEKPLAST	R\$ 43,00	R\$ 1.720,00
							R\$ 3.510,00

Valor total da Proposta: R\$ 22.964,80. (vinte e dois mil, novecentos e sessenta e quarto reais e oitenta centavos).

Umuarama-PR, 23 de junho de 2022.

Sulmed Artigos Hospitalares LTDA CNPJ/MF 03.407.436/0001-98 Genivaldo Marchini Sócio-Administrador RG: 4.025.233-9

Avenida Londrina, 4826 – Zona 02 – Umuarama – Pr.– CEP 87.502-250



### SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

REVISÃO F 067/13 M2 01

# PROPOSTA COMERCIAL

Rua Macaé nº75, Bairro: Graça / Belo Horizonte - MG CEP: 31.140.060 CNPJ: 04.523.992/0001-92 - Ins. Estadual: 001.059.349.00-02

Tel: (31)3444-3770 / 3654-3817 / 3554-3818 Email: medicalhosp@medicalhosp.com.br

[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
Venda	Locação	Conserto / Serviços	Calibração (Teste de Desempenho)	Teste de Segurança Elétrica (TSE)	Contrato de Prestação de Serviços

N° do pregão: 69/2022 Data Proposta: 23/06/2022 Cliente: Município de Mercedes Endereço: Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 - CEP: 85.998-000.

Cidade: Mercedes UF: PR Telefone: (45) 3256-8000

CNPJ: 95.719.373/0001-23 Email: licitacao@mercedes.pr.gov.br

Temos a grata satisfação de levar a Vossa apreciação a Proposta Comercial para atendimento dos seguintes itens:

Item	Und	Qnt		Marca	Nº Anvisa	Vr. Unit.	Vr. Total
			LOTE 08				
01	Und	30	Filtro HME Antibacteriano e Antiviral, Produto Estéril, Contém uma camada de mídia impregnada com sal higroscópico a base de Cloreto de Cálcio, Resistência em baixa respiração: 100pa, Saída de Umidade: 32mgH2O/L, Capacidade de Filtração Bacteriana: BFE 99.999%, Capacidade de Filtração Viral: VFE 99.999, Conexão: 22M/15F22F/15M, Traqueia Corrugada 15 cm (cuff 15F), Volume Corrente: 150- 1500ml, Espaço Morto: 40ml,Peso: 25g, Tempo de Uso recomendado: 24 horas. Fabricante: SHAOXING HAITECH MEDICAL PRODUCTS CO., LTD. Produto importado.	Haibreath	81045420001	24,29	728,70
02	Kit	03	Kit de inalação Adulto. Rosca verde: 1 máscara, 1 copinho, 1 mangueira.  Fabricante: PROTEC EXPORT INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇAO E EXPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA. Produto nacional.	Protec	80435140012	12,42	37,26
03	Kit	03	Kit de inalação Infantil. Rosca verde: 1 máscara, 1 copinho, 1 mangueira.  Fabricante: PROTEC EXPORT INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇAO E EXPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA. Produto nacional.	Protec	80435140012	11,34	34,02
04	Und	20	Umidificador 250ml para Oxigênio. Equipamento desenvolvido para atividades de umidificação gerados por passagem de Oxigênio ou Ar Comprimido medicinal. <b>Fabricante: VENTCARE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.</b> Produto nacional.	Ventcare	80677040012	22,64	452,80



### SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

CÓDIGO REVISÃO F 067/13 M2 01

# PROPOSTA COMERCIAL

Rua Macaé nº75, Bairro: Graça / Belo Horizonte - MG CEP: 31.140.060 CNPJ: 04.523.992/0001-92 - Ins. Estadual: 001.059.349.00-02

Tel: (31)3444-3770 / 3654-3817 / 3554-3818 Email: medicalhosp@medicalhosp.com.br

05	Und	02	Máscara laríngea descartável. TAMANHO Nº 1. Produto estéril de uso único.	VitalGold	10296900138	61,36	122,72	
			Fabricado em borracha, transparente do tipo silicone sem látex ou PVC atóxico,					
			transparente de grau médico para uso único. Fabricante: HANGZHOU FORMED					
			MEDICAL DEVICES CO., LTD. Produto importado.					
06	Und	02	Máscara laríngea descartável. TAMANHO Nº 2. Produto estéril de uso único.	VitalGold	10296900138	61,36	122,72	
			Fabricado em borracha, transparente do tipo silicone sem látex ou PVC atóxico,					
			transparente de grau médico para uso único. Fabricante: HANGZHOU FORMED					
			MEDICAL DEVICES CO., LTD. Produto importado.					
07	Und	04	Máscara laríngea descartável. TAMANHO Nº 3. Produto estéril de uso único.	VitalGold	10296900138	66,07	264,28	
			Fabricado em borracha, transparente do tipo silicone sem látex ou PVC atóxico,					
			transparente de grau médico para uso único. Fabricante: HANGZHOU FORMED					
00	I I a al	0.4	MEDICAL DEVICES CO., LTD. Produto importado.	\/:4=1O=1=1	40000000400	04.00	045.44	
80	Und	04	Máscara laríngea descartável. TAMANHO Nº 4. Produto estéril de uso único.	VitalGold	10296900138	61,36	245,44	
			Fabricado em borracha, transparente do tipo silicone sem látex ou PVC atóxico,					
			transparente de grau médico para uso único. Fabricante: HANGZHOU FORMED MEDICAL DEVICES CO., LTD. Produto importado.					
09	Und	05	Máscara laríngea descartável. TAMANHO Nº 5. Produto estéril de uso único.	VitalGold	10296900138	61,36	306,80	
09	Ond	03	Fabricado em borracha, transparente do tipo silicone sem látex ou PVC atóxico,	VitalGold	10290900130	01,30	300,00	
			transparente de grau médico para uso único. <b>Fabricante: HANGZHOU FORMED</b>					
			MEDICAL DEVICES CO., LTD. Produto importado.					
10	Und	30	Máscara de oxigênio ADULTO por alta concentração com reservatório tipo bag,	MD	80070210021	19,43	582,90	
			reutilizável em silicone, com elástico ajustável para fixação, válvula unidirecional			ŕ	,	
			com conexão perfeita com a máscara e reservatório. Fabricante: HEADSTAR					
			MEDICAL PRODUCTS CO.,LTD. Produto importado.					
11	Und	05	Máscara de oxigênio INFANTIL por alta concentração com reservatório tipo bag,	MD	80070210021	20,39	101,95	
			reutilizável em silicone, com elástico ajustável para fixação, válvula unidirecional					
			com conexão perfeita com a máscara e reservatório. Fabricante: HEADSTAR					
			MEDICAL PRODUCTS CO.,LTD. Produto importado.					
DOIS MIL NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS R\$ 2.								



#### SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

CÓDIGO	REVISÃO
F 067/13 M2	01

## PROPOSTA COMERCIAL

Rua Macaé nº75, Bairro: Graça / Belo Horizonte - MG CEP: 31.140.060

CNPJ: 04.523.992/0001-92 - Ins. Estadual: 001.059.349.00-02

Tel: (31)3444-3770 / 3654-3817 / 3554-3818 Email: medicalhosp@medicalhosp.com.br

**DECLARAÇÃO:** Declaro, que nos preços propostos encontram- se incluídos tributos, encargos sociais, preços públicos, embalagens, fretes, descarregamento, seguros, e quaisquer outros que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto dessa proposta comercial.

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS**: A Medical Hosp cumpre as disposições da LGPD (Lei geral de Proteção de Dados), Lei nº. 13.709, de 14 de agosto de 2018, nos termos do inciso VII, do artigo 5º e artigo 39, e realiza o tratamento de dados pessoais e dados pessoais sensíveis em nome de empresas Contratantes/ Contratadas, bem como, adota medidas técnicas e organizacionais adequadas para assegurar a proteção dos direitos do titular dos dados pessoais. O tratamento de dados pessoais é limitado às atividades estritamente necessárias para o alcance das finalidades do objeto contratado ou, quando for o caso, ao cumprimento de obrigação legal ou regulatória, ao exercício regular de direito, por determinação judicial ou por requisição da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. O tratamento de dados pessoais só é realizado pela Medical Hosp durante o prazo previsto para a execução do objeto contratado.

Validade da Proposta: 30 dias. Validade produto: 12 meses. Prazo de Entrega: 10 dias.

Dados Bancários: 104 - Caixa Econômica Federal - AG. 0092 - Conta Corrente: 2732-0 - OP 003

Belo Horizonte, 23 de junho de 2022. Medical Hosp Assessoria e Serviços Ltda.

Rua Macaé nº 75, Bairro: Graça / Belo Horizonte - MG CEP: 31.140.060

CNPJ: 04.523.992/0001-92 Ins. Estadual: 001.059.349.00-02

Tel: (31)3444-3770 3654-3817 / 3654-3818

Representante: Elizete Rodrigues Pereira da Silva - CPF: 000.822.047-64



### PROPOSTA REAJUSTADA

Ao Município de Mercedes/Paraná

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO № 069/2022

EMPRESA: Dife Distribuidora de Medicamentos Ltda

CNPJ: 10.566.711/0001-81 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90466514-29 ENDEREÇO: Rua Luiz Segundo Rossoni, nº 315, Centro. Toledo-Paraná

Telefone: (45) 2035-6034 CEP:85901-170

E-MAIL: <u>difemedicamentos@hotmail.com</u>

Item	Descrição dos	Und.	Qtde		Marca	V.Unit	Total
	Produtos			Mx.Un.			
Lote 21							
1	Fios de Sutura Agulhados Sintéticos Absorvíveis PGA - (Poliglicólico)., Medidas: 1/0 - 40mm - ½, Estéril. Caixa com 24 unidades.	Caixa	4	R\$ 497,85	Shalon	R\$ 497,850	R\$ 1.991,40
2	Fio de sutura Catgut CROMADO n° 2- 0 com agulha, tipo fio 2-0, comprimento mínimo 70 cm, tipo agulha 1/2, Estéril. Caixa com 24 unidades.	Caixa	1	R\$ 113,47	Shalon	R\$ 113,470	R\$ 113,47
3	Fio mononylon 2-0, fio para sutura nylon não absorvível, estéril 2,0, med.45 cm de comprimento com agulha triangular de 3,0 cm, com curvatura de 3/8". Caixa com 24 unidades.	Caixa	5	R\$ 47,63	Procare	R\$ 47,630	R\$ 238,15



4	Fio mononylon 3-0,	Caixa	10	R\$	Procare	R\$	R\$
	fio para sutura nylon não			47,33		47,330	473,30
	absorvível, estéril						
	3,0, med.45 cm de						
	comprimento com						
	agulha triangular de						
	3,0 cm, com						
	curvatura de 3/8".						
	Caixa com 24						
	unidades						
5	Fio de mononylon 4-	Caixa	5	R\$	Procare	R\$	R\$
	0, fio para sutura			47,31		47,310	236,55
	nylon não						
	absorvível, estéril 4,0 med.45cm de						
	comprimento com						
	agulha triangular de						
	3,0 cm, com						
	curvatura de 3/8".						
	Caixa com 24						
	unidades						
6	Fio sutura nylon	Caixa	2	R\$	Procare	R\$	R\$
	agulhado 5-0 c/ 24			46,48		46,480	92,96
	unidades; Nylon						
	preto; Monofilamento;						
	Classe II; Estéril;						
	Não absorvível;						
	Agulha CTI ½ Circ.						
	TRG. 3,0 cm/45cm						
7	Dreno de Penrose	Unidade	10	R\$	Madeitex	R\$	R\$
	nº 1; Estéril;			2,60		2,600	26,00
	Fabricado em látex						
	natural, sem ou com						
	gaze; comprimento 35cm; embalado						
	individualmente em						
	papel grau cirúrgico.						
	Pacote 1 unidade.						
					Total Lote	R\$	
					21	3.171,830	
Lote							
23				1			



		I					
1	Coletor de Urina de	Unidade	180	R\$	Medix	R\$	R\$
	Cama 2000 ml.			6,80		6,800	1.224,00
	Coletor de urina						
	sistema fechado,						
	esterilizado a óxido						
	de etileno,						
	capacidade 2000 ml,						
	fabricada em PVC,						
	com escala para						
	medir o fluxo						
	urinário, fundo						
	achatado para						
	completo						
	esvaziamento do						
	coletor, possui tubo						
	extensor						
	transparente e						
	flexível, clamp corta						
	fluxo, tubo de						
	drenagem e ponto						
	de coleta de						
	amostra, válvula						
	anti-refluxo, filtro						
	de ar hidrófobo e						
	suporte para						
	fixação, atóxico e						
	apirogênico,						
	descartável, uso						
	individual e por						
	procedimento.						
	Embalado						
	individualmente em						
	papel						
	grau cirúrgico.						
2	Sonda Nasogástrica	Unidade	10	R\$	Medsonda	R\$	R\$
-	CURTA nº08,	23440		0,90		0,900	9,00
	composta de tubo			-,		-,	-,
	de PVC, atóxico e						
	flexível, 02 furos						
	alternados e						
	conector com						
	tampa.	ا داد:	0	DĆ	N 4 = -1 1	D¢	DÇ
3	Sonda Nasogástrica	Unidade	8	R\$	Medsonda	R\$	R\$
	CURTA nº10,			0,88		0,880	7,04
	composta de tubo						
	de PVC, atóxico e						
	flexível, 02 furos						



	alternados e						
	conector com						
4	tampa.  Sonda Nasogástrica CURTA nº12, composta de tubo de PVC, atóxico e flexível, 02 furos alternados e conector com tampa.	Unidade	10	R\$ 0,99	Medsonda	R\$ 0,990	R\$ 9,90
5	Sonda Nasogástrica CURTA nº14, composta de tubo de PVC, atóxico e flexível, 02 furos alternados e conector com tampa.	Unidade	15	R\$ 0,97	Medsonda	R\$ 0,970	R\$ 14,55
6	Sonda Nasogástrica CURTA nº16, composta de tubo de PVC, atóxico e flexível, 02 furos alternados e conector com tampa	Unidade	15	R\$ 1,01	Medsonda	R\$ 1,010	R\$ 15,15
7	Sonda Nasogástrica CURTA nº18, composta de tubo de PVC, atóxico e flexível, 02 furos alternados e conector com tampa	Unidade	8	R\$ 1,01	Medsonda	R\$ 1,010	R\$ 8,08
8	Sonda Nasogástrica CURTA nº20, composta de tubo de PVC, atóxico e flexível, 02 furos alternados e conector com tampa	Unidade	6	R\$ 2,22	Medsonda	R\$ 2,220	R\$ 13,32
9	Sonda Nasogástrica CURTA nº 22, composta de tubo de PVC, atóxico e	Unidade	6	R\$ 1,72	Medsonda	R\$ 1,720	R\$ 10,32



	flexível, 02 furos alternados e conector com tampa						
10	Sonda Nasogástrica CURTA nº 24, composta de tubo de PVC, atóxico e flexível, 02 furos alternados e conector com tampa	Unidade	6	R\$ 1,72	Medsonda	R\$ 1,720	R\$ 10,32
11	Sonda Nasogástrica Longa nº04, composta de tubo de PVC, atóxico e flexível, 04 furos e conector com tampa.	Unidade	6	R\$ 1,09	Medsonda	R\$ 1,090	R\$ 6,54
12	Sonda Nasogástrica Longa nº06, composta de tubo de PVC, atóxico e flexível, 04 furos e conector com tampa.	Unidade	6	R\$ 1,04	Medsonda	R\$ 1,040	R\$ 6,24
13	Sonda Nasogástrica Longa nº08, composta de tubo de PVC, atóxico e flexível, 04 furos e conector com tampa.	Unidade	8	R\$ 1,10	Medsonda	R\$ 1,100	R\$ 8,80
14	Sonda Nasogástrica Longa nº 10, composta de tubo de PVC, atóxico e flexível, 04 furos e conector com tampa.	Unidade	6	R\$ 1,08	Medsonda	R\$ 1,080	R\$ 6,48
15	Sonda Nasogástrica Longa nº12, composta de tubo de PVC, atóxico e flexível, 04 furos e	Unidade	5	R\$ 1,22	Medsonda	R\$ 1,220	R\$ 6,10



	conector com						
	tampa.						
16	Sonda Nasogástrica Longa nº14, composta de tubo de PVC, atóxico e flexível, 04 furos e conector com	Unidade	10	R\$ 1,30	Medsonda	R\$ 1,300	R\$ 13,00
	tampa.						
17	Sonda Nasogástrica Longa nº 16, composta de tubo de PVC, atóxico e flexível, 04 furos e conector com tampa.	Unidade	15	R\$ 1,33	Medsonda	R\$ 1,330	R\$ 19,95
18	Sonda Nasogástrica Longa nº18, composta de tubo de PVC, atóxico e flexível, 04 furos e conector com tampa.	Unidade	15	R\$ 1,44	Medsonda	R\$ 1,440	R\$ 21,60
19	Sonda Nasogástrica Longa nº20, composta de tubo de PVC, atóxico e flexível, 04 furos e conector com tampa.	Unidade	10	R\$ 1,48	Medsonda	R\$ 1,480	R\$ 14,80
20	Sonda Nasogástrica Longa nº22, composta de tubo de PVC, atóxico e flexível, 04 furos e conector com tampa	Unidade	5	R\$ 2,47	Medsonda	R\$ 2,470	R\$ 12,35
21	Sonda Nasogástrica Longa nº24, composta de tubo de PVC, atóxico e flexível, 04 furos e conector com	Unidade	6	R\$ 2,00	Medsonda	R\$ 2,000	R\$ 12,00



	tampa						
22	Sonda Uretral nº 04, material descartável e de uso único, composto de tubo de PVC atóxico flexível, apresenta 2 furos e conector com tampa	Unidade	25	R\$ 0,85	Medsonda	R\$ 0,850	R\$ 21,25
23	Sonda Uretral nº 08, material descartável e de uso único, composto de tubo de PVC atóxico flexível, apresenta 2 furos e conector com tampa.	Unidade	30	R\$ 0,83	Medsonda	R\$ 0,830	R\$ 24,90
24	Sonda Uretral nº 10, material descartável e de uso único, composto de tubo de PVC atóxico flexível, apresenta 2 furos e conector com tampa. EMBRAMED. *A Secretaria de Saúde solicita a marca acima mencionada em virtude de adaptação de paciente.	Unidade	20	R\$ 0,86	Medsonda	R\$ 0,860	R\$ 17,20
25	Sonda Uretral nº 12, material descartável e de uso único, composto de tubo de PVC atóxico flexível, apresenta 2 furos e conector com tampa.	Unidade	300	R\$ 1,24	Medsonda	R\$ 1,240	R\$ 372,00
26	Sonda uretral nº 14, material descartável e de uso único, composto de tubo	Unidade	500	R\$ 0,88	Medsonda	R\$ 0,880	R\$ 440,00



	de PVC atóxico flexível, apresenta 2 furos e conector com tampa.						
27	Sonda uretral nº 14, material descartável e de uso único, composto de tubo de PVC atóxico flexível, apresenta 2 furos e conector com tampa.	Unidade	40	R\$ 0,90	Medsonda	R\$ 0,900	R\$ 36,00
28	Sonda Uretral nº 16, material descartável e de uso único, composto de tubo de PVC atóxico flexível, apresenta 2 furos e conector com tampa.	Unidade	25	R\$ 0,98	Medsonda	R\$ 0,980	R\$ 24,50
29	Sonda vesical de Foley nº. 10, para sondagem vesical de demora. Estéril, descartável, confeccionada em borracha natural, siliconizada, com duas vias, sendo uma em funil e outra com válvula para enchimento do balão (capacidade de 5 a 15ml)(3-5 cc), ponta cilíndrica macia de fundo cego e com dois duros laterais em lados opostos após o balão, medindo 40cm de comprimento aproximadamente. Embalada individualmente em plástico e reembolsada em	Unidade	5	R\$ 6,33	Solidor	R\$ 6,330	R\$ 31,65



	papel grau cirúrgico, com abertura em pétala. Com registro no MS/ANVISA.						
30	Sonda vesical de Foley nº.12, para sondagem vesical de demora. Estéril, descartável, confeccionada em borracha natural, siliconizada, em duas vias, sendo uma em funil e outra com válvula para enchimento do balão (capacidade de 5 a 15ml)(5- 10 e 30 cc), ponta cilíndrica macia de fundo cego e com dois duros laterais em lados opostos após o balão, medindo 40cm de comprimento aproximadamente. Embalada individualmente em plástico e reembolsada em papel grau cirúrgico, com abertura em pétala. Com registro no MS/ANVISA.	Unidade	10	R\$ 6,25	Solidor	R\$ 6,250	R\$ 62,50



				_ 4	- 11.1		
31	Sonda vesical de	Unidade	30	R\$	Solidor	R\$	R\$
	Foley nº.14, para			5,95		5,950	178,50
	sondagem vesical						
	de demora. Estéril,						
	descartável,						
	confeccionada em						
	borracha natural,						
	siliconizada, em						
	duas vias, sendo						
	uma em funil e						
	outra com válvula						
	para enchimento do						
	balão (capacidade						
	de 5 a 15ml)(5- 10 e						
	30 cc), ponta						
	cilíndrica macia de						
	fundo cego e com						
	dois duros laterais						
	em lados opostos						
	após o balão,						
	medindo 40cm de						
	comprimento						
	aproximadamente.						
	Embalada						
	individualmente em						
	plástico e						
	reembolsada em						
	papel grau cirúrgico,						
	com abertura em						
	pétala. Com registro						
	no MS/ANVISA.						
32	Sonda vesical de	Unidade	100	R\$	Solidor	R\$	R\$
02	Foley nº.16, para	01110101010	100	6,07		6,070	607,00
	sondagem vesical			0,07		0,070	007,00
	de demora. Estéril,						
	de demora. Estern, descartável,						
	· ·						
	confeccionada em						
	borracha						
	natural, siliconizada,						
	em duas vias, sendo						
	uma em funil e						
	outra com válvula						
	para enchimento do						
	balão (capacidade						
	de 5 a 15ml)(5- 10 e						
	30 cc), ponta						
	cilíndrica macia de						



33	fundo cego e com dois duros laterais em lados opostos após o balão, medindo 40cm de comprimento aproximadamente. Embalada individualmente em plástico e reembolsada em papel grau cirúrgico, com abertura em pétala. Com registro no MS/ANVISA.  Sonda vesical de Foley nº.18, para sondagem vesical	Unidade	50	R\$ 6,02	Solidor	R\$ 6,020	R\$ 301,00
	de demora. Estéril, descartável, confeccionada em borracha natural, siliconizada, em duas vias, sendo uma em funil e outra com válvula para enchimento do balão (capacidade de 5 a 15ml)(5- 10 e 30 cc), ponta cilíndrica macia de fundo cego e com dois duros laterais em lados opostos após o balão, medindo 40cm de comprimento aproximadamente. Embalada individualmente em plástico e reembolsada em papel grau cirúrgico, com abertura em pétala. Com registro no						



	MS/ANVISA.						
2.4	6 1 11		20	D¢	C 1: 1	D¢	D¢
34	Sonda vesical de	Unidade	30	R\$	Solidor	R\$	R\$
	Foley nº. 20, para sondagem vesical			5,96		5,960	178,80
	de						
	demora. Estéril,						
	descartável,						
	confeccionada em						
	borracha natural,						
	siliconizada, em						
	duas vias, sendo						
	uma em funil e						
	outra com válvula						
	para enchimento do						
	balão (capacidade						
	de 5 a 15ml)(5- 10 e 30 cc), ponta						
	cilíndrica macia de						
	fundo cego e com						
	dois duros laterais						
	em lados opostos						
	após o balão,						
	medindo 40cm de						
	comprimento						
	aproximadamente.						
	Embalada						
	individualmente em						
	plástico e						
	reembolsada em						
	papel grau cirúrgico, com abertura em						
	pétala. Com registro						
	no						
	MS/ANVISA.						



35	Sonda vesical de	Unidade	20	R\$	Solidor	R\$	R\$
	Foley nº. 22, para			6,47		6,470	129,40
	sondagem vesical						
	de demora. Estéril,						
	descartável,						
	confeccionada em						
	borracha natural,						
	siliconizada, em						
	duas vias, sendo						
	uma em funil e						
	outra com válvula						
	para enchimento do						
	balão (capacidade						
	de 5 a 15ml)(5- 10 e						
	30 cc), ponta						
	cilíndrica macia de						
	fundo cego e com						
	dois duros laterais						
	em lados opostos						
	após o balão,						
	medindo 40cm de						
	comprimento						
	aproximadamente.						
	Embalada						
	individualmente em						
	plástico e						
	reembolsada em						
	papel grau cirúrgico,						
	com abertura em						
	pétala. Com registro						
	NO NAC /ANN/ICA						
26	MS/ANVISA.	11::-11	10	D¢	Cali-l	D¢	DÇ
36	Sonda vesical de	Unidade	10	R\$	Solidor	R\$	R\$
	Foley nº. 24, para			6,17		6,170	61,70
	sondagem vesical						
	de demora. Estéril,						
	descartável,						
	confeccionada em						
	borracha natural,						
	siliconizada, em						
	duas vias, sendo						
	uma em funil e						
	outra com válvula						
	para enchimento do						
	balão (capacidade						
	de 5 a 15ml)(5- 10 e						
	30 cc), ponta						



	cilíndrica macia de fundo cego e com dois duros laterais em lados opostos após o balão, medindo 40cm de comprimento aproximadamente. Embalada individualmente em plástico e reembolsada em papel grau cirúrgico, com abertura em pétala. Com registro no MS/ANVISA.						
37	MS/ANVISA.  Sonda de nutrição enteral (alimentação) N° 08. A sonda de nutrição enteral CPL é fabricada em poliuretano, com linha radiopaca na ponta, permitindo uma longa permanência no paciente. Inerte e flexível, mantém sua flexibilidade dentro do tubo digestivo, apesar do meio ácido e do suco gástrico. Possui marcações de posicionamento. Fio de aço inoxidável com cilindro de tungstênio na ponta no mesmo diâmetro do tubo facilitando sua introdução. Conector em "Y" dupla via para maior comodidade.	Unidade	10	R\$ 16,47	Solumed	R\$ 16,470	R\$ 164,70



	Embalado em						
	Papel Grau						
	Cirúrgico e						
	descartável.						
38	Sonda de nutrição	Unidade	10	R\$	Solumed	R\$	R\$
	enteral			25,97		25,970	259,70
	(alimentação) N° 10.						
	A sonda de nutrição						
	enteral CPL é						
	fabricada em						
	poliuretano, com						
	linha radiopaca na						
	ponta, permitindo						
	uma longa						
	permanência no						
	paciente. Inerte e						
	flexível, mantém sua						
	flexibilidade dentro						
	do tubo digestivo,						
	_						
	apesar do meio						
	ácido e do suco						
	gástrico. Possui						
	marcações de						
	posicionamento. Fio						
	de aço inoxidável						
	com cilindro de						
	tungstênio na ponta						
	no mesmo diâmetro						
	do tubo facilitando						
	sua introdução.						
	Conector em "Y"						
	dupla via para maior						
	comodidade.						
	Embalado em Papel						
	Grau						
	Cirúrgico e						
	descartável.						
	acscartavel.		l				



39	Sonda de nutrição	Unidade	25	R\$	Solumed	R\$	R\$
	enteral			25,99		25,990	649,75
	(alimentação) N° 12.						
	A sonda de nutrição						
	enteral CPL é						
	fabricada em						
	poliuretano, com						
	linha radiopaca na						
	ponta, permitindo						
	uma longa						
	permanência no						
	paciente. Inerte e						
	flexível, mantém sua						
	flexibilidade dentro						
	do tubo digestivo,						
	apesar do meio						
	ácido e do suco						
	gástrico. Possui						
	marcações de						
	posicionamento. Fio						
	de aço inoxidável						
	com cilindro de						
	tungstênio na ponta						
	no mesmo diâmetro						
	do tubo facilitando						
	sua introdução.						
	Conector em "Y"						
	dupla via para maior						
	comodidade.						
	Embalado em Papel						
	Grau Cirúrgico e						
	descartável.						
					Total Lote	R\$	
					23	5.010,090	
						TOTAL	R\$
							8.181,92

I. Valor total da Proposta: R\$ 8.181,92 (Oito Mil e Cento e Oitenta e Um Reais e Noventa e Dois Centavos).

### II. Representante Legal que Assinará o Contrato:

Nome: CRYSTIAN EVANDRO LINDNER (sócio administrador)

RG: 7.251.323-1 CPF: 032.346.329-01

Endereço: RUA MAHATMA GANDHI, №2767, BAIRRO OSVALDO CRUZ, PALOTINA-PR

CEP:85950-000



# III. CONDIÇÕES GERAIS:

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. Prazo de entrega: 10 (dez) dias úteis.

Dados Bancários:

Banco do Brasil (001) Agência: 0959-8 Conta Corrente: 36695-1

Toledo-PR, 23 de Junho de 2022.

DIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. CNPJ 10.566.711/0001-81

Crystian Evandro Lindner

RG: 7.251.323-01 CPF: 032.346.329-01



Promedi Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda.

Rua: Avenida Caldas Júnior , 456 - Três Vendas - Erechim/RS

**CEP:** 99.713-190

Telefone: (54) 2106-1270/(54) 2106-8340/ (54) 99669-7278
CNPJ: 27806274000129 IE: 039/0176249 NIRE: 4320811825-5 Inscrição Municipal: 101394
Email: licitacao02@promedisaude.com.br - Email: comercial@promedisaude.com.br

Ao Órgão 985531 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES. Pregão Eletrônico Nº 692022. Apresentamos nossa proposta de

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
rupo:	G14				
71	INDICADOR BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE C/ 10 UNIDADES: CADA FRASCO PLÁSTICO COM AMPOLA DE VIDRO NUTRIENTE E TIRA DE PAPEL IMPREGNADO COM SUSPENSÃO DE ESPOROS SECOS DE BACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS - ATC 7953; CAIXA COM 10 UNIDADES, PESO 30G, GARANTIA 1 ANO.	UNIDADE	25,00	27,26	681,50
	MARCA: 2  FABRICANTE: 2  MODELO/VERSÃO: 2				
72	INDICADOR QUÍMICO INTEGRADOR; CLASSE 5, PARA 3 VARIÁVEIS DE ESTERILIZAÇÃO: TEMPO, TEMPERATURA E VAPOR. PARA AUTO-CLAVE. PACOTE C/250 UNIDADES.	UNIDADE	3,00	76,03	228,09
	MARCA: CLEAN TEST FABRICANTE: CLEAN TEST MODELO/VERSÃO: CLEAN TEST				
73	TESTE COMPLY BOWIE & DICK 1233, INDICADOR QUÍMICO TIPO 2, PACOTE C/ 30 UNIDADES.O PACOTE TESTE BOWIE & DICK 1233 É COMPOSTO POR UMA FOLHA IMPREGNADA COM UM INDICADOR QUÍMICO SENSÍVEL, POSICIONADA APÓS VÁRIAS CAMADAS DE PAPEL CARTÃO POROSO E ESPUMA. PADRÃO DE TESTE BOWIE & DICK 4 KG DE ACORDO COM ISSO 11140 PARTE 5. REGISTRO NA ANVISA: NÃO É CONSIDERADO PRODUTO PARA SAÚDE, SEGUNDO ESTA AGÊNCIA.O TESTE BOWIE & DICK DETECTA A PRESENÇA DE AR RESIDUAL E FALHAS NO FUNCIONAMENTO DA BOMBA DE VÁCUO, BEM COMO AVALIA A PENETRAÇÃO DE VAPOR. É INDICADA PARA TESTAR A EFICIÊNCIA DA TOTAL REMOÇÃO DO AR EM ESTERILIZADORES DE REMOÇÃO DINÂMICA DE AR DE 132 - 134°C. O PACOTE É COMPOSTO POR UMA FOLHA TESTE COM UM INDICADOR QUÍMICO SEM CHUMBO SENSÍVEL AO VAPOR POSICIONADA EM UM BLOCO DE MATERIAIS POROSOS EM CAMADAS.  MARCA: SPS FABRICANTE: SPS	UNIDADE	30,00	332,98	9.989,40
74	MODELO/VERSÃO: PCT C/50UND  WRAPS PARA ESTERILIZAÇÃO EM SMS 60GR 30X30CM, COM 50 UNID; COR VERDE OU AZUL; VALIDADE 5 ANOS	ROLO 50,00 M	20,00	15,96	319,20
	MARCA: POLARFIX FABRICANTE: POLARFIX MODELO/VERSÃO: POLARFIX				
75	WRAPS PARA ESTERILIZAÇÃO EM SMS 40GR 40X40CM COM 50 UNIDADES, COR: VERDE OU AZUL, VALIDADE: 5 ANOS	ROLO 50,00 M	20,00	20,75	415,00
	MARCA: POLARFIX FABRICANTE: POLARFIX MODELO/VERSÃO: POLARFIX				
76	WRAPS PARA ESTERILIZAÇÃO EM SMS 40GR 50X50CM COM 50 UNIDADES, COR: VERDE OU AZUL, VALIDADE: 5 ANOS	ROLO 50,00 M	15,00	31,33	469,95





Promedi Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda.

Rua: Avenida Caldas Júnior, 456 - Três Vendas - Erechim/RS

**CEP:** 99.713-190

**Telefone:** (54) 2106-1270/(54) 2106-8340/ (54) 99669-7278

CNPJ: 27806274000129 IÈ: 039/0176249 NIRE: 4320811825-5 Inscrição Municipal: 101394

Email: licitacao02@promedisaude.com.br - Email: comercial@promedisaude.com.br

Ao Órgão 985531 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES. Pregão Eletrônico Nº 692022. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total

MARCA: POLARFIX FABRICANTE: POLARFIX MODELO/VERSÃO: POLARFIX

Valor total do grupo: 12.103,14
Valor total da proposta: 12.103,14

O valor total dessa proposta é de R\$12.103,14 (doze mil e cento e três reais e quatorze centavos).

### **Dados Comerciais:**

Informações Bancárias: Banco: Banco do Brasil Conta: 102130-3

Agência: 132-5
Banco: Banrisul

Conta: 0600201706 Agência: 0210

Validade da proposta: 30 (trinta) dias. Prazo de entrega: 10 (dez) dias úteis. Forma de pagamento: Conforme edital.

Dados do representante que assinará a ATA/Contrato:

Fabiana Domingues Nacionalidade: brasileira Estado civil: solteira CPF: 959.084.550-91 RG: 7063788629 - SSP/RS

Função: Representante Legal/Sócia E-mail: licitacao02@promedisaude.com.br.

### Observações:

Declaramos que, no preço ofertado, estão incluídos todos os custos referentes ao cumprimento do objeto, assim como tributos e outros. CONFORME RDC Nº.80/2006 DA ANVISA NÃO É PERMITIDO O FRACIONAMENTO DE MEDICAMENTOS, SOMENTE EMBALAGEM PRIMÁRIA ORIGINADA PELO LABORATÓRIO.

Face ao disposto no Artigo 78, inciso XV da Lei 8.666/93, alterada pela Lei 8.883/94, reserva-se ao direito de suspender o fornecimento do objeto licitado caso haja um atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos, até seu restabelecimento.

Finalizando, estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no Termo de Referência.

Erechim, 23 de Junho de 2022





2/2



#### PROPOSTA DE PREÇOS

#### À PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES - PR

#### PREGÃO ELETRÔNICO №. 69/2022

#### INOVAÇÕES COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA

CNPJ: 32.138.304/0001-06 I.E.: 90.812.221-66 I.M: 17.190.205-744-80 ENDEREÇO: RUA GENERAL OSORIO, 150, CENTRO, ASSIS CHATEAUBRIAND - PR TEL: (44) 3528 0344 E-MAIL: INOVACOES.FATURAMENTO@OUTLOOK.COM BANCO: BANCO DO BRASIL AGENCIA: 830-3 C/C: 33174-0

### Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos à apreciação desta Comissão de Licitação a nossa proposta de preços relativa ao Edital PREGÃO ELETRÔNICO №. 69/2022 A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO de material hospitalar e EPI's para utilização nas unidades de saúde do Município de Mercedes,

#### LOTE 17 Aparelhos de Glicemia, tiras, eletrodo, teste rápido

Item	Qtd	Unid	Código BR	eletrodo, teste rapido  Descrição	Marca	Unit\$	Total
1	5	UND	BR0389557	Accu-Check Active Kit: 1 monitor Accu-Chek Active, 1 Lancetador Accu-Chek Softclix, 1 caixa c/ 10 tiras Accu-Chek, com chip de código, 1 bateria 3V-CR2032	roche	72,15	360,75
2	4	par	BR0453771	Eletrodo Pás para desfibrilador externo automático adulto (DEA); Descartável. Modelo antigo conector azul com branco CMOS DREAKE	cmosdrake	1009,18	4036,72
3	5	par	BR462281	Eletrodo Pás para desfibrilador externo automático infantil (DEA); Descartável. Modelo antigo conector azul com branco CMOS DREAKE	cmosdrake	1141,67	5708,35
4	10	pct	BR0461243	Eletrodo adulto e pediátrico descartável próprio para procedimentos de curta duração: serviços de emergência, procedimentos cirúrgicos, monitoramento do paciente. O eletrodo possui dorso de espuma, gel sólido, adesivo acrílico hipoalergênico, pino de aço inoxidável e contra pino de cloreto de prata (AgCl), deve ser auto aderente. Acondicionado em embalagem aluminizada. Pacote com 100 unidades.	solidor	38,34	383,40
5	2	сх	BR0454965	Teste rápido de gravidez beta (HCG). 100 tiras; imunocromatográfico rápido para detecção qualitativa do hormônio gonadotrofina coriônica humana b em amostras de urina; com duas linhas pré revestidas na sua superfície, linha C e linha T	analisa	116,62	233,24
6	75	сх	BR0339565	Tiras Reativas para Glicose - Caixa com 50 fitas original para o aparelho da marca ACCUCHEK, ACTIVE (*) aparelho padronizado pelo Consórcio Paraná Saúde.	roche	62,00	4650,00

R\$ 15.372,46

LOTE 18 - Algodão, atadura de crepom, campo cirúrgico, compressa, cotonete, curativo, fita e protetor ocular

Item	Qtd	Unid	Código BR	Descrição	Marca	Unit\$	Total
1	100	UND	BR0279726	Algodão hidrófilo em camadas (manta) contínuas em forma de rolo, provido de papel apropriado em toda sua extensão, o algodão deverá apresentar: aspecto homogêneo e macio, boa absorvência, inodoro, ausência de grumos ou quaisquer impurezas, cor branca, no mínimo 80% de brancura, peso liquido 500 gramas, embalado em saco plástico individual.	nathy	15,3	1530,00
2	500	UND	BR0444343	Atadura de crepom 6cm, Contém 1 unidade de 1,80m em repouso; 100% puro algodão: macio e extraabsorvente; Formato: Rolo; Dermatologicamente testado; Produto com validade; Máxima compressão na aplicação; 13 fios/cm²	maismed	0,34	170,00
3	1000	UND	BR0444355	Atadura de crepom 10cm; Contém 1 unidade de 1,80m em repouso; 100% puro algodão: macio e extraabsorvente; Formato: Rolo; Dermatologicamente testado; Produto com validade; Máxima compressão na aplicação; 13 fios/cm²	maismed tex	0,41	410,00



4	500	UND	BR0444371	Atadura de crepom 20cm; Contém 1 unidade de 1,80m em repouso; 100% puro algodão: macio e extraabsorvente; Formato: Rolo; Dermatologicamente testado; Produto com validade; Máxima compressão na aplicação; 13 fios/cm²	maismed tex	0,8	400,00
5	5	PCT	BR0443022	Campo Cirúrgico descartável 45 x 50cm (Compressa Cirúrgica) Pacote com 50 unidades, com gramatura de 25 a 30 gramas. Deverá apresentar Certificado de Boas Práticas de Fabricação emitido pela ANVISA, dentro do prazo de validade. Deverá ser apresentado o certificado da ABNT para comprovação de atendimento a norma, sob pena de desclassificação. Com ou sem cadarço	maismed	70	350,00
6	15	UND	BR0272020	Compressa de gaze tipo queijo, confeccionada com 13 fios em tamanho nominal 91 cm x 91 m, com 8 dobras, cor branca, bordas devidamente voltadas para dentro que evitam soltura de fios, isenta de quaisquer defeitos prejudiciais a sua perfeita utilização, embalada individualmente em pacote plástico constando externamente os dados de identificação e procedência. ROLO COM 91m	maismed	59,39	890,85
7	200	PCT	BR0269971	Compressa de Gaze Hidrófila, não estéril, confeccionada com 13 fios/cm <sup>2</sup> em tamanho nominal de 7,5 x 7,5 cm fechada e 15 x 30 cm aberta, com 8 dobras e 5 camadas. PACOTE COM 500 UN.	maismed tex	21	4200,00
8	10	СХ	BR0269971	Cotonetes Flexíveis; c/150 unidades; Haste de prolipropileno com pontas de algodão hidroxietilcelulose e Triclosan	cotton line	2,7	27,00
9	30	СХ	BR0474420	Curativo redondo antisséptico; adulto; Contém 500 unidades, Composição: Não-tecido à base de viscose, resine acrílica, adesivo acrílico, papel siliconado e almofada de fibra viscose. Validade, lote, informações de procedência e modo de uso vide embalage.	medix	13	390,00
10	15	СХ	BR0474420	Curativo redondo antisséptico; infantil decorado; Contendo 500 unidades	farmatex	14,85	222,75
11	30	UND	BR0437863	Esparadrapo impermeável, na cor Branca, composto de tecido 100% algodão com resina acrílica impermeabilizante. Não estéril. Bordas devidamente acabadas, com uma de suas faces recobertas com massa adesiva antialérgica a base de borracha natural. Fácil de rasgar e de excelente flexibilidade, é indicado para diversos usos. Embalado individualmente em rolos uniformes com capa protetora em material que garante a integridade do produto. Pré cortado na sua largura nas dimensões 1,25cm, 1,25cm, 2,5cm e 5 cm. Tamanho: 10cm x 4,5m, cor branca, enrolado em carrete.	missner	13,91	417,30
12	50	UND	BR0279065	Fita adesiva hospitalar, 19 mm x 50 m, confeccionada com dorso de papel crepado, tratado com latices de estireno butadieno, recebendo em uma de suas faces massa adesiva a base de borracha natural e outra face uma fina camada impermeabilizante de resinas acrílicas, utilizada para fixação de ataduras, rótulos de soro, identificação de seringas e mamadeiras, fechamento de pacotes de papel, podendo ser esterilizada somente pelo processo a gás oxido de etileno, cor branca, medindo 16mm de largura x 50m de comprimento, embalada individualmente em saco plástico. Registro no MS.	missner	4,57	228,50
13	30	UND	BR0332343	FITA ADESIVA INDICADORA PARA AUTOCLAVE. Ideal para identificar pacotes que serão esterilizados em autoclave (vapor), fazendo a tinta reativa de cor rosa, reagir com a temperatura e pressão da autoclave, mudando para a cor marrom, indicando que passou pelo processo de autoclavagem. Apresentações: 19mm x 30m / 19mm x 55m. Composição: Papel crepado, tinta reativa à autoclave, adesivo a base de borracha e resina. Validade de 24 meses após a fabricação.	missner	13,9	417,00



14	50	UND	BR0437865	Fita hipoalergênica, MICROPOROROSA, confeccionada com substrato de não- tecido à base de fibras de viscose, resina acrílica e massa adesiva à base de poliacrilato hipoalérgico. Utilizado para a fixação de curativos, ponto falso, proteção de cortes. Com excelente fixação, sendo indicada para curativos em regiões do corpo com alta sensibilidade, principalmente em crianças e idosos. Tamanho: 25mm x10m.	missner	4,57	228,50
15	30	UND	BR0437867	Fita hipoalergênica, MICROPOROROSA, confeccionada com substrato de não- tecido à base de fibras de viscose, resina acrílica e massa adesiva à base de poliacrilato hipoalérgico. Utilizado para a fixação de curativos, ponto falso, proteção de cortes. Com excelente fixação, sendo indicada para curativos em regiões do corpo com alta sensibilidade, principalmente em crianças e idosos. Tamanho: 50mm x10m.	missner	4,66	139,80
16	5	СХ	BR0279867	Protetor Ocular Adulto, Hipoalergênico Transpirável, Sensitive, Resistente a Água, caixa 12 unidades.	nexcare	20	100,00
		•				Total	R\$ 10.121,70

Total R\$ 25.494,16	
---------------------	--

######

Validade da proposta: não será inferior a 30 (trinta) dias

Validade da ATA: 12 (doze) meses 🗈

Local de Entrega: Unidade de Saúde da sede municipal

Prazo de Entrega: Prazo máximo de 10 (dez) dias úteis a contar da emissão da Ordem

Validade dos itens: Conforme edital

Pagamento: O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias

Declaramos expressamente que estamos de acordo com os termos do ato convocatório e com a legislação nele indicada, que estão incluídas nesta proposta Come

 $as\ despesas\ com\ todos\ os\ impostos,\ taxas,\ encargos\ sociais,\ encargos\ previdenci\'arios\ e\ quaisquer\ outras\ despesas$ 

que incidam ou venham a incidir sobre o objeto da licitação.

Nossa empresa <u>enquadra-se</u> na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte.

ASSIS CHATEAUBRIAND - PR, 23 DE JUNHO DE 2022 INOVAÇÕES COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA

MARLI APARECIDA DE REZENDE CPF n.º 037.097.129-98 RG n.º 8.833.862-6







rcial,



## PROPOSTA DE PREÇOS

### À PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES - PR

### PREGÃO ELETRÔNICO №. 69/2022

## INOVAÇÕES COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA

CNPJ: 32.138.304/0001-06 I.E.: 90.812.221-66 I.M: 17.190.205-744-80 ENDEREÇO: RUA GENERAL OSORIO, 150, CENTRO, ASSIS CHATEAUBRIAND - PR TEL: (44) 3528 0344 E-MAIL: INOVACOES.FATURAMENTO@OUTLOOK.COM BANCO: BANCO DO BRASIL AGENCIA: 830-3 C/C: 33174-0

## Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos à apreciação desta Comissão de Licitação a nossa proposta de preços relativa ao Edital PREGÃO ELETRÔNICO №. 69/2022 A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO de material hospitalar e EPI's para utilização nas unidades de saúde do Município de Mercedes,

## LOTE 17 Aparelhos de Glicemia, tiras, eletrodo, teste rápido

Item	Qtd	Unid	Código BR	Descrição	Marca	Unit\$	Total
1	5	UND	BR0389557	Accu-Check Active Kit: 1 monitor Accu-Chek Active, 1 Lancetador Accu-Chek Softclix, 1 caixa c/ 10 tiras Accu-Chek, com chip de código, 1 bateria 3V-CR2032	roche	72,15	360,75
2	4	par	BR0453771	Eletrodo Pás para desfibrilador externo automático adulto (DEA); Descartável. Modelo antigo conector azul com branco CMOS DREAKE	cmosdrake	1009,18	4036,72
3	5	par	BR462281	Eletrodo Pás para desfibrilador externo automático infantil (DEA); Descartável. Modelo antigo conector azul com branco CMOS DREAKE	cmosdrake	1141,67	5708,35
4	10	pct	BR0461243	Eletrodo adulto e pediátrico descartável próprio para procedimentos de curta duração: serviços de emergência, procedimentos cirúrgicos, monitoramento do paciente. O eletrodo possui dorso de espuma, gel sólido, adesivo acrílico hipoalergênico, pino de aço inoxidável e contra pino de cloreto de prata (AgCl), deve ser auto aderente. Acondicionado em embalagem aluminizada. Pacote com 100 unidades.	solidor	38,34	383,40
5	2	сх	BR0454965	Teste rápido de gravidez beta (HCG). 100 tiras; imunocromatográfico rápido para detecção qualitativa do hormônio gonadotrofina coriônica humana b em amostras de urina; com duas linhas pré revestidas na sua superfície, linha C e linha T	analisa	116,62	233,24
6	75	сх	BR0339565	Tiras Reativas para Glicose - Caixa com 50 fitas original para o aparelho da marca ACCUCHEK, ACTIVE (*) aparelho padronizado pelo Consórcio Paraná Saúde.	roche	62,00	4650,00

R\$ 15.372,46

LOTE 18 – Algodão, atadura de crepom, campo cirúrgico, compressa, cotonete, curativo, fita e protetor ocular

Item	Qtd	Unid	Código BR	Descrição	Marca	Unit\$	Total
1	100	UND	BR0279726	Algodão hidrófilo em camadas (manta) contínuas em forma de rolo, provido de papel apropriado em toda sua extensão, o algodão deverá apresentar: aspecto homogêneo e macio, boa absorvência, inodoro, ausência de grumos ou quaisquer impurezas, cor branca, no mínimo 80% de brancura, peso liquido 500 gramas, embalado em saco plástico individual.	nathy	15,35	1535,00
2	500	UND	BR0444343	Atadura de crepom 6cm, Contém 1 unidade de 1,80m em repouso; 100% puro algodão: macio e extraabsorvente; Formato: Rolo; Dermatologicamente testado; Produto com validade; Máxima compressão na aplicação; 13 fios/cm²	maismed	0,34	170,00
3	1000	UND	BR0444355	Atadura de crepom 10cm; Contém 1 unidade de 1,80m em repouso; 100% puro algodão: macio e extraabsorvente; Formato: Rolo; Dermatologicamente testado; Produto com validade; Máxima compressão na aplicação; 13 fios/cm²	maismed tex	0,41	410,00



4	500	UND	BR0444371	Atadura de crepom 20cm; Contém 1 unidade de 1,80m em repouso; 100% puro algodão: macio e extraabsorvente; Formato: Rolo; Dermatologicamente testado; Produto com validade; Máxima compressão na aplicação; 13 fios/cm²	maismed tex	0,8	400,00
5	5	PCT	BR0443022	Campo Cirúrgico descartável 45 x 50cm (Compressa Cirúrgica) Pacote com 50 unidades, com gramatura de 25 a 30 gramas. Deverá apresentar Certificado de Boas Práticas de Fabricação emitido pela ANVISA, dentro do prazo de validade. Deverá ser apresentado o certificado da ABNT para comprovação de atendimento a norma, sob pena de desclassificação. Com ou sem cadarço	maismed	70	350,00
6	15	UND	BR0272020	Compressa de gaze tipo queijo, confeccionada com 13 fios em tamanho nominal 91 cm x 91 m, com 8 dobras, cor branca, bordas devidamente voltadas para dentro que evitam soltura de fios, isenta de quaisquer defeitos prejudiciais a sua perfeita utilização, embalada individualmente em pacote plástico constando externamente os dados de identificação e procedência. ROLO COM 91m	maismed	59,39	890,85
7	200	PCT	BR0269971	Compressa de Gaze Hidrófila, não estéril, confeccionada com 13 fios/cm <sup>2</sup> em tamanho nominal de 7,5 x 7,5 cm fechada e 15 x 30 cm aberta, com 8 dobras e 5 camadas. PACOTE COM 500 UN.	maismed tex	21	4200,00
8	10	СХ	BR0269971	Cotonetes Flexíveis; c/150 unidades; Haste de prolipropileno com pontas de algodão hidroxietilcelulose e Triclosan	cotton line	2,7	27,00
9	30	СХ	BR0474420	Curativo redondo antisséptico; adulto; Contém 500 unidades, Composição: Não-tecido à base de viscose, resine acrílica, adesivo acrílico, papel siliconado e almofada de fibra viscose. Validade, lote, informações de procedência e modo de uso vide embalage.	medix	13	390,00
10	15	СХ	BR0474420	Curativo redondo antisséptico; infantil decorado; Contendo 500 unidades	farmatex	14,85	222,75
11	30	UND	BR0437863	Esparadrapo impermeável, na cor Branca, composto de tecido 100% algodão com resina acrílica impermeabilizante. Não estéril. Bordas devidamente acabadas, com uma de suas faces recobertas com massa adesiva antialérgica a base de borracha natural. Fácil de rasgar e de excelente flexibilidade, é indicado para diversos usos. Embalado individualmente em rolos uniformes com capa protetora em material que garante a integridade do produto. Pré cortado na sua largura nas dimensões 1,25cm, 1,25cm, 2,5cm e 5 cm. Tamanho: 10cm x 4,5m, cor branca, enrolado em carrete.	missner	13,91	417,30
12	50	UND	BR0279065	Fita adesiva hospitalar, 19 mm x 50 m, confeccionada com dorso de papel crepado, tratado com latices de estireno butadieno, recebendo em uma de suas faces massa adesiva a base de borracha natural e outra face uma fina camada impermeabilizante de resinas acrílicas, utilizada para fixação de ataduras, rótulos de soro, identificação de seringas e mamadeiras, fechamento de pacotes de papel, podendo ser esterilizada somente pelo processo a gás oxido de etileno, cor branca, medindo 16mm de largura x 50m de comprimento, embalada individualmente em saco plástico. Registro no MS.	missner	4,57	228,50
13	30	UND	BR0332343	FITA ADESIVA INDICADORA PARA AUTOCLAVE. Ideal para identificar pacotes que serão esterilizados em autoclave (vapor), fazendo a tinta reativa de cor rosa, reagir com a temperatura e pressão da autoclave, mudando para a cor marrom, indicando que passou pelo processo de autoclavagem. Apresentações: 19mm x 30m / 19mm x 55m. Composição: Papel crepado, tinta reativa à autoclave, adesivo a base de borracha e resina. Validade de 24 meses após a fabricação.	missner	4,66	139,80



14	50	UND	BR0437865	Fita hipoalergênica, MICROPOROROSA, confeccionada com substrato de não- tecido à base de fibras de viscose, resina acrílica e massa adesiva à base de poliacrilato hipoalérgico. Utilizado para a fixação de curativos, ponto falso, proteção de cortes. Com excelente fixação, sendo indicada para curativos em regiões do corpo com alta sensibilidade, principalmente em crianças e idosos. Tamanho: 25mm x10m.	missner	2,79	139,50
15	30	UND	BR0437867	Fita hipoalergênica, MICROPOROROSA, confeccionada com substrato de não- tecido à base de fibras de viscose, resina acrílica e massa adesiva à base de poliacrilato hipoalérgico. Utilizado para a fixação de curativos, ponto falso, proteção de cortes. Com excelente fixação, sendo indicada para curativos em regiões do corpo com alta sensibilidade, principalmente em crianças e idosos. Tamanho: 50mm x10m.	missner	5,3	159,00
16	5	СХ	BR0279867	Protetor Ocular Adulto, Hipoalergênico Transpirável, Sensitive, Resistente a Água, caixa 12 unidades.	nexcare	20	100,00
						Total	R\$ 9.779,70

Total	R\$ 25.152,16

######

Validade da proposta: não será inferior a 30 (trinta) dias

Validade da ATA: 12 (doze) meses 22

Local de Entrega: Unidade de Saúde da sede municipal

Prazo de Entrega: Prazo máximo de 10 (dez) dias úteis a contar da emissão da Ordem

Validade dos itens: Conforme edital

Pagamento: O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias

Declaramos expressamente que estamos de acordo com os termos do ato convocatório e com a legislação nele indicada, que estão incluídas nesta proposta Come

as despesas com todos os impostos, taxas, encargos sociais, encargos previdenciários e quaisquer outras despesas

que incidam ou venham a incidir sobre o objeto da licitação.

Nossa empresa enquadra-se na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte.

ASSIS CHATEAUBRIAND - PR, 23 DE JUNHO DE 2022 INOVAÇÕES COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA

MARLI APARECIDA DE REZENDE CPF n.º 037.097.129-98 RG n.º 8.833.862-6







rcial,



## Fone: (43) 3472-1605

e-mail: valemedicamentos@hotmail.com

CNPJ 32.635.445/0001-34 INSCR. EST. 90812271-25

## Razão Social: Vale Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares - Eireli

Av. Ladislao Gil Fernandez, 10 - Jd. Novo Versalhes - CEP 86870-000 - Ivaiporã-Pr

LICITAÇÃO Nº: 2.022

Emissão: 10/06/2022 Vendedor: EVERTON

Cliente: 881 PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES

**CNPJ/CPF:** 95.719.373/0001-23 **Inscrição/RG: Telefone:** 

Endereço: RUA DR. OSWALDO CRUZ Nº: 555 Compl:

Bairro: CENTRO Cidade: MERCEDES UF: PR CEP: 85998000

**Pregão:** 69/2022 **Abertura:** 23/06/2022 **Vencimento:** 

## **ITENS VENCEDORES:**

OTE	$\Omega A$
	UT

LOTE 04									
lote	Orden	n Produ	to	Marca	Un	Qtde	VIr Unit	Vir Total	
LOTE 04	1	5381	ESCALPE 21G	DESCARPACK	UN	30,00	1,7000	51,0000	
LOTE 04	2	721	ESCALPE 23G	SOLIDOR	UN	50,00	1,9500	97,5000	
LOTE 04	3	5769	ESCALPE 25G	LABOR IMPORT	UN	50,00	1,8000	90,0000	

238,50

## LOTE 05

lote	Order	m Produ	to	Marca	Un	Qtde	VIr Unit	Vir Total
LOTE 05	1	741	ALMOTOLIA AMBAR 250ML BICO RETO	J PROLAB	UN	20,00	3,0290	60,5800
LOTE 05	2	741	ALMOTOLIA AMBAR 250ML BICO RETO	J PROLAB	UN	20,00	3,0290	60,5800
LOTE 05	3	4746	ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL LUBRIFICADO (ESTERIL) - TAM P	KOLPLAST	UN	300,00	1,4690	440,7000
LOTE 05	4	4745	ESPECULÓ VAGINAL DESCARTAVEL LUBRIFICADO (ESTERIL) - TAM M	KOLPLAST	UN	200,00	1,4580	291,6000
LOTE 05	5	4744	ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL LUBRIFICADO (ESTERIL) - TAM G	KOLPLAST	UN	50,00	1,7030	85,1500
LOTE 05	6	3979	PAPEL LENCOL 50X50 - 100% CELULOSE BRANCO (ECOLOGIC)	DESCARBOX	UN	100,00	7,8910	789,1000
LOTE 05	7	2033	CATETER TÍPO OCULOS ADULTO	BIOSANI	UN	100,00	0,8840	88,4000

1.816,11

### LOTE 15

lote	Order	n Produ	ito	Marca	Un	Qtde	VIr Unit	Vir Total
LOTE 15	1	6978	PAPEL GRAU 08X100M	PACKFLEX	UN	3,00	36,7100	110,1300
LOTE 15	2	2119	PAPEL GRAU 12X100M	PACKFLEX	UN	7,00	53,4820	374,3740
LOTE 15	3	2121	PAPEL GRAU 15X100M	PACKFLEX	UN	25,00	66,8590	1.671,4750
LOTE 15	4	2125	PAPEL GRAU 20X100M	PACKFLEX	UN	8,00	89,5700	716,5600
LOTE 15	5	2129	PAPEL GRAU 30X100M	PACKFLEX	UN	5,00	137,6700	688,3500

3.560,89

LOTE 20
---------

lote	Ordem	Produ	to	Marca	Un	Qtde	VIr Unit	Vir Total
LOTE 20	1	3956	SERINGA 3ML SEM AGULHA - LUER LOCK	SR	UN	2.500,00	0,1570	392,5000
LOTE 20	2	6729	SERINGA 5ML SEM AGULHA - LUER LOCK	SR	UN	3.500,00	0,1840	644,0000



# Fone: (43) 3472-1605

e-mail: valemedicamentos@hotmail.com

CNPJ 32.635.445/0001-34 INSCR. EST. 90812271-25

## Razão Social: Vale Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares - Eireli

Av. Ladislao Gil Fernandez, 10 - Jd. Novo Versalhes - CEP 86870-000 - Ivaiporã-Pr										
LOTE 20	3	908	SERINGA 10ML SEM AGULHA - LUER LOCK	SR	UN	2.000,00	0,3440	688,000		
LOTE 20	4	961	SERINGA 20ML SEM AGULHA - LUER SLIP	SR	UN	600,00	0,4740	284,400		
LOTE 20	5	6711	SERINGA 60ML SEM AGULHA - LUER SLIP	SR	UN	30,00	1,8100	54,300		
LOTE 20	6	3674	SERINGA 1ML SEM AGULHA - LUER SLIP	SR	UN	3.000,00	0,1690	507,0000		

2.570,20

**Total Licitação:** 8.185,70

Obs:



LONDRINA - PR, 23 de Junho de 2022

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES

Rua Dr. Oswaldo Cruz 555 -

CEP: 85998-000 MERCEDES - PR

Referência : PREGÃO ELETRONICO Nº 69 /202 2 Data de Abertura dia 23/06/2022 às 09:00

Proposta : 7532

Prezados Senhores,

Atendendo a licitação em referência apresentamos a seguir nossa proposta.

Condições gerais da proposta:

Validade da Proposta: Conforme Edital Prazo de Entrega : Conforme Edital Pagamento : Conforme Edital

Banco(s) para depósito:

BANCO SICOOB - Agência 4355 - Conta Corrente 57.919-0

	LOTE 22						
Item	Nosso	Código	Qtde	Und	Descrição / Descrição Técnica / Observação	Preço Unitário R\$	Total Item R\$
129			180	PAR	Luva cirúrgica estéril; 6,5;	1,38	248,40
					Anatômica; Superfície		
					microtexturizada na		
					extremidade dos dedos;		
					vemente talcada;		
					Esterilizada por raio gama;		
					Embalagem em papel grau		
					cirúrgico; Espessura mínima		
	•				de 0,10mm e comprimento		
					mínimo de 280mm		
					Marca: SANRO		



Preco	Unitário: U	M REAL E T	RINTA E	OITO CENTAVOS		
				OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS		
130	100 50121.	250	PAR	Luva cirúrgica estéril; 7,0;	1,38	345,00
				Anatômica; Superfície		2 - 2 , 5 .
				microtexturizada na		
				extremidade dos dedos;		
				Levemente talcada;		
				Esterilizada por raio gama;		
				Embalagem em papel grau		
				cirúrgico; Espessura mínima		
				de 0,10mm e comprimento		
				mínimo de 280mm		
				Marca: SANRO		
Preco	Unitário: U	M REAL E T	L RINTA E	OITO CENTAVOS		
				CINCO REAIS		
131		250	PAR	Luva cirúrgica estéril; 7,5;	1,39	347,5
				Anatômica; Superfície	,	,
				microtexturizada na		
				extremidade dos dedos;		
				Levemente talcada;		
				Esterilizada por raio gama;		
				Embalagem em papel grau		
				cirúrgico; Espessura mínima		
				de 0,10mm e comprimento		
				mínimo de 280mm		
				Marca: SANRO		
Preco	Unitário: U	M REAL E T	L RINTA E	NOVE CENTAVOS		
				SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS		
132		30	PAR	Luva cirúrgica estéril; 8,0;	1,40	42,0
				Anatômica; Superfície		
				microtexturizada na		
				extremidade dos dedos;		
				Levemente talcada;		
				Esterilizada por raio gama;		
				Embalagem em papel grau		
				cirúrgico; Espessura mínima		
				de 0,10mm e comprimento		
				mínimo de 280mm		
				Marca: SANRO		
 Preco	Unitário: U	M REAL E O	L UARENTA			
-	Item: QUARE	_		<del>-</del>		



					1		
133		30	UN	Luva cirúrgica estéril; 8,5;		1,43	42,90
				Anatômica; microtexturizada na			
				extremidade dos dedos;			
				Levemente talcada;			
				Esterilizada por raio gama;			
				Embalagem em papel grau			
				cirúrgico; Espessura mínima			
				de 0,10mm e comprimento			
				mínimo de 280mm			
				Marca: MEDIX			
Preço	Unitário: U	M REAL E Q	UARENTA	E TRÊS CENTAVOS	•	'	
Total	Item: QUARE	NTA E DOIS	REAIS I	E NOVENTA CENTAVOS			
134		50	CX	Luvas de Procedimento Látex		16,36	818,00
				PP; Não estéril; Fabricada em			
				látex; Com pó bioabsorvível;			
				Superfície lisa; Embalagem			
				tipo "dispenser box" contendo			
				100 unidades; Pr	roduto		
				com qualidade			
				Marca: TALGE			
Preço	Unitário: D	EZESSEIS R	EAIS E	FRINTA E SEIS CENTAVOS		Į.	
Total	Item: OITOC	ENTOS E DE	ZOITO RI	EAIS			
135		150	CX	Luvas de Procedimento Látex		16,22	2.433,00
				P; Não estéril; Fabricada em			
				látex; Com pó bioabsorvível;			
				Superfície lisa; Embalagem			
				tipo "dispenser box" contendo			
				100 unidades; Pr	roduto		
				com qualidade			
				Marca: TALGE			
Preço	Unitário: D	EZESSEIS R	EAIS E V	/INTE E DOIS CENTAVOS			
Total	Item: DOIS	MIL, QUATR	OCENTOS	E TRINTA E TRÊS REAIS			
136		150	CX	Luvas de Procedimento Látex		16,35	2.452,50
				M; Não estéril; Fabricada em			
				látex; Com pó bioabsorvível;			
				Superfície lisa; Embalagem			
				tipo "dispenser box" contendo			
					roduto		
				com qualidadE			
				Marca: TALGE			



Preço	Unitário: D	EZESSEIS R	EAIS E 1	TRINTA E CINCO CENTAVOS		
Total	Item: DOIS	MIL, QUATR	OCENTOS	E CINQUENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS		
137 80 CX Luvas de Procedimento Lát				Luvas de Procedimento Látex	16,23	1.298,40
				G; Não estéril; Fabricada em		
				látex; Com pó bioabsorvível;		
				Superfície lisa; Embalagem		
				tipo "dispenser box" contendo		
				100 unidades; Produto		
				com qualidaDE		
				Marca: TALGE		
Preço	Unitário: D	EZESSEIS R	EAIS E V	VINTE E TRÊS CENTAVOS		
Total	Item: UM MI	L, DUZENTO	S E NOVE	ENTA E OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS		
138		20	CX	Luva Nitrílica P, sem pó para procedimentos,	17,56	351,20
				anti-alérgica, Ambidestra, Sem pó, Sem látex,		
				Sem proteína, Não estéril. Composição:		
				Borracha sintética (nitrílica), Caixa com 100		
		•		unidades. Cor: Azul Cobalto / Rosa / Azul.		
		•		Marca: MEDIX		
Preço	Unitário: D	EZESSETE R	EAIS E C	CINQUENTA E SEIS CENTAVOS		
Total	Item: TREZE	NTOS E CIN	QUENTA E	E UM REAIS E VINTE CENTAVOS		
139		20	CX	Luva Nitrílica M, sem pó para procedimentos,	17,25	345,00
		•		anti-alérgica, Ambidestra, Sem pó, Sem látex,		
		•		Sem proteína, Não estéril. Composição:		
				Borracha sintética (nitrílica), Caixa com 100		
				unidades. Cor: Azul Cobalto / Rosa / Azul.		
				Marca: MEDIX		
Preço	Unitário: D	EZESSETE R	EAIS E V	VINTE E CINCO CENTAVOS		
Total	Item: TREZE	NTOS E QUA	RENTA E	CINCO REAIS		
140		5	CX	Luva Nitrílica G, sem pó para procedimentos,	17,41	87,05
				anti-alérgica, Ambidestra, Sem pó, Sem látex,		
				Borracha sintética (nitrílica), Caixa com 100		
				unidades. Cor: Azul Cobalto / Rosa / Azul.		
				Marca: MEDIX	•	
Preço	Unitário: D	EZESSETE R	EAIS E (	l QUARENTA E UM CENTAVOS		
				E CINCO CENTAVOS		
				TO MIL, OITOCENTOS E DEZ REAIS E NOVENTA E CINC	O CENTAVOS	
				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		

Valor Total da Proposta R\$: 8.810,95 - OITO MIL, OITOCENTOS E DEZ REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS

Declaramos que nos sujeitamos às normas do presente Edital, à Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, bem como as demais Leis, Decretos, Portarias e Resoluções cujas as normas incidam sobre a presente Licitação.

Página 5/5



Os Produtos cotados apresentam seus preços livres de impostos, taxas e frete.

Agradecemos a oportunidade e nos colocamos à disposição dos Senhores para dirimir quaisquer dúvidas que se fizerem necessárias para um melhor entendimento de nossa proposta.

Dados do responsável pela assinatura na ATA/CONTRATO:

EDUARDO HENRIQUE FARIAS - RG: 7.670.231-4 SSP/PR - CPF: 032.502.999-79

CARGO: PROCURADOR

EMAIL: comercial@modelolicit.com.br - Telefone:(43) 98802-6001

EDUARDO HENRIQUE FARIAS

Cargo: PROCURADOR RG: 7670231-4

CPF: 032.502.999-79

Prefeitura Municipal de Mercedes Estado do Paraná Pregão Eletrônico nº 39/2022 Processo Licitatório nº 147/2022

Razão Social: OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES

CNPJ: 33.583.026/0001-69

Endereço: Avenida Alziro Zarur, 308 - Maringá/PR

Telefone: (44) 3354-2553

## PROPOSTA AJUSTADA

Pelo presente instrumento, a empresa OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI, inscrita no CNPJ nº 33.583.026/0001-69, Inscrição Estadual nº 90813847-35, sediada a Avenida Alziro Zarur nº 308, Vila Vardelina CEP 87080-590 Maringá-PR, Telefone (44) 3354 2553, por intermédio de seu responsável legal, o senhor Rene Roberto Olímpio da Rocha, portador do RG nº 4.977.331-1 e CPF nº 612.147.289-87, E:mail: olimpioequipamentos@gmail.com, Banco do Brasil, Agência nº 76317, Conta Corrente nº 319-0.

Vem a presente da Vossa Senhoria apresentar a proposta ajustada de acordo com o pregão em epígrafe:

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	MARCA/MODELO/ FABRICANTE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
9	43	Oxímetro Portátil Digital de Dedo Adulto Completo.	UNID.	15	STRAMEDICAL/BM1000	R\$ 133,00	R\$ 1.995,00
		Oxímetro de dedo portátil projetado para medir a			ANVISA 80680259017		
		saturação de oxigênio no sangue arterial (SpO2) e a					
		pulsação em adultos e crianças de forma não invasiva					
		. O equipamento é projetado para dedos entre 0,8cm					
		e 2,3cm e para pacientes sem movimentação.					
		Principais funções: - Mede mesmo com o dedo gelado					
		- Funciona com as unhas pintadas - Super leve - Tela					
		Colorida OLED com ajuste de brilho - Visor ajustável					
		(rotaciona) Principais especificações: Peso: 45 gramas					
		Dimensões do produto: 67.5 x 38 x 25 mm Auto-					
		Desligamento: Na presença do dedo, o oxímetro					
		ligará automaticamente. Modo de medição: Conínua,					
		comprimento de onda dupla de LED Faixa e					
		resolução de SpO2: Faixa: 0% à 100%; Resolução de					
		1% Acurácia do SpO2: De 70% à 100%, ± 2%; Menos					
		de 70% não é especificado Faixa e resolução da					
		pulsação: Faixa: 30 a 250 BPM; resolução de 1 BPM					
		Acurárcia da pulsação: $\pm 1$ bpm ou $\pm 1\%$ , o que for					
		maior Consumo de bateria: 18 horas em brilho modo					
		1					



INFANTIL E ADULTO. Oxímetro de pulso portátil de mesu. Parimetros: Saturação do Oxiginio (Sp02). Plestimografia. Frequência de pulso (indice de perfusão). Modo de operação: Continuo. Características: Display LCD com Back light Medição e apresentação simultânea do valor de Sp02. forma de enda plestimográfica, freqüência de pulso e intensidade do sinal de freqüência de pulso e intensidade do sinal de freqüência de pulso (indice de intensidade do sinal de freqüência de pulso; Relógio. Seleção de tipo de pacientes: ADU-Adulto/Pedistrico NEO - Neonatal. Desigamento automático para economia de energia após 10 minutos ociosos. Possui gráfico e tabela de tendência de Sp02 e FP. Capacidade de armazenamento de até 100 pacientes e 300hs de dados. Alarme visual e sonoro com ajuste de tom e ajuste de máximo e minimo para todos parâmetros, comunicação com computador. Classificação de alarmes: Nivel alto: Nivel Médio. Ajuste do volume de tom de pulso: 5 niveis. Sensibilidade Baixa, Med, Alta. Possibilidade de alimentação com 4 pillus "AA" com tempo tipico de operação 348s. Alimentação bateria Ni-MII com autonomia de até 36 hs. Peso aproximado: 165g. Modos de operação: Forma de onda. Numérico. Indicadores: Sensor desconetado e solto: Status da bateria: Sinal fraco: Kivile a amplitude de pulso (índice de perfusão). Memória insuficiente; Alarme desligação: Armazenamento de dados: Identificação do paciente: Tipo de paciente: Sp02. Faixa de Medida: 0 a 100%. Faixa de alarme: 0 a 100%: 1.25% (Adulto e Pedistrico), 2.3% (Neonato). Tempo de resposta: 1 segundo. Frequência de Pulso (FP). Faixa de Medida: 25 a 300 bpm. Paixa de alarme: 0 a 300 bpm. Resolução: 10 uma) Bolsa para transporte; 01 (um) Manual do usuário português  9 45 Termômetro digital: ponta flexível, verificados e unida de alime de aviso de medição, display LCD de ficifi visualização, alarme de febre, menôria da última medição. desigamento automático, indicador de bateria fraca	í	9	4.4	OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL NEONATAL	UNID.	l 1 l	AT EAMED/SENSEIO	De 1 764 00	D# 1 764 00
de mesa. Parâmetros: Saturação do Oxigênio (SpO2). Plestimografia. Frequência de Pulso (Indice de perfusão). Modo de operação: Contínuo. Características: Display LCD com Back light Medição e apresentação simultânea do valor de SpO2, forma de onda plestimográfica. freqüência de pulso (indice de periusão). Seleção de tipo de pacientes: ADU-Adulto/Pediátrico: NEO - Neonatal. Desligamento automático para economia de energia após 10 minutos ociosos. Possui gráfico e tabela de tendência de SpO2 e FP. Capacidade de armazenamento de até 100 pacientes e 300hs de dados. Alarme visual e sonoro com ajuste de tom e ajuste de míximo e mínimo para todos parâmetros, comunicação com computador. Classificação de alarmes: Nivel alto: Nivel Médio, Ajuste do volume de tom de pulso: 5 níveis. Sensibilidade: Baixa, Med. Alta. Possibilidade de alimentação cont e pilma "AA" com tempo típico de operação 48hs. Alimentação bateria Ni-MH com autonomia de at 36 db. Peos aproximado: 165g. Modos de operação: Forma de onda. Numérico. Indicadores: Sensor desconectado e solto; Status da bateria: Sinal fraco: Exibe e amplitude de pulso (índice de perfusão): Memória insuficiente; Alarme desligado: Armazenamento de dados: Identificação do paciente; Tipo de paciente; SPO2. Faixa de Medida: 2 a 100%. Faixa de alarme: 0 a 300 bpm. Resolução: 1%. Exatidão on precisão: 20 ppm. Paíxa de alarme: 0 a 300 bpm. Resolução: 10%. Exatidão on precisão: 20 ppm. Tempo de resposta: 1 segundo. Acessórios: 01 (um) Sensor rentilizáved SpO2 Y NEONATAL: 01 (um) Sensor rentilizáved SpO2 Y NEONATICA do desde de desde desde desde d		9	44		UNID.	1	ALFAMED/SENSE10	R\$ 1.764,00	R\$ 1.764,00
Plestimografia. Frequência de Pulso (FP) e Intensidade do sinal da frequência de pulso (indice de perfusão). Modo de operação: Contínuo, Características: Display LCD com Back light Medição a presentração simultânea do valor de SpO2, forma de onda plestimográfica, frequência de pulso e intensidade do sinal da frequência de pulso; Relógio. Seleção de tipo de pacientes: ADU- Adulto Pediátrico: NEO - Neonatal. Desigamento automático para economia de energia após 10 minutos ociosos. Possui gráfico e tabela de tendência de SpO2 e FP. Capacidade de armazenamento de até 100 pacientes e 300hs de dados. Alarme visual e sonoro com ajuste de tom e ajuste de máximo e mínimo para todos parâmetros, comunicação com computador. Classificação de alarmes: Nivel alto: Nivel Médio. Ajuste do volume de tom de pulso: 3 níveis. Sensibilidade: Baixa, Med. Alta. Possibilidade de alimentação com 4 pilhas "AA" com tempo típico de operação 48hs. Alimentação bateria Ni-MH com autonomia de até 36 hs. Peso aproximado: 165g. Modos de operação: Forma de onda. Numérico. Indicadores: Sensor desconectado e solto; Status da bateria: Sinal fraco: Exibe a amplitude de pulso (índice de perfusão); Memória insuficiente; Alarme desligado; Armazenamento de dados; Identificação do paciente: Tipo de paciente; SpO2. Faixa de Medida: 0 a 100%. Faixa de alarme: 0 a 100%. Resolução: 1%. Exatidão ou precisão: 70 a 100%: ±2% (Adulto e Pediátrico,) 13% (Neonato). Tempo de resposta: 1 segundo. Acessários: 01 (um) Sensor resultizável SpO2 y NEONATAL; 01 (uma) Bolsa para transporte; 01 (um) Manual do usuário português  9 45 Termômetro digital: ponta flexível, verificados usuálização, alarme de febre, memória da última medição. desligamento automático, indicador de bateria fraca  9 46 Termo Higrometro Digital Temperatura E Umidade  UNID. 5 INCOTERM R8 125,00  R8 625,00  Transporte Digital Temperatura E Umidade  UNID. 5 INCOTERM R8 125,00							ANVISA 80629370004		
Intensidade do sinal da freqüência de pulso (indice de perfusão). Modo de operação: Continuo. Características: Display LCD com Back light Medição e apresentação simultânea do valor de SpO2, forma de onda plestimográfica, freqüência de pulso e intensidade do sinal de freqüência de pulso; Relógio. Seleção de tipo de pacientes: ADU-Adultot/Pediátrico; NEO - Neonatal. Desligamento automático para economia de energia após 10 minutos ociosos. Possui gráfico e tabela de tendência de SpO2 - FP. Capacidade de armazenamento de atté 100 pacientes e 300hs de dados. Alarme visual e sonoro com ajuste de tom e ajuste de máximo e mínimo para todos parimetros, comunicação com computador. Classificação de alarmes. Nível alto: Nível Médio. Ajuste do volume de tom de pulso: 5 níveis. Sensibilidade Baixa, Med, Alta. Possibilidade de alimentação com 4 pilnas "AA" com tempo típico de operação 48hs. Alimentação bateria Ni-MH com autonomia de att 36 hs. Peso aproximado: 165g. Modos de operação: Forma de onda. Numérico. Indicadores: Sensor desconectado e solto: Status da bateria: Sinal fraco; Exibe a amplitude de pulso (índice de perfusão); Memória insuficiente; Alarme desligado; Armazenamento de dados; Identificação do paciente; Tipo de paciente; SpO2. Faixa de Medida: 0 a 100%. Resolução: 1%. Exatidão ou precisão: 70 a 100%. Resolução: 1%. Exatidão ou precisão: 70 a 100%. Resolução: 1%. Exatidão ou precisão: ±2 bpm. Tempo de resposta: 1 segundo. Acessórios: 01 (um) Sensor reutilizável SpO2 Y NEONATAL; 01									
perfusão). Modo de operação: Continuo. Características: Display LCD com Back light Medição e apresentação simultânea do valor de SpO2, forma de onda plestimográfica, freqüência de pulso e intensidade do sinal de freqüência de pulso; Relógio. Seleção de tipo de pacientes: ADU- Adulto/Pedirárico; NEO - Neonatal. Desligamento automático para economia de energia após 10 minutos coisosos. Possui gráfico e tabela de tendência de SpO2 e FP. Capacidade de armazenamento de até 100 pacientes e 300hs de dados. Alarme visual e sonoro com giuste de tom e ajuste de máximo e minimo para todos parâmetros, comunicação com computador. Classificação de alarmes: Nível alto: Nível Médio. Ajuste do volume de tom de pulso; 5 níveis. Sensibilidade. Baixa, Med. Alta. Possibilidade de alimentação com 4 pilhas "AA" com tempo típico de operação 48hs. Alimentação bateria Ni-Mt com autonomia de até 36 hs. Poso aproximado: 165g. Modos de operação: Forma de onda. Numérico. Indicadores: Sensor desconectado e solto; Status da bateria; Sinal fraco; Exibe a amplitude de pulso (índice de perfusão): Memória insuficiente; Alarme desligado: Armazenamento de dados; Identificação do paciente: Tipo de paciente; SpO2. Faixa de Medida: 0 a 100%. Faixa de alarme: 0 a 100%. Resolução: 1½s. Exatidão ou precisão: 7 o a 100%; ±2% (Adulto e Pediátrico), 23% (Noonto). Tempo de resposta: 1 segundo. Frequência de Pulso (FP), Faixa de Medida: 25 a 300 bpm. Faixa de alarme: 0 a 300 bpm. Resolução: 1 bpm. Exatidão ou precisão: ±2 bpm. Tempo de resposta: 1 segundo. Acessórios: 01 (um) Sensor reutilizável SpO2 Y NEONATAL; 01 (uma) Bolsa para transporte; 01 (um) Manual do usuário português  9 45 Termometro digital: ponta flexível, verificados e aprovados polo INMETRO, 100% resistentes à água, bee sonoro de aviso de medição, display LCD de fácil visualização, alarme de febre, memória da última medição, desligamento automático, indicador de bateria fraca  7 47 Termo Higrometro Digital Temperatura E Umidade  8 10NID. 5 INCOTERM R8 125,00  R8 625,00									
Características: Display LCD com Back light Medição e apresentação simultánea do valor de SpO2, forma de onda plestimográfica, freqüência de pulso e intensidade do sinal de freqüência de pulso; Relágio. Seleção de tipo de pacientes: ADU- Adulto/Pediátrico; NEO · Neonatal. Desligamento automático para economia de energia após 10 minutos ociosos. Possui gráfico e tabela de tendência de SpO2 e FP. Capacidade de armazenamento de até 100 pacientes e 300hs de dados. Alarme visual e sonoro com ajuste de tom e ajuste de máximo e mínimo para todos parâmetros, comunicação com computador. Classificação de alarmes. Nível alto; Nível Médio. Ajuste do volume de tom de pulso; 5 níveis. Sensibilidade: Baixa, Med, Alta. Possibilidade de alimentação com 4 pilhas "AA" com tempo típico de operação 48ths. Alimentação bateria Ni-MH com autonomia de até 36 hs. Peso aproximado: 165g. Modos de operação: Forma de onda. Numérico. Indicadores: Sensor desconectado e solto; Status da bateria; Sinal fraco; Exibe a amplitude de pulso (índice de perfusão); Memória insuficiente; Alarme desligado; Armazenamento de dados; Identificação do paciente; Tipo de paciente; SpO2. Faixa de Medida: 0 a 100%. Faixa de alarme: 0 a 100%. Resolução: 196s. Exatidão ou precisão: 7 o a 100%; ±2% (Adulto e Pediátrico), ±3% (Neonato). Tempo de resposta: 1 segundo. Frequência de Pulso (FP), Faixa de Medida: 25 a 300 bpm. Faixa de alarme: 0 a 300 bpm. Resolução: 1 bpm. Exatidão ou precisão: ±2 bpm. Tempo de resposta: 1 segundo. Acessórois: 01 (um) Sensor reutifizável SpO2 y NEONATAL; 01 (uma) Bolsa para transporte; 01 (um) Manual do usuário português  9 45 Termômetro digital: ponta flexível, verificados e aprovados polo INMETRO, 100% resistentes à água, beep sonoro de aviso de medição. display LCD de fácil visualização, alarme de febre, memória da última medição, desligamento automático, indicador de bateria fraca  19 46 Termo Higrometro Digital Temperatura E Umidade  4 UNID. 5 INCOTERM R\$ 255,00									
Medição e apresentação simultânea do valor de SpO2, forma de ouda plestimográfica, freqüência de pulso e intensidade do sinal de freqüência de pulso; Relógio. Seleção de tipo de pacientes: ADU-Adulto/Fediártico; NEO - Neonatal. Desligamento automático para economia de energia após 10 minutos ocisoso. Possui gráfico e tabela de tendência de SpO2 e FP. Capacidade de armazenamento de até 100 pacientes e 300hs de dados. Alarme visual e sonoro com ajuste de tom e ajuste de máximo e mínimo para todos parâmetros, comunicação com computador. Classificação de alarmes: Nível alto: Nível Médio. Ajuste do volume de tom de pulso: 5 níveis. Sensibilidade: Batas, Med. Alta. Possibilidade de alimentação com 4 pilhas "AA" com tempo típico de operação: 48hs. Alimentação bateria Ni-MH com autonomia de até 36 hs. Peso aproximado: 165g. Modos de operação: Forma de onda. Numérico. Indicadores: Sensor desconectado e solto; Status da hateria; Sinal fraco: Exibe a amplitude de pulso (indice de pefrasão): Memória insuficiente; Alarme desligado; Armazenamento de dados: Identificação do paciente: Tipo de paciente; SpO2. Faixa de Medida: 0 a 100%. Faixa de alarme: 0 a 100%. Resolução: 1%. Exatidão ou precisão: 70 a 100%. Resolução: 1%. Exatidão ou precisão: 0 a 100%. Resolução: 1 hpm. Exatidão ou precisão: ±2 bpm. Tempo de resposta: 1 segundo. Frequência de Pulso (FP). Faixa de Médida: 25 a 300 bpm. Faixa de alarme: 0 a 300 bpm. Resolução: 1 bpm. Exatidão ou precisão: ±2 bpm. Tempo de resposta: 1 segundo. Accessórios: 01 (um) sensor reutilizável SpO2 y NEONATAL: 01 (uma) Bolsa para transporte: 01 (um) Manual do usuário português  9 45 Termômetro digital: ponta flexível, verificados e aprovados pelo INMETRO, 100% resistentes à água. beep sonoro de aviso de médição, display LCD de fácil visualização, alarme de febre, memória da última medição, desligamento automático, indicador de unidade de tempos de resposta: 1 segundo. Accessórios: 01 (um) sensor reutilizável portuge de la fuerio de fácil visualização, alarme de febre, memória da última m									
forma de onda plestimográfica, freqüència de pulso e intensidade do sinal de freqüència de pulso; Relágio, Seleção de tipo de pacientes: ADU-Adulto/Pediátrico: NEO - Neonatal. Desligamento automático para economia de energia após 10 minutos ociosos. Possui gráfico e tabela de tendência de SpO2 e FP. Capacidade de armazenamento de até 100 pacientes e 300hs de dados. Alarme visual e sonoro com ajuste de tom e ajuste de máximo e mínimo para todos parâmetros, comunicação com computador. Classificação de alarmes: Nível alto: Nível Médio. Ajuste do volume de tom de pulso: 5 níveis. Sensibilidade: Baixa, Med. Alta. Possibilidade de alimentação com 4 pilhas "AA" com tempo típico de operação 48hs. Alimentação bateria Ni-MH com autonomia de até 36 hs. Peso aproximado: 165g. Modos de operação: Forma de onda. Numérico. Indicadores: Sensor desconectado e solto; Status da bateria; Sinal frace: Extise a amplitude de pulso (índice de perfusão): Memória insuficiente; Alarme desligado; Armazenamento de dados: Identificação do paciente; 17po de paciente; SpO2. Faixa de Medida: 0 a 100%. Faixa de alarme: 0 a 100%. Resolução: 1% Exatidão ou precisão: 70 a 100%; ±2% (Adulto e Pediátrico), ±3% (Neonato). Tempo de resposta: 1 segundo. Forquéncia de Pulso (FP). Faixa de Medida: 25 a 300 bpm. Paixa de alarme: 0 a 300 bpm. Resolução: 1 bpm. Exatidão ou precisão: ±2 bpm. Tempo de resposta: 1 segundo. Accessírois: 01 (um) Sensor reutilizável SpO2 y NEONATAL: 01 (uma) Bolsa para transporte: 01 (um) Manual do usuário portugois  9 45 Termômetro digital: ponta flexível, verificados e aprovados pelo INMETRO, 100% resistentes à água, beep sonoro de aviso de medição, display LCD de fácil visualização, alarme de febre, emedrica da última medição, desligamento automático, indicador de hastrirá fraca  9 46 Termômetro Digital Temperatura E Umidade  9 146 Termo Higrometro Digital Temperatura E Umidade									
intensidade do sinal de freqüência de pulso; Relógio. Seleção de tipo de pacientes: ADU- Adulto/Pediátrico; NEO - Neonatal. Desligamento automático para economia de energia após 10 minutos ociosos. Possui gráfico e tabela de tendência de SpO2 e FP. Capacidade de armazenamento de até 100 pacientes e 300hs de dados. Alarme visual e sonoro com ajuste de tom e ajuste de máximo e mínimo para todos parâmetros, comunicação com computador. Classificação de alarmes: Nível alto; Nível Médio. Ajuste do volume de tom de pulso; 5 níveis. Sensibilidade: Baixa, Med. Alta. Possibilidade de alimentação com 4 pilhas "AA" com tempo típico de operação 48hs. Alimentação bateria Ni-MH com autonomia de até 36 hs. Peso aproximado: 165g. Modos de operação: Forma de onda. Numérico. Indicadores: Sensor desconectado e solto; Status da bateria; Sinal fraco: Exibe a amplitude de pulso (indice de perfusão); Memória insuficiente; Alarme desligado; Armazenamento de dados; Identificação do paciente; Tipo de paciente; SpO2. Faixa de Medida: 0 a 100%. Faixa de alarme: 0 a 100%. Resolução: 1%. Exatidão ou precisão: 70 a 100%; ±25% (Adulto e Pediátrico), ±3% (Neonato). Tempo de resposta: 1 segundo. Accessórios: 01 (um) Sensor reutilizável SpO2 y NEONATAL: 01 (uma) Bolsa para transporte; 01 (um) Manual do usuário português  9 45 Termómetro digital: ponta flexível, verificados e aprovados pelo INMETRO, 100% resistentes à água, beep sonoro de aviso de medição, display LCD de fácil visualização, alarme de febre, memória da última medição, desligamento automático, indicador de hateria fraca  9 46 Termo Higrometro Digital Temperatura E Umidade  UNID. 5 INCOTERM R8 125,00 R8 625,00				Medição e apresent <mark>ação simult</mark> ân <mark>e</mark> a do valor de SpO2,					
Seleção de tipo de pacientes: ADU- Adulto/Pediátrico; NEO. Neonatal. Desligamento automático para economia de energia após 10 minutos ociosos. Possui gráfico e tabela de tendência de Sp02 e FP. Capacidade de armacamento de até 100 pacientes e 300hs de dados. Alarme visual e sonoro com ajuste de tom e ajuste de máximo e mínimo para todos parâmetros, comunicação com computador. Classificação de alarmes: Nível alto; Nível Médio. Ajuste do volume de tom de pulso: 5 níveis. Sensibilidade: Baixa, Med, Alta. Possibilidade de alimentação com 4 pilhas "AA" com tempo típico de operação 48hs. Alimentação bateria Ni-MH com autonomia de até 36 hs. Peso aproximado: 165g. Modos de operação: Forma de onda. Numérico. Indicadores: Sensor desconectado e solto; Status da bateria; Sinal fraco; Exibe a amplitude de pulso (índice de perfusão); Memória insuficiente: Alarme desligado; Armazenamento de dados: Identificação do paciente: Tipo de paciente: Sp02. Faixa de Medida: 0 a 100%. Faixa de alarme: 0 a 100%.  Resolução: 1%. Exatidão ou precisão: 70 a 100%: ±2% (Adulto e Pediátrico), ±3% (Neonato). Tempo de resposta: 1 segundo. Acessórios: 01 (um) Sensor reutilizável Sp02 Y NEONATAL; 01 (uma) Bolsa para transporte; 01 (um) Manual do usuário português  9 45 Termómetro digital: ponta flexível, verificados e aprovados pelo INMETRO, 100% resistentes à água, beep sonoro de aviso de medição, display LCD de fácil visualização, alarme de febre, memória da última medição. desligamento automático, indicador de bateria fraca  9 46 Termo Higrometro Digital Temperatura E Umidade UNID. 5 INCOTERM R8 125,00 R8 625,00									
Adulto/Pediátrico; NEO - Neonatal. Desligamento automático para economia de energia após 10 minutos ocisoss. Possui gráfico e tabela de tendência de SpO2 e FP. Capacidade de armazenamento de até 100 pacientes e 300hs de dados. Alarme visual e sonoro com ajuste de tom e ajuste de máximo e mínimo para todos parâmetros, comunicação com computador. Classificação de alarmes: Nível alto; Nível Médio. Ajuste do volume de tom de pulso: 5 níveis. Sensibilidade: Baixa, Med, Alta Possibilidade de alimentação com 4 pilhas "AA" com tempo típico de operação 48hs. Alimentação bateria Ni-MH com autonomia de até 36 hs. Peso aproximado: 165g. Modos de operação: Forma de onda. Numérico. Indicadores: Sensor desconectado e solto: Status da bateria; Sinal fraco; Exibe a amplitude de pulso (índice de perfusão); Memória insuficiente; Alarme desligado; Armazenamento de dados; Identificação do paciente; Tipo de paciente; SpO2. Faixa de Medida: 0 a 100%. Resolução: 1%. Exatidão ou precisão: 70 a 100%. Resolução: 1%. Exatidão ou precisão: 70 a 100%. Resolução: 1%. Exatidão ou precisão: 70 a 100%. Resolução: 1%. Exatidão ou precisão: ±2 bpm. Tempo de resposta: 1 segundo. Acessórios: 01 (um) Sensor reutilizável SpO2 Y NEONATAL; 01 (uma) Bolsa para transporte; 01 (um) Manual do usuário português  9 45 Termómetro digital; ponta flexível, verificados e aprovados pelo INMETRO, 100% resistentes à água, beep sonoro de aviso de medição, display LCD de fácii visualização, alarme de febre, memória da última medição. desligamento automático, indicador de bateria fraca  9 46 Termómetro Digital Temperatura E Umidade UNID. 5 INCOTERM R\$ 125,00 R\$ 625,00				intensidade do sinal de freq <mark>üênc</mark> ia de pulso; Relógio.					
automático para economia de energia após 10 minutos ociosos. Possui gráfico e tabela de tendência de Sp02 e FP. Capacidade de armazenamento de até 100 pacientes e 300hs de dados. Alarme visual e sonoro com ajuste de tom e ajuste de máximo e mínimo para todos parâmetros, comunicação com computador. Classificação de alarmes: Nivel alto; Nivel Médio. Ajuste do volume de tom de pulso: 5 níveis, Sensibilidade: Baixa, Med, Alta, Possibilidade de alimentação com 4 pilhas "AA" com tempo típico de operação 48hs. Alimentação bateria Ni-MH com autonomia de até 36 hs. Peso aproximado: 165g. Modos de operação: Forma de onda. Numérico. Indicadores: Sensor desconectado e solto; Status da bateria; Sinal fraco: Exibe a amplitude de pulso (índice de perfusão); Memória insificiente; Alarme desligado; Armazenamento de dados; Identificação do paciente; Tipo de paciente; Sp02. Faixa de Medida: 0 a 100%. Faixa de alarme: 0 a 100%. Resolução: 1%. Exatidão ou precisão: 70 a 100%: ±2% (Adulto e Pediárico), ±3% (Neonato). Tempo de resposta: 1 segundo. Frequência de Pulso (FP). Faixa de Medida: 25 a 300 hpm. Faixa de alarme: 0 a 300 hpm. Resolução: 1 hpm. Exatidão ou precisão: ±2 bpm. Tempo de resposta: 1 segundo. Acessórios: 01 (um) Sensor reutilizável Sp02 y NEONATAL; 01 (uma) Bolsa para transporte; 01 (um) Manual do usuário português  9 45 Termômetro digital: ponta flexível, verificados e aprovados pelo INMETRO, 100% resistentes à água, beep sonoro de aviso de medição, display LCD de fácil visualização, alarme de febre, memória da última medição, desligamento automático, indicador de bateria fraco				Seleção de tipo de pacientes: ADU-					
minutos ociosos. Possui gráfico e tabela de tendência de SpO2 e FP. Capacidade de armazenamento de até 100 pacientes e 300hs de dados. Alarme visual e sonoro com ajuste de tom e ajuste de máximo e mínimo para todos parâmetros, comunicação com computador. Classificação de alarmes: Nível alto: Nível Médio. Ajuste do volume de tom de pulso: 5 níveis. Sensibilidade: Baixa, Med. Ala. Possibilidade de alimentação com 4 pilhas "AA" com tempo típico de operação 48hs. Alimentação bateria Ni-MH com autonomia de até 36 hs. Peso aproximado: 165g. Modos de operação: Forma de onda. Numérico. Indicadores: Sensor desconectado e solto; Status da bateria; Sinal fraco; Exibe a amplitude de pulso (índice de perfusão); Memória insuficiente; Alarme desligado; Armazenamento de dados; Identificação do paciente; Tipo de paciente; SpO2. Faixa de Medida: 0 a 100%. Resolução: 1%. Exatidão ou precisão: 70 a 100%; ±2% (Adulto e Pediátrico), ±3% (Neonato). Tempo de resposta: 1 segundo. Frequência de Pulso (FP). Faixa de Medida: 25 a 300 bpm. Exatidão ou precisão: ±2 bpm. Tempo de resposta: 1 segundo. Acessórios: 01 (um) Sensor reutilizável SpO2 y NEONATAL; 01 (um) sensor reutilizável SpO2 y NEONATAL; 01 (um) a Bolsa para transporte; 01 (um) Manual do usuário português  9 45 Termômetro digital: ponta flexível, verificados e aprovados pelo INMETRO, 100% resistentes à água, beep sonoro de aviso de medição, display LCD de fácil visualização, alarme de febre, memória da última medição, desligamento automático, indicador de bateria fraca  9 46 Termo Higrometro Digital Temperatura E Umidade  9 146 Termo Higrometro Digital Temperatura E Umidade  9 147 Termo Higrometro Digital Temperatura E Umidade UNID. 5 INCOTERM R\$ 125,00 R\$ 625,00				Adulto/Pediátrico; NEO - Neonatal. Desligamento					
de SpO2 e FP. Capacidade de armazenamento de até 100 pacientes e 300hs de dados. Alarme visual e sonoro com ajuste de tom e ajuste de máximo e mínimo para todos parâmetros, comunicação com computador. Classificação de alarmes: Nível alto; Nível Médio. Ajuste do volume de tom de pulso: 5 níveis. Sensibilidade: Baixa, Med., Alta. Possibilidade de alimentação com 4 pilhas "AA" com tempo típico de operação 48hs. Alimentação bateria Ni-MH com autonomia de até 36 hs. Peso aproximado: 165g. Modos de operação: Forma de onda. Numérico. Indicadores: Sensor desconectado e solto: Status da bateria; Sinal fraco; Exibe a amplitude de pulso (indice de perfusão): Memória insuficiente: Alarme desligado; Armazenamento de dados; Identificação do paciente; Tipo de paciente; SpO2. Faixa de Medida: 0 a 100%. Faixa de alarme: 0 a 100%. Resolução: 1%. Exatidão ou precisão: 70 a 100%: ±22% (Adulto e Pediátrico), ±3% (Neonato). Tempo de resposta: 1 segundo. Frequência de Pulso (FP). Faixa de Medida: 25 a 300 bpm.Faixa de alarme: 0 a 300 bpm. Resolução: 1 bpm. Exatidão ou precisão: ±2 bpm. Tempo de resposta: 1 segundo. Acessórios: 01 (um) Sensor reutilizável SpO2 Y NEONATAL; 01 (uma) Bolsa para transporte: 01 (um) Manual do usuário português  9 45 Termômetro digital: ponta flexível, verificados e aprovados pelo INMETRO, 100% resistentes à água, beep sonoro de aviso de medição, display LCD de fácil visualização, alarme de febre, memória da última medição, desligamento automático, indicador de bateria fraca  9 46 Termo Higrometro Digital Temperatura E Umidade  UNID. 5 INCOTERM R\$ 125,00 R\$ 625,00				automático para economia de energia após 10					
de SpO2 e FP. Capacidade de armazenamento de até 100 pacientes e 300hs de dados. Alarme visual e sonoro com ajuste de tom e ajuste de máximo e mínimo para todos parâmetros, comunicação com computador. Classificação de alarmes: Nível alto; Nível Médio. Ajuste do volume de tom de pulso: 5 níveis. Sensibilidade: Baixa, Med., Alta. Possibilidade de alimentação com 4 pilhas "AA" com tempo típico de operação 48hs. Alimentação bateria Ni-MH com autonomia de até 36 hs. Peso aproximado: 165g. Modos de operação: Forma de onda. Numérico. Indicadores: Sensor desconectado e solto: Status da bateria; Sinal fraco; Exibe a amplitude de pulso (indice de perfusão): Memória insuficiente: Alarme desligado; Armazenamento de dados; Identificação do paciente; Tipo de paciente; SpO2. Faixa de Medida: 0 a 100%. Faixa de alarme: 0 a 100%. Resolução: 1%. Exatidão ou precisão: 70 a 100%: ±22% (Adulto e Pediátrico), ±3% (Neonato). Tempo de resposta: 1 segundo. Frequência de Pulso (FP). Faixa de Medida: 25 a 300 bpm.Faixa de alarme: 0 a 300 bpm. Resolução: 1 bpm. Exatidão ou precisão: ±2 bpm. Tempo de resposta: 1 segundo. Acessórios: 01 (um) Sensor reutilizável SpO2 Y NEONATAL; 01 (uma) Bolsa para transporte: 01 (um) Manual do usuário português  9 45 Termômetro digital: ponta flexível, verificados e aprovados pelo INMETRO, 100% resistentes à água, beep sonoro de aviso de medição, display LCD de fácil visualização, alarme de febre, memória da última medição, desligamento automático, indicador de bateria fraca  9 46 Termo Higrometro Digital Temperatura E Umidade  UNID. 5 INCOTERM R\$ 125,00 R\$ 625,00				minutos ociosos. Possui gráfico e tabela de tendência					
100 pacientes e 300hs de dados. Alarme visual e sonoro com ajuste de tom e ajuste de máximo e mínimo para todos parâmetros, comunicação com computador. Classificação de alarmes: Nível alto; Nível Médio. Ajuste do volume de tom de pulso: 5 níveis. Sensibilidade: Baixa, Med, Alta. Possibilidade de alimentação com 4 pilhas "AA" com tempo típico de operação 48hs. Alimentação bateria Ni-MH com autonomia de até 36 hs. Peso aproximado: 165g. Modos de operação: Forma de onda. Numérico. Indicadores: Sensor desconectado e solto: Status da bateria; Sinal fraco; Exibe a amplitude de pulso (índice de perfusão); Memória insuficiente; Alarme desligado: Armazenamento de dados: Identificação do paciente; Tipo de paciente; SpO2. Faixa de Medida: 0 a 100%. Faixa de alarme: 0 a 100%. Resolução: 1%. Exatidão ou precisão: 70 a 100%. Resolução: 1%. Exatidão ou precisão: 20 a 100%. Resolução: 1 bpm. Exatidão ou precisão: ±2 bpm. Tempo de resposta: 1 segundo. Acessórios: 01 (um) Sensor reutilizável SpO2 y NEONATAL; 01 (uma) Bolsa para transporte; 01 (um) Manual do usuário português  9 45 Termômetro digital: ponta flexível, verificados e aprovados pelo INMETRO, 100% resistentes à água, beep sonoro de aviso de medição, display LCD de fácil visualização, alarme de febre, memória da última medição, desligamento automático, indicador de bateria fraca  9 46 Termo Higrometro Digital Temperatura E Umidade  9 140 Termo Higrometro Digital Temperatura E Umidade UNID. 5 INCOTERM R\$ 125,00 R\$ 625,00									
sonoro com ajuste de tom e ajuste de máximo e mínimo para todos parâmetros, comunicação com computador. Classificação de alarmes: Nível alto; Nível Médio. Ajuste do volume de tom de pulso; 5 niveis. Sensibilidade: Baixa, Med. Alta. Possibilidade de alimentação com 4 pilhas "AA" com tempo típico de operação 48hs. Alimentação bateria Ni-MH com autonomia de até 36 hs. Peso aproximado: 165g. Modos de operação: Forma de onda. Numérico. Indicadores: Sensor desconectado e solto; Status da bateria; Sinal fraco; Exibe a amplitude de pulso (índice de perfusão); Memória insuficiente; Alarme desligado; Armazenamento de dados; Identificação do paciente; Tipo de paciente; SpO2. Faixa de Medida: 0 a 100%. Faixa de alarme: 0 a 100%. Resolução: 1%. Exatidão ou precisão: 70 a 100%: ±2% (Adulto e Pediátrico), ±3% (Neonato). Tempo de resposta: 1 segundo. Frequência de Pulso (FP). Faixa de Medida: 25 a 300 bpm. Faixa de alarme: 0 a 300 bpm. Resolução: 1 bpm. Exatidão ou precisão: ±2 bpm. Tempo de resposta: 1 segundo. Acessórios: 01 (um) Sensor reutilizável SpO2 Y NEONATAL; 01 (uma) Bolsa para transporte; 01 (um) Manual do usuário português  9 45 Termômetro digital: ponta flexível, verificados e aprovados pelo INMETRO, 100% resistentes à água, beep sonoro de aviso de medição, display LCD de fácil visualização, alarme de febre, memória da última medição, desligamento automático, indicador de bateria fraca  9 46 Termo Higrometro Digital Temperatura E Umidade UNID. 5 INCOTERM R\$ 125,00 R\$ 625,00									
mínimo para todos parâmetros, comunicação com computador. Classificação de alarmes: Nível alto; Nível Médio. Ajuste do volume de tom de pulso: 5 níveis. Sensibilidade: Baixa, Med, Alta. Possibilidade de alimentação com 4 pilhas "AA" com tempo típico de operação 48hs. Alimentação bateria Ni-MH com autonomia de até 36 hs. Peso aproximado: 165g. Modos de operação: Forma de onda. Numérico. Indicadores: Sensor desconcetado e solto; Status da bateria; Sinal fraco; Exibe a amplitude de pulso (índice de perfusão); Memória insuficiente; Alarme desligado; Armazenamento de dados; Identificação do paciente; Tipo de paciente; SpO2. Faixa de Medida: 0 a 100%. Faixa de alarme: 0 a 100%. Resolução: 1%. Exatidão ou precisão: 70 a 100%: ±2% (Adulto e Pediátrico), ±3% (Neonato). Tempo de resposta: 1 segundo. Frequência de Pulso (FP). Faixa de Medida: 25 a 300 bpm. Faixa de alarme: 0 a 300 bpm. Resolução: 1 bpm. Exatidão ou precisão: ±2 bpm. Tempo de resposta: 1 segundo. Acessórios: 01 (um) Sensor reutilizável SpO2 Y NEONATAL; 01 (uma) Bolsa para transporte; 01 (um) Manual do usuário português  9 45 Termômetro digital: ponta flexível, verificados e aprovados pelo INMETRO, 100% resistentes à água. beep sonoro de aviso de medição, display LCD de fácil visualização, alarme de febre, memória da última medição, desligamento automático, indicador de bateria fraca  9 46 Termo Higrometro Digital Temperatura E Umidade  9 140 Termo Higrometro Digital Temperatura E Umidade UNID. 5 INCOTERM R\$ 125,00 R\$ 625,00									
computador. Classificação de alarmes: Nível alto; Nível Médio. Ajuste do volume de tom de pulso: 5 níveis. Sensibilidade de alimentação com 4 pilhas "AA" com tempo típico de operação 48hs. Alimentação bateria Ni-MH com autonomia de até 36 hs. Peso aproximado: 165g. Modos de operação: Forma de onda. Numérico. Indicadores: Sensor desconectado e solto; Status da bateria; Sinal fraco; Exibe a amplitude de pulso (índice de perfusão); Memória insuficiente; Alarme desligado; Armazenamento de dados; Identificação do paciente; Tipo de paciente; SpO2. Faixa de Medida: 0 a 100%. Faixa de alarme: 0 a 100%. Resolução: 1%. Exatidão ou precisão: 70 a 100%; ±2% (Adulto e Pediátrico), ±3% (Neonato). Tempo de resposta: 1 segundo. Frequência de Pulso (FP). Faixa de Medida: 25 a 300 bpm. Faixa de alarme: 0 a 300 bpm. Resolução: 1 bpm. Exatidão ou precisão: ±2 bpm. Tempo de resposta: 1 segundo. Acessórios: 01 (um) Sensor reutilizável SpO2 Y NEONATAL; 01 (uma) Bolsa para transporte; 01 (um) Manual do usuário português  9 45 Termômetro digital: ponta flexível, verificados e aprovados pelo INMETRO, 100% resistentes à água, beep sonoro de aviso de medição, display LCD de fácil visualização, alarme de febre, memória da última medição, desligamento automático, indicador de bateria fraca  9 46 Termo Higrometro Digital Temperatura E Umidade  UNID. 5 INCOTERM R\$ 125,00 R\$ 625,00									
Nível Médio, Ajuste do volume de tom de pulso; 5 níveis, Sensibilidade: Baixa, Med, Alta, Possibilidade de alimentação com 4 pilhas "AA" com tempo típico de operação 48hs. Alimentação bateria Ni-MH com autonomia de até 36 hs. Peso aproximado: 165g. Modos de operação: Forma de onda. Numérico. Indicadores: Sensor desconectado e solto; Status da bateria; Sinal fraco; Exibe a amplitude de pulso (índice de perfusão); Memória insuficiente; Alarme desligado: Armazenamento de dados: Identificação do paciente; Tipo de paciente; SpO2. Faixa de Medida: 0 a 100%. Faixa de alarme: 0 a 100%. Resolução: 1%. Exatidão ou precisão: 70 a 100%: ±2% (Adulto e Pediátrico), ±3% (Neonato). Tempo de resposta: 1 segundo. Frequência de Pulso (FP). Faixa de Medida: 25 a 300 bpm. Faixa de alarme: 0 a 300 bpm. Resolução: 1 bpm. Exatidão ou precisão: ±2 bpm. Tempo de resposta: 1 segundo. Acessórios: 01 (um) Sensor reutilizável SpO2 Y NEONATAL; 01 (uma) Bolsa para transporte; 01 (um) Manual do usuário português  9 45 Termômetro digital: ponta flexível, verificados e aprovados pelo INMETRO, 100% resistentes à água, beep sonoro de aviso de medição, display LCD de fácil visualização, alarme de febre, memória da última medição, desligamento automático, indicador de bateria fraca  9 46 Termo Higrometro Digital Temperatura E Umidade  UNID. 5 INCOTERM R\$ 125,00 R\$ 625,00									
níveis. Sensibilidade: Baixa, Med, Alta. Possibilidade de alimentação com 4 pilhas "AA" com tempo típico de operação 48hs. Alimentação bateria Ni-MH com autonomia de até 36 hs. Peso aproximado: 165g. Modos de operação: Forma de onda. Numérico. Indicadores: Sensor desconectado e solto; Status da bateria; Sinal fraco; Exibe a amplitude de pulso (índice de perfusão); Memória insuficiente; Alarme desligado; Armazenamento de dados; Identificação do paciente; Tipo de paciente; SpO2. Faixa de Medida: 0 a 100%. Faixa de alarme: 0 a 100%. Resolução: 1%. Exatidão ou precisão: 70 a 100%: ±2% (Adulto e Pediátrico), ±3% (Neonato). Tempo de resposta: 1 segundo. Frequência de Pulso (FP). Faixa de Medida: 25 a 300 bpm. Faixa de alarme: 0 a 300 bpm. Resolução: 1 bpm. Exatidão ou precisão: ±2 bpm. Tempo de resposta: 1 segundo. Acessórios: 01 (um) Sensor reutilizável SpO2 Y NEONATAL; 01 (uma) Bolsa para transporte; 01 (um) Manual do usuário português  9 45 Termômetro digital: ponta flexível, verificados e aprovados pelo INMETRO, 100% resistentes à água, beep sonoro de aviso de medição, display LCD de fácil visualização, alarme de febre, memória da última medição, desligamento automático, indicador de bateria fraca  9 46 Termo Higrometro Digital Temperatura E Umidade  UNID. 5 INCOTERM R\$ 125,00 R\$ 625,00									
de alimentação com 4 pilhas "AA" com tempo típico de operação: 48hs. Alimentação bateria Ni-MH com autonomia de até 36 hs. Peso aproximado: 165g. Modos de operação: Forma de onda. Numérico. Indicadores: Sensor desconectado e solto; Status da bateria; Sinal fraco; Exibe a amplitude de pulso (índice de perfusão); Memória insuficiente; Alarme desligado; Armazenamento de dados; Identificação do paciente; Tipo de paciente; SpO2. Faixa de Medida: 0 a 100%. Faixa de alarme: 0 a 100%. Resolução: 1%. Exatidão ou precisão: 70 a 100%: ±2% (Adulto e Pediátrico), ±3% (Neonato). Tempo de resposta: 1 segundo. Frequência de Pulso (FP). Faixa de Medida: 25 a 300 bpm. Faixa de alarme: 0 a 300 bpm. Resolução: 1 bpm. Exatidão ou precisão: ±2 bpm. Tempo de resposta: 1 segundo. Acessórios: 01 (um) Sensor reutilizável SpO2 Y NEONATAL; 01 (uma) Bolsa para transporte; 01 (um) Manual do usuário português  9 45 Termômetro digital: ponta flexível, verificados e aprovados pelo INMETRO, 100% resistentes à água, beep sonoro de aviso de medição, display LCD de fácil visualização, alarme de febre, memória da última medição, desligamento automático, indicador de bateria fraca  9 46 Termo Higrometro Digital Temperatura E Umidade  UNID. 5 INCOTERM R\$ 125,00 R\$ 625,00									
de operação 48hs. Alimentação bateria Ni-MH com autonomia de até 36 hs. Peso aproximado: 165g. Modos de operação: Forma de onda. Numérico. Indicadores: Sensor desconectado e solto; Status da bateria; Sinal fraco; Exibe a amplitude de pulso (índice de perfusão); Memória insuficiente; Alarme desligado; Armazenamento de dados; Identificação do paciente; Tipo de paciente; Sp02. Faixa de Medida: 0 a 100%. Faixa de alarme: 0 a 100%. Resolução: 1%. Exatidão ou precisão: 70 a 100%; ±2% (Adulto e Pediátrico), ±3% (Neonato). Tempo de resposta: 1 segundo. Frequência de Pulso (FP). Faixa de Medida: 25 a 300 bpm. Faixa de alarme: 0 a 300 bpm. Resolução: 1 bpm. Exatidão ou precisão: ±2 bpm. Tempo de resposta: 1 segundo. Acessórios: 01 (um) Sensor reutilizável Sp02 Y NEONATAL; 01 (uma) Bolsa para transporte; 01 (um) Manual do usuário português  9 45 Termômetro digital: ponta flexível, verificados e aprovados pelo INMETRO, 100% resistentes à água, beep sonoro de aviso de medição, display LCD de fácil visualização, alarme de febre, memória da última medição, desligamento automático, indicador de bateria fraca  9 46 Termo Higrometro Digital Temperatura E Umidade  UNID. 5 INCOTERM R\$ 125,00 R\$ 625,00									
autonomia de até 36 hs. Peso aproximado: 165g. Modos de operação: Forma de onda. Numérico. Indicadores: Sensor desconectado e solto; Status da bateria; Sinal fraco; Exibe a amplitude de pulso (índice de perfusão); Memória insuficiente; Alarme desligado; Armazenamento de dados; Identificação do paciente; Tipo de paciente; SpO2. Faixa de Medida: 0 a 100%. Faixa de alarme: 0 a 100%. Resolução: 1%. Exatidão ou precisão: 70 a 100%: ±2% (Adulto e Pediátrico), ±3% (Neonato). Tempo de resposta: 1 segundo. Frequência de Pulso (FP). Faixa de Medida: 25 a 300 bpm. Faixa de alarme: 0 a 300 bpm. Resolução: 1 bpm. Exatidão ou precisão: ±2 bpm. Tempo de resposta: 1 segundo. Acessórios: 01 (um) Sensor reutilizável SpO2 Y NEONATAL; 01 (uma) Bolsa para transporte; 01 (um) Manual do usuário português  9 45 Termômetro digital: ponta flexível, verificados e aprovados pelo INMETRO, 100% resistentes à água, beep sonoro de aviso de medição, display LCD de fácil visualização, alarme de febre, memória da última medição, desligamento automático, indicador de bateria fraca  9 46 Termo Higrometro Digital Temperatura E Umidade UNID. 5 INCOTERM R\$ 125,00 R\$ 625,00									
Modos de operação: Forma de onda. Numérico. Indicadores: Sensor desconectado e solto; Status da bateria; Sinal fraco; Exibe a amplitude de pulso (índice de perfusão); Memória insuficiente; Alarme desligado; Armazenamento de dados; Identificação do paciente; Tipo de paciente; SpO2. Faixa de Medida: 0 a 100%. Faixa de alarme: 0 a 100%. Resolução: 1%. Exatidão ou precisão: 70 a 100%: ±2% (Adulto e Pediátrico), ±3% (Neonato). Tempo de resposta: 1 segundo. Frequência de Pulso (FP). Faixa de Medida: 25 a 300 bpm. Faixa de alarme: 0 a 300 bpm. Resolução: 1 bpm. Exatidão ou precisão: ±2 bpm. Tempo de resposta: 1 segundo. Acessórios: 01 (um) Sensor reutilizável SpO2 Y NEONATAL; 01 (uma) Bolsa para transporte; 01 (um) Manual do usuário português  9 45 Termômetro digital: ponta flexível, verificados e aprovados pelo INMETRO, 100% resistentes à água, beep sonoro de aviso de medição, display LCD de fácil visualização, alarme de febre, memória da última medição, desligamento automático, indicador de bateria fraca  9 46 Termo Higrometro Digital Temperatura E Umidade  UNID. 5 INCOTERM R\$ 125,00 R\$ 625,00									
Indicadores: Sensor desconectado e solto; Status da bateria; Sinal fraco; Exibe a amplitude de pulso (índice de perfusão); Memória insuficiente; Alarme desligado; Armazenamento de dados; Identificação do paciente; Tipo de paciente; SpO2. Faixa de Medida: 0 a 100%. Faixa de alarme: 0 a 100%. Resolução: 1%. Exatidão ou precisão: 70 a 100%: ±2% (Adulto e Pediátrico), ±3% (Neonato). Tempo de resposta: 1 segundo. Frequência de Pulso (FP). Faixa de Medida: 25 a 300 bpm. Faixa de alarme: 0 a 300 bpm. Resolução: 1 bpm. Exatidão ou precisão: ±2 bpm. Tempo de resposta: 1 segundo. Acessórios: 01 (um) Sensor reutilizável SpO2 Y NEONATAL; 01 (uma) Bolsa para transporte; 01 (um) Manual do usuário português  9 45 Termômetro digital: ponta flexível, verificados e aprovados pelo INMETRO, 100% resistentes à água, beep sonoro de aviso de medição, display LCD de fácil visualização, alarme de febre, memória da última medição, desligamento automático, indicador de bateria fraca  9 46 Termo Higrometro Digital Temperatura E Umidade  10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1									
bateria; Sinal fraco; Exibe a amplitude de pulso (índice de perfusão); Memória insuficiente; Alarme desligado; Armazenamento de dados; Identificação do paciente; Tipo de paciente; SpO2. Faixa de Medida: 0 a 100%. Faixa de alarme: 0 a 100%. Resolução: 1%. Exatidão ou precisão: 70 a 100%: ±2% (Adulto e Pediátrico), ±3% (Neonato). Tempo de resposta: 1 segundo. Frequência de Pulso (FP). Faixa de Medida: 25 a 300 bpm.Faixa de alarme: 0 a 3000 bpm. Resolução: 1 bpm. Exatidão ou precisão: ±2 bpm. Tempo de resposta: 1 segundo. Acessórios: 01 (um) Sensor reutilizável SpO2 Y NEONATAL; 01 (uma) Bolsa para transporte; 01 (um) Manual do usuário português  9 45 Termômetro digital: ponta flexível, verificados e aprovados pelo INMETRO, 100% resistentes à água, beep sonoro de aviso de medição, display LCD de fácil visualização, alarme de febre, memória da última medição, desligamento automático, indicador de bateria fraca  9 46 Termo Higrometro Digital Temperatura E Umidade UNID. 5 INCOTERM R\$ 125,00 R\$ 625,00									
(índice de perfusão); Memória insuficiente; Alarme desligado; Armazenamento de dados; Identificação do paciente; Tipo de paciente; SpO2. Faixa de Medida: 0 a 100%. Faixa de alarme: 0 a 100%. Resolução: 1%. Exatidão ou precisão: 70 a 100%: ±2% (Adulto e Pediátrico), ±3% (Neonato). Tempo de resposta: 1 segundo. Frequência de Pulso (FP). Faixa de Medida: 25 a 300 bpm. Faixa de alarme: 0 a 300 bpm. Resolução: 1 bpm. Exatidão ou precisão: ±2 bpm. Tempo de resposta: 1 segundo. Acessórios: 01 (um) Sensor reutilizável SpO2 Y NEONATAL; 01 (uma) Bolsa para transporte; 01 (um) Manual do usuário português  9									
desligado; Armazenamento de dados; Identificação do paciente; Tipo de paciente; SpO2. Faixa de Medida: 0 a 100%. Faixa de alarme: 0 a 100%. Resolução: 1%. Exatidão ou precisão: 70 a 100%: ±2% (Adulto e Pediátrico), ±3% (Neonato). Tempo de resposta: 1 segundo. Frequência de Pulso (FP). Faixa de Medida: 25 a 300 bpm. Faixa de alarme: 0 a 300 bpm. Resolução: 1 bpm. Exatidão ou precisão: ±2 bpm. Tempo de resposta: 1 segundo. Acessórios: 01 (um) Sensor reutilizável SpO2 Y NEONATAL; 01 (uma) Bolsa para transporte; 01 (um) Manual do usuário português  9 45 Termômetro digital: ponta flexível, verificados e aprovados pelo INMETRO, 100% resistentes à água, beep sonoro de aviso de medição, display LCD de fácil visualização, alarme de febre, memória da última medição, desligamento automático, indicador de bateria fraca  9 46 Termo Higrometro Digital Temperatura E Umidade UNID. 5 INCOTERM R\$ 125,00 R\$ 625,00									
do paciente; Tipo de paciente; SpO2. Faixa de Medida: 0 a 100%. Faixa de alarme: 0 a 100%. Resolução: 1%. Exatidão ou precisão: 70 a 100%: ±2% (Adulto e Pediátrico), ±3% (Neonato). Tempo de resposta: 1 segundo. Frequência de Pulso (FP). Faixa de Medida: 25 a 300 bpm. Faixa de alarme: 0 a 300 bpm. Resolução: 1 bpm. Exatidão ou precisão: ±2 bpm. Tempo de resposta: 1 segundo. Acessórios: 01 (um) Sensor reutilizável SpO2 Y NEONATAL; 01 (uma) Bolsa para transporte; 01 (um) Manual do usuário português  9									
Medida: 0 a 100%. Faixa de alarme: 0 a 100%. Resolução: 1%. Exatidão ou precisão: 70 a 100%: ±2% (Adulto e Pediátrico), ±3% (Neonato). Tempo de resposta: 1 segundo. Frequência de Pulso (FP). Faixa de Medida: 25 a 300 bpm.Faixa de alarme: 0 a 300 bpm. Resolução: 1 bpm. Exatidão ou precisão: ±2 bpm. Tempo de resposta: 1 segundo. Acessórios: 01 (um) Sensor reutilizável SpO2 Y NEONATAL; 01 (uma) Bolsa para transporte; 01 (um) Manual do usuário português  9 45 Termômetro digital: ponta flexível, verificados e aprovados pelo INMETRO, 100% resistentes à água, beep sonoro de aviso de medição, display LCD de fácil visualização, alarme de febre, memória da última medição, desligamento automático, indicador de bateria fraca  9 46 Termo Higrometro Digital Temperatura E Umidade UNID. 5 INCOTERM R\$ 125,00 R\$ 625,00									
Resolução: 1%. Exatidão ou precisão: 70 a 100%: ±2% (Adulto e Pediátrico), ±3% (Neonato). Tempo de resposta: 1 segundo. Frequência de Pulso (FP). Faixa de Medida: 25 a 300 bpm. Faixa de alarme: 0 a 300 bpm. Resolução: 1 bpm. Exatidão ou precisão: ±2 bpm. Tempo de resposta: 1 segundo. Acessórios: 01 (um) Sensor reutilizável SpO2 Y NEONATAL; 01 (uma) Bolsa para transporte; 01 (um) Manual do usuário português  9									
### ### ##############################									
de resposta: 1 segundo. Frequência de Pulso (FP). Faixa de Medida: 25 a 300 bpm.Faixa de alarme: 0 a 300 bpm. Resolução: 1 bpm. Exatidão ou precisão: ±2 bpm. Tempo de resposta: 1 segundo. Acessórios: 01 (um) Sensor reutilizável SpO2 Y NEONATAL; 01 (uma) Bolsa para transporte; 01 (um) Manual do usuário português  9 45 Termômetro digital: ponta flexível, verificados e aprovados pelo INMETRO, 100% resistentes à água, beep sonoro de aviso de medição, display LCD de fácil visualização, alarme de febre, memória da última medição, desligamento automático, indicador de bateria fraca  9 46 Termo Higrometro Digital Temperatura E Umidade UNID. 5 INCOTERM R\$ 125,00 R\$ 625,00									
Faixa de Medida: 25 a 300 bpm. Faixa de alarme: 0 a 300 bpm. Resolução: 1 bpm. Exatidão ou precisão: ±2 bpm. Tempo de resposta: 1 segundo. Acessórios: 01 (um) Sensor reutilizável SpO2 Y NEONATAL; 01 (uma) Bolsa para transporte; 01 (um) Manual do usuário português  9 45 Termômetro digital: ponta flexível, verificados e aprovados pelo INMETRO, 100% resistentes à água, beep sonoro de aviso de medição, display LCD de fácil visualização, alarme de febre, memória da última medição, desligamento automático, indicador de bateria fraca  9 46 Termo Higrometro Digital Temperatura E Umidade UNID. 5 INCOTERM R\$ 125,00 R\$ 625,00									
300 bpm. Resolução: 1 bpm. Exatidão ou precisão: ±2 bpm. Tempo de resposta: 1 segundo. Acessórios: 01 (um) Sensor reutilizável SpO2 Y NEONATAL; 01 (uma) Bolsa para transporte; 01 (um) Manual do usuário português  9 45 Termômetro digital: ponta flexível, verificados e aprovados pelo INMETRO, 100% resistentes à água, beep sonoro de aviso de medição, display LCD de fácil visualização, alarme de febre, memória da última medição, desligamento automático, indicador de bateria fraca  9 46 Termo Higrometro Digital Temperatura E Umidade UNID. 5 INCOTERM R\$ 125,00 R\$ 625,00									
bpm. Tempo de resposta: 1 segundo. Acessórios: 01 (um) Sensor reutilizável SpO2 Y NEONATAL; 01 (uma) Bolsa para transporte; 01 (um) Manual do usuário português  9									
(um) Sensor reutilizável SpO2 Y NEONATAL; 01 (uma) Bolsa para transporte; 01 (um) Manual do usuário português  9									
(uma) Bolsa para transporte; 01 (um) Manual do usuário português  9									
usuário português  9 45 Termômetro digital: ponta flexível, verificados e aprovados pelo INMETRO, 100% resistentes à água, beep sonoro de aviso de medição, display LCD de fácil visualização, alarme de febre, memória da última medição, desligamento automático, indicador de bateria fraca  9 46 Termo Higrometro Digital Temperatura E Umidade UNID. 5 INCOTERM R\$ 125,00 R\$ 625,00									
9 45 Termômetro digital: ponta flexível, verificados e aprovados pelo INMETRO, 100% resistentes à água, beep sonoro de aviso de medição, display LCD de fácil visualização, alarme de febre, memória da última medição, desligamento automático, indicador de bateria fraca  9 46 Termo Higrometro Digital Temperatura E Umidade UNID. 5 INCOTERM R\$ 20,90 R\$ 209,00 ANVISA 80275310040									
aprovados pelo INMETRO, 100% resistentes à água, beep sonoro de aviso de medição, display LCD de fácil visualização, alarme de febre, memória da última medição, desligamento automático, indicador de bateria fraca  9 46 Termo Higrometro Digital Temperatura E Umidade UNID. 5 INCOTERM R\$ 125,00 R\$ 625,00	F	0	45	1 6	TIMED	10	DDEMIIIM	D# 20 00	D# 900 00
beep sonoro de aviso de medição, display LCD de fácil visualização, alarme de febre, memória da última medição, desligamento automático, indicador de bateria fraca  9 46 Termo Higrometro Digital Temperatura E Umidade UNID. 5 INCOTERM R\$ 125,00 R\$ 625,00	1	9	45		UNID.	10		K\$ 20,90	K\$ 209,00
visualização, alarme de febre, memória da última medição, desligamento automático, indicador de bateria fraca  9 46 Termo Higrometro Digital Temperatura E Umidade UNID. 5 INCOTERM R\$ 125,00 R\$ 625,00							AN V 15A 80275310040		
medição, desligamento automático, indicador de bateria fraca  9 46 Termo Higrometro Digital Temperatura E Umidade UNID. 5 INCOTERM R\$ 125,00 R\$ 625,00									
bateria fraca  9 46 Termo Higrometro Digital Temperatura E Umidade UNID. 5 INCOTERM R\$ 125,00 R\$ 625,00									
9 46 Termo Higrometro Digital Temperatura E Umidade UNID. 5 INCOTERM R\$ 125,00 R\$ 625,00									
	L				******		Taloomana.	D * 10= 00	D# 407 00
1 I Com Maxima E Minima Euncão máxima e mínima I I I I I I I I I I I I I I I I I I I		9	46		UNID.	5		R\$ 125,00	R\$ 625,00
				Com Maxima E Minima, Função máxima e mínima,			ISENTO DE ANVISA		
Visor de cristal líquido (LCD), Função °C °F.				Visor de cristal líquido (LCD), Função °C °F.					

R\$ 4.593,00

R\$ 4.593,00 (Quatro Mil, Quinhentos E Noventa E Três Reais).



PRAZO DE ENTREGA DO OBJETO: Conforme o Edital.
PRAZO DE PAGAMENTO: Conforme o Edital.
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (Sessenta) dias.

Declaro concordância com todas as especificações do edital.

Maringá, 23 de Junho de 2022

Rene Roberto Olimpio da Rocha Administrador

