

Pregão/Concorrência Eletrônica

985531.152023 .7156 .4995 .491710905



PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES

Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00015/2023

Às 08:30 horas do dia 24 de março de 2023, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria 615/2022 de 14/12/2022, em atendimento às disposições contidas na Lei Nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo Nº 32, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Nº 00015/2023. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Aquisição de equipamento hospitalar novo para utilização da Secretaria de Saúde do Município de Mercedes.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: Monitor multiparâmetro

Descrição Complementar: Monitor Multiparâmetro Tipo: De Oximetria Cerebral, Não Invasivo , Parâmetros: Rso2 , Tipo De Tela: Tela Lcd/Led, Alta Resolução , Componentes: Memória, Alarme , Acessórios: Conector Usb, Completo Com Cabos , Uso: De Neonatal A Adulto

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 1

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 15.640,1000

Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 0,10 %

Aceito para: EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, pelo melhor lance de R\$ 5.000,0000 .

Histórico

Item: 1 - Monitor multiparâmetro

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
38.408.899/0001-59	EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 15.640,0000	R\$ 15.640,0000	23/03/2023 10:07:43

Marca: CREATIVE

Fabricante: SHENZHEN CREATIVE IND. CO., LTD. - CHINA, REP. POP

Modelo / Versão: K12

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MONITOR MULTIPARAMÉTRICO: CARACTERÍSTICAS: Inicialização em 10 segundos no máximo. Alarmes: 2 tipos (média e alta). Notificação: Audível e visual. Volume: 10 níveis de ajuste (Múltiplos tons). Silêncio de alarme: 120s. Os alarmes silenciados são ativados automaticamente após 30 segundos com o equipamento desligado. Exibição de tela: Totalmente customizável. Curvas de tendência gráfica e tabular: 72 horas. Modo: Neonatal, pediátrico e adulto. Medição automática de PANI. TENDÊNCIA: Formato: Gráfico e tabular. Memória: 72h (não volátil) ou superior. Tempo de intervalo de dados: 200 segundos. Formato gráfico: Um gráfico por sinal vital. Parâmetros: ECG Sensibilidade: 5, 10, 15, 20 30 e 40 mm/mV, ajustável em x 0.125, x 0.25, x 0.5, x 1, x 2, x 4 e automático. Velocidade: 12.5, 25 ou 50 mm/s. Derivações: DI, DII, DIII, aVL, aVR, aVF, e C1, C2, C3, C4, C5 e C6. Cabo de ECG: 3, 5 e 10 vias. Filtro: 35Hz, 50Hz, e 60Hz. Faixa de medição: 30 a 300 BPM. Resolução: ± 1 BPM. Indicação de eletrodo solto. Rejeição de pulso de marcapasso para contagem dupla. Descarga de desfibrilador: ≤ 3 segundos; RESPIRAÇÃO - Técnica: Impedância transtorácica. Faixa de medição: 3 a 150 resp/min. Precisão: ± 3 resp/min. Sensibilidade: 1, 2, 3, 4, 5 e 6, ajustável em x 0.25, x 0.5, x 1, x 2 ou x 4. Eletrodos: RA - LA; OXIMETRIA (SpO2) - Faixa de medição: 0 a 100%. Precisão: ± 2% de 70 a 100% e ± 3% de 50 a 69%. Pulso: Faixa de 20 a 300 BPM e exatidão do pulso de ± 3 BPM de 30 a 245 BPM. Velocidade: 12.5, 25 e 50 mm/s. Exatidão: ± 2 ARMS de 90 a 100% (medida sem movimento adulto/pediátrico), ± 3 ARMS de 90 a 100% (medida sem movimento neonatal) e ± 3 ARMS de 70 a 100% (medida com movimento adulto/pediátrico). PANI - Princípio de funcionamento: Oscilométrica. Modo de medidas automático: 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 30, 60 e 90 minutos. Manual: Uma medição. Stat: Medidas consecutivas por 5 minutos. Intervalo de medidas adulto: Sistólica: 40 - 260 mmHg. Média: 26 - 220 mmHg. Diastólica: 20 - 200 mmHg. Intervalo de medidas pediátrico: Sistólica: 40 - 160 mmHg. Média: 26 - 133 mmHg. Diastólica: 20 - 120 mmHg. Intervalo de medidas neonatal: Sistólica: 20 - 120 mmHg. Média: 26 - 110 mmHg. Diastólica: 20 - 100 mmHg. Limite de sobre pressão por software: 290 mmHg máx. para adulto e 145 mmHg máx. para neonatal. Proteção de sobre pressão por hardware: 290 ± mmHg para adulto e 145 ± mmHg para neonatal. Resolução: 1 mmHg; TEMPERATURA - Faixa de medição: 0 °C a 50 °C. Resolução: 0,1 °C. BATERIA: tipo Li-ION 4 A/h. Duração: mínimo 3 horas (bateria com carga plena). TELA: Colorida, tipo LCD TFT color. Tamanho: mínimo 10". Traçados: Até 12 traçados de ECG simultâneos. Visualização de tela: Interface inteligente que se ajusta automaticamente ao número de parâmetros presentes, sempre oferecendo a

visualização ideal. Garantia de 12 (doze) meses.

Porte da empresa: ME/EPP

32.473.099/0001-35	DPS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 15.640,1000 R\$ 15.640,1000	21/03/2023 08:56:51
--------------------	--	-----	-----	---	---------------------------------	------------------------

Marca: GENERAL MEDITECH**Fabricante:** GENERAL MEDITECH**Modelo / Versão:** G3G

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MONITOR MULTIPARAMÉTRICO: CARACTERÍSTICAS: Inicialização em 10 segundos no máximo. Alarmes: 2 tipos (média e alta). Notificação: Audível e visual. Volume: 10 níveis de ajuste (Múltiplos tons). Silêncio de alarme: 60s. Os alarmes silenciados são ativados automaticamente após 30 segundos com o equipamento desligado. Exibição de tela: Totalmente customizável. Curvas de tendência gráfica e tabular: 72 horas. Modo: Neonatal, pediátrico e adulto. Medição automática de PANI. TENDÊNCIA: Formato: Gráfico e tabular. Memória: 72h (não volátil) ou superior. Tempo de intervalo de dados: 200 segundos. Formato gráfico: Um gráfico por sinal vital. PARÂMETROS: ECG – Sensibilidade: 5, 10, 15, 20, 30 e 40 mm/mV. Velocidade: 12.5, 25 ou 50 mm/s. Derivações: DI, DII, DIII, aVL, aVR, aVF, e C1, C2, C3, C4, C5 e C6. Cabo de ECG: 3, 5 e 10 vias. Filtro: 35Hz, 50Hz, e 60Hz. Faixa de medição: 30 a 300 BPM. Resolução: ± 1 BPM. Indicação de eletrodo solto. Rejeição de pulso de marcapasso para contagem dupla. Descarga de desfibrilador: ≤ 3 segundos; RESPIRAÇÃO – Técnica: Impedância transtorácica. Faixa de medição: 3 a 150 resp/min. Precisão: ± 3 resp/min. Sensibilidade: 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Eletrodos: RA – LA; OXIMETRIA (SpO2) – Faixa de medição: 0 a 100%. Precisão: ± 2% de 70 a 100% e ± 3% de 50 a 69%. Pulso: Faixa de 20 a 300 BPM e exatidão do pulso de ± 3 BPM de 30 a 245 BPM. Velocidade: 12.5, 25 e 50 mm/s. Exatidão: ± 2 ARMS de 90 a 100% (medida sem movimento adulto/pediátrico), ± 3 ARMS de 90 a 100% (medida sem movimento neonatal) e ± 3 ARMS de 70 a 100% (medida com movimento adulto/pediátrico). PANI – Princípio de funcionamento: Oscilométrica. Modo de medidas automático: 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 30, 60 e 90 minutos. Manual: Uma medição. Stat: Medidas consecutivas por 5 minutos. Intervalo de medidas adulto: Sistólica: 40 – 260 mmHg. Média: 26 – 220 mmHg. Diastólica: 20 – 200 mmHg. Intervalo de medidas pediátrico: Sistólica: 40 – 160 mmHg. Média: 26 – 133 mmHg. Diastólica: 20 – 120 mmHg. Intervalo de medidas neonatal: Sistólica: 20 – 120 mmHg. Média: 26 – 110 mmHg. Diastólica: 20 – 100 mmHg. Limite de sobre pressão por software: 290 mmHg máx. para adulto e 145 mmHg máx. para neonatal. Proteção de sobre pressão por hardware: 290 ± mmHg para adulto e 145 ± mmHg para neonatal. Resolução: 1 mmHg; TEMPERATURA – Faixa de medição: 0 oC a 50 oC. Resolução: 0,1 oC. BATERIA: tipo Li-ION 4 A/h. Duração: mínimo 3 horas (bateria com carga plena). TELA: Colorida, tipo LCD TFT color. Tamanho: mínimo 10'. Traçados: Até 12 traçados de ECG simultâneos. Visualização de tela: Interface inteligente que se ajusta automaticamente ao número de parâmetros presentes, sempre oferecendo a visualização ideal. Garantia de 12 (doze) meses.

Porte da empresa: ME/EPP

11.089.732/0001-16	STOKMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 15.640,1000 R\$ 15.640,1000	23/03/2023 15:29:42
--------------------	---	-----	-----	---	---------------------------------	------------------------

Marca: INSTRAMED**Fabricante:** INSTRAMED**Modelo / Versão:** INMAX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MONITOR MULTIPARAMÉTRICO: CARACTERÍSTICAS: Inicialização em 10 segundos no máximo. Alarmes: 2 tipos (média e alta). Notificação: Audível e visual. Volume: 10 níveis de ajuste (Múltiplos tons). Silêncio de alarme: 120s. Os alarmes silenciados são ativados automaticamente após 30 segundos com o equipamento desligado. Exibição de tela: Totalmente customizável. Curvas de tendência gráfica e tabular: 72 horas. Modo: Neonatal, pediátrico e adulto. Medição automática de PANI. TENDÊNCIA: Formato: Gráfico e tabular. Memória: 72h (não volátil) ou superior. Tempo de intervalo de dados: 200 segundos. Formato gráfico: Um gráfico por sinal vital. PARÂMETROS: Parâmetros: ECG Sensibilidade: 5, 10, 15, 20 30 e 40 mm/mV, ajustável em x 0.125, x 0.25, x 0.5, x 1, x 2, x 4 e automático. Velocidade: 12.5, 25 ou 50 mm/s. Derivações: DI, DII, DIII, aVL, aVR, aVF, e C1, C2, C3, C4, C5 e C6. Cabo de ECG: 3, 5 e 10 vias. Filtro: 35Hz, 50Hz, e 60Hz. Faixa de medição: 30 a 300 BPM. Resolução: ± 1 BPM. Indicação de eletrodo solto. Rejeição de pulso de marcapasso para contagem dupla. Descarga de desfibrilador: 3 segundos; RESPIRAÇÃO - Técnica: Impedância transtorácica. Faixa de medição: 3 a 150 resp/min. Precisão: ± 3 resp/min. Sensibilidade: Sensibilidade: 1, 2, 3, 4, 5 e 6, ajustável em x 0.25, x 0.5, x 1, x 2 ou x 4. Eletrodos: RA - LA; OXIMETRIA (SpO2) - Faixa de medição: 0 a 100%. Precisão: ± 2% de 70 a 100% e ± 3% de 50 a 69%. Pulso: Faixa de 20 a 300 BPM e exatidão do pulso de ± 3 BPM de 30 a 245 BPM. Velocidade: 12.5, 25 e 50 mm/s. Exatidão: ± 2 ARMS de 90 a 100% (medida sem movimento adulto/pediátrico), ± 3 ARMS de 90 a 100% (medida sem movimento neonatal) e ± 3 ARMS de 70 a 100% (medida com movimento adulto/pediátrico). PANI – Princípio de funcionamento: Oscilométrica. Modo de medidas automático: 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 30, 60 e 90 minutos. Manual: Uma medição. Stat: Medidas consecutivas por 5 minutos. Intervalo de medidas adulto: Sistólica: 40 – 260 mmHg. Média: 26 – 220 mmHg. Diastólica: 20 – 200 mmHg. Intervalo de medidas pediátrico: Sistólica: 40 – 160 mmHg. Média: 26 – 133 mmHg. Diastólica: 20 – 120 mmHg. Intervalo de medidas neonatal: Sistólica: 20 – 120 mmHg. Média: 26 – 110 mmHg. Diastólica: 20 – 100 mmHg. Limite de sobre pressão por software: 290 mmHg máx. para adulto e 145 mmHg máx. para neonatal. Proteção de sobre pressão por hardware: 290 ± mmHg para adulto e 145 ± mmHg para neonatal. Resolução: 1 mmHg; TEMPERATURA - Faixa de medição: 0 °C a 50 °C. Resolução: 0,1 °C. BATERIA: tipo Li-ION 4 A/h. Duração: mínimo 3 horas (bateria com carga plena). TELA: Colorida, tipo LCD TFT color. Tamanho: mínimo 10'. Traçados: Até 12 traçados de ECG simultâneos. Visualização de tela: Interface inteligente que se ajusta automaticamente ao número de parâmetros presentes, sempre oferecendo a visualização ideal. Garantia de 12 (doze) meses.

Porte da empresa: ME/EPP

33.813.237/0001-40	EQUIPAR PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 15.640,1000 R\$ 15.640,1000	23/03/2023 15:56:04
--------------------	--	-----	-----	---	---------------------------------	------------------------

Marca: LEPU**Fabricante:** LEPU**Modelo / Versão:** K12

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MONITOR MULTIPARAMÉTRICO: CARACTERÍSTICAS: Inicialização em 10 segundos no máximo. Alarmes: 2 tipos (média e alta). Notificação: Audível e visual. Volume: 10 níveis de ajuste (Múltiplos tons). Silêncio de alarme: 60s. Os alarmes silenciados são ativados automaticamente após 30 segundos com o equipamento desligado. Exibição de tela: Totalmente customizável. Curvas de tendência gráfica

e tabular: 72 horas. Modo: Neonatal, pediátrico e adulto. Medição automática de PANI. TENDÊNCIA: Formato: Gráfico e tabular. Memória: 72h (não volátil) ou superior. Tempo de intervalo de dados: 200 segundos. Formato gráfico: Um gráfico por sinal vital. PARÂMETROS: ECG – Sensibilidade: 5, 10, 15, 20, 30 e 40 mm/mV. Velocidade: 12.5, 25 ou 50 mm/s. Derivações: DI, DII, DIII, aVL, aVR, aVF, e C1, C2, C3, C4, C5 e C6. Cabo de ECG: 3, 5 e 10 vias. Filtro: 35Hz, 50Hz, e 60Hz. Faixa de medição: 30 a 300 BPM. Resolução: ± 1 BPM. Indicação de eletrodo solto. Rejeição de pulso de marcapasso para contagem dupla. Descarga de desfibrilador: ± 3 segundos; RESPIRAÇÃO – Técnica: Impedância transtorácica. Faixa de medição: 3 a 150 resp/min. Precisão: ± 3 resp/min. Sensibilidade: 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Eletrodos: RA – LA; OXIMETRIA (SpO₂) – Faixa de medição: 0 a 100%. Precisão: $\pm 2\%$ de 70 a 100% e $\pm 3\%$ de 50 a 69%. Pulso: Faixa de 20 a 300 BPM e exatidão do pulso de ± 3 ARMS de 30 a 245 BPM. Velocidade: 12.5, 25 e 50 mm/s. Exatidão: ± 2 ARMS de 90 a 100% (medida sem movimento adulto/ pediátrico), ± 3 ARMS de 90 a 100% (medida sem movimento neonatal) e ± 3 ARMS de 70 a 100% (medida com movimento adulto/ pediátrico). PANI – Princípio de funcionamento: Oscilométrica. Modo de medidas automático: 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 30, 60 e 90 minutos. Manual: Uma medição. Stat: Medidas consecutivas por 5 minutos. Intervalo de medidas adulto: Sistólica: 40 – 260 mmHg. Média: 26 – 220 mmHg. Diastólica: 20 – 200 mmHg. Intervalo de medidas pediátrico: Sistólica: 40 – 160 mmHg. Média: 26 – 133 mmHg. Diastólica: 20 – 120 mmHg. Intervalo de medidas neonatal: Sistólica: 20 – 120 mmHg. Média: 26 – 110 mmHg. Diastólica: 20 – 100 mmHg. Limite de sobre pressão por software: 290 mmHg máx. para adulto e 145 mmHg máx. para neonatal. Proteção de sobre pressão por hardware: 290 \pm mmHg para adulto e 145 \pm mmHg para neonatal. Resolução: 1 mmHg; TEMPERATURA – Faixa de medição: 0 °C a 50 °C. Resolução: 0,1 °C. BATERIA: tipo Li - ION 4 A/h. Duração: mínimo 3 horas (bateria com carga plena). TELA: Colorida, tipo LCD TFT color. Tamanho: mínimo 10'. Traçados: Até 12 traçados de ECG simultâneos. Visualização de tela: Interface inteligente que se ajusta automaticamente ao número de parâmetros presentes, sempre oferecendo a visualização ideal. Garantia de 12 (doze) meses.

Porte da empresa: ME/EPP

33.583.026/0001-69	OLIMPIO	Sim	Sim	1	R\$ 15.640,1000	R\$ 15.640,1000	23/03/2023
	EQUIPAMENTOS						17:20:20
	HOSPITALARES						
	LTDA						

Marca: ALFAMED / VITA i100

Fabricante: ALFAMED / VITA i100

Modelo / Versão: ALFAMED / VITA i100

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "MONITOR MULTIPARAMÉTRICO: CARACTERÍSTICAS: Inicialização em 10 segundos no máximo. Alarmes: 2 tipos (média e alta). Notificação: Audível e visual. Volume: 10 níveis de ajuste (Múltiplos tons). Silêncio de alarme: 120s. Os alarmes silenciados são ativados automaticamente após 30 segundos com o equipamento desligado. Exibição de tela: Totalmente customizável. Curvas de tendência gráfica e tabular: 72 horas. Modo: Neonatal, pediátrico e adulto. Medição automática de PANI. TENDÊNCIA: Formato: Gráfico e tabular. Memória: 72h (não volátil) ou superior. Tempo de intervalo de dados: 200 segundos. Formato gráfico: Um gráfico por sinal vital. Parâmetros: ECG Sensibilidade: 5, 10, 15, 20 30 e 40 mm/mV, ajustável em x 0.125, x 0.25, x 0.5, x 1, x 2, x 4 e automático. Velocidade: 12.5, 25 ou 50 mm/s. Derivações: DI, DII, DIII, aVL, aVR, aVF, e C1, C2, C3, C4, C5 e C6. Cabo de ECG: 3, 5 e 10 vias. Filtro: 35Hz, 50Hz, e 60Hz. Faixa de medição: 30 a 300 BPM. Resolução: ± 1 BPM. Indicação de eletrodo solto. Rejeição de pulso de marcapasso para contagem dupla. Descarga de desfibrilador: ± 3 segundos; RESPIRAÇÃO – Técnica: Impedância transtorácica. Faixa de medição: 3 a 150 resp/min. Precisão: ± 3 resp/min. Sensibilidade: 1, 2, 3, 4, 5 e 6, ajustável em x 0.25, x 0.5, x 1, x 2 ou x 4. Eletrodos: RA – LA; OXIMETRIA (SpO₂) – Faixa de medição: 0 a 100%. Precisão: $\pm 2\%$ de 70 a 100% e $\pm 3\%$ de 50 a 69%. Pulso: Faixa de 20 a 300 BPM e exatidão do pulso de ± 3 BPM de 30 a 245 BPM. Velocidade: 12.5, 25 e 50 mm/s. Exatidão: ± 2 ARMS de 90 a 100% (medida sem movimento adulto/ pediátrico), ± 3 ARMS de 90 a 100% (medida sem movimento neonatal) e ± 3 ARMS de 70 a 100% (medida com movimento adulto/ pediátrico). PANI – Princípio de funcionamento: Oscilométrica. Modo de medidas automático: 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 30, 60 e 90 minutos. Manual: Uma medição. Stat: Medidas consecutivas por 5 minutos. Intervalo de medidas adulto: Sistólica: 40 – 260 mmHg. Média: 26 – 220 mmHg. Diastólica: 20 – 200 mmHg. Intervalo de medidas pediátrico: Sistólica: 40 – 160 mmHg. Média: 26 – 133 mmHg. Diastólica: 20 – 120 mmHg. Intervalo de medidas neonatal: Sistólica: 20 – 120 mmHg. Média: 26 – 110 mmHg. Diastólica: 20 – 100 mmHg. Limite de sobre pressão por software: 290 mmHg máx. para adulto e 145 mmHg máx. para neonatal. Proteção de sobre pressão por hardware: 290 \pm mmHg para adulto e 145 \pm mmHg para neonatal. Resolução: 1 mmHg; TEMPERATURA – Faixa de medição: 0 °C a 50 °C. Resolução: 0,1 °C. BATERIA: tipo Li-ION 4 A/h. Duração: mínimo 3 horas (bateria com carga plena). TELA: Colorida, tipo LCD TFT color. Tamanho: mínimo 10'. Traçados: Até 12 traçados de ECG simultâneos. Visualização de tela: Interface inteligente que se ajusta automaticamente ao número de parâmetros presentes, sempre oferecendo a visualização ideal. Garantia de 12 (doze) meses."

Porte da empresa: ME/EPP

46.538.607/0001-20	J F ALVES DE	Sim	Sim	1	R\$ 15.640,1000	R\$ 15.640,1000	23/03/2023
	MORAIS						23:35:31

Marca: Contec CMS 9000 ECG,

Fabricante: Contec CMS 9000 ECG, RESP, PANI, SPO2 E TEMP (Cana

Modelo / Versão: Contec CMS 9000 ECG, RESP, PANI, SPO2 E TEMP (Cana

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Monitor Multiparâmetro Tipo: De Oximetria Cerebral, Não Invasivo , Parâmetros: Rso2 , Tipo De Tela: Tela Lcd/Led, Alta Resolução , Componentes: Memória, Alarme , Acessórios: Conector Usb, Completo Com Cabos , Uso: De Neonatal A Adulto

Porte da empresa: ME/EPP

01.647.702/0001-24	SERVICE	Sim	Sim	1	R\$ 16.300,0000	R\$ 16.300,0000	23/03/2023
	1000MEDIC						17:18:41
	LTDA						

Marca: BIOLIGHT

Fabricante: Guangdong Biolight Meditech Co., Ltd

Modelo / Versão: Q3

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Q3 É UM MONITOR PRÉ-CONFIGURADO MODULAR CONTENDO 5 PARÂMETROS BÁSICOS (ECG, OXIMETRIA, PRESSÃO NÃO INVASIVA, DUPLA TEMPERATURA E RESPIRAÇÃO). PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS: DESIGN MODULAR FLEXÍVEL; MONITORAMENTO ABRANGENTE; TELA LCD DE 10" TOUCH SCREEN; POSSIBILIDADE DE INCLUIR OS SEGUINTE PARÂMETROS: CAPNOGRAFIA, PRESSÃO INVASIVA, DÉBITO CARDÍACO; TECNOLOGIA COM ALARMES INTELIGENTES; MARCA: BIOLIGHT MODELO: Q3 REGISTRO MS: 81838410001 FABRICANTE:GUANGDONG BIOLIGHT MEDITECH CO., LTD.

Porte da empresa: ME/EPP

46.093.723/0001-83	COSTA &	Sim	Sim	1	R\$ 30.000,0000	R\$ 30.000,0000	23/03/2023
	SOUZA						13:44:20

COMERCIO
HOSPITALAR
LTDA

Marca: AMIS MEDICAL

Fabricante: AMIS MEDICAL

Modelo / Versão: Monitor Multiparâmetro

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Monitor Multiparâmetro Tipo: De Oximetria Cerebral, Não Invasivo , Parâmetros: Rso2 , Tipo De Tela: Tela Lcd/Led, Alta Resolução , Componentes: Memória, Alarme , Acessórios: Conector Usb, Completo Com Cabos , Uso: De Neonatal A Adulto

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 30.000,0000	46.093.723/0001-83	24/03/2023 08:30:01:417
R\$ 16.300,0000	01.647.702/0001-24	24/03/2023 08:30:01:417
R\$ 15.640,1000	32.473.099/0001-35	24/03/2023 08:30:01:417
R\$ 15.640,1000	11.089.732/0001-16	24/03/2023 08:30:01:417
R\$ 15.640,1000	33.813.237/0001-40	24/03/2023 08:30:01:417
R\$ 15.640,1000	33.583.026/0001-69	24/03/2023 08:30:01:417
R\$ 15.640,1000	46.538.607/0001-20	24/03/2023 08:30:01:417
R\$ 15.640,0000	38.408.899/0001-59	24/03/2023 08:30:01:417
R\$ 15.600,0000	33.813.237/0001-40	24/03/2023 08:35:19:653
R\$ 15.584,0000	01.647.702/0001-24	24/03/2023 08:36:16:713
R\$ 15.500,0000	33.813.237/0001-40	24/03/2023 08:36:21:793
R\$ 15.640,0000	46.093.723/0001-83	24/03/2023 08:36:32:097
R\$ 15.450,0000	33.583.026/0001-69	24/03/2023 08:36:49:397
R\$ 15.400,0000	38.408.899/0001-59	24/03/2023 08:36:51:070
R\$ 15.350,0000	33.813.237/0001-40	24/03/2023 08:37:00:317
R\$ 15.300,0000	33.583.026/0001-69	24/03/2023 08:37:03:397
R\$ 15.250,0000	38.408.899/0001-59	24/03/2023 08:37:05:887
R\$ 15.200,0000	33.583.026/0001-69	24/03/2023 08:37:11:203
R\$ 15.100,0000	38.408.899/0001-59	24/03/2023 08:37:13:820
R\$ 15.190,0000	46.538.607/0001-20	24/03/2023 08:37:15:927
R\$ 15.000,0000	33.813.237/0001-40	24/03/2023 08:37:16:787
R\$ 14.890,0000	38.408.899/0001-59	24/03/2023 08:37:21:013
R\$ 14.800,0000	01.647.702/0001-24	24/03/2023 08:37:24:143
R\$ 14.750,0000	33.813.237/0001-40	24/03/2023 08:37:27:767
R\$ 14.700,0000	33.583.026/0001-69	24/03/2023 08:37:27:867
R\$ 14.650,0000	33.813.237/0001-40	24/03/2023 08:37:30:877
R\$ 14.690,0000	46.538.607/0001-20	24/03/2023 08:37:32:003
R\$ 14.600,0000	38.408.899/0001-59	24/03/2023 08:37:33:177
R\$ 14.550,0000	33.813.237/0001-40	24/03/2023 08:37:42:937
R\$ 14.580,0000	46.538.607/0001-20	24/03/2023 08:37:44:423
R\$ 14.500,0000	33.583.026/0001-69	24/03/2023 08:37:44:763
R\$ 14.400,0000	38.408.899/0001-59	24/03/2023 08:37:46:973
R\$ 14.350,0000	33.813.237/0001-40	24/03/2023 08:37:49:640
R\$ 14.300,0000	01.647.702/0001-24	24/03/2023 08:37:52:463
R\$ 14.200,0000	38.408.899/0001-59	24/03/2023 08:37:53:087
R\$ 14.150,0000	33.813.237/0001-40	24/03/2023 08:37:55:960
R\$ 14.100,0000	33.583.026/0001-69	24/03/2023 08:37:59:273
R\$ 14.000,0000	33.813.237/0001-40	24/03/2023 08:38:01:987
R\$ 13.500,0000	38.408.899/0001-59	24/03/2023 08:38:09:517
R\$ 13.900,0000	33.583.026/0001-69	24/03/2023 08:38:11:230
R\$ 13.450,0000	33.583.026/0001-69	24/03/2023 08:38:14:063
R\$ 13.400,0000	33.813.237/0001-40	24/03/2023 08:38:17:647
R\$ 13.000,0000	46.538.607/0001-20	24/03/2023 08:38:19:063
R\$ 13.350,0000	38.408.899/0001-59	24/03/2023 08:38:19:703
R\$ 12.000,0000	38.408.899/0001-59	24/03/2023 08:38:23:640
R\$ 11.950,0000	33.813.237/0001-40	24/03/2023 08:38:26:190
R\$ 11.900,0000	33.583.026/0001-69	24/03/2023 08:38:28:093
R\$ 11.858,0000	33.813.237/0001-40	24/03/2023 08:38:40:560
R\$ 11.500,0000	38.408.899/0001-59	24/03/2023 08:38:42:183

R\$ 11.450,0000	33.813.237/0001-40	24/03/2023 08:38:48:193
R\$ 11.400,0000	32.473.099/0001-35	24/03/2023 08:38:50:027
R\$ 11.350,0000	33.583.026/0001-69	24/03/2023 08:38:53:567
R\$ 11.300,0000	38.408.899/0001-59	24/03/2023 08:38:55:153
R\$ 11.280,0000	32.473.099/0001-35	24/03/2023 08:39:04:613
R\$ 11.250,0000	33.583.026/0001-69	24/03/2023 08:39:04:650
R\$ 11.200,0000	33.813.237/0001-40	24/03/2023 08:39:14:617
R\$ 11.180,0000	32.473.099/0001-35	24/03/2023 08:39:50:360
R\$ 11.100,0000	01.647.702/0001-24	24/03/2023 08:39:52:457
R\$ 11.000,0000	38.408.899/0001-59	24/03/2023 08:40:09:250
R\$ 10.900,0000	33.583.026/0001-69	24/03/2023 08:40:13:373
R\$ 10.850,0000	01.647.702/0001-24	24/03/2023 08:40:19:053
R\$ 10.780,0000	38.408.899/0001-59	24/03/2023 08:40:22:937
R\$ 10.700,0000	32.473.099/0001-35	24/03/2023 08:40:27:637
R\$ 10.650,0000	38.408.899/0001-59	24/03/2023 08:40:31:210
R\$ 10.600,0000	33.813.237/0001-40	24/03/2023 08:40:34:087
R\$ 10.550,0000	01.647.702/0001-24	24/03/2023 08:40:39:003
R\$ 10.500,0000	38.408.899/0001-59	24/03/2023 08:40:40:930
R\$ 10.450,0000	33.583.026/0001-69	24/03/2023 08:40:44:937
R\$ 10.350,0000	38.408.899/0001-59	24/03/2023 08:40:47:530
R\$ 10.330,0000	01.647.702/0001-24	24/03/2023 08:40:57:500
R\$ 10.300,0000	33.813.237/0001-40	24/03/2023 08:41:00:510
R\$ 9.800,0000	38.408.899/0001-59	24/03/2023 08:41:04:780
R\$ 10.299,0000	46.093.723/0001-83	24/03/2023 08:41:06:753
R\$ 9.750,0000	01.647.702/0001-24	24/03/2023 08:41:08:510
R\$ 9.700,0000	33.583.026/0001-69	24/03/2023 08:41:12:063
R\$ 9.600,0000	38.408.899/0001-59	24/03/2023 08:41:12:617
R\$ 9.500,0000	33.813.237/0001-40	24/03/2023 08:41:14:383
R\$ 9.300,0000	38.408.899/0001-59	24/03/2023 08:41:17:350
R\$ 9.450,0000	33.583.026/0001-69	24/03/2023 08:41:18:257
R\$ 9.200,0000	33.583.026/0001-69	24/03/2023 08:41:21:393
R\$ 9.100,0000	38.408.899/0001-59	24/03/2023 08:41:24:733
R\$ 9.000,0000	33.813.237/0001-40	24/03/2023 08:41:25:117
R\$ 8.500,0000	38.408.899/0001-59	24/03/2023 08:41:28:037
R\$ 8.400,0000	33.813.237/0001-40	24/03/2023 08:41:32:163
R\$ 8.300,0000	38.408.899/0001-59	24/03/2023 08:41:34:977
R\$ 9.200,0000	32.473.099/0001-35	24/03/2023 08:41:36:190
R\$ 8.200,0000	33.813.237/0001-40	24/03/2023 08:41:39:893
R\$ 8.100,0000	38.408.899/0001-59	24/03/2023 08:41:43:643
R\$ 8.050,0000	33.813.237/0001-40	24/03/2023 08:41:46:477
R\$ 8.000,0000	38.408.899/0001-59	24/03/2023 08:41:51:547
R\$ 7.950,0000	33.813.237/0001-40	24/03/2023 08:42:00:723
R\$ 7.800,0000	38.408.899/0001-59	24/03/2023 08:42:04:893
R\$ 7.700,0000	33.813.237/0001-40	24/03/2023 08:42:15:610
R\$ 7.600,0000	38.408.899/0001-59	24/03/2023 08:42:21:500
R\$ 9.190,0000	32.473.099/0001-35	24/03/2023 08:42:22:153
R\$ 7.500,0000	33.813.237/0001-40	24/03/2023 08:42:29:103
R\$ 7.400,0000	38.408.899/0001-59	24/03/2023 08:42:32:140
R\$ 7.300,0000	33.813.237/0001-40	24/03/2023 08:42:40:447
R\$ 7.200,0000	38.408.899/0001-59	24/03/2023 08:42:42:693
R\$ 7.100,0000	33.813.237/0001-40	24/03/2023 08:42:50:910
R\$ 7.000,0000	38.408.899/0001-59	24/03/2023 08:42:53:673
R\$ 7.399,0000	01.647.702/0001-24	24/03/2023 08:42:59:880
R\$ 6.990,0000	33.813.237/0001-40	24/03/2023 08:43:01:103
R\$ 6.800,0000	38.408.899/0001-59	24/03/2023 08:43:03:677
R\$ 6.750,0000	33.813.237/0001-40	24/03/2023 08:43:07:297
R\$ 6.700,0000	38.408.899/0001-59	24/03/2023 08:43:10:067
R\$ 12.998,4200	11.089.732/0001-16	24/03/2023 08:43:10:980
R\$ 6.650,0000	33.813.237/0001-40	24/03/2023 08:43:13:737

R\$ 6.500,0000	38.408.899/0001-59	24/03/2023 08:43:17:053
R\$ 6.400,0000	33.813.237/0001-40	24/03/2023 08:43:20:690
R\$ 6.300,0000	38.408.899/0001-59	24/03/2023 08:43:22:787
R\$ 12.500,0000	11.089.732/0001-16	24/03/2023 08:43:23:900
R\$ 6.200,0000	33.813.237/0001-40	24/03/2023 08:43:25:990
R\$ 6.100,0000	38.408.899/0001-59	24/03/2023 08:43:27:763
R\$ 6.000,0000	33.813.237/0001-40	24/03/2023 08:43:30:233
R\$ 5.900,0000	38.408.899/0001-59	24/03/2023 08:43:33:870
R\$ 5.800,0000	33.813.237/0001-40	24/03/2023 08:43:40:590
R\$ 9.000,0000	46.093.723/0001-83	24/03/2023 08:43:43:757
R\$ 5.700,0000	38.408.899/0001-59	24/03/2023 08:43:45:143
R\$ 5.600,0000	33.813.237/0001-40	24/03/2023 08:43:51:787
R\$ 5.550,0000	38.408.899/0001-59	24/03/2023 08:43:56:027
R\$ 5.500,0000	33.813.237/0001-40	24/03/2023 08:44:03:213
R\$ 5.450,0000	38.408.899/0001-59	24/03/2023 08:44:06:290
R\$ 5.400,0000	33.813.237/0001-40	24/03/2023 08:44:09:257
R\$ 5.350,0000	38.408.899/0001-59	24/03/2023 08:44:11:813
R\$ 5.300,0000	33.813.237/0001-40	24/03/2023 08:44:14:480
R\$ 5.280,0000	38.408.899/0001-59	24/03/2023 08:44:17:107
R\$ 5.250,0000	33.813.237/0001-40	24/03/2023 08:44:20:197
R\$ 5.200,0000	38.408.899/0001-59	24/03/2023 08:44:24:920
R\$ 5.150,0000	33.813.237/0001-40	24/03/2023 08:44:28:047
R\$ 5.100,0000	38.408.899/0001-59	24/03/2023 08:44:31:340
R\$ 5.050,0000	33.813.237/0001-40	24/03/2023 08:44:34:623
R\$ 5.000,0000	38.408.899/0001-59	24/03/2023 08:44:47:067

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	24/03/2023 08:31:00	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	24/03/2023 08:35:01	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	24/03/2023 08:46:48	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	24/03/2023 08:46:48	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	24/03/2023 09:05:59	Convocado para envio de anexo o fornecedor EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 38.408.899/0001-59.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	24/03/2023 09:06:39	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 38.408.899/0001-59.
Aceite de proposta	24/03/2023 09:18:21	Aceite individual da proposta. Fornecedor: EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 38.408.899/0001-59, pelo melhor lance de R\$ 5.000,0000.
Habilitação de fornecedor	24/03/2023 09:18:28	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ/CPF: 38.408.899/0001-59
Registro de intenção de recurso	24/03/2023 09:28:05	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF: 33583026000169. Motivo: Manifestamos intenção de recurso para o item pelo fato dos devidos licitantes não atenderem integralmente o equipamento solicitado no presente edital. Apresentaremos as especificação
Aceite de intenção de recurso	24/03/2023 09:52:17	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 33583026000169.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
33.583.026/0001-69	24/03/2023 09:28	24/03/2023 09:52	Aceito
Motivo Intenção: Manifestamos intenção de recurso para o item pelo fato dos devidos licitantes não atenderem integralmente o equipamento solicitado no presente edital. Apresentaremos as especificações em nossa peça recursal.			

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	24/03/2023 08:30:01	A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início dos lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Pregoeiro	24/03/2023 08:30:17	Bom dia, senhores fornecedores. Estamos iniciando a sessão pública do pregão eletrônico n.º 015/2023, promovido pelo Município de Mercedes. Antes de iniciar a fase competitiva, peço a atenção de todos para alguns breves avisos a respeito da presente licitação.
Pregoeiro	24/03/2023 08:30:21	É importante deixar claro que são de responsabilidade do fornecedor todas as transações efetuadas em seu nome, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros.
Pregoeiro	24/03/2023 08:30:24	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto, previsto no art. 32 e parágrafos do decreto n.º 10.024/2019.
Pregoeiro	24/03/2023 08:30:27	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo estipulado no edital, de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Pregoeiro	24/03/2023 08:30:30	Conforme disposição contida no art. 26, §2º, do decreto n.º 10.024/2019, o fornecedor poderá deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do Sistema de Cadastramento de Fornecedores – SICAF, cabendo ao interessado em participar do pregão o envio, juntamente com a proposta, dos documentos de habilitação não disponíveis no mencionado cadastro, sendo-lhe vedado o envio posterior de documentação originariamente exigida no edital.
Pregoeiro	24/03/2023 08:30:33	Após a etapa de lances, o pregoeiro poderá realizar diligência, com fundamento no art. 43, §3º, da Lei n.º 8.666/93, destinada a esclarecer ou complementar informações sobre a proposta ajustada ao lance vencedor e/ou documentos de habilitação, vedada a inclusão de documentos que deveriam ter sido apresentados juntamente com a proposta.
Pregoeiro	24/03/2023 08:30:36	Nos termos do art. 49, inciso V, do Decreto Federal n.º 10.024/19, o fornecedor que não mantiver sua proposta ficará impedido de licitar e contratar com a União pelo prazo de até 5 (cinco) anos, razão pela qual os fornecedores devem formular seus lances com prudência e responsabilidade.
Pregoeiro	24/03/2023 08:30:40	A exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexecução do preço.
Pregoeiro	24/03/2023 08:30:43	As eventuais suspensões da sessão pública serão comunicadas pelo pregoeiro no sistema (chat), com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.
Pregoeiro	24/03/2023 08:30:46	Havendo qualquer discordância entre a descrição e unidade de medida do CATMAT e a do Edital, prevalecerá a descrição e unidade de medida constante no Edital.
Sistema	24/03/2023 08:35:01	Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/03/2023 08:35:01	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/03/2023 08:46:48	O item 1 está encerrado.
Sistema	24/03/2023 08:46:58	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
Pregoeiro	24/03/2023 08:47:17	Senhores fornecedores, vou fazer a classificação das empresas vencedoras na etapa de lances com os itens inicialmente ganhos. Em instantes iniciaremos a negociação de preços, por favor mantenha-se conectados ao chat.
Pregoeiro	24/03/2023 09:02:47	Senhores fornecedores, informo que iniciaremos a negociação de preços em atendimento ao art. 38 do decreto nº 10.024/19.
Pregoeiro	24/03/2023 09:02:51	O prazo para resposta será de 5 minutos, em caso de ausência desta, entende-se que o fornecedor não possui o interesse em negociar.
Pregoeiro	24/03/2023 09:02:58	Para EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - Senhor fornecedor, está logado?
Pregoeiro	24/03/2023 09:03:07	Para EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - Seu lance foi o melhor ofertado para o item 1. Em razão do disposto no art. 38 do decreto 10.024/2019, solicito que verifique a possibilidade de reduzir o valor da sua proposta.
38.408.899/0001-59	24/03/2023 09:04:00	Bom dia Sr. Pregoeiro, já ofertamos nosso melhor.
Pregoeiro	24/03/2023 09:05:53	Para EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - Certo. Solicito o envio, no prazo de 2 (duas) horas, da proposta de preços adequada ao seu último lance, em arquivo único, por meio da opção enviar anexo do sistema, conforme modelo contido no edital.
Sistema	24/03/2023 09:05:59	Senhor fornecedor EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 38.408.899/0001-59, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	24/03/2023 09:06:39	Senhor Pregoeiro, o fornecedor EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 38.408.899/0001-59, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	24/03/2023 09:17:46	A análise da documentação e proposta ajustada de preço da proponente provisoriamente declarada vencedora do certame foi finalizada, e, verificou-se que a

		empresa enviou toda a documentação, conforme solicita o edital.
Pregoeiro	24/03/2023 09:17:53	Cumpra salientar que o pregoeiro, de modo a privilegiar o interesse público desta Administração, o princípio de competitividade e de vinculação ao instrumento convocatório, cumpre a todos os itens do edital.
Pregoeiro	24/03/2023 09:17:59	Promoverei a aceitação da proposta formulada pela empresa supracitada e, na sequência, sua habilitação no sistema, momento no qual será aberto o prazo de 30 (trinta) minutos para registro de eventual intenção recursal.
Pregoeiro	24/03/2023 09:18:05	Na hipótese de alguma empresa manifestar interesse recursal, será realizado o exame de admissibilidade da intenção. Caso o pregoeiro aceite a intenção, será aberto o prazo de 3 (três) dias para apresentação das razões recursais no sistema, seguido de igual prazo para as contrarrazões.
Pregoeiro	24/03/2023 09:18:10	Se o pregoeiro julgar procedente o recurso, será realizado o retorno do pregão para a fase de julgamento, retificando-se os atos inquinados de irregularidades/ilegalidades, repetindo-se as fases subsequentes.
Pregoeiro	24/03/2023 09:18:14	Desde já, gostaria de agradecer a todos pela participação neste pregão. Até a próxima.
Sistema	24/03/2023 09:18:30	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	24/03/2023 09:18:45	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 24/03/2023 às 09:49:00.

Eventos da Licitação

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	07/03/2023 09:14:21	
Abertura da sessão pública	24/03/2023 08:30:01	Abertura da sessão pública
Encerramento da análise de propostas	24/03/2023 08:35:01	Etapa de análise de propostas encerrada.
Julgamento de propostas	24/03/2023 08:46:58	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	24/03/2023 09:18:30	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	24/03/2023 09:18:45	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 24/03/2023 às 09:49:00.

Data limite para registro de recurso: 29/03/2023.
 Data limite para registro de contrarrazão: 03/04/2023.
 Data limite para registro de decisão: 10/04/2023.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 09:53 horas do dia 24 de março de 2023, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

FELIPE KAUAN WEBER
Pregoeiro Oficial

JAQUELINE STEIN
Equipe de Apoio



[Voltar](#)

