



<b>A PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES</b>	<b>PREGÃO ELETRÔNICO Nº 95/2023 UASG 985531</b>
Razão Social	<b>BRASEPI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA – EPP</b>
CNPJ/ I. E	<b>27.509.080/0001-61/ 002947513.00-63</b>
Inscrição Municipal	<b>1.023.605/001-7</b>
Endereço	<b>RUA MONTE SIÃO, 149, BAIRRO SERRA, BELO HORIZONTE - MG CEP 30.240-050</b>
Telefone / Fax	<b>(31) 3146-0061</b>
Responsável pela assinatura da Ata:/Cargo/ RG E CPF	<b>RAFAEL LUNARDI SÉRIO COLLAÇO /DIRETOR ADMINISTRATIVO/ RG MG. 13377824/ CPF 074.070.036-70</b>
Endereço eletrônico (e-mail)	<b>brasepi@brasepi.com.br</b>
Banco - Agência – C/C	<b>ITAÚ / 5325 / 19110-3</b>

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VALOR UN (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
14	<p><b>Calçado de segurança tipo tênis (EVA):</b> Calçado ocupacional de uso profissional tipo sapato, confeccionado em material polimérico (EVA) <b>leve e impermeável</b>, com absorção de energia na área do calcanhar (E); <b>Sem salto proeminente (somente da altura da soleta)</b>; soleta de borracha antiderrapante resistente ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e piso de aço contaminado com glicerol (SRC). Revestimento Interno: Sem forro, com textura de conforto. Deve apresentar altura do cano de aproximadamente <b>55 mm</b> (para a numeração 40), (calçado baixo) sendo proporcional para as demais numerações. Solado resistente ao óleo combustível (FO). Acabamentos interno e externo devem ser perfeitos. O EPI deve ser isento de imperfeições, orifícios e deformações. <b>Deve apresentar peso máximo de: 225 gramas para o PAR na numeração 36 (trinta e seis). Obs.: O par de calçado referente a amostra deverá ser fornecido na numeração 36 (trinta e seis).</b></p> <p><b>COR:</b> Livre escolha da secretaria.  <b>MARCA:</b> CARTOM  <b>CA:</b> 41773</p>	176	PAR	68,06	11.978,56
36	<p><b>Luvas de segurança em látex cano longo (contra agentes mecânicos, químicos e térmicos):</b> Luva de segurança confeccionada em borracha natural, 100% impermeável; sem revestimento interno, clorinada para fácil colocação e higienização, antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos, punho longo com fechamento no antebraço para evitar penetração de líquidos no interior do EPI. Deve promover proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes, contra agentes térmicos (calor de contato) e contra agentes químicos bases inorgânicas (k), ácidos minerais inorgânicos (l), ácidos minerais inorgânicos, oxidantes (m), bases orgânicas (o), peróxidos (p), ácidos minerais inorgânicos (s)). Deve apresentar espessura uniforme, boa resistência. Deve ser isenta de imperfeições (emendas, orifícios, porosidade, bolhas e incrustações de corpos estranhos). <b>Deve apresentar no mínimo: Resistência mecânica – EN388:</b> (Resistência à abrasão de no mínimo nível 1; Resistência ao corte-Lâmina de no mínimo nível 1; Resistência</p>	564	PAR	11,11	6.266,04



ao rasgamento de no mínimo nível 1). **Resistência química – EN374:**  
**Hidróxido de sódio 40%** de no mínimo nível 4; **Ácido sulfúrico 96%**  
de no mínimo nível 4; **Ácido Nítrico 65%** de no mínimo nível 3;  
**Hidróxido de Amônio 25%** de no mínimo nível 6; deve apresentar  
resistência a **Peróxido de Hidrogênio 30%** de no mínimo nível 6;  
**Fluoreto de hidrogênio 40%** de no mínimo nível **IV**. **Resistência**  
**térmica - EN407:** (calor de contato de no mínimo nível 2).  
**MARCA: VOLK**  
**CA: 15100**

**VALOR TOTAL DA PROPOSTA R\$ 18.244,60(DEZOITO MIL DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E SESENTA CENTAVOS)**

Belo Horizonte, 28 de dezembro de 2023

Rafael Lunardi Serio Collaço  
Diretor Administrativo  
Telefone: 31 3146-0061  
RG nº MG 13-377.824 SSP/MG  
CPF nº 074.070.036-70

27.509.080/0001-61  
BRASEPI COMÉRCIO DE  
EQUIP. DE SEGURANÇA  
RUA MONTE SIÃO, Nº 149  
BAIRRO SERRA - CEP 30240-050  
[BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS]






## CONDIÇÕES GERAIS

2.1. A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

2.2. Declaramos que nos **preços unitários e totais** propostos se incluem os produtos, ICMS, mão – de - obra de fabricação, armazenamento, transporte, carga e descarga, leis sociais, impostos municipais, estaduais e federais, encargos e custos financeiros, custos de embalagem, frete, seguro, armazenamento provisório na fábrica, carga, transporte e descarga, enfim, tudo o que for necessário para o fornecimento e entrega dos produtos, objeto da licitação, postos no local definido pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES**

- **Prazo de Entrega:** deverá ocorrer no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar do recebimento da nota de empenho.
- **Validade da proposta:** A validade da proposta será **de 30 (trinta) dias**, a contar da data de entrega.
- **Prazo de garantia:** 12 (doze) meses.
- **Local de Entrega:** Conforme especificado em edital

Belo Horizonte, 28 de dezembro de 2023

  
Rafael Lunardi Serio Collaço  
Diretor Administrativo  
Telefone: 31 3146-0061  
RG nº MG 13-377.824 SSP/MG  
CPF nº 074.070.036-70

27.509.080/0001-61  
BRASEPI COMÉRCIO DE  
EQUIP. DE SEGURANÇA  
RUA MONTE SIÃO, Nº 149  
BAIRRO SERRA - CEP 30240-050  
[BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS]

**BRASEPI**  
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL



## DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 95/2023  
UASG 985531**

A empresa Brasepi Comercio de Equipamentos de Segurança Ltda – EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 27.509.080/0001-61, com sede na Rua Monte Sião nº 149, CEP 30.240-050, Bairro Serra, Belo Horizonte – MG, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a), Rafael Lunardi Sério Collaço, Solteiro, Diretor Administrativo, portador(a) da cédula de identidade RG nº MG. 13377824 e inscrito no CPF sob nº 074.070.036-70, DECLARA, sob as penalidades da lei, expressamente que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos para participação no Pregão supracitado.

Belo Horizonte, 28 de dezembro de 2023

  
Rafael Lunardi Sério Collaço  
Diretor Administrativo  
Telefone: 31 3146-0061  
RG nº MG 13-377.824 SSP/MG  
CPF nº 074.070.036-70

EF  
O INDIVI

27.509.080/0001-61  
BRASEPI COMÉRCIO DE  
EQUIP. DE SEGURANÇA  
RUA MONTE SIÃO, Nº 149  
BAIRRO SERRA - CEP 30240-050  
BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS



## DECLARAÇÃO DE EMPREGADOS MENORES

### PREGÃO ELETRÔNICO Nº 95/2023 UASG 985531

A empresa Brasepi Comercio de Equipamentos de Segurança Ltda – EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 27.509.080/0001-61, com sede na Rua Monte Sião nº 149, CEP 30.240-050, Bairro Serra, Belo Horizonte – MG, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a), Rafael Lunardi Sério Collaço, Solteiro, Diretor Administrativo, portador(a) da cédula de identidade RG nº MG. 13377824 e inscrito no CPF sob nº 074.070.036-70, DECLARA para fins do disposto no inciso V do Art. 27 da Lei Nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei Nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: Emprega Menor, a partir de quatorze anos, na condição de Aprendiz:

SIM ( ) NÃO (x).

Belo Horizonte, 28 de dezembro de 2023

  
Rafael Lunardi Sério Collaço  
Diretor Administrativo  
Telefone: 31 3146-0061  
RG nº MG 13-377.824 SSP/MG  
CPF nº 074.070.036-70

E  
O INDIV

27.509.080/0001-61  
BRASEPI COMÉRCIO DE  
EQUIP. DE SEGURANÇA  
RUA MONTE SIÃO, Nº 149  
BAIRRO SERRA - CEP 30240-050  
[BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS]



## DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS PARA HABILITAÇÃO NO PRESENTE PROCESSO LICITATÓRIO

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 95/2023  
UASG 985531**

A empresa Brasepi Comercio de Equipamentos de Segurança Ltda – EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 27.509.080/0001-61, com sede na Rua Monte Sião nº 149, CEP 30.240-050, Bairro Serra, Belo Horizonte – MG, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a), Rafael Lunardi Sérió Collaço, Solteiro, Diretor Administrativo, portador(a) da cédula de identidade RG nº MG. 13377824 e inscrito no CPF sob nº 074.070.036-70, DECLARA por intermédio do seu representante legal, sob as penas da lei que, até a presente data inexistem fato(s) impeditivo(s) para a sua habilitação, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Belo Horizonte, 28 de dezembro de 2023

Rafael Lunardi Sérió Collaço  
Diretor Administrativo  
Telefone: 31 3146-0061  
RG nº MG 13-377.824 SSP/MG  
CPF nº 074.070.036-70

27.509.080/0001-61  
BRASEPI COMÉRCIO DE  
EQUIP. DE SEGURANÇA  
RUA MONTE SIÃO, Nº 149  
BAIRRO SERRA - CEP 30240-050  
[BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS]





## DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

### PREGÃO ELETRÔNICO Nº 95/2023 UASG 985531

A empresa Brasepi Comercio de Equipamentos de Segurança Ltda – EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 27.509.080/0001-61, com sede na Rua Monte Sião nº 149, CEP 30.240-050, Bairro Serra, Belo Horizonte – MG, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a), Rafael Lunardi Sério Collaço, Solteiro, Diretor Administrativo, portador(a) da cédula de identidade RG nº MG. 13377824 e inscrito no CPF sob nº 074.070.036-70, DECLARA, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

a) a proposta apresentada para participar do Pregão eletrônico Nº 95/2023, elaborada de maneira independente pela Brasepi Comercio de Equipamentos de Segurança Ltda – EPP, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão eletrônico Nº 95/2023 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação quanto a participar ou não da referida licitação;

d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão eletrônico Nº 95/2023 não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão eletrônico Nº 95/2023 não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da **PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES**, antes da abertura oficial das propostas; e

f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Belo Horizonte, 28 de dezembro de 2023

  
Rafael Lunardi Sério Collaço  
Diretor Administrativo  
Telefone: 31 3146-0061  
RG nº MG 13-377.824 SSP/MG  
CPF nº 074.070.036-70

27.509.080/0001-61  
BRASEPI COMÉRCIO DE  
EQUIP. DE SEGURANÇA  
RUA MONTE SIÃO, Nº 149  
BAIRRO SERRA - CEP 30240-050  
BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS



## DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 95/2023  
UASG 985531**

A empresa Brasepi Comercio de Equipamentos de Segurança Ltda – EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 27.509.080/0001-61, com sede na Rua Monte Sião nº 149, CEP 30.240-050, Bairro Serra, Belo Horizonte – MG, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a), Rafael Lunardi Sério Collaço, Solteiro, Diretor Administrativo, portador(a) da cédula de identidade RG nº MG. 13377824 e inscrito no CPF sob nº 074.070.036-70, DECLARA para fins do disposto no Edital do Pregão eletrônico nº 36/2019, sob as sanções administrativas e sob as penas da Lei, que esta empresa na presente data, é considerada:

(...) MICROEMPRESA, conforme inciso I, do art. 3º da Lei Complementar Estadual nº 0044/2007; Decreto 5016/2011,

(X) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II, do art. 3º da Lei Complementar Estadual nº 0044/2007. Declara ainda, para atendimento do que dispõe o § 2º do art. 3º da Lei Complementar Estadual nº 0044/07, que a Empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e do Decreto 6.204/2007.

Belo Horizonte, 28 de dezembro de 2023

  
Rafael Lunardi Sério Collaço  
Diretor Administrativo  
Telefone: 31 3146-0061  
RG nº MG 13-377.824 SSP/MG  
CPF nº 074.070.036-70

27.509.080/0001-61  
BRASEPI COMÉRCIO DE  
EQUIP. DE SEGURANÇA  
RUA MONTE SIÃO, Nº 149  
BAIRRO SERRA - CEP 30240-050  
[BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS]

**DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE PARA LICITAR****PREGÃO ELETRÔNICO Nº 95/2023  
UASG 985531**

A empresa Brasepi Comercio de Equipamentos de Segurança Ltda – EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 27.509.080/0001-61, com sede na Rua Monte Sião nº 149, CEP 30.240-050, Bairro Serra, Belo Horizonte – MG, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a), Rafael Lunardi Sério Collaço, Solteiro, Diretor Administrativo, portador(a) da cédula de identidade RG nº MG. 13377824 e inscrito no CPF sob nº 074.070.036-70, DECLARA idônea para licitar e contratar com o Poder Público e não se encontra suspensa do direito de licitar ou contratar com a Administração Pública, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. Declara também que não possui registro no CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS INIDÔNEAS E SUSPENSAS (CEIS).

Belo Horizonte, 28 de dezembro de 2023


Rafael Lunardi Sério Collaço  
Diretor Administrativo  
Telefone: 31 3146-0061  
RG nº MG 13-377.824 SSP/MG  
CPF nº 074.070.036-70

27.509.080/0001-61

BRASEPI COMÉRCIO DE  
EQUIP. DE SEGURANÇA

RUA MONTE SIÃO, Nº 149  
BAIRRO SERRA - CEP 30240-050

BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS

**EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL**



## DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 95/2023**  
**UASG 985531**

A empresa Brasepi Comercio de Equipamentos de Segurança Ltda – EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 27.509.080/0001-61, com sede na Rua Monte Sião nº 149, CEP 30.240-050, Bairro Serra, Belo Horizonte – MG, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a), Rafael Lunardi Sérgio Collaço, Solteiro, Diretor Administrativo, portador(a) da cédula de identidade RG nº MG. 13377824 e inscrito no CPF sob nº 074.070.036-70, DECLARA sua idoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados.

Belo Horizonte, 28 de dezembro de 2023

  
Rafael Lunardi Sérgio Collaço  
Diretor Administrativo  
Telefone: 31 3146-0061  
RG nº MG 13-377.824 SSP/MG  
CPF nº 074.070.036-70

27.509.080/0001-61  
BRASEPI COMÉRCIO DE  
EQUIP. DE SEGURANÇA  
RUA MONTE SIÃO, Nº 149  
BAIRRO SERRA - CEP 30240-050  
BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS

**DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA AO EDITAL****PREGÃO ELETRÔNICO Nº 95/2023  
UASG 985531**

A empresa Brasepi Comercio de Equipamentos de Segurança Ltda – EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 27.509.080/0001-61, com sede na Rua Monte Sião nº 149, CEP 30.240-050, Bairro Serra, Belo Horizonte – MG, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a), Rafael Lunardi Sérico Collaço, Solteiro, Diretor Administrativo, portador(a) da cédula de identidade RG nº MG. 13377824 e inscrito no CPF sob nº 074.070.036-70, DECLARA para os devidos fins de direito, que aceitamos todas as condições do Edital do Pregão SRP nº. 95/2023, sendo verídicas e fiéis todas as informações e documentos apresentados.

Belo Horizonte, 28 de dezembro de 2023

Rafael Lunardi Sérico Collaço  
Diretor Administrativo  
Telefone: 31 3146-0061  
RG nº MG 13-377.824 SSP/MG  
CPF nº 074.070.036-70

27.509.080/0001-61

BRASEPI COMÉRCIO DE  
EQUIP. DE SEGURANÇA

RUA MONTE SIÃO, Nº 149  
BAIRRO SERRA - CEP 30240-050

BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS





## MEDLAB – PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA

CNPJ: 49.222.415/0001-07

E-MAIL: medlab.vendas@hotmail.com

### PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES - PARANÁ

Edital de Pregão Eletrônico nº 95/2023

Processo Licitatório nº 264/2023

#### MODELO PROPOSTA DE PREÇO

Item	Qtd	Unid	Descrição	MARCA	R\$ Unit	R\$ Total
22	205	unid	<b>Protetor Solar FPS 50:</b> Protetor solar corporal, com Fator de Proteção Solar (FPS) mínimo de 50 (cinquenta). Deve promover proteção contra os raios UVA e UVB, devendo ser de amplo espectro (Alta Proteção UVA/UVB). Deve ser livre de substâncias oleosas (oil-free) e não comedogênico. Deve apresentar ação multifuncional, <b>2 em 1</b> (proteção + hidratação), textura leve, rápida absorção pela pele, resistente à água e ao suor, dermatologicamente testada e desenvolvida com tecnologia farmacêutica. Deverá apresentar odor suave e agradável. O produto deve apresentar comprovação de segurança e/ou eficácia, bem como informações e cuidados, modo e restrições de uso, conforme Resolução Anvisa - RDC Nº 752, de 19 de setembro de 2022, Seção II – Definições, Art. 3º, item XVIII. <b>Referência: Registro na Anvisa nº 202280195, equivalente ou de melhor qualidade. Unidade de Medida: Produto adquirido em unidade de 200 ml por frasco. Validade do Produto: A data de fabricação produto deve ser de no máximo (06) meses. Registro do produto: Deve ter registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).</b>	<b>Prosun FPS 50 - 200 gramas</b>	33,60	6.888,00

Valor Total da Proposta R\$ 6.888,00 (Seis mil, oitocentos e oitenta e oito reais)

O prazo de validade da proposta não será inferior a 30 (trinta) dias, a contar da data de sua apresentação

A entrega do objeto por parte da contratada, que poderá se dar de forma parcelada, deverá ocorrer a partir emissão da Ordem de Fornecimento, devendo ser efetuada

**ENDEREÇO RUA RIO DE JANEIRO, Nº 1494, CENTRO, CASCAVEL – PARANÁ, CEP:85.801-030**

**TELEFONE (45) 3224-7179 CELULAR (45)99987-4652**

**CNPJ:49.222.415/0001-07 I.E:90982173-87**



## **MEDLAB – PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA**

**CNPJ: 49.222.415/0001-07**

**E-MAIL: medlab.vendas@hotmail.com**

em até 10 (dez) dias, acontar da emissão da referida Ordem, junto ao Paço Municipal, sito a Rua Dr. Oswaldo Cruz, nº555, Centro, no Município de Mercedes

A entrega do objeto deverá ser efetuada no horário de expediente desta municipalidade (de segunda a sexta-feira, das 07:30 às 11:30h e das 13:00 às 17:00h), sendo que a mesma deverá ser acompanhada por representante do Município de Mercedes

O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias a contar do recebimento da Nota Fiscal referente ao fornecimento efetuado

Cascavel, 28 de Dezembro de 2023.

**DENISE**

**SIEBEN:00770**

**685994**

Assinado de forma digital por DENISE  
SIEBEN:00770685994  
Dados: 2023.12.28  
10:08:29 -03'00'

---

**Medlab – Produtos para Saude Ltda**  
**CNPJ: 49.222.415/0001-07**  
**Representante Legal: Denise Sieben**  
**RG: 7.591.773-2 SSPR CPF:007.706.859-94**

**ENDEREÇO RUA RIO DE JANEIRO, Nº 1494, CENTRO, CASCAVEL – PARANÁ, CEP:85.801-030**

**TELEFONE (45) 3224-7179 CELULAR (45)99987-4652**

**CNPJ:49.222.415/0001-07 I.E:90982173-87**

Consultas / Cosméticos - Produtos Registrados / Cosméticos - Produtos Registrados

## Detalhes do Produto

<b>Nome da Empresa</b>	Cosmoderma industria e com. Ltda- me		
<b>Número do CNPJ da Empresa</b>	09.601.610/0001-15	<b>Autorização</b>	2051161
<b>Produto</b>	PROTETOR SOLAR PRO-SUN FPS 50		
<b>Categoria</b>	PROTETOR SOLAR		
<b>Processo</b>	25351.651663/2010-07		
<b>Publicação do Registro</b>	06/12/2010		
<b>Vencimento do Registro</b>	06/12/2025		
<b>Situação do Produto</b>	ATIVO		

Nº	Apresentação	Registro	Tonalidade
Q 1	FRASCO DE PLASTICO - Primária	Deferido	Não se aplica para essa categoria

## Petições

Expediente	Data da Publicação	Transação	Assunto	Situação
Q 1986441/20-2		4921712020	267 - REG. COSMÉTICOS - Certificado de Livre Comercialização de Produto Registrado para Exportação	Certificado emitido
Q 0429519/23-1	07/08/2023	4015532023	289 - REG. COSMÉTICOS - Alteração de Rotulagem de Produto Registrado	Publicado deferimento
Q 0447748/23-8	07/08/2023	4011422023	230 - REG. COSMÉTICOS - Modificação de Fórmula de Produto Registrado - Nacional	Publicado deferimento

 [English](#)  [Español](#)  [Português](#)

[Área restrita](#)

# Cosméticos

## ProSun FPS 50



Pro Sun FPS 50 protege a pele contra a ação nociva dos raios UVA/UVB. Protege 50 vezes mais do que se não tivesse aplicado o produto. O uso desse produto auxilia na prevenção do envelhecimento precoce da pele, causado pela exposição excessiva às fontes de iluminação.

- Enriquecido com Vitamina E.
- Não contém PABA.
- Oil Free.
- Resistente a água.
- Não comedogênico.
- Hipoalergênico.

Volumetrias: 120g / 200g / 1Kg / 2Kg / 2,8Kg / 4kg.

**PROPOSTA DE PREÇOS****PREGÃO ELETRÔNICO Nº 95/2023**

**OBJETO:** Aquisição de equipamentos de Proteção Individual – EPI’s e Itens de Segurança a serem utilizados por servidores públicos em atividades diversas da Administração Geral do Município de Mercedes, conforme condições, quantidades e exigências mínimas estabelecidas neste instrumento.

Razão Social: PORTALSEG LICITAÇÕES COM REP LTDA

CNPJ: 47.332.604/0001-07

Inscrição Estadual: 004402357.00-44

Inscrição Municipal: 3579

Endereço completo: Rua Dr. Waldemar Santiago, 23, Alto Cardoso, Dolores de Campos – MG

CEP: 36.213-000

Telefones e/ou fax: (32) 3693-4093 / (32) 99902-8407

E-mail: [portalseg02@pslicitacoes.com.br](mailto:portalseg02@pslicitacoes.com.br);

Dados bancários: Banco 001 – BANCO DO BRASIL

Agência: 4424-5

Conta-Corrente: 19046-2

Representante: MARIANNE ARRUDA MOURA

Cargo: Sócia

RG: MG 18.506.911 PC/MG

CPF nº 121.911.926-10

ITEM	QTD	UNID	DESCRIÇÃO	MARCA / MODELO	VALOR UNIT R\$	VALOR TOTAL R\$
09	102	PAR	Calçado de segurança botina - tipo B, biqueira em polipropileno para conformação: Calçado ocupacional tipo botina, fechamento em elástico nas laterais, confeccionado em couro na cor preta curtido ao cromo, cano acolchoado com altura de 115mm para calçado de numeração 40, podendo ter uma variação de 3,33mm por número. Palmilha antifungo/antibactéria, composta de micropontos que proporcionam absorção e dessorção do suor, de montagem em não tecido resinado fixada ao pelo sistema strobel em poliéster	MARLUVAS. 11SFB48-BP. CA 43164	62,20	6.344,40

		<p>agulhado e resinado com espessura de 2.0 mm. Forro de Gáspea e Suador internos confeccionados de tecido não tecido em fibra curta com espessura mínima de 1,9mm. Solado de poliuretano bidensidade, constituído de duas camadas de poliuretano (PU), injetado diretamente no cabedal, sendo a 1ª camada (entressola) mais macia e leve, com densidade de 0,4g/cm<sup>3</sup> proporcionando maior conforto; e 2ª camada (sola) mais compacta com densidade de 0,9 g/cm<sup>3</sup>, resistente a abrasão com sistema antiderrapante constituído de ranhuras especiais de 3mm de altura e 6mm de largura, injetado diretamente no cabedal. Cabedal confeccionado em couro tipo relax preto com espessura de 15 a 17 linhas.</p> <p>Costuras em linha de Poliamida nº 30. Contraforte Termoplástico de 1,5mm. Biqueira para conformação confeccionada em polipropileno injetado, com espessura de 1,5mm.</p> <p>Resistente à absorção de energia no salto e ao óleo combustível. Acabamentos interno e externo devem ser isentos de imperfeições.</p> <p>Peso por pé: 0,380kg para a numeração 40 (quarenta)</p> <p>Obs.: O par de calçado referente a amostra deverá ser fornecido na numeração 40 (quarenta). Cor: preta. Tamanho: livre escolha de numeração, de 33 ao 45. Referência: CA nº 9018 ou equivalente ou de melhor qualidade. Unidade de Medida: Produto adquirido por Pares. Validade do Produto: A data de fabricação do Equipamento</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>de Proteção Individual deve ter no máximo (12) meses. Identificação do EPI: Todo EPI deve apresentar, em caracteres indelévels, legíveis e visíveis, marcações com o nome comercial do fabricante ou do importador, o lote de fabricação e o número do CA, conforme NR-06, item 6.9.3. Normas: Norma Regulamentadora – NR 06; ABNT NBR ISO 20344:2015, ABNT NBR ISO 20347:2015, ABNT NBR 16603:2017 (ou alterações posteriores). Documentos: Apresentar cópia do laudo do CA do Ministério do Trabalho (quando da entrega do objeto). PROCEDÊNCIA: NACIONAL. VALIDADE DA PROPOSTA: 30 DIAS</p>			
11	60	PAR	<p>Calçado de segurança - Tipo A: Calçado ocupacional, tipo sapato, com colarinho acolchoado; gáspea inteira; fechamento em elástico nas laterais. Confeccionado em couro preto curtido ao cromo. Deve apresentar Costura reforçada por Linha Poliamida de no mínimo nº 30. Palmilha de montagem em TNT – Tecido não tecido resinado na cor branca, costurada pelo processo strobel, em poliéster agulhado e resinado com espessura de 2.0 mm. Palmilha de higiênica Soft Comfort em EVA antifungo/antibactéria, composta de micropontos que proporcionam absorção e dessorção do suor. Forração interna na cor cinza em tecido composto por fibras de poliéster que garantem maior suavidade, leveza e comodidade aos usuários. Forro de Gáspea e</p>	MARLUVAS. 11SFT48-BP. 42861	74,20	4.452,00

			<p>Suador Tecido não tecido em fibra curta com espessura mínima de 1,9mm. Solado com absorção de energia no salto, constituído de duas camadas de poliuretano (PU) bidensidade, injetado diretamente no cabedal na cor preta, sendo a 1ª camada (entressola) mais macia e leve, com densidade de 0,4g/cm<sup>3</sup> proporcionando maior conforto; e 2ª camada (sola) mais compacta com densidade de 0,9 g/cm<sup>3</sup>, resistente a abrasão com sistema antiderrapante constituído de ranhuras especiais de 3mm de altura e 6mm de largura e resistência ao escorregamento em piso cerâmico e piso de aço (Nível SRC). Biqueira Plástico injetado em polipropileno para conformação, espessura de 1,5mm. Cabedal Couro tipo relax preto com espessura de 15 a 17 linhas. Contraforte Termoplástico 1,5mm. Altura do cano 81mm. Obs: A altura do cano é baseada no calçado de numeração 40, podendo ter uma variação de 3,33mm por número. Peso por pé de calçado: 0,300kg aproximadamente. Obs.: O par de calçado referente a amostra deverá ser fornecido na numeração 40 (quarenta). Cor: preta. Referência: CA nº 42861 ou equivalente ou de melhor qualidade. Tamanho: livre escolha de numeração, de 35 ao 45. Unidade de Medida: Produto adquirido por Pares. Validade do Produto: A data de fabricação do Equipamento de Proteção Individual deve</p>		
--	--	--	---	--	--

			<p>ter no máximo (12) meses.          Identificação do EPI: Todo EPI deve apresentar, em caracteres indelévels, legíveis e visíveis, marcações com o nome comercial do fabricante ou do importador, o lote de fabricação e o número do CA, conforme NR-06, item 6.9.3. Normas: Norma Regulamentadora – NR 06; ABNT NBR ISO 20344:2015, ABNT NBR ISO 20347:2015 (ou alterações posteriores).          Documentos: Apresentar cópia do laudo do CA do Ministério do Trabalho (quando da entrega do objeto). PROCEDÊNCIA: NACIONAL. VALIDADE DA PROPOSTA: 30 DIAS</p>			
14	176	PAR	<p>Calçado de segurança tipo tênis (EVA): Calçado ocupacional de uso profissional tipo sapato, confeccionado em material polimérico (EVA) leve e impermeável, com absorção de energia na área do calcanhar (E); Sem salto proeminente (somente da altura da soleta); soleta de borracha antiderrapante resistente ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e piso de aço contaminado com glicerol (SRC). Revestimento Interno: Sem forro, com textura de conforto. Deve apresentar altura do cano de aproximadamente 55 mm (para a numeração 40), (calçado baixo) sendo proporcional para as demais numerações. Solado resistente ao óleo combustível (FO). Acabamentos interno e externo devem ser perfeitos.</p>	MARLUVAS. 101FCLEAN. CA 39213	72,65	12.786,40

			<p>O EPI deve ser isento de imperfeições, orifícios e deformações. Deve apresentar peso máximo de: 225 gramas para o PAR na numeração 36 (trinta e seis).</p> <p>Obs.: O par de calçado referente a amostra deverá ser fornecido na numeração 36 (trinta e seis). COR: Livre escolha da secretaria.</p> <p>Tamanho: livre escolha de numeração, de 33 ao 43, numeração inteira e 44/45 numerações conjunta.</p> <p>Referência: Lite Safe CA nº 40580 ou equivalente ou de melhor qualidade. Unidade de Medida: Produto adquirido por Pares.</p> <p>Validade do Produto: A data de fabricação do Equipamento de Proteção Individual deve ter no máximo (12) meses.</p> <p>Identificação do EPI: Todo EPI deve apresentar, em caracteres indelévels, legíveis e visíveis, marcações com o nome comercial do fabricante ou do importador, o lote de fabricação e o número do CA, conforme NR-06, item 6.9.3. Normas: Norma Regulamentadora – NR 06; ABNT NBR ISO 20347:2015 (ou alterações posteriores).</p> <p>Documentos: Apresentar cópia do laudo do CA do Ministério do Trabalho (quando da entrega do objeto). PROCEDÊNCIA: NACIONAL. VALIDADE DA PROPOSTA: 30 DIAS</p>			
--	--	--	--	--	--	--

VALIDADE DA PROPOSTA: 30 DIAS

Dolores de Campos – MG, 29 de janeiro de 2024.

MARIANNE ARRUDA  
MOURA:12191192610

Assinado de forma digital por  
MARIANNE ARRUDA  
MOURA:12191192610  
Dados: 2024.01.29 09:28:38 -03'00'

**CABANA MAGAZINE LTDA****ENDEREÇO:** AV ANHANGUERA Nº 14404 QUADRA AREA LOTE 39A/E SALA 150/151 BAIRRO: CAPUAVA. GOIÂNIA-GO CEP: 74.450-010**TELEFONE:** (62) 98160-7949**CNPJ:** 51.621.518/0001-83 **IE:** 20.082.071-0 **IM:** 6288189**E-MAIL :** cabana.net.gov@gmail.com **SITE:** www.cabanamagazine.com.br**Ao Órgão 985531 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES. Pregão Eletrônico Nº 952023. Apresentamos nossa proposta de preços.**

Item	Descrição	Unidade	Qty	R\$ Unitário	Valor Total
6	REF: 31,5CM. BSL0202/168. BOTA DE PVC AGRO, CANO LONGO 31,5CM, COR BRANCA, MEMBRANA EASILY-DRIED. DESCRIÇÃO: CALÇADO OCUPACIONAL BOTA IMPERMEÁVEL TIPO D, CLASSE II; CONFECCIONADO EM PVC (POLICLORETO DE VINILA) INJETADO; CANO LONGO NA COR BRANCA; SOLADO COM PROPRIEDADES ANTIDERRAPANTES NA COR BRANCA, RESISTENTE À ÓLEO COMBUSTÍVEL. APROVADO PARA: PROTEÇÃO DOS PÉS PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE, CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTE E CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA. RESTRIÇÕES/LIMITAÇÕES: NÃO UTILIZAR EM OPERAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO. OBSERVAÇÃO: I) CALÇADO COM RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO EM PISO DE CERÂMICA CONTAMINADO COM LAURIL SULFATO DE SÓDIO (DETERGENTE) E PISO DE AÇO CONTAMINADO COM GLICEROL (SRC). II) SOLADO RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL (FO). C.A: 36026 VALIDADE 05/11/2024. TAMANHOS: 34/35, 36/37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44/45, 46/47. <b>MARCA:</b> INNPRO <b>FABRICANTE:</b> INNPRO <b>MODELO/VERSÃO:</b> BSL0202/CF31,5CM/168	PAR	90,00	49,95	4.495,50
7	REF: CP085CTPA. BOTINA - TIPO B DESCRIÇÃO: CALÇADO DE SEGURANÇA DE USO PROFISSIONAL TIPO BOTINA, CONFECCIONADO EM COURO, COR PRETA, FECHAMENTO EM ELÁSTICO, PALMILHA DE MONTAGEM ANTIPERFURO FIXADA PELO SISTEMA STROBEL, COM BIQUEIRA DE COMPOSITE, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETO AO CABEDAL, COM PALMILHA ANTIPERFURO, PARA USO ELETRICISTA. APROVADO PARA: PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS DE OBJETOS SOBRE OS ARTELHOS, CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTE E PERFURANTES E CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS. RESTRIÇÕES/LIMITAÇÕES: PARA TRABALHOS COM BAIXA TENSÃO (ATÉ 500 V) EM AMBIENTE SECO. OBSERVAÇÃO: I) APROVADO PARA PROTEÇÃO CONTRA IMPACTO NO NÍVEL DE ENERGIA DE NO MÍNIMO 200 J E CONTRA A CARGA DE COMPRESSÃO DE NO MÍNIMO 15 KN. II) CALÇADO ISOLANTE ELÉTRICO (SI) COM ABSORÇÃO DE ENERGIA NA ÁREA DO SALTO (CALCANHAR) (E) E COM RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO EM PISO DE CERÂMICA CONTAMINADO COM LAURIL SULFATO DE SÓDIO (DETERGENTE) (SRA). C.A: 39940. VALIDADE: 04/11/2027. TAMANHOS: 34 AO 46. <b>MARCA:</b> CRIVAL <b>FABRICANTE:</b> CRIVAL <b>MODELO/VERSÃO:</b> CP085CTPA	PAR	12,00	139,88	1.678,56

**CABANA MAGAZINE LTDA****ENDEREÇO:** AV ANHANGUERA Nº 14404 QUADRA AREA LOTE 39A/E SALA 150/151 BAIRRO: CAPUAVA. GOIÂNIA-GO CEP: 74.450-010**TELEFONE:** (62) 98160-7949**CNPJ:** 51.621.518/0001-83 **IE:** 20.082.071-0 **IM:** 6288189**E-MAIL :** cabana.net.gov@gmail.com **SITE:** www.cabanamagazine.com.br**Ao Órgão 985531 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES. Pregão Eletrônico Nº 952023. Apresentamos nossa proposta de preços.**

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
9	REF: CP080. BOTINA - TIPO B DESCRIÇÃO: CALÇADO OCUPACIONAL TIPO BOTINA, CONFECCIONADO EM COURO VAQUETA, COR PRETA, FECHAMENTO EM ELÁSTICO, PALMILHA DE MONTAGEM EM NÃO TECIDO FIXADA PELO SISTEMA STROBEL, BIQUEIRA PLÁSTICA PARA CONFORMAÇÃO, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETO AO CABEDAL. APROVADO PARA: PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE E CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTES. OBSERVAÇÃO: I) CALÇADO COM ABSORÇÃO DE ENERGIA NA ÁREA DO SALTO (CALCANHAR) (E) E COM RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO EM PISO DE CERÂMICA CONTAMINADO COM LAURIL SULFATO DE SÓDIO (DETERGENTE) (SRA). II) SOLADO RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL (FO). C.A: 40043. VALIDADE: 04/12/2026. TAMANHOS: 34 AO 46. <b>MARCA:</b> CRIVAL <b>FABRICANTE:</b> CRIVAL <b>MODELO/VERSÃO:</b> CP080PVC	PAR	102,00	62,13	6.337,26
10	REF: CP081. BOTINA - TIPO B DESCRIÇÃO: CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTINA, FECHAMENTO EM ELÁSTICO LATERAL, CONFECCIONADO EM COURO CURTIDO AO CROMO, PALMILHA DE MONTAGEM EM NÃO TECIDO, MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, COM BICO DE AÇO, SOLADO POLIURETANO BIDENSIDADE. APROVADO PARA: PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS DE OBJETOS SOBRE OS ARTELHOS E CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTES. OBSERVAÇÃO: I) APROVADO PARA PROTEÇÃO CONTRA IMPACTO NO NÍVEL DE ENERGIA DE NO MÍNIMO 200 J E CONTRA A CARGA DE COMPRESSÃO DE NO MÍNIMO 15 KN. II) CALÇADO COM ABSORÇÃO DE ENERGIA NA ÁREA DO SALTO (CALCANHAR) (E) E COM RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO EM PISO DE CERÂMICA CONTAMINADO COM LAURIL SULFATO DE SÓDIO (DETERGENTE) (SRA). III) SOLADO RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL (FO). C.A: 40016 VALIDADE: 27/01/2027. TAMANHOS: 34 AO 46. <b>MARCA:</b> CRIVAL <b>FABRICANTE:</b> CRIVAL <b>MODELO/VERSÃO:</b> CP081	PAR	8,00	78,11	624,88

**CABANA MAGAZINE LTDA****ENDEREÇO:** AV ANHANGUERA Nº 14404 QUADRA AREA LOTE 39A/E SALA 150/151 BAIRRO:

CAPUAVA. GOIÂNIA-GO CEP: 74.450-010

**TELEFONE:** (62) 98160-7949**CNPJ:** 51.621.518/0001-83 **IE:** 20.082.071-0 **IM:** 6288189**E-MAIL :** cabana.net.gov@gmail.com **SITE:** www.cabanamagazine.com.br**Ao Órgão 985531 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES. Pregão Eletrônico Nº 952023. Apresentamos nossa proposta de preços.**

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
11	REF: 88F. CALÇADO BAIXO - TIPO A DESCRIÇÃO: CALÇADO OCUPACIONAL TIPO SAPATO, FECHAMENTO EM ELÁSTICO, CONFECCIONADO EM COURO CURTIDO AO CROMO, PALMILHA DE MONTAGEM EM NÃO TECIDO, MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, BIQUEIRA PLÁSTICA PARA CONFORMAÇÃO, SOLADO POLIURETANO BIDENSIDADE. APROVADO PARA: PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE E CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTE. OBSERVAÇÃO: I) CALÇADO COM ABSORÇÃO DE ENERGIA NA ÁREA DO SALTO (CALCANHAR) (E). II) CALÇADO COM RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO EM PISO DE CERÂMICA CONTAMINADO COM LAURIL SULFATO DE SÓDIO (DETERGENTE) (SRA). III) SOLADO RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL (FO). C.A: 40100. VALIDADE: 28/07/2027. TAMANHOS: 34 AO 46. <b>MARCA:</b> CRIVAL <b>FABRICANTE:</b> CRIVAL <b>MODELO/VERSÃO:</b> 88F	PAR	60,00	74,12	4.447,20

**Valor total da proposta: 17.583,40**

O valor total dessa proposta é de R\$17.583,40 (dezesete mil e quinhentos e oitenta e três reais e quarenta centavos).

**Dados Comerciais:****Banco:** 237 - Banco Bradesco**Conta:** 31082-4**Agencia:** 3762-1**Observações:**

1. A validade desta proposta é de 30(trinta) dias a contar da data de sua entrega.
2. No preço acima ofertado, estão inclusos todos os custos indiretos tais como: impostos, taxas, fretes, seguros e etc.
3. Caso seja vencedor, nos comprometemos a entregar os objetos desta licitação dentro do prazo estipulado em edital, a contar da data de recebimento da Nota de Empenho.
4. Caso a marca/modelo do produto cotado na presente proposta seja descontinuado pelo fabricante, poderá ser proposto material de marca/modelo similar ou superior.
5. O pagamento poderá ser realizado por depósito, em parcela única, em até 30 dias após a entrega do material.
6. Não nos responsabilizamos por entregas em local de difícil acesso, subir escadas/elevadores/guinchos, ou desmontagens.
7. Prazo de entrega é de 30 (trinta) dias a contar da data de recebimento da autorização de fornecimento.
8. Após a Contratante receber e aceitar as condições ofertadas na presente proposta e seus anexos, não será aceito recusa posterior alegando que a marca/modelo não atende ao requisitado.

GOIÂNIA, 28 de Dezembro de 2023

Representante Legal	
<i>Vinicius Roberson Silva Pinto</i>	
VINICIUS ROBERSON SILVA PINTO SÓCIO ADMINISTRADOR	
VINICIUS ROBERSON SILVA PINTO	
RG:6292259	CPF:035.434.591-55

# BOTA DE PVC AGRO BRANCA CANO LONGO

INNPRO  
agro

Bota impermeável, cano longo tipo D, classe II, produzida com composto polimérico de PVC. Alta flexibilidade e com bom comportamento ao desgaste. Sola com propriedades antiderrapantes, resistente ao escorregamento em piso cerâmico e piso de aço (SRC), e resistente à óleo combustível (FO).

		
34/35, 36/37 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44/45 46/47	31,5cm	BRANCA

**Forro:** Membrana easily-dried (rápida secagem)

**Simbologia:** OB SRC FO - NBR ISO 20347:2015.

**Embalagem:** Em saco plástico, acondicionadas em caixa coletiva com 6 pares.

CA

36026

## / APLICAÇÃO

Indicada para **proteção dos pés** do usuário contra riscos de natureza leve/média, contra riscos provenientes de agentes abrasivos e escoriantes e contra umidade proveniente da água. Este produto **não deve ser utilizado** para uso ou exposição à líquidos quentes e na presença de chamas (fogo) ou por produtos não aprovados em ensaio.

## / AMBIENTES DE USO INDICADO

As Botas de PVC Innpro, garantem o máximo de impermeabilidade e têm fácil higienização. É um calçado versátil, destinado aos mais diversos segmentos como agricultura, pecuária, veterinária, saneamento, indústria alimentícia (frigoríficos, abatedouros, laticínios, apiários, aviários, pescados, fábricas de bebidas), indústria química, hospitais, clínicas, cozinhas industriais, supermercados, padarias, açougues, restaurantes, prestação de serviço, serviços de higienização, hotelaria, postos de combustíveis, construção civil, lavação automotiva, usinas de cana de açúcar, jardinagem, pesca, lazer, camping, motoboy, uso doméstico em geral, entre outros.

Imagem ilustrativa. Podem haver variações nas cores e design do produto.



**MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT  
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST**

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

**CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 36.026  
VÁLIDO**

**Validade:** 05/11/2024

**Nº. do Processo:** 14021.104332/2019-47

**Produto:** Nacional

**Equipamento:** BOTA DE CANO LONGO - TIPO D

**Descrição:** Calçado ocupacional bota impermeável tipo D, classe II; confeccionado em PVC (policloreto de vinila) injetado; cano longo na cor preta, branca ou azul; solado com propriedades antiderrapantes na cor preta, branca ou amarela, resistente à óleo combustível.

**Aprovado para:** PROTEÇÃO DOS PÉS PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE, CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTES E CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA.

**Restrições/Limitações:** NÃO UTILIZAR EM OPERAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO.

**Observação:** I) Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e piso de aço contaminado com glicerol (SRC). II) Solado resistente ao óleo combustível (FO).

**Marcação do CA:** No cabedal

**Referências:** BSL01; BSL02; BSL04

**Tamanhos:** 34/35 ao 44/45

**Cores:** Preta; Branca; Azul com amarelo

**Normas técnicas:** ABNT NBR ISO 20344:2015, ABNT NBR ISO 20347:2015

**Laudos:**

**Nº. Laudo:** EPI 9357/19

**Laboratório:** IBTEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALCADO E ARTEFATOS

**Nº. Laudo:** EPI 9329/19

**Laboratório:** IBTEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALCADO E ARTEFATOS

**Nº. Laudo:** EPI 9446/19

**Laboratório:** IBTEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALCADO E ARTEFATOS

**Empresa:** INNOVARE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA

**CNPJ:** 10.421.262/0001-83 **CNAE:** 3292 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança e proteção pessoal e profissional

**Endereço:** SC 447 S/N KM 24,5

**Bairro:** LIMEIRA

**CEP:** 88920000

**Cidade:** MELEIRO

**UF:** SC

## FOTO ILUSTRATIVA E INFORMAÇÕES GERAIS ITEM: 7.



CRIVAL  
**COMPOSITE**



**BOTINA DE ELÁSTICO  
BIDENSIDADE  
COMPOSITE**

**PARA USO  
ELETRICISTA**

CP085CTPA COM PALMILHA ANTIPERFURO

**30% MAIS LEVE QUE O AÇO.**

A linha Crival COMPOSITE é produzida em couro, com fechamento em elástico, solado constituído de duas camadas de poliuretano (PU) expandido bi-densidade, injetado diretamente no cabedal, possui característica antiderrapante e palmilha antimicrobiana, sistema de absorção de impacto. O modelo é **Ideal para:** Serviços com risco de descargas elétricas ou para quem procura maior leveza e proteção no dia-a-dia em setores de produção, transporte, indústria, construções etc. Altura do cano: 15 cm Norma: ISO 9001



**MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT  
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST**

**EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL**

**CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 39.940  
VÁLIDO**

**Validade:** 04/11/2027

**Nº. do Processo:** 19964.117284/2022-26

**Produto:** Nacional

**Equipamento:** BOTINA - TIPO B

**Descrição:** Calçado de segurança de uso profissional tipo botina, confeccionado em couro, cor preta, fechamento em elástico, palmilha de montagem antiperfuro fixada pelo sistema strobel, com biqueira de composite, solado de poliuretano bidensidade injetado direto ao cabedal, para uso eletrícista.

**Aprovado para:** PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS DE OBJETOS SOBRE OS ARTELHOS, CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANANTES E PERFURANTES E CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS.

**Restrições/Limitações:** PARA TRABALHOS COM BAIXA TENSÃO (ATÉ 500 V) EM AMBIENTE SECO.

**Observação:** I) Aprovado para proteção contra impacto no nível de energia de no mínimo 200 J e contra a carga de compressão de no mínimo 15 KN. II) Calçado isolante elétrico (SI) com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E) e com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) (SRA).

**Marcação do CA:** No inserto externo.

**Referências:** CP085CPTA

**Tamanhos:** 34 ao 44.

**Cores:** Preta.

**Normas técnicas:** ABNT NBR ISO 20344:2015, ABNT NBR ISO 20345:2015, ABNT NBR 16603:2017

**Laudos:**

**Nº. Laudo:** EPI 13508/22

**Laboratório:** IBTEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALCADO E ARTEFATOS

**Empresa:** CALCADOS CRIVAL LTDA

**CNPJ:** 13.670.248/0001-01 **CNAE:** 4689 - Comércio atacadista especializado de outros produtos intermediários não especificados anteriormente

**Endereço:** JOAO STRAPASSONI 870 BRCAO 1

**Bairro:** DISTRITO INDUSTRIAL

**Cidade:** IMBITUVA

**CEP:** 84430000

**UF:** PR

## FOTO ILUSTRATIVA E INFORMAÇÕES GERAIS ITEM: 9.



### BOTINA DE ELÁSTICO BIDENSIDADE - COURO LISO

CP080PVC

BIQUEIRA DE PVC





**MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT  
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST**

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

**CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 40.043  
VÁLIDO**

**Validade:** 04/12/2026

**Nº. do Processo:** 19964.116030/2021-18

**Produto:** Nacional

**Equipamento:** BOTINA - TIPO B

**Descrição:** Calçado ocupacional tipo botina, confeccionado em couro vaqueta, cor preta, fechamento em elástico, palmilha de montagem em não tecido fixada pelo sistema strobel, sem biqueira de aço, solado de poliuretano bidensidade injetado direto ao cabedal.

**Aprovado para:** PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE E CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANANTES.

**Observação:** I) Calçado com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E) e com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) (SRA). II) Solado resistente ao óleo combustível (FO).

**Marcação do CA:** Inserto externo.

**Referências:** 30BBECP200

**Tamanhos:** 34 ao 46.

**Cores:** Cabedal preto com solado cinza e preto.

**Normas técnicas:** ABNT NBR ISO 20344:2015, ABNT NBR ISO 20347:2015

**Laudos:**

**Nº. Laudo:** EPI - 12379/21

**Laboratório:** IBTEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALCADO E ARTEFATOS

**Empresa:** CALCADOS CRIVAL LTDA

**CNPJ:** 13.670.248/0001-01 **CNAE:** 1531 - Fabricação de calçados de couro

**Endereço:** JOAO STRAPASSONI 870 BRCAO 1

**Bairro:** DISTRITO INDUSTRIAL

**Cidade:** IMBITUVA

**CEP:** 84430000

**UF:** PR

FOTO ILUSTRATIVA E INFORMAÇÕES GERAIS ITEM: 10.



**BOTINA DE ELÁSTICO  
BIDENSIDADE - COURO  
LISO**

CP081

BIQUEIRA DE AÇO





**MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT  
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST**

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

**CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 40.016  
VÁLIDO**

**Validade:** 27/01/2027

**Nº. do Processo:** 19964.100269/2022-49

**Produto:** Nacional

**Equipamento:** BOTINA - TIPO B

**Descrição:** Calçado de segurança tipo botina, fechamento em elástico lateral, confeccionado em couro curtido ao cromo, palmilha de montagem em não tecido, montada pelo sistema strobrel, com bico de aço, solado poliuretano bidensidade.

**Aprovado para:** PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS DE OBJETOS SOBRE OS ARTELHOS E CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTES.

**Observação:** I) Aprovado para proteção contra impacto no nível de energia de no mínimo 200 J e contra a carga de compressão de no mínimo 15 KN. II) Calçado com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E) e com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) (SRA). III) Solado resistente ao óleo combustível (FO).

**Marcação do CA:** No solado e no inserto externo.

**Referências:** 3SBBECP200.

**Tamanhos:** 34 ao 46.

**Cores:** Preta.

**Normas técnicas:** ABNT NBR ISO 20344:2015, ABNT NBR ISO 20345:2015

**Laudos:**

**Nº. Laudo:** EPI 12526/21

**Laboratório:** IBTEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALCADO E ARTEFATOS

**Empresa:** CALCADOS CRIVAL LTDA

**CNPJ:** 13.670.248/0001-01 **CNAE:** 1531 - Fabricação de calçados de couro

**Endereço:** JOAO STRAPASSONI 870 BRCAO 1

**Bairro:** DISTRITO INDUSTRIAL

**Cidade:** IMBITUVA

**CEP:** 84430000

**UF:** PR

# FOTO ILUSTRATIVA E INFORMAÇÕES GERAIS ITEM: 11.



88F

## ALTA PERFORMANCE AOS SEUS PÉS.

A linha Crival FLEX é produzida em couro, os modelos variam com fechamento em elástico e cadarço, o solado é constituído de duas camadas de poliuretano (PU) expandido bi-densidade, injetado diretamente no cabedal, possui característica antiderrapante e palmilha antimicrobiana, sistema de absorção de impacto. O modelo é ideal para trabalhos na área agrícola, sendo confortável e protegendo contra riscos de impacto, cortes, compressões e perfurações de natureza leve/leve, ergonômico e resistente: O design da linha FLEX é projetado para controle e absorção do impacto dos movimentos e se ajusta perfeitamente aos seus pés. Norma: ISO 9001



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT  
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 40.100  
VÁLIDO

Validade: 28/07/2027

Nº. do Processo: 19964.107911/2022-11

Produto: Nacional

Equipamento: CALÇADO BAIXO - TIPO A

Descrição: Calçado ocupacional tipo sapato, fechamento em elástico, confeccionado em couro curtido ao cromo, palmilha de montagem em não tecido, montada pelo sistema strobrel, solado poliuretano bidensidade.

Aprovado para: PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE E CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANANTES.

Observação: I) Calçado com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E). II) Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) (SRA). III) Solado resistente ao óleo combustível (FO).

Marcação do CA: No cabedal

Referências: 30BSECP200

Tamanhos: 34 ao 45

Cores: Preta

Normas técnicas: ABNT NBR ISO 20344:2015, ABNT NBR ISO 20347:2015

Laudos:

Nº. Laudo: EPI 13171/22

Laboratório: IBTEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALÇADO E ARTEFATOS

Empresa: CALCADOS CRIVAL LTDA

CNPJ: 13.670.248/0001-01 CNAE: 4689 - Comércio atacadista especializado de outros produtos intermediários não especificados anteriormente

Endereço: JOAO STRAPASSONI 870 BRCAO 1

Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL

Cidade: IMBITUVA

CEP: 84430000

UF: PR



Município de Mercedes Estado do Paraná  
 PREGÃO ELETRÔNICO N°. 95/2023  
 PROCESSO ADMINISTRATIVO: n° 264/2023  
 DATA DA REALIZAÇÃO: 28/12/2023.

RAZÃO SOCIAL: Flaytom Willer Rodrigues Faria 70187869162  
 CNPJ N°: 44.744.635/0001-79 Inscrição Estadual: 10.881.208-1 Inscrição Municipal: 5580021  
 ENDEREÇO COMPLETO: avenida americano do Brasil Qd. Y5 Lt.05 Vila Concordia Goiânia GO - n°340  
 CIDADE/UF: Goiânia GO  
 TELEFONE: 62 9 9395-3907  
 E-MAIL: vendas@malhafinavestuario.com  
 CONTATO: Flaytom Willer Rodrigues Faria 62 9 9395-3907  
 DADOS BANCÁRIOS (para pagamento das notas fiscais):  
 BANCO: Inter - 077 AGÊNCIA: 01 CONTA: 018103500-6

item	DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO	Marca	modelo	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	<p>Vestimenta tipo jaleco feminino manga curta: Jaleco Profissional em Oxford, FEMININO Composição: Tecido sintético 100% Poliéster, na cor branca, manga curta, gola padre. Com 2 bolsos frontais na parte inferior e um bolso na parte superior esquerda, com bordado no lado esquerdo do peito de 12cm x 3cm inscrito (Merenda Escolar) na cor verde acima do bolso superior. A vestimenta deve se ajustar a anatomia da usuária, de forma a proporcionar movimentos livres, sem pressão nos membros superiores ou de forma geral. A vestimenta deve ser suficientemente longa, deve estender-se, no mínimo, até a altura do gancho da calça da usuária, porém, não deve ser demasiadamente longa ou muito larga em que possa provocar acidentes por agarramentos mecânicos com facilidade. Deve proporcionar proteção para trabalhos em cozinha industrial, respingos de produtos de curta duração, entre outros, sem a proteção específica de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), ou associada a estes. As mangas da vestimenta devem ser suficientemente longas para a proteção, no mínimo, até a altura mediana do braço (entre o ombro e o cotovelo). Deve apresentar acabamentos perfeitos, isenta de orifícios e/ou deformações. Gramatura: 200 g/m² Tamanho: Livre escolha (P ao EXG). Obs.: As imagens das logomarcas, figuras e/ou inscrições para confecção das vestimentas (conforme imagem ilustrativa do objeto), deverão ser requeridas junto ao setor, ao qual, solicitou a confecção das mesmas. Referência: Sem indicações. O produto deve ser de ótima qualidade. Unidade de Medida: Produto adquirido por unidades. Validade do Produto: A data de fabricação da Vestimenta de Proteção Individual ou item de segurança deve ser de no máximo (06)</p>	Malha Fina Vestuario	Vestimenta	UN	26	R\$ 49,17	R\$ 1.278,42
2	<p>Vestimenta calça brim: Calça em Brim 100% algodão, confeccionada em brim pesado, dois bolsos frontais, um traseiro e um bolso cargo na perna direita. Indicado para uso em trabalhos que exijam excelente qualidade, durabilidade e resistência. Deve apresentar resistência à rasgos e abrasões em geral; Costura Pespontada com linha Reforçada; Deve apresentar Faixa Refletiva de Alta Qualidade nas pernas (excelente durabilidade). A sinalização refletiva deve ser composta por duas cores, sendo, parte refletiva em Verde Florescente nas laterais da faixa, e faixa refletiva prata, na parte central da sinalização (todas as listras da faixa de sinalização devem apresentar dimensões iguais), não podendo as cores da sinalização se desfazer com facilidade. A Faixa Refletiva deve ser instalada na altura da panturrilha e apresentar largura de 05 centímetros. Na parte da frente, a vestimenta deve apresentar fechamento em zíper e um botão na altura do cós. Para ajuste no corpo, a vestimenta deve ser confeccionada com elástico (cós traseiro); na parte da frente deve apresentar cós normal (sem elástico) e 5 passantes do mesmo material da vestimenta na circunferência total sendo: 2 na frente (aproximadamente de 8 a 10 centímetros da braguilha); 1 na lateral direita; 1 na lateral esquerda; e 1 na parte central do cós traseiro, para uso de cinto. A vestimenta deve apresentar ótimo acabamento, reforço entre pernas, bolsos e braguilhas travetados, peça com modelagem moderna e caimento perfeito. A vestimenta deve se ajustar a anatomia do usuário, de forma a proporcionar movimentos livres, sem pressão nos membros inferiores, ou de forma geral. A vestimenta deve ser suficientemente longa, deve estender-se, no mínimo, até linha do tornozelo do usuário, porém, não deve ser demasiadamente longa ou muito larga em que possa provocar acidentes por agarramentos mecânicos com facilidade, ou dificultar o uso de calçados de segurança cano longo. A vestimenta deve ser isenta de imperfeições. Composição: 100% Algodão Gramatura mínima: 250 g/m² Cores: Cinza, Preta, Azul Royal e Azul Marinho, Livre escolha da Secretária. Tamanhos Aproximados: P= 36/38 (Comprimento 101 cm) (Quadril 96 cm) (Cintura 66 cm); M= 40 (Comprimento 102 cm) (Quadril 98 cm) (Cintura 68 cm); G= 42 (Comprimento 104 cm) (Quadril 100 cm) (Cintura 70 cm) GG= 44 (Comprimento 107 cm) (Quadril 106 cm) (Cintura 74 cm) XG= 46-48 (Comprimento 109 cm) (Quadril 112 cm) (Cintura 76 cm) G1= 50 (Comprimento 111 cm) (Quadril 118 cm) (Cintura 78 cm), OBS.: As peças podem ter no máximo 2cm de diferença nas medidas acima mencionadas. Tamanhos: Livre escolha da Secretária. Referência: Sem indicações. O produto deve ser de ótima qualidade. Unidade de Medida: Produto adquirido por unidades. Validade do Produto: A data de fabricação da Vestimenta de Proteção Individual ou item de segurança deve ser de no máximo (06) meses.</p>	Malha Fina Vestuario	Vestimenta	UN	74	R\$ 55,20	R\$ 4.084,80

42	<p>Chapéu com protetor de nuca: Chapéu estilo australiano, com protetor de nuca; com aba total; material externo de brim 100% algodão, forro em tecido sintético, em várias cores; deve proteger contra os raios solares durante os trabalhos a céu aberto. Deve possuir botões de pressão nas laterais das abas e no protetor de pescoço para mudança de modelo (com proteção de pescoço solta ou presa); deve proteger o pescoço contra exposição solar e mosquitos em geral; deve ajustar-se a qualquer cabeça, sendo o ajuste por meio de cordão trançado 100% poliéster e regulador de plástico, permitindo o chapéu ficar preso a mesma. O produto deve promover secagem rápida e ter excelente acabamento e costuras reforçadas. ESPECIFICAÇÕES: Modelo: unissex, confeccionado em material externo de brim 100% algodão; Forro interno 100% poliéster. Peso Aprox.: 150g Obs.: O peso definido para o item não deve ser superior ou inferior a 20 (vinte) gramas. Obs.: O produto deve ser livre de imperfeições, ser isento de logomarcas, símbolos e/ou propagandas. Cor: Livre escolha da Secretaria. Tamanho: Único. (para adultos). Referência: Sem indicação. O produto deve ser de ótima qualidade. Unidade de Medida: Produto adquirido por unidades. Validade do Produto: A data de fabricação do item de segurança deve ser de no máximo (12) meses.</p>	Malha Fina Vestuário	Chapéu	UN	50	R\$ 31,50	R\$ 1.575,00
49	<p>Manga Longa e Gola redonda. Deve apresentar Fator de Proteção Ultravioleta - FPU 50+ (com nível de proteção de 98% UVB e 95% UVA). Deve apresentar tecnologia de efeito de capilaridade (Fresh Dry), para melhor dispersão do suor e conforto térmico. Confeccionada em material têxtil 90% poliamida, 10% elastano com gramatura aproximada de 180gr/m². A vestimenta deve ser leve, Peso máximo aproximado: 240 gramas relativo ao maior tamanho. As vestimentas devem se ajustar a anatomia do(a) usuário(a) de forma a proporcionar movimentos livres, sem pressão nos membros superiores ou inferiores ou de forma geral. Devem ser suficientemente longas na linha do quadril, promovendo proteção para trabalhos com agachamento. Devem ser suficientemente longas, porém, não devem ser demasiadamente longas, ou muito largas em que possam provocar acidentes por agarramentos mecânicos com facilidade. As mangas da vestimenta devem ser suficientemente longas para a proteção, de no mínimo, até punhos do usuário. Cores: Livre escolha da Secretaria. Referência: Sem indicações. O produto deve ser de ótima qualidade. Tamanho: Todos os Tamanhos livre escolha (P, M, G, GG e XG) Feminino e Masculino, Obs.: 1) Quando solicitado, a vestimenta deve ser estampada na parte da frente e/ou na parte de trás com as cores, inscrições, dimensões e formato conforme, imagens ilustrativas, em anexo. Obs.: 2) As imagens dos logos, figuras e inscrições para confecção das vestimentas, (conforme imagem ilustrativa do objeto), igualmente, consulta para conferência das dimensões das referidas imagens, figuras, e inscrições, deverão ser requeridas junto a secretaria ou setor, ao qual, solicitou a confecção das mesmas. Obs.: 3) Caso solicitado, a fornecedora deverá enviar amostra do tecido utilizado para a confecção das vestimentas. A amostra do tecido, deverá conter as dimensões de: 20 cm de comprimento, por 20 cm de largura. Unidade de Medida: Produto adquirido em unidade. Validade do Produto: A data de fabricação do Equipamento de Proteção Individual e/ou item de segurança deve ter no máximo (06) meses.</p>	Malha Fina Vestuário	Manga	UN	125	R\$ 186,29	R\$ 23.286,25
<b>VALOR GLOBAL DA PROPOSTA</b>		<b>trinta mil e duzentos e vinte e quatro reais e quarenta e sete centavos</b>					<b>R\$ 30.224,47</b>

VALIDADE DA PROPOSTA: 61 (sessenta e um dias)

Garantia: 6 meses

Declaramos expressamente que, nos preços acima ofertados, estão inclusos todos os custos indiretos tais como: impostos, taxas, fretes, seguros e demais encargos inerentes ao objeto contratado.

As entregas serão efetuadas conforme prazo constante no Edital

Informamos ainda que a conta bancária da empresa é no Banco Inter - 077, conta corrente nº , agência 018103500-6, e nosso telefone para contato é 62 9 9395-3907, fax e email vendas@malhafinavestuario.com.

Goiânia 28 de dezembro de 2023

Documento assinado digitalmente  
 FLAYTOM WILLER RODRIGUES FARIA  
 Data: 28/12/2023 09:42:17-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Flátom Willer Rodrigues Faria  
 Proprietário  
 CPF 701.878.691-62 RG 6096513

Documento assinado digitalmente  
 FLAYTOM WILLER RODRIGUES FARIA  
 Data: 28/12/2023 09:40:14-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>